


Tillæg til spredetabel DS 445 (DK)
til centrifugalsprederen

AMAZONE ZA-U



DK
02.96

Effektive sprederbredder ved normal-
gødskning afhængigt af spredetallerkener
og påmonteringshøjderne a/b

Gødning	Arbejdsbredde [m]						Spredemængde se side
	12 a/b	15 a/b	16 a/b	18 a/b	21 a/b	24 a/b	
Kalkammonsalpeter med Mg 27 % N med 2,5 % Mg (5 126) Granuleret KEMIRA	N 80/80	N 80/85	N 80/85	N 90/95	B 60/60	B 80/80	14-15
Suprasalpeter N 28 med 2 % MgO Granuleret Hydro Supra Lf	S3 80/83	N 80/86	N 80/86	N 94/100	B 70/70	B 80/80	22-23
Kalksalpeter 15,5 % N Granuleret Hydro Pf	S3 80/85	N 80/86	N 90/86	N ¹⁾ 80/85	N ¹⁾ 94/100	B 80/85	14-15
N plus 24% N + 6% S Granuleret KEMIRA	N 80/80	N 80/85	N 80/85	N 90/95	B 70/70	B 80/80	14-15
Lithan 34,4% N Prillet ø 2,16 mm Jonava LT	N 70/70	S2 70/70	S2 80/80	S2 94/100	S1 80/85	—	30
Chilesalpeter 16% N ø 1,83 mm	S3 80/85	S3 80/85	S3 80/85	N 70/65	N 80/82	N ¹⁾ 90/93	30
NPK 25-2-9 gr. (548) NPK 24-2-7 gr. (539) NPK 16-4-12 gr. (524) NPK14-3-18 + Mg. S. Cu. B (502) Kemira Fredericia	S3 80/85	N 90/95	N 90/96	N 94/100	N ¹⁾ 90/95	B 75/75	22-23

1) Alle drejevinger på spredeskivene svinges op.

MH 179
DS 495 (DK) 2.96
Printed in Germany



Effektive sprederbredder ved normal-gødsning afhængigt af spredetallere og påmonteringshøjderne a/b

DK
02.96

Gødning	Arbejdsbredde [m]						Spredemængde se side
	12 a/b	15 a/b	16 a/b	18 a/b	21 a/b	24 a/b	
NK 19-0-16 + Mg. S. B. (697) NPK 22-2-12 + S. B. gr. (538) NPK 23-3-7 + Mg. S. Cu. B. gr. (540) Kemira Fredericia	S3 80/85	S3 90/95	S3 90/96	N 90/96	N 94/100	B 65/65	22-23
NK 22-0-11 / 22-0-15 Granuleret Hydro Supra Kof	S3 80/85	N 90/96	N 94/100	B 65/65	B 80/80	B 80/86	22-23
PK 0-4-21 gr. (442) PK 0-5-13 gr. (410) PK 0-7-18 gr. (432) PK 0-9-25 gr. (436) PK 0-3-20 gr. (443) Kemira Noerresundby	S3 80/80	N 80/80	N 80/80	N 80/85	^{1/0} 90/96	¹⁾ 90/96	18-19
Triplexsuperfosfat 20 ø 3,42 mm	S3 80/80	N 50/45	N 50/45	N 60/55	N 80/75	N 90/96	16-17
Superfosfat 8 ø 3,37 mm	S3 60/60	S3 70/70	S3 70/70	S3 80/82	N 60/57	N 90/95	28-29
Patentkali® Granuleret 25% K, 6% Mg, 17% S K+S	N 70/70	N 80/80	N 80/80	N 80/85	^{1/0} 90/95	¹⁾ 90/95	16-17
Korn-Kali® Granuleret 33% K, 3,6% Mg, 4% S, 3% Na K+S	S3 60/60	S3 90/95	S3 90/95	N 50/45	N 65/65	^{1/0} 80/80	16-17
ESTA® Kieserit Granuleret 15% Mg, 20% S K+S	S3 60/60	S3 80/85	S3 80/85	S3 90/95	N 90/92	¹⁾ 90/90	18-19

1) Alle drejevninger på spredeskivene svinges op.

1/0) Drejevningen på den længste spredeskiv svinges op.