


Mise à jour du tableau de réglage

4^{ème} édition n° DS 456

pour épandeurs centrifuges

AMAZONE ZA-U



Largeurs de travail utiles obtenues au cours d'épandages d'engrais en fonction des disques d'épandage utilisés et des hauteurs a/b.

AMAZONEN-WERKE

MH 231
DS 502 (F) 2.97
Imprimé en Allemagne



Engrais	Largeur de travail [m]						Quantité d'engrais v. page
	12 a/b	15 a/b	16 a/b	18 a/b	20 a/b	24 a/b	
Ammonitrate 33,5 % N gran. AZF EMB 77211	S3 90/95	N 80/85	N 80/85	B 80/80	B 90/95	S1 80/80	14-15
Ammonitrate 33,5 % N gran. AZF EMB 31555	S3 80/80	N 80/80	N 80/80	N 94/100	B 60/60	S1 60/60	14-15
Ammonitrate 33,5 % N gran. Hydro Montoir EMB 44103	S3 90/95	N 80/85	N 80/85	B 80/80	B 80/85	S1 80/85	14-15
Ammonitrate 33,5 % N gran. Hydro Ambès EMB 77305 B	S3 80/85	N 80/85	N 80/85	N 90/95	B 60/60	B 80/80	16-17
Ammonitrate 33,5 % N gran. Hydro Sluiskil EMB 51649 A							
Ammonitrate 33,5 % N gran. DSM	S3 80/85	N 80/85	N 80/85	N 90/95	B 60/60	B 90/90	16-17
Ammonitrate 33,5 % N gran. SECO EMB 60537 B	S3 80/80	N 70/75	N 70/75	N 94/100	B 60/55	B 90/95	16-17
Ammonitrate 27 et 33,5 % gran. BASF Ammonitrate 27% DSM; Seco; Kemira Nitrate d'ammoniaque Magnésien 22 % N + 7 % MgO DSM	S3 80/85	N 80/85	N 80/85	N 90/95	B 60/60	B 80/80	16-17
Ammonitrate 27%N gran. AZF EMB 62563	S3 80/85	N 80/85	N 80/85	N 90/95	B 60/60	B 80/80	16-17
Basammon extra 25 gran. BASF Alzon 25 granulé SKW	S3 80/85	N 80/85	N 80/85	N 90/95	B 60/60	B 90/95	14-15
Sulfonitrate Basammon 26 S BASF	S3 80/85	N 80/85	N 90/95	B 80/80	B 80/85	1) B 90/95	14-15
Urée 46 % UGRAN ø 3,35 mm Hydro EMB 33032	S3 90/95	N 94/100	S2 80/80	B 80/80	—	—	24-25
PIAGRAN 46 SKW Piesteritz	N 94/100	N ¹⁾ 94/100	N ¹⁾ 94/100	B ¹⁾ 80/80	—	—	24-25

1) Tous les déflecteurs relevés.

Engrais	Largeur de travail [m]						Quantité d'engrais v. page
	12 a/b	15 a/b	16 a/b	18 a/b	20 a/b	24 a/b	
Nitrate de Chaux 15,5%N granulé Norsk Hydro EMB 85194 B	S3 90/96	N 80/86	N 80/86	1) N 80/85	1) N 94/100	B 80/85	22-23
Nitrammos Mg, gran. 25 N + 10 SO + 5 MgO AZF EMB 62563	S3 80/83	N 80/85	N 80/85	N 90/95	B 60/60	B 80/80	16-17
Nitrovert 26 % N gran. Hydro EMB 44103	S3 80/85	N 90/95	N 90/95	N 90/96	N 94/100	B 60/60	16-17
Nitrate de soude du Chili 16% N	S3 80/85	S3 80/85	S3 80/85	N 70/65	N 80/80	N ¹⁾ 90/93	32-33
Sulfate d'ammoniaque 21% N Granular 2-4 DSM	S3 80/85	N 80/85	N 90/95	N 94/100	B 70/70	B 90/96	28-29
Sulfate d'ammoniaque 21 % N Granular 1-3 DSM EMB 17299 B	S3 80/80	N 60/55	N 70/65	N 90/90	1/0) B 70/75	1) B 94/100	28-29
Perlka® 19,8% N SKW; Cedest	S3 70/70	N ¹⁾ 90/96	N ¹⁾ 90/96	B 94/100	—	—	32-33
NP 30-10-0 gran. Hydro EMB 44103	S3 80/85	N 80/85	N 90/96	N 94/100	B 70/70	B 80/85	24-25
NPK 20-10-10 gran. AZF EMB 76322	S3 80/80	N 80/80	N 80/80	N 90/95	N 94/100	B 60/60	24-25
NPK 15-15-15 gran. AZF EMB 76322	S3 80/80	N 80/83	N 80/83	N 80/85	N ¹⁾ 94/100	B 70/65	24-25
NPK 15-11-22 gran. Hydro EMB 44103	S3 80/85	N 90/96	N 90/96	N 94/100	N ¹⁾ 94/100	B 65/65	24-25
NPK 10-12-22 gran. Hydro EMB 44103	S3 80/85	N 90/96	N 90/96	N 94/100	N ¹⁾ 94/100	B 60/60	24-25
NPK 14-7-24 / 15-8-20 gran. Hydro EMB 44103	S3 80/85	N 90/96	N 90/96	N 94/100	1) N 94/100	B 50/50	24-25
NPK Nitrophoska gran. BASF Engrais Composé NPK DSM	S3 80/85	N 80/85	N 80/85	B 80/80	B 80/85	B 80/85	16-17
NPK 16-16-16 perlé Hydro Norvège	S3 80/80	N 80/76	N 80/76	N 80/80	N 80/83	B 70/65	26-27

1) Tous les déflecteurs relevés.

1/0) Déflecteurs relevés uniquement sur les aubes les plus longues.

Engrais	Largeur de travail [m]						Quantité d'engrais v. page
	12 a/b	15 a/b	16 a/b	18 a/b	20 a/b	24 a/b	
NPK 15-14-14 gran. Cedest EMB 02520	S3 80/80	S3 80/83	S3 80/84	S3 90/96	N 80/80	N ^{1/0)} 94/100	24-25
NPK 7-10-14 + 5% MgO gran. Cedest EMB 02520	S3 60/60	S3 80/80	S3 80/80	N 60/60	N 70/70	N ¹⁾ 80/80	24-25
NPK 14-10-18 gran. Cedest EMB 57179	S3 80/80	S3 80/85	S3 80/86	N 60/55	N 80/80	N ¹⁾ 94/100	24-25
NPK 20-10-10 gran. SECO EMB 60537B	S3 80/83	N 80/85	N 80/85	N ^{1/0)} 70/70	N ^{1/0)} 94/100	B 60/56	24-25
NPK 15-9-24 gran. SECO EMB 60537B	S3 80/85	N 90/95	N 90/95	N 94/100	N ¹⁾ 80/85	B 70/70	24-25
Mono Ammonium Phosphate MAP 12-52-0 gran. ø2,57 mm 0,92kg/l GUS	S3 80/85	N 50/50	S3 94/100	N 80/80	N 80/80	S2 90/95	26-27
Triple-Superphosphate TSP 45 Amfert-Rotem	S3 80/80	N 60/55	N 60/55	N 60/60	N 80/80	B 60/60	26-27
Superphosphate 45 % AZF EMB 76322	S3 70/70	S3 80/82	S3 80/82	S3 80/82	N 50/50	N 90/90	24-25
PK 0-20-30 gran. SECO Belgique	S3 80/85	N 80/85	N 80/85	N 80/85	N 94/100	N ¹⁾ 90/95	30-31
Superpotassique PK 25-25 / 20-30 / 15-30 Amfert-Rotem	S3 80/80	N 70/70	N 70/70	N 80/80	N 80/83	N 94/100	28-29
PK 14-28 + 6 % MgO Cedest EMB 02520						N ^{1/0)} N	
PK 23-23 SUBACTIF Cedest EMB 57179	S3 70/70	S3 80/82	S3 80/82	S3 80/85	N 80/80	N 94/100	30-31
PK 11-32 + 7 % MgO gran. Cedest EMB 02520	S3 80/80	S3 80/85	S3 80/85	N 60/55	N 80/75	N 94/100	24-25
PK 11-17 SCOOPOT PK 13-13 SCORACTIF gran. Cedest EMB 57179	S3 80/85	S3 90/95	S3 90/95	S3 94/100	N 60/60	N 80/83	30-31
G. 14-18 Litho-Bioactyl EUROFERTIL EMB 35288 B	S3 80/80	S3 90/95	S3 90/95	S3 94/100	N 60/55	N 80/83	30-31
Kom-Kali @ 40/6 40% K O, 6% MgO, 15% SO 4% Na O K+S	S3 60/60	S3 90/95	S3 90/95	N 50/45	N 60/60	N ^{1/0)} 80/80	24-25

1) Tous les déflecteurs relevés.

1/0) Déflecteurs relevés uniquement sur les aubes les plus longues.

Engrais	Largeur de travail [m]						Quantité d'engrais v. page
	12 a/b	15 a/b	16 a/b	18 a/b	20 a/b	24 a/b	
Chlorure de Potassium 60 % 'granulé' K+S	S3 80/85	1) S3 90/95	1) S3 90/95	N 70/65	N 80/85	1) N 94/100	26-27
Patentkali ® 'granulé', 30%K O, 10% MgO, 42% SO K+S	S3 80/80	N 80/80	N 80/80	N 80/85	1/0) N 90/95	1) N 90/95	28-29
Sulfate de Potassium 'granulé' 50% K O, 45% SO K+S	2) S3 60/63	S3 50/45	S3 50/48	S3 70/73	1) S3 85/90	1) N 90/95	26-27
Sulfate de Potassium 50%+43% gran. ø 3,01 mm SCPA EMB 68376 A	S3 50/47	S3 60/58	S3 60/58	S3 70/68	N 50/50	N 90/96	34-35
Chlorure de Potassium 60 % calibré gran. ø 3,33 mm SCPA	2) S3 50/50	S3 50/50	S3 50/50	S3 60/65	1/0) S3 80/80	1/0) N 90/96	24-25
Azomaq 15 gran. Azomaq 21 gran. Cedest EMB 02520	S3 80/80	S3 80/85	S3 80/85	S3 94/100	N 80/82	1/0) N 94/100	24-25
Solumaq 33 Granumag 48 Hydro EMB 36088	S3 80/80	N 70/70	N 70/70	N 80/80	N 80/85	N 94/100	34-35
Oligomagnésien EUROFERTIL EMB 35288 B	S3 80/80	S3 80/85	S3 80/85	S3 90/95	N 60/60	N 90/90	30-31
ESTA ® Kiesérite 'granulé' 25% MgO, 50% SO K+S; SCPA EMB 68376	S3 60/60	S3 80/85	S3 80/85	S3 90/95	N 90/90	1) N 90/90	34-35
TMS gran. ø 4,69 mm 10 % MgO + 8 % SO TMCE	S3 80/80	S3 90/95	S3 90/95	N 80/85	N 90/95	1/0) N 90/95	24-25
PRP gran. ø 2,31 mm Procédés Roland Pigeon EMB 56024 B	S3 50/45	S3 50/50	S3 50/50	S3 80/85	1/0) N 90/96	—	26-27
Tiger 90 * ø 2,8 mm 90% S + 10% Bentonit Tiger	1) S3 90/90	1) N 90/90	1) N 100/100	1) S2 90/90	— B 70/75	1/0) B 80/85	MH231 DS502 6-7

1) Tous les déflecteurs relevés.

1/0) Déflecteurs relevés uniquement sur les aubes les plus longues.

2) S3, démontez l'aube la plus longue (220 mm).

* Pour éviter tout dommage dû à la corrosion, nettoyez soigneusement la machine immédiatement après épandage.

Tiger 90 ø 2,80 mm 90% S + 10% Bentonit Tiger 1,20 kg/l

Ouverture des trappes	P. de F.: 540 tr/min.												Dosage en kg/ha				
	Largeur de travail [m]																
	12				15				16				18				
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12	8	10
8	17	12	10	13	10	8		13	9	7		11	8	7			
9	22	16	13	17	13	10		16	12	10		14	11	9			
10	27	20	16	21	16	13		20	15	12		18	13	11			
11	32	24	19	25	19	15		24	18	14		21	16	13			
12	37	28	22	29	22	18		28	21	17		24	18	15			
13	45	34	27	36	27	22		34	25	20		30	23	18			
14	55	41	33	44	33	26		41	31	25		37	27	22			
15	67	50	40	53	40	32		50	37	30		44	33	27			
16	78	59	47	63	47	38		59	44	35		52	39	31			
17	93	70	56	75	56	45		70	52	42		62	47	37			
18	108	81	65	87	65	52		81	61	49		72	54	43			
19	125	94	75	100	75	60		94	70	56		83	62	50			
20	148	111	89	119	89	71		111	83	67		99	74	59			

utiger1.xls

Tiger 90 ø 2,80 mm 90% S + 10% Bentonit Tiger 1,20 kg/l

Ouverture des trappes	P. de F.: 540 tr/min.												Dosage en kg/ha							
	Largeur de travail [m]																			
	20				21				24											
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h			
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12	
10	16	12	10	15	11	9		13	10	8										
11	19	14	11	18	14	11		16	12	9										
12	22	17	13	21	16	13		18	14	11										
13	27	20	16	26	19	15		23	17	14										
14	33	25	20	31	24	19		27	21	16										
15	40	30	24	38	29	23		33	25	20										
16	47	35	28	45	34	27		39	29	23										
17	56	42	34	53	40	32		47	35	28										
18	65	49	39	62	46	37		54	41	32										
19	75	56	45	71	54	43		63	47	37										
20	89	67	53	85	64	51		74	56	44										



AMAZONEN-WERKE **H. DREYER GmbH & Co. KG**

Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen-Gaste

Tel.: (05405) 501-0
Telefax: (05405) 50 11 93

Autres usines: D-27794 Hude · F 57602 Forbach
Filiatè en Angleterre

Constructeurs d'épandeurs d'engrais, semoirs à grains, mélangeurs-chargeurs mobiles, herse alternatives, herse rotatives, cultimix, trémies de transport, silos à engrais

AMAZONE s.a.

BP 67
F - 78490 MONTFORT L'AMAURY
Tél.: 0134941111