



Cost Cutting Concept



Cost Cutting Concept

Koncept smanjenja troškova

Raditi sa uštedom!

Istovremena ušteda goriva i vremena:

Iskoristite mogućnosti uštede u lancu proizvodnje.

Mi vas u tome podržavamo!

Setva

Osnovna obrada zemljišta

Sredjivanje biljnih ostataka

5%

Veći prinos



50%

Manja potrošnja goriva




60%

Smanjenje radnog vremena



Cost Cutting Concept

Ispitivanja sa DLG-poligona (Groß-Umstadt) i FAL (Braunschweig)



Podrobnije rezultate vidite na sajtu www.amazone.de



Osnovna obrada

Kompaktna kratka tanjirača Catros



► Catros 3001	radni zahvat 3,00 m	potrebna snaga od 90 ks
► Catros 3501	radni zahvat 3,50 m	potrebna snaga od 105 ks
► Catros 4001	radni zahvat 4,00 m	potrebna snaga od 125 ks
► Catros 4001-2	radni zahvat 4,00 m	potrebna snaga od 125 ks
► Catros 5001-2	radni zahvat 5,00 m	potrebna snaga od 150 ks
► Catros 6001-2	radni zahvat 6,00 m	potrebna snaga od 180 ks



► Catros 3001-T	radni zahvat 3,00 m	potrebna snaga od 80 ks
► Catros 4001-T	radni zahvat 4,00 m	potrebna snaga od 120 ks
► Catros 5501-T	radni zahvat 5,50 m	potrebna snaga od 170 ks
► Catros 7501-T	radni zahvat 7,50 m	potrebna snaga od 240 ks

Malč razrivač Cenius



► Cenius 3001 Special	radni zahvat 3,00 m	potrebna snaga od 100 ks
► Cenius 3001 Super	radni zahvat 3,00 m	potrebna snaga od 100 ks

Kombinovani malč razrivač Centaur



► Centaur 3001 Special	radni zahvat 3,00 m	potrebna snaga od 135 ks
► Centaur 4001 Special	radni zahvat 4,00 m	potrebna snaga od 150 ks
► Centaur 5001 Special	radni zahvat 5,00 m	potrebna snaga od 200 ks
► Centaur 3001 Super	radni zahvat 3,00 m	potrebna snaga od 150 ks
► Centaur 4001 Super	radni zahvat 4,00 m	potrebna snaga od 200 ks
► Centaur 5001 Super	radni zahvat 5,00 m	potrebna snaga od 250 ks

Setvena tehnika

Mehaničke sejalice D9 · AD



► D9 – 25 Special	radni zahvat 2,50 m	zapremina sanduka 360 l
► D9 – 30 Special	radni zahvat 3,00 m	zapremina sanduka 450 do 850 l
► D9 – 30 Super	radni zahvat 3,00 m	zapremina sanduka 600 do 1000 l
► D9 – 40 Super	radni zahvat 4,00 m	zapremina sanduka 830 do 1380 l
► D9 – 60 Super	radni zahvat 6,00 m	zapremina sanduka 1200 do 2000 l
► D9 – 120 Super	radni zahvat 12,00 m	zapremina sanduka 2490 do 4140 l



► AD – 253 Special	radni zahvat 2,50 m	zapremina sanduka 360 l
► AD – 303 Special	radni zahvat 3,00 m	zapremina sanduka 450 do 850 l
► AD – 303 Super	radni zahvat 3,00 m	zapremina sanduka 600 do 1000 l
► AD – 403 Super	radni zahvat 4,00 m	zapremina sanduka 830 do 1380 l
► AD – 453 Super	radni zahvat 4,50 m	zapremina sanduka 945 do 1355 l

Pneumatske sejlice AD-P · Avant · Cirrus · Citan · Primera DMC



► AD-P – 303 Special	radni zahvat 3,00 m	zapremina sanduka 750 do 1500 l
► AD-P – 403 Special	radni zahvat 4,00 m	zapremina sanduka 750 do 1500 l
► AD-P – 303 Super	radni zahvat 3,00 m	zapremina sanduka 1500 do 2000 l
► AD-P – 403 Super	radni zahvat 4,00 m	zapremina sanduka 1500 do 2000 l



► Avant 4000	radni zahvat 4,00 m	zapremina sanduka 1500 do 2000 l
► Avant 5000	radni zahvat 5,00 m	zapremina sanduka 1500 do 2000 l
► Avant 6000	radni zahvat 6,00 m	zapremina sanduka 1500 do 2000 l



► Cirrus 3001 Special	radni zahvat 3,00 m	zapremina sanduka 2200 do 2800 l
► Cirrus 4001 Special	radni zahvat 4,00 m	zapremina sanduka 2200 do 2800 l
► Cirrus 6001 Special	radni zahvat 6,00 m	zapremina sanduka 3000 do 3600 l
► Cirrus 3001 Super	radni zahvat 3,00 m	zapremina sanduka 2200 do 2800 l
► Cirrus 4001 Super	radni zahvat 4,00 m	zapremina sanduka 2200 do 2800 l
► Cirrus 6001 Super	radni zahvat 6,00 m	zapremina sanduka 3000 do 3600 l



► Citan 8000	radni zahvat 8,00 m	zapremina sanduka 5000 l
► Citan 9000	radni zahvat 9,00 m	zapremina sanduka 5000 l
► Citan 12000	radni zahvat 12,00 m	zapremina sanduka 5000 l



► Primera DMC 602	radni zahvat 6,00 m	zapremina sanduka 4200 l
► Primera DMC 9000	radni zahvat 9,00 m	zapremina sanduka 4200 l

