



AMAZONE

Redskapsprogram för underhåll och anläggning av ytor

Redskaps- program för underhåll och anläggning av ytor



AMAZONES redskapsprogram – har du råd att vara utan det vid anläggningsarbeten?

AMAZONES redskapsprogram löser nästan allt vad gäller nysådd och översådd när du anlägger eller restaurerar gräsmattor och sportplaner.

Vare sig det gäller beredning av lätt eller tung jord, lätt eller kraftigt överbeväxta ytor, sådd, översådd eller utplaning av ojämna ytor – med hjälp av AMAZONES redskapsprogram kan

du sätta samman exakt de redskap som krävs för det rådande underlaget, och tack vare detta får du alltid första klassens resultat.

”Med AMAZONES redskapsprogram får jag alltid toppresultat.”



Innehåll

Redskapsprogrammet	
Introduktion	sid. 2/3
Redskapsprogrammet	
Beståndsdelar	sid. 4/7
Kombinera redskap	
Den optimala kombinationen för varje användningsområde	sid. 8/9
Användningstips	
De bästa redskapen för dina behov	sid. 10/11
Tekniska data	sid. 12



AMAZONES redskapsprogram och dess bestandsdelar Markförberedning och översådd i ett enda arbetspass

Med AMAZONES redskapsprogram kan du kultivera jorden samtidigt som du vänder ner och täcker stenar och växtavfall. I ett enda arbetspass får du avklarad de viktigaste förberedelserna för god växtutveckling:

- en välförberedd, jämn såbädd,
- jämn fröspridning på önskat djup och över hela arbetsbredden,
- snabb och jämn frögrodd.

Dessutom vältas den sådda ytan med nätvälten för att försäkra att fröna får nödvändig kontakt med den fuktiga jorden.

Tung pendelharv med såkombination



Nysådd med tung pendelharv

En kombination av tung pendelharv, såenhet och näteller slätvals.

Pendelharven har låga effektkrav och kräver inte stor lyftkraft hos traktorn. Den används vid nysådd och översådd som kräver precision.

Grov jord krossas och finfördelas, och vid nysådd använder man till detta fjäderstålpinnarna av den kraftiga modellen. Den jord som pinnarna samlar ihop framför maskinen följer med och jämnar ut underlaget. Den noggranna spridningen av frön framför välten gör att det inte bildas ränder när det gror.

Rotorharv med såenhet



Nysådd med rotorharv

En kombination av rotorharv, såenhet och nätvals.

På ett enda arbetspass vänds jorden upp och blandas med växtrester. Det hela flyter på utan störningar samtidigt som det grova ytlagret smulas sönder. Såenheten sprider fröna jämnt, och därefter vältas de av nätvalsens.




Stengömmare med såenhet



Nysådd med stengömmare

En kombination av stengömmare, såenhet och nätvals som används för att vända ner och släta ut underlag med mycket sten, gräs och växtrester.

Fräsbladen i stengömmaren arbetar motsatt färdriktningen och begraver stenar och jordklumpar på 15 cm djup (20 cm med heavy duty-modellen) för att sen begrava dem med den återstående, söndermulade jorden. Såenheten sprider fröna jämnt, och därefter vältas de av nätvalsens.



AMAZONE redskapsprogram och dess bestandsdelar

Gräsluftning och översådd i ett enda arbetspass

Lätt pendelharv med översåddpinnar



Luftning och översådd med lätt pendelharv

Denna kombination hjälper dig att anlägga nya gräsmattor och att underhålla och förbättra redan befintliga. Gräsmattans hälsa och tillväxtförmåga hotas konstant av nedfallna löv, löst gräsklipp, mossor och torkade gräsrötter. Gräset förlorar sin motståndskraft mot olika sjukdomar, och vatten- och syretillförseln stryps. Regelbunden luftning tar hand om detta problem och ger gräset bättre förutsättningar att kunna hämta sig. Använder man nysåddskombinationen syns en tydlig tillväxtökning redan efter ett par veckor, och man kan i de flesta fall undvika kostsam nyanläggning.

Renovering av sportplaner och grusparkeringar



Fräschar till nergångna hårda grusytor

En kombination av lätt pendelharv, fjäderstålpinnar och slätvals är väl lämpad för att renovera sportplaner eller andra porösa underlag. Pendelharven slätar även ut ojämnt grusunderlag som orsakats av t.ex. fotbollsspelare.

AMAZONES redskapsprogram lämpar sig även väl för mekanisk ogräsbekämpning och för att fylla på/sopa ut sand över plattsättningar och konstgräs.

Såenheter med vältar


Såenhet

Såenheten består av en stor, kraftigt konstruerad frölåda utrustad med omrörare och måttenhet. Frömängden ställs in på frölådan, steglöst från 0-600 kg/ha, och kan enkelt kontrolleras innan arbetet sätts igång med hjälp av ett kalibreringsredskap.



Jämn spridning av fröna

Måthjulen i nedre delen av såenheten är över hela arbetsbredden placerade så att inga hål uppstår mellan dem, vilket försäkrar en jämn spridning av fröna. Det är den vinkel man ställer in på utkastaren som avgör hur pass djupt ner i underlaget fröna hamnar.



När ådden är avklarad kan resterande frön lätt tömmas ur behållaren och samlas upp för återanvändning.


Vältar



Välten pressar den sådda ytan och avgör dessutom hur långt från marken redskapen går. Det är även välten som bär upp såenheten eller andra tillbehör. Vanligtvis använder man nätvälten tillsammans med såkombinationerna då den ger marken en viss struktur, samt förhindrar slambildning och erosion. Slätvälten, som kan fyllas med vatten för ökad tryckkraft, används vanligtvis på hårda grusplaner.



Den optimala kombinationen oavsett användningso mråde



För jordberedningsarbeten finns tre grundmaskiner i olika arbetsbredder.

	Jordberedning			Vältar		Sådd
	Pendelharv	Rotorharv	Stengömmare	Nätvält	Slätvält	Såmaskin
Markförberedning och nysådd	● ● ●	● ●		●		●
Bearbetning av grov jord och nysådd		● ●	● ● ●	●		●
Nysådd av glesa gräsmattor	● ● ●			●		●
Nysådd på områden med få eller ett par vildväxande områden		● ● ●	● ● ●	●		●
Utgjämning av underlag och nysådd	● ● ●			●		●
Vända ner sten och plantor, samt översådd			● ● ●	●		●
Översådd och restaurering av gräsytor	● ● ●			●	●	●
Underhåll av hårda ytor	● ● ●				●	
Låga effektkrav på traktorn	● ● ●	● ●	● ●			
Låga krav på traktorns lyftförmåga	● ● ●	● ● ●	● ●			

● ● ● Mycket goda resultat
 ● ● Goda resultat
 ● Nödvändig




Stengömmare och nätvält

Har man en traktor med lite lägre effekt rekommenderas den senaste modellen av stengömmare från AMAZONES redskapsprogram, nämligen G15-85.

G15-85 är som standard utrustad med en nätvals med avskrapare och finns i arbetsbredderna 0,85 och 1,05 m.

Fräsbladen i stengömmaren arbetar motsatt färdriktningen och begraver stenar och hårda klumpar för att sedan täcka över dem med finfördelad jord.

Kombinationsalternativ vid användning av AMAZONES pendelharv



Sådd nytt gräs	● ● ●		
Bearbetning tung jord	● ● ●		
Årlig renovering hårt underlag	● ● ●		
Regelbundet underhåll hårt underlag		Fram ● ● ●	Bak ● ● ●
Utbredning sand konstgräs/plattsättningar			● ● ●
Isådd		● ● ●	
Utgjämning ytors	● ●	● ● ●	
Utgjämning hårt underlag		● ●	● ● ●

● ● ● Mycket goda resultat
 ● ● Goda resultat

De bästa redskapen för dina behov



Såkombination med pendelharv



Översåddkombination med pendelharv



Såkombination med rotorharv



Rotorharven slätar ut ojämnt underlag



Såkombination med stengömmare



Kombinationen för hårda ytor renoverar gångstigar och håller vildvuxet gräs under kontroll

AMAZONE – pålitlig och förmånlig

Precis som alla AMAZONES redskap är även detta redskapsprogram robust konstruerat och lätt och pålitligt att handskas med. Eftersom maskinerna är långlivade och man kan använda dem inom ett flertal olika områden är de väldigt förmånliga.

Över hela världen vittnar proffsanvändarna om att AMAZONES redskapsprogram är en lönsam investering. Varje produkt i AMAZONEfamiljen tillverkas av skickliga arbetare med särskild omtanke om detaljer – maskinerna får inbyggd hållbarhet och bevisad pålitlighet.

Med AMAZONE sparar du pengar





Tekniska data

Kombinationer med pendelharv

Kombinationer för nysådd gräsmatta	–	–	Arbetsbredd 1,5 m	Arbetsbredd 2,0 m	Arbetsbredd 2,5 m
Kombinationer för isådd gräsmatta	–	–	Arbetsbredd 1,5 m	Arbetsbredd 2,0 m	Arbetsbredd 2,5 m
Kapacitet frölåda	–	–	194 l	257 l	320 l
Fröspridningshastighet	–	–	0–600 kg/ha	0–600 kg/ha	0–600 kg/ha
Totalvikt komb. för nysådd gräsmatta	–	–	592 kg	663 kg	730 kg
Totalvikt komb. för isådd gräsmatta	–	–	608 kg	687 kg	760 kg
Minsta effektkrav traktor	–	–	19 kW/25 hk	26 kW/35 hk	37 kW/50 hk
Komb. för renovering hårda ytor	–	–	Arbetsbredd 1,5 m	Arbetsbredd 2,0 m	Arbetsbredd 2,5 m
Totalvikt	–	–	545 kg	604 kg	650 kg
Minsta effektkrav traktor	–	–	15 kW/20 hk	24 kW/32 hk	33 kW/45 hk

Kombinationer med rotorharv

Kombinationer för grässådd	Arbetsbredd 1,1 m	Arbetsbredd 1,3 m	Arbetsbredd 1,5 m	Arbetsbredd 2,0 m	Arbetsbredd 2,5 m
Kapacitet frölåda	137 l	162 l	194 l	257 l	320 l
Fröspridningshastighet	0–600 kg/ha	0–600 kg/ha	0–600 kg/ha	0–600 kg/ha	0–600 kg/ha
Totalvikt	455 kg	505 kg	566 kg	706 kg	1.151 kg
Minsta effektkrav traktor	15 kW/20 hk	19 kW/25 hk	22 kW/30 hk	33 kW/45 hk	44 kW/60 hk

Stengömmare

Stengömmare	Arbetsbredd 0,85 m	Arbetsbredd 1,05 m	–	–	–
Totalvikt	270 kg	300 kg	–	–	–
Minsta effektkrav traktor	14 kW/20 hk	19 kW/25 hk	–	–	–

Kombinationer med stengömmare

Kombinationer för grässådd	Standardmodell			Heavy duty-modell	
	Arbetsbredd 1,1 m	Arbetsbredd 1,3 m	Arbetsbredd 1,5 m	Arbetsbredd 1,5 m	Arbetsbredd 2,0 m
Kapacitet frölåda	137 l	162 l	194 l	194 l	257 l
Fröspridningshastighet	0–600 kg/ha	0–600 kg/ha	0–600 kg/ha	0–600 kg/ha	0–600 kg/ha
Totalvikt	506 kg	556 kg	617 kg	895 kg	1.095 kg
Minsta effektkrav traktor	19 kW/25 hk	22 kW/30 hk	26 kW/35 hk	51 kW/70 hk	59 kW/80 hk

Beskrivningar och illustrationer är ej bindande och kan ändras utan förbehåll! Alla patent är registrerade!

AMAZONE kvalitetsmaskiner – det professionella valet!



Groundkeeper med tippning i markhöjd



Groundkeeper med högtippning



Profihopper



CityHopper



Sand-/saltspridare med en spridningsskiva E+S, 300 - 1.000 liter



Sand-/saltspridare med dubbla spridningsskivor ZA-XW Perfect 502, 500 liter



Lindström i Lomma AB · Box 89 · 234 22 Lomma

Tel.: 040-41 96 00 · Fax: 040-41 96 60 · www.lindstromslomma.se · info@lindstromslomma.se

AMAZONE S.A. Forbach · BP 90106 · 17, rue de la Verrerie · FR-57602 Forbach Cedex

Tel.: +33 (0)3 87 84 65 70 · Fax +33 (0)3 87 84 65 71 · www.amazone.fr · forbach@amazone.fr

MI2046 (SE) 04.09

Printed in France

www.amazone.fr

forbach@amazone.fr