

**Ein perfekter
Streuer ist ...**

... einfach und ...



... präzise!

EINFACH! STREUSCHAUFEL-VERSTELLUNG



Die Einstellung der Arbeitsbreite:
Einfach – Sicher – Präzise
Die Omnia-Set-Streuscheiben OM sind mit schwenkbaren Streuschaufeln ausgerüstet und erzeugen ein Streubild von besonderer Präzision und Sicherheit. Serienmäßig: Schwenkschaufeln für Spätdüngung.

EINFACH! DOSIERSCHIEBER



Die Einstellung der Menge:
Einfach – Sicher – Präzise
Einfache und werkzeuglose Einstellung der Streumenge. Großdimensionierte Skalen helfen Ihnen bei der exakten Einstellung der Streumenge mittels der Dosierschieber.

EINFACH! DOPPELSCHIEBERSYSTEM




Das AMAZONE-Doppelschiebersystem bietet höchste Sicherheit.
Das Doppelschiebersystem mit Dosier- und Schließchiebern ist beidseitig unabhängig voneinander zu bedienen.

PRÄZISE! REGELUNG MIT AMATRON+




AMATRON+: Regelcomputer für alle AMAZONE-Maschinen. Einer für alles!
Für die fahrgeschwindigkeitsabhängige Mengensteuerung (kg/ha), die Bedienung des Grenzstreugerätes Limiter und die Wiegetechnik gibt es das ZA-M Tronic-Paket mit mechanischem oder hydraulischem Antrieb der Streuorgane.

PRÄZISE! HYDRAULISCHER ANTRIEB



Für 6-fache Teilbreitenschaltung und wechselnde Arbeitsgeschwindigkeiten.
Der Hauptnutzen dieses Antriebssystems ist die variable Arbeitsbreitenregelung an Feldrändern sowie beim Ausstreuen von Keilen. Eine vorprogrammierte 6-fach Teilbreitenschaltung verhindert großflächige Über- oder Unterdüngung.

PRÄZISE! GRENZSTREUGERÄT LIMITER



Bequemes Grenzstreuen ohne Anhalten und Absteigen mit dem Limiter von AMAZONE.
Modernes Grenzstreusystem, das verwendet wird, wenn die erste Fahrgasse auf der halben Arbeitsbreite des Düngerstreuers liegt. Er dient zum Rand-, Grenz- und Grabenstreuen.

EINFACH! SBS – SOFT BALLISTIC SYSTEM



Das SBS-Konzept: Soft Ballistic System
Dünger schonen für mehr Sicherheit.
Rührwerk, Dosierelemente und Streuscheiben sind optimal aufeinander abgestimmt. Das schon den Dünger und sichert Ihre Erträge.



AMAZONE ZA-M Ultra:
Der Hochleistungs-Streuer bis 52 Meter!
Beste Verteilgenauigkeit bei maximalem Leistungsvermögen. Maximale Arbeitsbreiten bis 52 m und 4200 l Behälterinhalt eröffnen neue Dimensionen bei der Flächenleistung.

Deshalb ZA-M: Einfache Einstellung und präzise Technik



1000–3000 l Behälterfassungsvermögen
10–36 m Arbeitsbreite
Serienmäßig: Safety-Set

Für jeden Betrieb die richtige Größe!

EINFACH! DÜNGESERVICE IM INTERNET



Der einfachste Weg: Düngeservice im Internet unter www.amazone.de

Zur optimalen Düngung gehören nicht nur Dünger und Streuer! Genauso wichtig ist die kompetente Beratung bei kritischen Düngersorten.

Im Internet können Sie 24 Stunden kostenlos unter www.amazone.de aktuelle Einstellwerte für Querverteilung und Ausbringungsmenge der AMAZONE-Düngerstreuer aus unserer Datenbank abfragen. Wählen Sie hierzu einfach Ihren Maschinentyp und das Streugut aus.

Der Düngeservice arbeitet über Grenzen hinweg. Aber nicht nur geografisch. Denn egal ob Ihr Düngerstreuer 5 oder 50 Jahre alt ist, wir stehen Ihnen immer kompetent und zuverlässig zur Seite.

Internet: www.amazone.de
E-Mail: duengeservice@amazone.de
Telefon: +49 (0)5405 501-111
Telefax: +49 (0)5405 501-374

Dünger kennt keine Grenzen –
Wir auch nicht



PRÄZISE! DÜNGESERVICE IN DER STREUHALLE



Neuer Düngeservice mit modernster Streuhalle der Welt für beste Streutabellen

Für die Forschung, Entwicklung und Serienbetreuung steht bei AMAZONE jetzt eine noch modernere Düngerstreuer-Testhalle zur Verfügung. 84 Online-Wiegezellen erfassen die Verteilgenauigkeit mit einer hohen Frequenz von bis zu 20 Messungen pro Sekunde und auf 0,01 g genau. Mit dieser Technologie ist es möglich, alle Streuversuche nicht nur auf die Querverteilung, sondern auch auf die räumliche Verteilung zu analysieren.

Von der Quelle bis in den Streuer

Der AMAZONE-Düngeservice arbeitet eng mit allen namhaften Streugutherstellern zusammen – und das weltweit, um Ihnen möglichst schnell die besten Einstellwerte zur Verfügung zu stellen.



DüngeService:
www.amazone.de



TESTED PRECISION



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste

Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-147 · www.amazone.de · www.amazone.at · E-Mail: amazone@amazone.de