


Mise à jour du tableau de réglage

4^{ème} édition n° DS 456

pour épandeurs centrifuges

AMAZONE ZA-U



Largeurs de travail utiles obtenues au cours d'épandages d'engrais en fonction des disques d'épandage utilisés et des hauteurs a/b.

AMAZONEN-WERKE

DS 511 (F) 02.00

MH 316

Imprimé en Allemagne



Largeurs de travail utiles obtenues au cours d'épandages d'engrais en fonction des disques d'épandage utilisés et des hauteurs a/b.

F
02.00

Engrais	Largeur de travail [m]						Quantité d'engrais v. page
	12 a/b	15 a/b	16 a/b	18 a/b	20 a/b	24 a/b	
SULFAMMO N 26% Granulé Eurofertil EMB 35288 B	S3 80/80	S3 80/85	S3 80/85	N 60/55 S3 94/100	N 50/50	N 90/96	14-15
Sulfammo N 26% Compacté Eurofertil EMB 35288 B	S3 80/85	S3 94/100	S3 94/100	N 50/48	N 80/80	1) N 100/100	14-15
SULFAMMO N 22% Granulé Eurofertil EMB 35288 C	S3 80/80	S3 90/95	S3 90/95	N 70/65 S3 100/100	N 80/77	1) N 70/70	14-15
Sulfammo N 22% Compacté Eurofertil EMB 35288 C	S3 90/95	S3 90/95	S3 90/95	N 70/65 S3 ¹⁾ 60/60	N 70/70	1) N 100/100	14-15
Lithammo N 12% Compacté Eurofertil EMB 35288 B	S3 60/55	S3 70/65	S3 70/65	S3 70/75	N 80/77	1/0) N 80/85	14-15
NPK 12-6-20 Lithobioactyl Granulé Eurofertil EMB 35288 C	S3 80/85	N 80/80	N 80/80	N 90/95	N 94/100	B 60/60	16-17
NPK 6-10-7 Compacté Eurofertil EMB 35288 B	S3 80/80	S3 100/100	S3 100/100	N 70/65 S3 ¹⁾ 100/100	N 70/70	1) N 60/60	18-19
NPK 6-13-8 + 5% MgO granulé Cedest EMB 02520	S3 80/80	N 90/95	N 90/95	N 94/100	1) N 60/60	1) N 80/80	24-25
Kiesomag 25 granulé Cedest EMB 02520	S3 70/70	S3 80/82	S3 80/82	S3 94/100	N 50/48	N 90/90	28-29
NPK 14-10-18 granulé Cedest EMB 02520	S3 80/80	S3 80/85	N 60/55	N 65/60	N 80/80	N ¹⁾ 94/100	24-25
NPK 7-10-14 + 5% MgO granulé Cedest EMB 02520	S3 70/70	S3 94/100	S3 94/100	N 50/47	N 70/68	1/0) N 90/96	28-29
NP 16-21-0 + 7% MgO granulé Cedest EMB 02520	S3 70/70	S3 94/100	S3 94/100	N 50/48	N 80/80	1/0) N 94/100	24-25

1) Tous les déflecteurs relevés.

1/0) Déflecteurs relevés uniquement sur les aubes les plus longues.

Largeurs de travail utiles obtenues au cours d'épandages d'engrais
en fonction des disques d'épandage utilisés et des hauteurs a/b.

F
02.00

Engrais	Largeur de travail [m]						Quantité d'engrais v. page
	12 a/b	15 a/b	16 a/b	18 a/b	20 a/b	24 a/b	
PK 23-23 SUBACTIF granulé Cedest EMB 02520	S3 70/70	S3 90/96	S3 90/96	N 50/47	N 70/68	1/0) N 90/96	30-31
PK 11-32- + 7% MgO granulé Cedest EMB 02520	S3 70/70	S3 80/85	S3 80/85	N 50/47	N 70/68	1/0) N 80/80	24-25
Azomog 21 granulé Azomag 25 granulé Cedest EMB 02520	S3 80/80	N 60/55	N 60/55	N 70/67	1) N 90/96	1) 650 N 90/90	24-25
PM 45 + 12% MgO granulé Cedest EMB 02520	S3 80/80	S3 90/96	S3 90/96	S3 94/100	N 60/55	N 94/100	24-25
PRP SOL granulé ø 3,24 mm EMB 56024 B	S3 60/60	S3 80/85	S3 80/85	S3 94/100	N 60/60	N 90/93	28-29
Neutr' Atlantic 44% CaO + 5% MgO Semoulette ABA	1/0) S3 90/96	—	—	—	—	—	32

1) Tous les déflecteurs relevés.

1/0) Déflecteurs relevés uniquement sur les aubes les plus longues.

 650 Régime de p.d.f.: 650 tr/min.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen-Gaste

Tel.: ++ 49 (0) 5405 501-0
Telefax: ++ 49 (0) 5405 50 11 93
e-mail: amazone@amazone.de
[http://: www.amazone.de](http://www.amazone.de)

Autres usines: D-27794 Hude · D-04249 Leipzig · F 57602 Forbach
Filiale en Angleterre

Constructeurs d'épandeurs d'engrais, semoirs à grains, mélangeurs-chargeurs
mobiles, herse alternatives, herse rotatives, cultimix, trémies de transport,
silos à engrais

A M A Z O N E s.a.

BP 67
F - 78490 MONTFORT L'AMAURY
Tél.: 0134941111