


DRILLMASCHINE AMAZONE D3

Sätabelle

Arbeitsbreite 2,00 m



AMAZONEN-WERKE H. DREYER



Stammwerk: Gaste b. Osnabrück · Zweigwerk: Hude i. O.

Ruf: Hasbergen (0 54 05) 643-645

Fernschreiber: Nr. 094 801

Ruf: (0 44 08) 547-548

Fernschreiber Nr. 025 722

**Fabriken für Mineral-Düngerstreuer, Kartoffelsortier- und -verlesee-
maschinen, Stalldungstreuer, Sammelroder, Drillmaschinen und
Förderanlagen**

In der Tabelle enthaltene Gewichte = kg pro ha. Die angegebenen Werte geben nur Anhaltspunkte.
Zuverlässig ist die Abdrehrprobe! Abgedrehte Menge mal 40 ergibt Gewicht in kg pro ha.
Für höhere Fahrgeschwindigkeiten (Einsatz hinter Schlepper) schneller abdrehen!

Roggen, Weizen, Gerste							Hafer, Fesen (Dinkel)							Raps					
Bodenklappenstellung: 2							2							1					
Schieberstellung: ganz offen							ganz offen							halb offen					
Einstellung	Reihenzahl						Einstellung	Reihenzahl						Einstellung	Reihenzahl				
	1	11	13	15	17	19		1	11	13	15	17	19		1	4	5	6	7
	Reihenweite							Reihenweite							Reihenweite				
	18,2	15,4	13,3	11,8	10,5		18,2	15,4	13,3	11,8	10,5		50	40	33,3	28,6			
Normalsärad							Normalsärad							Feinsärad					
26	6,15	67,6	80,0	92,4	104,5	117	39	5,26	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	28	0,56	2,24	2,8	3,36	3,92
27	6,35	70	82,5	95,5	108	115	40	5,36	59	69,7	80,5	91,3	102	29	0,6	2,4	3,0	3,6	4,2
28	6,43	70,6	83,5	96,5	109	122,5	41	5,46	60,2	71	82	93	104	31	0,64	2,56	3,2	3,84	4,47
29	6,54	72	85	98	111	124,5	42	5,7	62,7	74	85,5	97	108,5	33	0,68	2,72	3,4	4,08	4,75
30	6,62	72,8	86	99,4	112,5	125,5	43	5,83	64,2	75,8	87,3	99,3	111	35	0,72	2,88	3,6	4,32	5,04
31	6,78	74,5	88	101,5	115	128,5	44	5,97	65,7	77,7	89,7	101,5	113	36	0,76	3,04	3,8	4,56	5,32
32	6,92	76,2	90	104	118	131,5	45	6,04	66,4	78,4	90,5	102,5	114,5	37	0,8	3,2	4	4,8	5,6
33	7,05	77,5	91,5	105,5	120	134	46	6,17	67,8	80,3	92,5	105	117,5	39	0,84	3,36	4,2	5,04	5,87
34	7,2	79	93,5	108	122	136,5	47	6,3	69,2	82	94,5	107	119,5	41	0,88	3,52	4,4	5,28	6,17
35	7,38	81,4	96	111	125,5	140	48	6,43	70,8	83,5	96,5	109,5	122	43	0,92	3,68	4,6	5,53	6,44
36	7,76	85,5	101	116,5	132	147,5	49	6,66	73,4	86,6	100	113,5	126,5	45	0,96	3,84	4,8	5,76	6,72
37	8,7	95,5	113	130,5	148	165	50	6,94	76,2	90	104	118	131,5	47	1,04	4,16	5,2	6,24	7,27
38	8,85	97,2	115	132,5	150,5	168	51	7,07	77,8	91,8	106	120	134,2	49	1,08	4,32	5,4	6,48	7,56
39	8,94	98,2	116	134	151,5	169,5	52	7,43	81,7	96,6	111,5	126,3	141,3	51	1,12	4,48	5,6	6,72	7,84
40	9,1	100	118,5	137	155	173	53	7,54	82,8	98	113	128,2	143,3	53	1,2	4,8	6	7,2	8,4
41	9,24	101,5	120	138,5	157	175,3	54	7,74	85	100,5	116	131,5	147	55	1,28	5,12	6,4	7,68	8,95
42	9,63	105,8	125	144,3	163,5	182,5	55	8	88	104	120	136	152	57	1,32	5,28	6,6	7,92	9,24
43	9,75	107,4	127	146,3	166	185,5	56	8,2	90	107,5	123	139,5	156	59	1,36	5,44	6,8	8,16	9,52
44	9,9	108,8	128,5	148,5	168,4	188	57	8,88	97,5	115,3	133	150,5	168,5	60	1,4	5,6	7	8,4	9,8
45	10	110	130	150	170	190	58	8,98	98,7	116,5	134,5	152,5	170,5	Normalsärad					
46	10,5	110,7	131	151	171,5	191,5	59	9,15	100,5	118,8	137	155,5	173,5	1	1,28	5,1	6,4	7,65	8,95
47	10,6	116	137	158	179	200	60	9,36	102	121,5	140,5	159	178	2	1,44	5,76	7,2	8,65	10,1
48	10,8	118,5	140	161,5	183	204,5	61	10,1	111,5	131,5	152	172,5	192,5	3	1,6	6,4	8	9,6	11,2
49	10,9	119,5	141	162,5	184,5	206	62	10,4	114,5	135,5	156,5	177,5	198	4	1,92	7,68	9,6	11,5	13,45
50	11,1	122	144	166	187,5	211	63	10,7	117,5	138,5	160	181,5	202,5	5	2,08	8,32	10,4	12,5	14,53
51	11,5	122,6	145	167,5	189,5	212	64	11,2	123	145,5	168	190,5	213	6	2,24	8,95	11,2	13,45	15,65
52	11,8	130	153,5	177	201	224,5	65	11,7	129,5	153	176,5	200	222,5	7	2,4	9,6	12	14,4	16,8
53	12	133	157	181	205	229	66	12,4	136	160,5	185,5	210	235	8	2,48	9,9	12,4	14,9	17,35
54	12,4	136	161	186	210,5	235	67	13,1	144	170,5	196,5	223	249	9	2,54	10,2	12,7	15,3	17,8
55	12,6	138,5	163,5	189	214	239	68	14,3	158	186,5	215	244	273	10	2,72	10,9	13,6	16,3	19,0
56	13,2	146	172	197,5	221	225	69	14,6	160	189,5	218,5	248,5	277	11	2,8	11,2	14	16,8	19,6
57	13,8	151,5	179	206,5	234	262	70	16,4	182	214	247	280	313	12	2,9	11,9	14,8	17,8	20,7
58	13,9	153,5	181,5	209,5	237	265	71	18,4	202	239	276	313	349	13	3,2	12,8	16	19,2	22,4
59	14,4	158	187	215,5	244,5	273	72	19,2	211	250	288	326	365						
60	14,5	160	189	218	247	276													

In der Tabelle enthaltene Gewichte = kg pro ha. Die angegebenen Werte geben nur Anhaltspunkte.
Zuverlässig ist die Abdrehrprobe! Abgedrehte Menge mal 40 ergibt Gewicht in kg pro ha.
Für höhere Fahrgeschwindigkeiten (Einsatz hinter Schlepper) schneller abdrehen!

Grassamen					Stoppelrüben					Rotklee				
Bodenklappenstellung : 1					1					1				
Schleberstellung : ganz offen					halb offen					halb offen				
Einstellung	Reihenzahl				Einstellung	Reihenzahl				Einstellung	Reihenzahl			
	1	11	13	15		1	4	5	6		1	11	13	15
	Reihenweite					Reihenweite					Reihenweite			
	18,2	15,4	13,3			50	40	33,3	18,2		15,4	13,3		
Normalsärad					Feinsärad					Feinsärad				
1	0,52	5,72	6,78	7,80	2	0,17	0,68	0,86	1,03	9	0,31	3,4	4	4,65
2	0,72	7,92	9,36	10,80	3	0,19	0,77	0,97	1,16	10	0,32	3,52	4,16	4,8
3	0,80	8,80	10,40	12,00	4	0,22	0,82	1,09	1,31	11	0,34	3,74	4,42	5,1
4	0,92	10,12	11,96	13,80	5	0,24	0,96	1,19	1,44	12	0,35	3,85	4,55	5,25
5	1,04	11,44	13,52	15,60	6	0,25	1	1,25	1,5	13	0,37	4,07	4,8	5,55
6	1,12	12,32	14,56	16,80	7	0,27	1,07	1,34	1,61	14	0,39	4,3	5,04	5,85
7	1,20	13,20	15,60	18,00	8	0,28	1,12	1,4	1,68	15	0,41	4,5	5,3	6,15
8	1,28	14,08	16,64	19,20	9	0,29	1,19	1,48	1,78	16	0,42	4,62	5,46	6,3
9	1,32	14,52	17,16	19,80	10	0,30	1,23	1,52	1,85	17	0,44	4,85	5,7	6,6
10	1,36	14,96	17,68	20,40	11	0,31	1,24	1,55	1,86	19	0,46	5,05	5,95	6,9
11	1,40	15,40	18,20	21,00	12	0,34	1,36	1,7	2	21	0,48	5,28	6,25	7,2
12	1,44	15,84	18,72	21,60	13	0,35	1,39	1,75	2,08	23	0,5	5,5	6,5	7,5
13	1,48	16,28	19,24	22,20	14	0,352	1,41	1,76	2,11	25	0,52	5,7	6,75	7,8
15	1,52	16,72	19,76	22,80	15	0,36	1,45	1,81	2,17	27	0,55	6,05	7,15	8,25
16	1,56	17,16	20,28	23,40	16	0,38	1,50	1,87	2,25	29	0,58	6,25	7,55	8,7
17	1,60	17,60	20,80	24,00	17	0,39	1,58	1,97	2,37	31	0,61	6,7	7,92	9,15
18	1,68	18,48	21,84	25,20	18	0,40	1,62	2,02	2,42	33	0,68	7,47	8,85	10,2
19	1,76	19,36	22,88	26,40	19	0,41	1,66	2,07	2,48	35	0,71	7,8	9,24	10,7
20	1,80	19,80	23,40	27,00	20	0,42	1,68	2,13	2,54	36	0,73	8,02	9,5	10,9
21	1,88	20,68	24,44	28,20	21	0,45	1,78	2,26	2,67	37	0,77	8,46	10	11,5
22	1,96	21,56	25,48	29,40	23	0,46	1,85	2,32	2,78	39	0,82	9	10,7	12,3
24	2,04	22,44	26,52	30,60	25	0,48	1,96	2,49	2,89	41	0,86	9,45	11,2	12,9
26	2,12	23,32	27,56	31,80	27	0,50	2,02	2,52	3,03	43	0,91	10	11,8	13,7
28	2,16	23,76	28,08	32,40	29	0,53	2,12	2,64	3,17	45	0,95	10,5	12,35	14,25
30	2,24	24,64	29,12	33,60	31	0,55	2,22	2,77	3,32	47	0,99	10,9	12,85	14,85
32	2,32	25,52	30,16	34,80	33	0,58	2,32	2,88	3,46	49	1,04	11,45	13,5	15,6
34	2,44	26,84	31,72	36,60	35	0,59	2,36	2,95	3,54	51	1,08	11,9	14	16,2
36	2,60	28,60	33,80	39,00	36	0,65	2,6	3,25	3,9	53	1,13	12,4	14,7	16,95
38	2,80	30,80	36,40	42,00	37	0,72	2,88	3,6	4,32	55	1,25	13,75	16,25	18,75
40	3,00	33,00	39,00	45,00	39	0,74	2,96	3,7	4,44	57	1,31	14,4	17	19,65
42	3,12	34,32	40,56	46,80	41	0,77	3,08	3,85	4,62	59	1,37	15	17,8	20,5
44	3,20	35,20	41,60	48,00	43	0,81	3,24	4,05	4,86	60	1,45	15,9	18,9	21,7
46	3,36	36,96	43,68	50,40	45	0,84	3,36	4,2	5,0	61	1,52	16,7	19,5	22,8
					47	0,89	3,56	4,45	5,34	63	1,6	17,6	20,8	24
					49	0,92	3,96	4,57	5,48	64	1,66	18,3	21,6	24,9

In der Tabelle enthaltene Gewichte = kg pro ha. Die angegebenen Werte geben nur Anhaltspunkte.
Zuverlässig ist die Abdrehrprobe! Abgedrehte Menge mal 40 ergibt Gewicht in kg pro ha.
Für höhere Fahrgeschwindigkeiten (Einsatz hinter Schlepper) schneller abdrehen!

Senf					Mohn					Zichorie					Serradella				
Bodenklappenstellung: 1					1					1					1				
Schieberstellung: halb offen					halb offen					halb offen					halb offen				
Einstellung	Reihenzahl				Einstellung	Reihenzahl				Einstellung	Reihenzahl				Einstellung	Reihenzahl			
	1	9	10	11		1	5	6	7		1	6	8	1		11	13		
	Reihenweite					Reihenweite					Reihenweite					Reihenweite			
	22,2 20 18,2					40 33,3 28,6					33,3 25					18,2 15,4			
Feinsärad					Feinsärad					Feinsärad					Normalsärad				
27	0,63	5,74	6,37	7,08	28	0,44	2,20	2,64	3,08	16	0,23	1,38	1,84	9	2,3	25,3	29,9		
29	0,65	6,00	6,56	7,23	29	0,47	2,35	2,84	3,32	17	0,25	1,5	2,0	10	2,34	25,7	30,7		
31	0,69	6,21	6,90	7,60	30	0,48	2,40	2,88	3,35	19	0,26	1,56	2,08	11	2,4	26,4	31,2		
33	0,72	6,45	7,16	7,88	31	0,49	2,45	2,94	3,43	21	0,28	1,68	2,24	12	2,6	28,6	33,8		
35	0,73	6,59	7,32	8,05	32	0,50	2,50	3,00	3,50	23	0,29	1,74	2,32	13	2,7	29,7	35,1		
36	0,80	7,25	8,05	8,85	33	0,51	2,55	3,06	3,57	25	0,30	1,8	2,4	14	2,73	30,0	35,5		
37	0,89	8,01	8,90	9,80	34	0,52	2,60	3,12	3,64	27	0,32	1,92	2,56	15	2,8	30,8	36,4		
39	0,92	8,28	9,20	10,10	35	0,53	2,65	3,18	3,72	29	0,33	1,98	2,64	16	2,9	31,9	37,7		
41	0,955	8,60	9,55	10,50	36	0,57	2,85	3,42	3,99	31	0,35	2,1	2,8	17	3,06	33,6	39,8		
43	1,00	9,00	10,00	11,00	37	0,64	3,20	3,84	4,48	33	0,365	2,19	2,92	18	3,12	34,3	40,5		
45	1,03	9,28	10,30	11,30	38	0,65	3,25	3,90	4,55	35	0,374	2,24	2,99	19	3,18	35,0	41,3		
47	1,10	10,00	11,00	12,10	39	0,66	3,30	3,96	4,62	36	0,4	2,4	3,2	20	3,26	35,9	42,3		
49	1,14	10,20	11,40	12,50	40	0,67	3,35	4,02	4,68	37	0,45	2,7	3,6	21	3,44	37,8	44,7		
51	1,18	10,60	11,80	13,00	41	0,68	3,40	4,08	4,76	39	0,47	2,82	3,76	22	3,5	38,5	45,5		
53	1,27	11,40	12,70	13,90	43	0,72	3,60	4,32	5,05	41	0,485	2,91	3,88	23	3,58	39,4	46,5		
55	1,35	12,20	13,50	14,90	45	0,75	3,75	4,50	5,25	43	0,51	3,06	4,08	24	3,62	39,8	47,1		
57	1,47	13,20	14,70	16,20	47	0,79	3,95	4,75	5,54	45	0,53	3,18	4,24	25	3,69	40,6	48,0		
59	1,53	13,80	15,30	16,80	49	0,81	4,05	4,85	5,67	47	0,56	3,36	4,48	26	3,85	42,3	50,0		
60	1,55	14,00	15,50	17,10	51	0,84	4,20	5,05	5,88	49	0,58	3,48	4,64	27	3,9	42,8	50,7		
					53	0,91	4,55	5,45	6,37	50	0,6	3,6	4,8	28	3,98	43,8	51,8		
					55	0,96	4,80	5,76	6,73	51	0,61	3,66	4,88	29	4,08	45,0	53,1		
		Normalsärad			57	1,05	5,25	6,05	7,35	52	0,64	3,84	5,12	30	4,13	45,5	53,8		
1	1,72	15,50	17,20	18,90	59	1,09	5,45	6,55	7,65	53	0,65	3,9	5,2	31	4,27	47,0	55,5		
2	1,90	17,10	19,00	20,90	60	1,11	5,55	6,66	7,77	54	0,67	4,02	5,36	32	4,37	48,0	56,8		
3	2,15	19,40	21,50	23,70	61	1,22	6,10	7,30	8,55	55	0,69	4,14	5,52	33	4,45	49,0	57,8		
4	2,41	21,70	24,10	26,50	62	1,24	6,20	7,44	8,70	56	0,71	4,26	5,68	34	4,5	49,5	58,5		
5	2,64	23,70	26,40	29,10	63	1,28	6,40	7,64	8,95	57	0,75	4,5	6,0	35	4,56	50,1	59,4		
6	2,77	24,90	27,70	30,50	64	1,35	6,70	8,10	9,45	58	0,76	4,56	6,08	36	5,04	55,5	65,5		
7	3,00	27,00	30,00	33,00	65	1,40	7,00	8,40	9,80	59	0,78	4,68	6,24	37	5,5	61,1	71,5		
										60	0,79	4,75	6,32						
										61	0,87	5,22	6,96						
										62	0,89	5,34	7,12						
										63	0,91	5,46	7,28						
										64	0,96	5,76	7,68						
										65	1,0	6,0	8,0						

In der Tabelle enthaltene Gewichte = kg pro ha. Die angegebenen Werte geben nur Anhaltspunkte.
Zuverlässig ist die Abdreprobe! Abgedrehte Menge mal 40 ergibt Gewicht in kg pro ha.
Für höhere Fahrgeschwindigkeiten (Einsatz hinter Schlepper) schneller abdrehen!

Ackerbohnen					Pferdeböhen								Saaterbsen							
Bodenklappenstellung: 4					4								6							
Schieberstellung: ganz offen					ganz offen								ganz offen							
Einstellung	Reihenzahl				Einstellung	Reihenzahl							Einstellung	Reihenzahl						
	1	4	5	6		1	4	5	6	7	8	1		4	5	7	9	11		
	Reihenweite					Reihenweite								Reihenweite						
50 40 33,3				50 40 33,3 28,6 25							50 40 28,6 22,2 18,2									
Normalsärad					Bohnensärad								Normalsärad							
7	33,7	135	168	202	45	22,8	91,2	114	137	160	182	50	21,5	86	108	151	194	236		
8	36,6	146	183	220	46	23,0	92,0	115	138	161	184	51	22,0	88	110	154	198	242		
9	37,0	148	185	224	47	24,0	96,0	120	144	168	192	52	23,0	92	115	161	207	253		
10	42,0	168	210	252	48	24,5	98,0	123	147	172	196	53	23,6	94,5	118	165	212	260		
11	46,5	186	232	279	49	24,8	99,2	124	149	174	198	54	24,2	96,8	121	170	218	266		
12	52,1	202	260	312	50	25,2	101	126	151	176	202	55	25,0	100	125	175	225	275		
					51	26,0	104	130	156	182	208	56	25,8	103	129	181	232	284		
					52	27,0	108	135	162	189	216	57	27,2	110	136	190	245	299		
					53	27,6	110	138	166	193	221	58	27,7	111	138	194	249	305		
					54	28,4	115	142	170	199	227	59	28,4	114	142	198	256	312		
65	34,0	136	170	204	54	28,4	115	142	170	199	227	59	28,4	114	142	198	256	312		
66	36,0	144	180	216	55	29,2	117	146	175	204	233	60	28,7	115	147	201	258	316		
67	38,0	152	190	228	56	30,3	121	151	182	212	242	61	31,4	126	157	220	283	346		
68	41,5	166	207	249	57	32,3	129	161	194	226	258	62	32,0	128	160	224	288	352		
69	42,0	168	210	252	58	33,0	132	165	198	231	264	63	33,0	132	165	231	297	363		
70	47,5	190	238	285	59	33,3	133	167	200	233	266	64	35,0	140	175	245	315	385		
71	53,0	212	265	318	60	33,8	135	169	203	237	270	65	36,4	146	182	255	328	400		
72	59,0	236	295	354	61	37,0	148	185	221	259	296									
					62	37,5	150	187	225	262	300	33	16,9	67,6	84,5	119	152	186		
					63	38,6	154	193	232	270	309	35	17,6	70,4	88,0	125	158	194		
					64	41,0	164	205	246	287	328	36	19,3	77,2	96,5	135	173	212		
					65	42,7	171	213	256	298	341	37	21,5	86,0	108	151	194	237		
					66	45,6	183	228	274	319	365	38	22,0	88,0	110	154	198	242		
					67	47,5	190	238	285	333	380	39	22,2	88,8	111	156	200	244		
					68	52,0	208	260	312	366	417	41	23,0	92,0	115	161	207	253		
					69	53,0	212	265	316	371	425	43	24,2	96,8	121	170	218	255		
					70	58,0	232	290	348	401	464	45	25,0	100	125	175	225	275		
					71	66,5	266	332	399	465	532	47	26,8	106	134	188	232	295		
												49	27,4	110	137	192	247	302		
												51	28,4	114	142	198	256	313		
												53	30,0	120	150	210	270	330		
												55	32,5	130	163	228	292	357		
												57	35,0	140	175	245	315	386		
												59	37,0	148	185	259	333	407		
												61	41,0	164	205	287	369	451		
												62	41,9	167,5	210	294	378	461		

In der Tabelle enthaltene Gewichte = kg pro ha. Die angegebenen Werte geben nur Anhaltspunkte.
Zuverlässig ist die Abdrehrprobe! Abgedrehte Menge mal 40 ergibt Gewicht in kg pro ha.
Für höhere Fahrgeschwindigkeiten (Einsatz hinter Schlepper) schneller abdrehen!

Lupinen						Futtermais						Spinat				
Bodenklappenstellung: 4						5						1				
Schieberstellung: ganz offen						ganz offen						ganz offen				
Einstellung	Reihenzahl					Einstellung	Reihenzahl					Einstellung	Reihenzahl			
	1	7	8	9	10		1	3	4	5	6		1	7	8	9
	Reihenweite						Reihenweite						Reihenweite			
	28,6	25	22,2	20		66,7	50	40	33,3		28,6	25	22,2			
Normalsärad						Normalsärad						Normalsärad				
36	9,3	65,0	74,5	83,7	93	28	9,3	27,9	37,2	46,5	55,8	6	2,06	14,4	16,5	18,5
37	9,6	67,2	76,8	86,4	96	29	9,55	28,7	38,2	47,8	57,3	7	2,16	15,1	17,3	19,5
38	9,9	68,4	79,3	89,2	99	31	10,0	30,0	40,0	50,0	60,0	8	2,27	15,9	18,2	20,4
39	10,2	71,4	81,6	91,7	102	33	10,4	31,2	41,6	52,0	62,4	9	2,4	16,8	19,2	21,6
40	10,5	73,5	84,0	94,5	105	35	10,7	32,1	42,8	53,5	64,2	10	2,48	17,4	19,8	22,3
41	10,8	75,6	86,5	97,3	108	36	11,7	34,0	46,8	58,5	70,2	11	2,52	17,6	20,2	22,7
42	11,2	78,4	89,5	101,0	112	37	12,7	38,1	51,2	63,5	76,2	12	2,75	19,3	22,0	24,7
43	11,5	80,5	92,0	103,5	115	39	13,4	40,2	53,6	67,0	80,4	13	2,82	19,8	22,6	25,4
44	11,8	82,5	94,4	106,0	118	41	13,9	41,7	55,6	69,5	83,4	14	2,87	20,1	23,0	25,8
45	12,1	84,7	96,7	109,0	121	43	14,6	43,8	58,4	73,0	87,6	15	2,94	20,6	23,5	26,4
46	12,5	87,5	100,0	112,5	125	45	15,2	45,6	60,8	76,0	91,2	16	3,06	21,4	24,5	27,5
47	12,9	90,0	103,0	116,0	129	47	16,1	48,3	64,5	80,5	96,5	17	3,22	22,6	25,8	29,0
48	13,2	92,4	105,5	118,8	132	49	16,5	49,5	66,5	82,5	99,0	18	3,27	22,9	26,2	29,4
49	13,5	94,5	108,0	121,5	135	51	17,2	51,6	68,8	86,0	103,0	19	3,35	23,4	26,8	30,2
50	13,8	96,4	110,0	124,0	138	53	18,4	55,2	73,6	92,0	111,0	20	3,43	24,0	27,4	30,9
51	14,0	98,0	112,0	126,0	140	55	19,6	58,8	78,5	98,0	118,0	21	3,62	25,4	28,9	32,6
52	14,3	100,0	114,5	129,0	143	57	21,4	64,2	85,6	107,0	128,0	22	3,68	25,8	29,4	33,1
53	14,8	103,5	119,5	133,5	148	59	22,3	67,0	88,2	112,0	134,0	23	3,76	26,3	30,1	33,8
54	15,2	106,5	121,5	137,0	152	60	22,6	68,0	91,0	113,0	136,0	24	3,8	26,6	30,4	34,2
55	15,6	109,0	124,5	140,5	156	61	24,6	73,8	98,5	123,0	148,0	25	3,88	27,2	31,2	35,9
56	16,0	112,0	128,0	144,0	160	62	25,4	76,2	102,0	127,0	152,0	26	4,05	28,4	32,4	36,5
57	16,4	115,0	131,0	147,5	164	63	26,0	78,0	104,0	130,0	156,0	27	4,12	28,8	33,0	37,0
58	16,9	118,3	135,0	152,0	169	64	27,5	82,5	110,0	137,0	165,0	28	4,2	29,4	33,6	37,8
59	17,4	121,5	139,0	156,5	174	65	28,6	85,8	114,0	143,0	171,0	29	4,28	30,0	34,3	38,6
60	17,9	125,2	143,2	161,0	179	66	30,6	91,8	122,0	153,0	183,0	30	4,34	30,4	34,7	39,1
61	18,5	129,5	148,0	166,5	185	67	32,0	96,0	128,0	160,0	192,0	31	4,50	31,5	36,0	40,5
62	20,5	143,5	164,0	184,5	205	68	35,0	105,0	140,0	175,0	210,0	32	4,58	32,2	36,7	41,3
63	21,0	147,0	168,0	189,0	210	69	35,4	106,0	143,0	178,0	212,0	33	4,68	32,8	37,5	42,2
64	21,8	152,5	174,5	196,0	218	70	40,0	120,0	160,0	200,0	240,0	34	4,75	33,2	38,0	42,8
65	22,8	159,5	182,5	205,0	228	71	44,5	134,0	178,0	223,0	267,0	35	4,8	33,6	38,4	43,2
						72	49,8	149,0	200,0	250,0	300,0	36	5,3	36,4	41,6	47,7

In der Tabelle enthaltene Gewichte = kg pro ha. Die angegebenen Werte geben nur Anhaltspunkte.
Zuverlässig ist die Abdrehrprobe! Abgedrehte Menge mal 40 ergibt Gewicht in kg pro ha.
Für höhere Fahrgeschwindigkeiten (Einsatz hinter Schlepper) schneller abdrehen!

Leinsamen							Rüben				Zwiebeln / Möhren					
Bodenklappenstellung: 1							3				1					
Schieberstellung: halb offen							ganz offen				halb offen					
Einstellung	Reihenzahl						Einstellung	Reihenzahl			Einstellung	Reihenzahl				
	1	9	10	11	13	15		1	4	5		1	6	7	8	9
	Reihenweite							Reihenweite				Reihenweite				
	22,2	20	18,2	15,4	13,5			50	40			33,3	28,6	25	22,2	
Normalsärad							Normalsärad				Normalsärad					
36	6,9	62,1	69,0	76,0	89,7	104	11	1,20	4,80	6,00	1	1,10	6,60	7,70	8,80	9,90
37	7,7	69,4	77,0	84,8	100	116	12	1,30	5,20	6,50	2	1,24	7,45	8,68	9,92	11,20
38	8,0	72,0	80,0	88,0	104	120	13	1,40	5,60	7,00	3	1,39	8,34	9,73	11,10	12,50
39	8,1	72,9	81,0	89,0	105	122	14	1,45	5,80	7,25	4	1,56	9,35	10,90	12,50	14,00
40	8,22	73,8	82,2	90,5	107	123	15	1,50	6,00	7,50	5	1,72	10,30	12,00	13,70	15,50
41	8,4	75,6	84,0	92,5	109	126	16	1,55	6,20	7,75	6	1,79	10,70	12,50	14,30	16,10
42	8,7	78,3	87,0	95,8	113	130	17	1,60	6,40	8,00	7	1,93	11,60	13,50	15,40	17,40
43	8,8	79,2	88,0	97,0	115	132	18	1,65	6,60	8,25	9	2,13	12,80	14,90	17,10	19,20
44	9,05	81,5	90,5	99,5	118	136	19	1,70	6,80	8,50	11	2,23	13,40	15,60	17,90	20,10
45	9,2	82,8	92,0	101,0	120	138	21	1,75	7,00	8,75						
46	9,3	83,7	93,0	103,0	121	140	23	1,80	7,20	9,00						
47	9,7	87,3	97,0	107,0	126	145	25	1,90	7,60	9,50	36	0,40	2,40	2,80	3,20	3,60
48	9,95	89,5	99,5	109,0	129	149	27	2,00	8,00	10,00	37	0,42	2,52	2,94	3,36	3,78
49	10,0	90,0	100,0	110,0	130	150	29	2,10	8,40	10,50	39	0,45	2,70	3,15	3,60	4,05
50	10,3	92,8	103,0	113,0	134	154	31	2,20	8,80	11,00	41	0,47	2,82	3,29	3,76	4,24
51	10,4	93,6	104,0	115,0	135	156	33	2,30	9,20	11,50	43	0,50	3,00	3,50	4,00	4,50
52	11,0	99,0	110,0	121,0	143	165	35	2,40	9,60	12,00	45	0,52	3,12	3,64	4,16	4,67
53	11,2	101,0	112,0	123,0	146	168	36	2,60	10,40	13,00	47	0,53	3,18	3,71	4,24	4,77
54	11,6	104,0	116,0	128,0	151	170	37	2,90	11,60	14,50	48	0,55	3,30	3,85	4,40	4,95
55	11,9	107,0	119,0	131,0	155	179	39	3,00	12,00	15,00	49	0,57	3,42	3,99	4,56	5,13
56	12,3	111,0	123,0	135,0	160	185	41	3,10	12,40	15,50	50	0,58	3,48	4,06	4,64	5,25
57	13,0	117,0	130,0	143,0	169	195	43	3,20	12,80	16,00	51	0,60	3,60	4,20	4,80	5,40
58	13,2	119,0	132,0	145,0	172	198	44	3,60	14,40	18,00	52	0,62	3,72	4,34	4,96	5,57
59	13,5	121,0	135,0	149,0	175	202	45	3,80	15,20	19,00	53	0,64	3,84	4,47	5,12	5,76
60	13,7	123,0	137,0	151,0	178	206	47	4,00	16,00	20,00	54	0,65	3,90	4,55	5,20	5,85
61	15,0	135,0	150,0	165,0	195	225	49	4,20	16,80	21,00	55	0,68	4,07	4,76	5,44	6,12
62	15,5	139,0	155,0	171,0	202	232	51	4,40	17,60	22,00	56	0,70	4,20	4,90	5,60	6,30
63	15,7	141,0	157,0	173,0	206	236	53	4,80	19,20	24,00	57	0,73	4,37	5,10	5,84	6,56
64	16,8	151,0	168,0	185,0	219	252	55	5,20	20,80	26,00	58	0,75	4,50	5,25	6,00	6,75
65	17,8	160,0	178,0	196,0	232	268	57	5,40	21,60	27,00	59	0,80	4,80	5,60	6,40	7,20
							59	5,80	23,20	29,00	60	0,81	4,86	5,66	6,47	7,28
							61	6,20	24,80	31,00	61	0,83	4,97	5,80	6,65	7,42
							63	6,60	26,40	33,00	62	0,87	5,22	6,18	6,95	7,82
							65	7,20	28,80	36,00	63	0,90	5,40	6,30	7,20	8,10
							67	8,00	32,00	40,00	64	0,95	5,70	6,65	7,60	8,55
							69	8,80	35,20	44,00	65	1,00	6,00	7,00	8,00	9,00
							70	10,00	40,00	50,00						
							71	11,60	46,40	58,00						
							72	12,40	49,60	62,00						

Getriebe-Einstelltabelle

Einstell-Nr.	Hebelstellung		Einstell-Nr.	Hebelstellung		Einstell-Nr.	Hebelstellung	
1	9	18	25	6	15	49	1	15
2	9	17	26	5	16	50	5	12
3	9	16	27	8	12	51	2	14
4	9	15	28	4	17	52	3	13
5	8	17	29	3	18	53	6	11
6	9	14	30	7	13	54	1	14
7	8	16	31	6	14	55	4	12
8	7	18	32	5	15	56	2	13
9	9	13	33	4	16	57	7	10
10	8	15	34	3	17	58	5	11
11	7	17	35	2	18	59	3	12
12	6	18	36	5	14	60	1	13
13	7	16	37	1	17	61	2	12
14	8	14	38	2	16	62	4	11
15	9	12	39	3	15	63	6	10
16	6	17	40	4	14	64	1	12
17	7	15	41	5	13	65	3	11
18	5	18	42	6	12	66	5	10
19	8	13	43	1	16	67	2	11
20	6	16	44	2	15	68	4	10
21	5	17	45	7	11	69	1	11
22	7	14	46	3	14	70	3	10
23	4	18	47	4	13	71	2	10
24	9	11	48	8	10	72	1	10