Streutabelle

AMAZONE

ZA-M

Mit OS Streuscheiben

Zentrifugalstreuer

MH666 A.004 / 08.20
Printed in Germany

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und beachten!

de

AMAZONE DüngeService

Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Streueigenschaften des Streuguts großen Einfluss auf die Querverteilung und Streumenge haben. Daher können angegebene Einstellwerte nur Richtwerte sein. Die Streueigenschaften sind von folgenden Faktoren abhängig:

- Den Schwankungen der physikalischen Daten (spezifisches Gewicht, Körnung, Reibwiderstand, cw-Wert usw.) auch innerhalb der gleichen Sorte und Marke.
- Der unterschiedlichen Beschaffenheit des Streuguts durch Witterungseinflüsse und/oder Lager-bedingungen.

Infolgedessen können wir keine Garantie übernehmen, dass Ihr Streugut, selbst mit gleichem Namen und vom gleichen Hersteller, die gleichen Streueigenschaften besitzt, wie das angegebene Streugut. Die angegebenen Einstellempfehlungen für die Querverteilung beziehen sich ausschließlich auf die Gewichtsverteilung und nicht auf die Nährstoffverteilung (dies gilt besonders für Mischdünger) oder die Wirkstoffverteilung (z.B. bei Schneckenkorn oder Kalkstreugut). Ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Zentrifugalstreuer selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen.

Mit der Entscheidung für einen **AMAZONE** Düngerstreuer steht Ihnen auch die Dienstleistung "**AMAZONE** DüngeService" zur Verfügung, denn wir möchten, dass Sie kostengünstig und umweltschonend arbeiten. Der **AMAZONE** DüngeService ermittelt die individuellen Streueigenschaften Ihres Düngers anhand einer 5 kg Düngerprobe und gibt Einstellungsempfehlungen für die von Ihnen gewünschte(n) Arbeitsbreite(n). Besonders empfehlenswert ist der **AMAZONE** DüngeService, wenn Unsicherheiten bezüglich Düngerherkunft, Düngerbezeichnung oder Düngerbeschaffenheit bestehen bzw. der Dünger noch nicht in der Streutabelle aufgenommen ist.

Kann der Dünger nicht eindeutig einer bestimmten Sorte in der Streutabelle zugeordnet werden,

- finden Sie unter www.amazone.de → DüngeService und in der App für Android und iOS Mobilgeräte, die aktuellsten Ergänzungen zur Streutabelle
- unterstützt Sie der **AMAZONE** DüngeService telefonisch bei der Zuordnung der Dünger und der Einstellempfehlungen für Ihren Düngerstreuer
- liefert der **AMAZONE** DüngeService nach Zusendung einer 5 kg Düngerprobe Empfehlungen zur Einstellung
- setzen Sie sich mit dem Ansprechpartner in ihrem Land in Verbindung

AMAZONE DüngeService
Am Amazonenwerk 9 - 13
D-49205 Hasbergen - Gaste

Tel: +49 (0) 5405 / 501 111
Fax: +49 (0) 5405 / 501 374
E-Mail: duengeservice@amazone.de

GB	0044 1302 755720	I	0039 (0) 39652 100	H	0036 52 475555
IRL	00353 (0) 1 8129726	DK	0045 74753112	HR	00385 32 352 352
F	0033 892680063	FIN	00358 100 768 3000	BG	00359 (0) 82 508000
B	0032 (0) 3 821 08 52	N	0047 63 94 06 57	GR	0030 22620 25915
NL	0031 316369111	S	0046 46 259200	AUS	0061 3 9369 1188
L	00352 23637200	EST	00372 50 62 246	NZ	0064 (0) 272467506
J	0081 (0) 3 5604 7644				

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Ammonsulfatsalpeter

Harnstoff

Kaliduenger

Kalk

Kalk

Kalkammonsalpeter

Kalksalpeter

Kalkstickstoff

MgO-Duenger

NP-Duenger

NPK-Duenger

NPK-Duenger

NS-Duenger

Organischer Duenger

P-Duenger

PK-Duenger

PK-Duenger

Saatgut

Salz

Schneckenkorn

Schwefelsaures Ammoniak

Schwefelsaures Ammoniak

S-Duenger

Spurennährstoffdünger

Ammonsulfatsalpeter 25%N + 12%S Lovochemie (CZ)
(83011970)

Durchmesser:	**3,79mm**
Schüttgewicht:	**0,92kg/l**
Mengenfaktor:	**0,69**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	75/85	75/85	68/89	68/89	68/89	69/89	71/89	67/84	67/84	70/84	71/88	72/89	66/86	66/89	66/89	[1] 67/92

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[5] A15	[3] A13	[5] A15	[3] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 250	[2] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[4] 200	[4] 250	[4] 180	[4] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [5]	C 48 [5]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [5]	E 45 [5]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [5]	B 48 [5]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [5]	D 45 [5]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **4** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	16	19	21	22,5	24,5	25,5	27	28	29	30,5	31,5	32,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
		12	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
		14	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
12	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
15	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
16	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64		
		12	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
		14	22	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	49	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5				
18	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
20	km/h	10	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5				
		12	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	49	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
21	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
24	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
27	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												
28	km/h	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	49	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
		12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
		14	26,5	31	35	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70												
30	km/h	10	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	58	60,5	64	68								
		12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56	59,5	63	68											
		14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	49	52	55	59	63	69,5													
32	km/h	10	25	29	32	35	37,5	40,5	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64	69									
		12	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5												
		14	28	32,5	36,5	40,5	43,5	47	50,5	54	57,5	62	67,5														
33	km/h	10	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66										
		12	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	72,5												
		14	28,5	33	37	41	44,5	48	51,5	55	59	63,5	72,5														
36	km/h	10	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56	59,5	63	68											
		12	27,5	32,5	36	39,5	43	46,5	49,5	53	56	60	65														
		14	29,5	34,5	38,5	42,5	46,5	50	54	58	63	72,5															

Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Duslo (SK)

(83011947)

Durchmesser: **4,4mm**
Schüttgewicht: **0,95kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	77/89	77/89	68/89	68/89	68/90	68/90	68/90	70/83	70/83	71/84	71/86	71/86	68/82	69/84	69/84	71/85

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	41	43,5	46	48
	12	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	55	58,5
12	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
15	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53	57	62
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
16	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
18	10	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
	12	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	14	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
20	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66		
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
21	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
	12	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5					
24	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
27	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	67				
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	67						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66									
28	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
30	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57	59,5	62	68,5					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	57,5	61	64,5	71										
32	10	23	27	30	32,5	35	37	39	41,5	43,5	45,5	47	49	51	53	55,5	57,5	60	62,5	66						
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	71											
33	10	23,5	27	30	33	35,5	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61,5	64,5	68,5						
	12	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5									
	14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58,5	62	66,5												
36	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	59	62,5	67											
	14	27,5	31,5	35,5	39	42	45,5	48,5	51,5	55	58,5	62,5	68													

Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Lovochemie (CZ)

(83015463)

Durchmesser: **3,9mm**
Schüttgewicht: **0,99kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	70/89	70/89	70/89	70/89	70/89	70/89	71/90	67/86	67/86	67/86	70/86	71/86	66/86	66/87	66/87	68/90

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	41	43,5	46	48
		12	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
		14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	55	58,5
12	km/h	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
		12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
		14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
15	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53	57	62
		12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
		14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
16	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
		12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
18	km/h	10	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
		12	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
		14	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
20	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66		
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
21	km/h	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
		12	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
		14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5					
24	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
27	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	67				
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	67						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66									
28	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
30	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57	59,5	62	68,5					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	57,5	61	64,5	71										
32	km/h	10	23	27	30	32,5	35	37	39	41,5	43,5	45,5	47	49	51	53	55,5	57,5	60	62,5	66						
		12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
		14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	71											
33	km/h	10	23,5	27	30	33	35,5	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61,5	64,5	68,5						
		12	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58,5	62	66,5												
36	km/h	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
		12	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	59	62,5	67											
		14	27,5	31,5	35,5	39	42	45,5	48,5	51,5	55	58,5	62,5	68													

Ammonsulfatsalpeter 26%N + 14%S gran. Fertiberia (ES)
(83005897)

Durchmesser: **3,55mm**
Schüttgewicht: **0,99kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/90	78/90	70/89	70/89	70/89	70/89	72/89	69/89	69/89	70/89	72/89	72/90	65/89	65/92	68/92 [1]

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [5]	A13 [3]	A15 [5]	A13 [3]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [2]	300 [2]	250 [2]	250 [2]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [4]	250 [4]	180 [4]	200 [4]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [5]	C 48 [5]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [5]	E 45 [5]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [5]	B 48 [5]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [5]	D 45 [5]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **4** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	41	43,5	46	48
	12	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	55	58,5
12	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
15	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53	57	62
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
16	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
18	10	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
	12	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	14	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
20	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66		
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
21	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
	12	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5					
24	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
27	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	67				
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	67						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66									
28	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
30	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57	59,5	62	68,5					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	57,5	61	64,5	71										
32	10	23	27	30	32,5	35	37	39	41,5	43,5	45,5	47	49	51	53	55,5	57,5	60	62,5	66						
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	71											
36	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	59	62,5	67											
	14	27,5	31,5	35,5	39	42	45,5	48,5	51,5	55	58,5	62,5	68													

ASN Saletrosan Dark Plus gran.
(83019248)

Durchmesser:	**4,17mm**
Schüttgewicht:	**0,89kg/l**
Mengenfaktor:	**0,82**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	74/85 [3]	74/85 [3]	72/84 [3]	72/84 [3]	72/86	72/86	72/88	68/82	68/82	70/83	74/82 [1]	74/82 [1]	67/83 [1]	68/83 [1]	68/83 [1]	69/85 [1]

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [5]	A13 [3]	A15 [5]	A13 [3]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [2]	300 [2]	250 [2]	250 [2]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [4]	250 [4]	180 [4]	200 [4]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [5]	C 48 [5]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [5]	E 45 [5]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [5]	B 48 [5]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [5]	D 45 [5]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **4** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha: 50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41	44	46,5	49
	12	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	14	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	59,5
12	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	12	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	
15	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69	
	14	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	53	55,5	62			
16	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	46	48	52	56	61	68
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5		
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
18	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59,5	63,5				
20	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
	14	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	65					
21	10	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	53	55,5	62			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59,5	63,5				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69					
24	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67					
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
27	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69				
	12	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69						
	14	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52	54,5	57,5	60,5	63,5	68									
28	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	65					
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
	14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66										
30	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
	12	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69								
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5											
32	10	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	12	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55,5	58	61	64,5	70									
	14	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43,5	46	49	52	55	58	61,5	66												
33	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	62,5	66							
	12	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67										
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63	69												
36	10	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69								
	12	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69											
	14	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52	55,5	59,5	63,5	71													

ASS 26%N + 13%S "Saletrosan® 26" Grupa Azoty S.A. (PL)
(83004565)

Durchmesser:	**4,03mm**
Schüttgewicht:	**0,98kg/l**
Mengenfaktor:	**0,82**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	74/83	74/83	70/81	70/81	70/81	70/81	72/82	60/80 [2]	60/80 [2]	64/80	65/82	66/83	60/80	60/82	60/83	61/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41	44	46,5	49
	12	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	14	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	59,5
12	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	12	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	
15	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69	
	14	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	53	55,5	62			
16	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	46	48	52	56	61	68
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5		
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
18	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59,5	63,5				
20	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
	14	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	65					
21	10	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	53	55,5	62			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59,5	63,5				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69					
24	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67					
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
27	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69				
	12	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69						
	14	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52	54,5	57,5	60,5	63,5	68									
28	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	65					
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
	14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66										
30	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
	12	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69								
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5											
32	10	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	12	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55,5	58	61	64,5	70									
	14	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43,5	46	49	52	55	58	61,5	66												
33	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	62,5	66							
	12	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67										
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63	69												
36	10	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69								
	12	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69											
	14	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52	55,5	59,5	63,5	71													

ass 26(+13S) EuroChem Agro GmbH

(83018898)

Durchmesser: **3,65mm**
Schüttgewicht: **0,92kg/l**
Mengenfaktor: **0,87**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	77/84	77/85	78/84	78/84	78/84	78/84	78/84	73/84	73/84	75/84	76/84	76/85	70/85 [1]	70/86 [1]	70/87 [1]	70/89 [1]

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [5]	A13 [3]	A15 [5]	A13 [3]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [2]	300 [2]	250 [2]	250 [2]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [4]	250 [4]	180 [4]	200 [4]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [5]	C 48 [5]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [5]	E 45 [5]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [5]	B 48 [5]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [5]	D 45 [5]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **4** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	14	17	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36,5	37,5	40	42,5	45	47,5
	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
	14	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50	53,5	57,5
12	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52
	12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
	14	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
15	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	
	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67		
16	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
	14	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5			
18	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	53,5	58,5	64	
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70		
	14	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5				
20	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67			
	14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67				
21	10	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67		
	12	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5				
	14	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55	57	59	64					
24	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67			
	12	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	70				
	14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
27	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64						
	14	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	57,5	60,5	63,5	68								
28	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67				
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66									
30	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5					
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5							
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67										
32	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5						
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	64,5	70								
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	56	59	62,5	67											
33	10	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67									
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5											
36	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5							
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64	70										
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	57	60,5	65													

ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH
(80006436)

Durchmesser:	**3,63mm**
Schüttgewicht:	**0,95kg/l**
Mengenfaktor:	**0,84**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	70/90	70/90	64/85	64/85	66/85	67/85	68/85	63/86	63/86	64/88	65/90	65/90	62/81	60/81 [5]	62/83 [4,5]

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [6]	A13 [2]	A15 [6]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [6]	C 48 [6]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [6]	E 45 [6]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [6]	B 48 [6]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [6]	D 45 [6]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
5 Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm, **6** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	41	43,5	46	48
		12	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
		14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	55	58,5
12	km/h	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
		12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
		14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
15	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53	57	62
		12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
		14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
16	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
		12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
18	km/h	10	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
		12	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
		14	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
20	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66		
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
21	km/h	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
		12	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
		14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5					
24	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
27	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	67				
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	67						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66									
28	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
30	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57	59,5	62	68,5					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	57,5	61	64,5	71										
32	km/h	10	23	27	30	32,5	35	37	39	41,5	43,5	45,5	47	49	51	53	55,5	57,5	60	62,5	66						
		12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
		14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	71											
36	km/h	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
		12	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	59	62,5	67											
		14	27,5	31,5	35,5	39	42	45,5	48,5	51,5	55	58,5	62,5	68													

ALZON® neo-N SKW Piesteritz
(83015432)

Durchmesser:	**3,43mm**
Schüttgewicht:	**0,79kg/l**
Mengenfaktor:	**0,75**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**	**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	74/86	74/86	71/80	71/80	73/80	73/80	74/84	71/80	[5] 65/81	[5] 66/84	[5] 66/84	66/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**	**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	B4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	B7	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**	**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	[4] 600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	[4] 400	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	350	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	40	40,5	40,5	41	41	41,5
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	43	44	44	44,5	45	45
		14	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	46,5	47	47,5	48	48,5	48,5
12	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	43	44	44	44,5	45	45
		12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47	48	48	48,5	49	49,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	51	52	52,5	53	53,5	54
15	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	48	49	49	49,5	50	50,5
		12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	53	54	54,5	55	55,5	56
		14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	58,5	59,5	60,5	61	62	63
16	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	51	51,5	52	52,5
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	55	56	56,5	57,5	58	58,5
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	61	63	64	65	66	67,5
18	km/h	10	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	53	54	54,5	55	55,5	56
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	59,5	61	62	62,5	63,5	64,5
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	69,5					
24	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	65	68	70			
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60	63	66,5						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66									
27	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5						
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5								
		14	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61	65											
28	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
		12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66									
		14	26	30	33,5	37	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63	68,5											
30	km/h	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		12	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										
		14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	55,5	59	63	68,5												

Borealis L.A.T UREA 46 N Linz
(83001840)

Durchmesser:	**2,1mm**
Schüttgewicht:	**0,75kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**			**OS 30-36**
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	75/89	76/90	73/85	73/85	77/86	78/87	[4] 70/87	70/89	71/90	[1,5] 67/90

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**			**OS 30-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	B4	B3	B3	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	B7	B7	B6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	B10	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**			**OS 30-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	550	550	600	600
	Grenzstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 250	[2] 300	400	400	400	400	450	400
	Grabenstreuen*	[3] 200	[2] 250	[3] 200	[3] 225	275	300	350	350	400	300

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**				
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42		
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52		
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min 2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren 4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen
5 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	37	37,5	38	38	38,5	38,5
		12	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	40	40,5	41	41	41,5	41,5
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	40	43	43,5	44	44	44,5	44,5
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	40	40,5	41	41	41,5	41,5
		12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43,5	44	44,5	44,5	45	45,5
		14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	46,5	47,5	48	48	48,5	49
15	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	44	45	45	45,5	46	46
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	48,5	49	49,5	50	50,5	51
		14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
16	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	45,5	46,5	46,5	47	47,5	48
		12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	50	51	51,5	51,5	52	52,5
		14	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	54,5	55,5	56	56,5	57,5	58
18	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	48,5	49	49,5	50	50,5	51
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	53,5	54,5	55	55,5	56	56,5
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	59	60	61	62	62,5	63,5
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	51	52	52,5	53	53,5	54
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	57	58	59	59,5	60	61
		14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	64	66,5	68	69,5		
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	59	60	61	62	62,5	63,5
		14	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	67,5					
24	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	57	58	59	59,5	60	61
		12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	66	69	72			
		14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						

Harnstoff prill. mit UI (Novgorod) Witt Handel
(83018995)

Durchmesser:	**2,38mm**
Schüttgewicht:	**0,72kg/l**
Mengenfaktor:	**0,87**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	67/86	67/88	65/83	65/83	[1] 71/85	[1] 71/85	[1,4] 69/84	[1] 71/84	[1] 71/84	[1] 71/86	[5] 61/83	[1,5] 63/87	[1,5] 63/87	[1] 63/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	B4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	B7	B7	B6	B6	B6	B6	B5	
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	B10	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	550	550	600	[5] 600	600			720
	Grenzstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 250	[2] 300	400	400	400	400	450	[5] 400	400			500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[2] 250	[3] 200	[3] 225	275	300	350	350	400	[5] 350	300			375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**				
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42		
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52		
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen
5 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	37,5	38	38	38,5	38,5	39
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	40,5	41	41	41,5	42	42
		14	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43	44	44	44,5	45	45
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	40,5	41	41	41,5	42	42
		12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	44	44,5	45	45	45,5	46
		14	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47	48	48,5	48,5	49	49,5
15	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	44,5	45,5	45,5	46	46,5	47
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	49	49,5	50	50,5	51	51,5
		14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	53	54	54,5	55	56	56,5
16	km/h	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	47	47	47,5	48	48,5
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
		14	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	55	56,5	57	57,5	58	59
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	49	49,5	50	50,5	51	51,5
		12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	54	55	55,5	56	57	57,5
		14	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	59,5	61,5	62	63	64	65
20	km/h	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	57,5	59	60	60,5	61,5	62
		14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	65,5	68,5	70,5			
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	53	54	54,5	55	56	56,5
		12	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	59,5	61,5	62	63	64	65
		14	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55	57	59	70,5					
24	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	57,5	59	60	60,5	61,5	62
		12	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5	68					
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	63	65,5	66,5	68	70	
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64						
		14	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	57,5	60,5	63,5	68								
28	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	65,5	68,5	70,5			
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66									
30	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60						
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5							
		14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67										

Harnstoff 46%N gepril. GRODNO (RUS)

(83001721)

Durchmesser:	**2,66mm**
Schüttgewicht:	**0,77kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	65/94	65/94	66/88	66/88	68/88	69/88	[4] 64/83	66/85	66/86	66/91	[5] 64/87	[1,5] 66/90	[1,5] 66/90

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	B4	B3	B3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	B7	B7	B6	B6	B6	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	B10	B10	B9	B8	B8	B8	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	550	550	600	[5] 600	600		
	Grenzstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 250	[2] 300	400	400	400	400	450	[5] 400	400		
	Grabenstreuen*	[3] 200	[2] 250	[3] 200	[3] 225	275	300	350	350	400	[5] 350	300		

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**				
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42		
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52		
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen
5 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
			Schieberpostion für Mengeneinstellung																								
10	km/h	10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	37	37,5	38	38	38,5	38,5
		12	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	40	40,5	41	41	41,5	41,5
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	40	43	43,5	44	44	44,5	44,5
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	40	40,5	41	41	41,5	41,5
		12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43,5	44	44,5	44,5	45	45,5
		14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	46,5	47,5	48	48	48,5	49
15	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	44	45	45	45,5	46	46
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	48,5	49	49,5	50	50,5	51
		14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
16	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	45,5	46,5	46,5	47	47,5	48
		12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	50	51	51,5	51,5	52	52,5
		14	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	54,5	55,5	56	56,5	57,5	58
18	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	48,5	49	49,5	50	50,5	51
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	53,5	54,5	55	55,5	56	56,5
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	59	60	61	62	62,5	63,5
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	51	52	52,5	53	53,5	54
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	57	58	59	59,5	60	61
		14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	64	66,5	68	69,5		
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	59	60	61	62	62,5	63,5
		14	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	67,5					
24	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	57	58	59	59,5	60	61
		12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	66	69	72			
		14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
27	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	62	64	65	66	67,5	69
		12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
28	km/h	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	64	66,5	68	69,5		
		12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5								

Harnstoff 46%N gran. «AOA» Algerien
(83012581)

Durchmesser:	**3,37mm**
Schüttgewicht:	**0,74kg/l**
Mengenfaktor:	**0,67**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	78/90	78/90	78/87	78/87	78/88	78/88	[4] 72/91	72/91	72/91	74/91	[5] 71/85	[5] 72/88	[5] 72/88	72/90

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung																										
Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	42	42,5	42,5	43	43,5	43,5
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45,5	46	46,5	47	47,5	47,5
		14	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	49	50	50,5	51	51,5	51,5
12	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45,5	46	46,5	47	47,5	47,5
		12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	50	50,5	51	51,5	52	52,5
		14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	54,5	55,5	56	56,5	57	58
15	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	51	52	52,5	53	53,5	54
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	56,5	58	58,5	59,5	60	60,5
		14	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	64	66	67,5	69	72	
16	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	53	54	54,5	55	55,5	56
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	59,5	61	61,5	62,5	63,5	64
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	69					
18	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	56,5	58	58,5	59,5	60	60,5
		12	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	65,5	68,5	71			
		14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
20	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	61	63	64	65	66	67,5
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62						
		14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56,5	59	61,5	65	70							
21	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	64	66	67,5	69	72	
		12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
		14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69								
24	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62						
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72										
27	km/h	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	62,5	66							
		12	25	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67										
		14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69												
28	km/h	10	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56,5	59	61,5	65	70							
		12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72										
		14	27	31,5	35	38,5	41,5	45	48	51	54	57,5	61	65,5													
30	km/h	10	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59	62	65,5									
		12	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	60,5	65												
		14	27,5	32,5	36	39,5	43	46,5	49,5	53	56,5	60	65														

Harnstoff 46%N gran. GRODNO (RUS)

(83011393)

Durchmesser: **4,09mm**
Schüttgewicht: **0,8kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	76/91	76/91	75/84	75/84	77/86	77/86	[4] 75/89	76/89	76/89	76/90	[5] 74/84	[5] 74/85	[5] 74/85	75/87

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43	43,5
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
		14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	48,5	49,5	50	50,5	51	51,5
12	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	50,5	51	51,5	52
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	54	55	55,5	56	56,5	57
15	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
16	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
		14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	67,5	72,5				
18	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	64,5	67	69	71		
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
20	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
21	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
24	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
27	km/h	10	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						
		12	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
		14	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5												
28	km/h	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
		12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
		14	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5													
30	km/h	10	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5	70								
		12	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70											
		14	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52,5	56	59,5	64	72													



Harnstoff 46%N gran. «Mendeleevskazot» Tatarstan (Rus)

(83012476)

Durchmesser:	**2,81mm**
Schüttgewicht:	**0,78kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	76/88	76/88	76/84	76/84	76/86	76/86	[5] 70/84	70/84	70/84	72/88	[6] 68/84	[3,6] 70/90	[3,6] 70/90

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[4] B49	[4] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[4] D41	[4] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[4] B47	[4] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[4] D40	[4] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm,
4 Streuscheibendrehzahl 535 1/min **5** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **6** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43	43,5
	12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
	14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	48,5	49,5	50	50,5	51	51,5
12	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
	12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	50,5	51	51,5	52
	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	54	55	55,5	56	56,5	57
15	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
16	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
	12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
	14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	67,5	72,5				
18	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	64,5	67	69	71		
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
20	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
21	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
	14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
24	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
	12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
27	10	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						
	12	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
	14	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5												
28	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
	14	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5													

Harnstoff 46%N gran. Novomoskovsk (RUS)

(83004171)

Durchmesser:	**3,17mm**
Schüttgewicht:	**0,77kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	72/88	73/88	73/88	73/88	73/90	73/90	[5] 73/83	75/84	75/84	75/86	[6] 70/85	[6] 72/88	[6] 73/88	[3] 69/86

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[4] B49	[4] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[4] D41	[4] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[4] B47	[4] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[4] D40	[4] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
4 Streuscheibendrehzahl 535 1/min **5** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **6** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung																											
Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43	43,5
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
		14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	48,5	49,5	50	50,5	51	51,5
12	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	50,5	51	51,5	52
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	54	55	55,5	56	56,5	57
15	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
16	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
		14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	67,5	72,5				
18	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	64,5	67	69	71		
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
20	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
21	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
24	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
27	km/h	10	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						
		12	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
		14	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5												
28	km/h	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
		12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
		14	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5													
30	km/h	10	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5	70								
		12	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70											
		14	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52,5	56	59,5	64	72													

Harnstoff 46%N gran. OCI Agro
(83005967)

Durchmesser: **3,27mm**
Schüttgewicht: **0,77kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	77/90	77/90	76/92	76/92	76/92	76/92	[4] 77/86	77/87	77/87	78/88	[5] 72/88	[5] 73/90	[5] 73/90	74/92

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43	43,5
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
		14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	48,5	49,5	50	50,5	51	51,5
12	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	50,5	51	51,5	52
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	54	55	55,5	56	56,5	57
15	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
16	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
		14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	67,5	72,5				
18	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	64,5	67	69	71		
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
20	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
21	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
24	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
27	km/h	10	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						
		12	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
		14	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5												
28	km/h	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
		12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
		14	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5													
30	km/h	10	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5	70								
		12	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70											
		14	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52,5	56	59,5	64	72													

Harnstoff 46%N gran. SALAVAT (RUS)
(83010927)

Durchmesser: **3,04mm**
Schüttgewicht: **0,85kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	72/90	72/90	65/89	65/89	65/91	65/91	[4] 69/86	69/86	69/86	71/87	[5] 71/82	[5] 71/85	[5] 71/85	71/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe		**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

(Schaufel)

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61
		14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
12	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	51,5	54,5	60,5	69		
15	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61	70	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	59,5	64				
16	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69			
		14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69				
18	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64			
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	61	66				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
20	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61	67,5					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
21	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	59,5	64				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
24	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61	67,5					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
27	km/h	10	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						
		12	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
		14	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5												
28	km/h	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
		12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
		14	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5													
30	km/h	10	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5	70								
		12	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70											
		14	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52,5	56	59,5	64	72													

Harnstoff 46%N gran. SORFERT / Arzew - Algerien
(83008747)

Durchmesser: **3,22mm**
Schüttgewicht: **0,74kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	77/90	77/90	76/92	76/92	76/92	76/92	[4] 77/87	77/87	77/87	78/89	[5] 72/87	[5] 72/88	[5] 72/88	73/93

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	10 km/h	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43	43,5
	12 km/h	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
	14 km/h	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	48,5	49,5	50	50,5	51	51,5
12	10 km/h	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
	12 km/h	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	50,5	51	51,5	52
	14 km/h	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	54	55	55,5	56	56,5	57
15	10 km/h	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
	12 km/h	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
	14 km/h	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
16	10 km/h	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
	12 km/h	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
	14 km/h	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	67,5	72,5				
18	10 km/h	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
	12 km/h	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	64,5	67	69	71		
	14 km/h	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
20	10 km/h	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
	12 km/h	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
	14 km/h	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
21	10 km/h	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
	12 km/h	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
	14 km/h	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
24	10 km/h	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
	12 km/h	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							
	14 km/h	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
27	10 km/h	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						
	12 km/h	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
	14 km/h	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5												
28	10 km/h	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
	12 km/h	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
	14 km/h	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5													
30	10 km/h	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5	70								
	12 km/h	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70											
	14 km/h	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52,5	56	59,5	64	72													

PIAGRAN® pro SKW Piesteritz

(83018128)

Durchmesser: **3,41mm**
Schüttgewicht: **0,8kg/l**
Mengenfaktor: **0,78**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**						
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	77/84	77/84	72/82	72/82	73/82	74/82	67/83 [5]	68/83	68/84	70/84	65/81 [6]	66/82 [6]	67/82 [6]	68/85	68/87 [1]	68/88 [1]	69/91 [1]

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**						
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0			
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5			
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7	B6	B6	

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**						
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720			
	Grenzstreuen*	250 [2]	300 [2]	250 [2]	300 [2]	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500			
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	200 [3]	225 [3]	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375			

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	B49 [4]	C50 [4]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	D41 [4]	E41 [4]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	B47 [4]	C48 [4]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	D40 [4]	E40 [4]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
5 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **6** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	10	15	18	20	21,5	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	39	39,5	40	40	40,5	41
	12	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	42,5	43	43,5	43,5	44	44,5
	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45,5	46	46,5	47	47,5	47,5
12	10	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	42,5	43	43,5	43,5	44	44,5
	12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	47	47,5	47,5	48	48,5
	14	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	50	51	51	51,5	52	52,5
15	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47	48	48	48,5	49	49,5
	12	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	52	52,5	53	53,5	54	55
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	57	58	58,5	59,5	60	61
16	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	48,5	49,5	50	50,5	50,5	51
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	53,5	55	55,5	56	56,5	57
	14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	59,5	61	61,5	62,5	63,5	64,5
18	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	52	52,5	53	53,5	54	55
	12	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	58	59	60	60,5	61,5	62,5
	14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	66	69	71,5			
20	10	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	55	56	57	57,5	58	58,5
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	62,5	64,5	66	67	69	71
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62						
21	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	57	58	58,5	59,5	60	61
	12	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	66	69	71,5			
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
24	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	62,5	64,5	66	67	69	71
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5						
	14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
27	10	22,5	26	28,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5						
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61,5	64,5	69							
	14	25	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	63	67										
28	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62						
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
	14	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
30	10	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5						
	12	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	63,5	68,5									
	14	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	61	65												
32	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
	12	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	69										
	14	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	72,5												
33	10	24	28	31	34	36,5	38,5	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	56,5	59,5	62	65,5	72,5							
	12	25,5	30	33	36,5	39	42	44,5	47	50	52,5	55,5	58,5	61,5	65,5											
	14	27	31,5	35,5	38,5	42	45	48	51	54,5	57,5	61,5	66,5													
36	10	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	63,5	68,5									
	12	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67												
	14	28	32,5	36,5	40	43,5	47	50,5	53,5	57,5	61,5	67														

PIAGRAN® 46 SKW Piesteritz
(83000047)

Durchmesser:	**3,68mm**
Schüttgewicht:	**0,78kg/l**
Mengenfaktor:	**0,78**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	78/90	78/90	[6] 76/87	[6] 76/87	78/89	78/89	[4] 75/87	75/87	75/87	76/88	[5] 71/86	[5] 72/86	[5] 72/88	72/90

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen **6** Streuscheibendrehzahl 530 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	15	18	20	21,5	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	39	39,5	40	40	40,5	41
10	km/h	12	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	42,5	43	43,5	43,5	44	44,5
10	km/h	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45,5	46	46,5	47	47,5	47,5
12	km/h	10	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	42,5	43	43,5	43,5	44	44,5
12	km/h	12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	47	47,5	47,5	48	48,5
12	km/h	14	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	50	51	51	51,5	52	52,5
15	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47	48	48	48,5	49	49,5
15	km/h	12	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	52	52,5	53	53,5	54	55
15	km/h	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	57	58	58,5	59,5	60	61
16	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	48,5	49,5	50	50,5	50,5	51
16	km/h	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	53,5	55	55,5	56	56,5	57
16	km/h	14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	59,5	61	61,5	62,5	63,5	64,5
18	km/h	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	52	52,5	53	53,5	54	55
18	km/h	12	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	58	59	60	60,5	61,5	62,5
18	km/h	14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	66	69	71,5			
20	km/h	10	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	55	56	57	57,5	58	58,5
20	km/h	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	62,5	64,5	66	67	69	71
20	km/h	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62						
21	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	57	58	58,5	59,5	60	61
21	km/h	12	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	66	69	71,5			
21	km/h	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
24	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	62,5	64,5	66	67	69	71
24	km/h	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5						
24	km/h	14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
27	km/h	10	22,5	26	28,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5						
27	km/h	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61,5	64,5	69							
27	km/h	14	25	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	63	67										
28	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62						
28	km/h	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
28	km/h	14	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
30	km/h	10	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5						
30	km/h	12	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	63,5	68,5									
30	km/h	14	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	61	65												

Piamon® 33-S SKW Piesteritz

(83018127)

Durchmesser: **3,78mm**
Schüttgewicht: **0,82kg/l**
Mengenfaktor: **0,76**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	77/88	77/90	74/85	74/85	74/88	74/88	[4] 74/82	74/82	74/83	75/83	[5] 69/82	[5] 69/84	[5] 69/85	69/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37	39,5	40	40,5	40,5	41	41
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	43	43,5	44	44	44,5	45
		14	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	47	47	47,5	48	48,5
12	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	43	43,5	44	44	44,5	45
		12	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	46,5	47,5	48	48,5	48,5	49
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
15	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	47,5	48,5	49	49,5	49,5	50
		12	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
		14	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	58	59	60	60,5	61,5	62
16	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	49,5	50	50,5	51	51,5	52
		12	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	54,5	55,5	56,5	57	57,5	58
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
18	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
		12	21	24	26,5	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	59	60,5	61	62	63	63,5
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	68					
20	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	56	57	58	58,5	59	60
		12	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	64,5	66,5	68	70		
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58,5	61	63,5						
21	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	58	59	60	60,5	61,5	62
		12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	68					
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
24	km/h	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	64,5	66,5	68	70		
		12	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
27	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5						
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70										
28	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58,5	61	63,5						
		12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
		14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67											
30	km/h	10	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69						
		12	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5										
		14	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67												

RWZ Power Alzon 37 + 8,5% S gran. Mischdünger
(83018647)

Durchmesser: **3,75mm**
Schüttgewicht: **0,8kg/l**
Mengenfaktor: **0,77**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	69/88	69/88	69/85	69/85	69/87	69/87	[4] 62/80	63/81	63/81	65/81	[5] 60/82	[5] 62/82	[5] 62/83	63/85

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	39,5	40	40	40,5	40,5	41
	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	42,5	43,5	43,5	44	44	44,5
	14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	46,5	47	47,5	47,5	48
12	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	42,5	43,5	43,5	44	44	44,5
	12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	46,5	47	47,5	48	48,5	48,5
	14	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	50	51	51,5	52	52,5	53
15	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47,5	48	48,5	49	49,5	50
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	52	53	53,5	54	54,5	55
	14	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	57,5	58,5	59,5	60	60,5	61,5
16	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	49	50	50	50,5	51	51,5
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	54	55	56	56,5	57	57,5
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	60	61,5	62,5	63,5	64	65,5
18	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	52	53	53,5	54	54,5	55
	12	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	58,5	60	60,5	61,5	62	63
	14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	67	71				
20	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	55,5	56,5	57,5	58	58,5	59
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	63,5	65,5	67	68,5	70,5	
	14	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63						
21	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	57,5	58,5	59,5	60	60,5	61,5
	12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	67	71				
	14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66						
24	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	63,5	65,5	67	68,5	70,5	
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5						
	14	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
27	10	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61						
	12	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71							
	14	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5										
28	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63						
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66											
30	10	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	67,5						
	12	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55	58	61	64,5	70									
	14	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43,5	46	49	52	55	58	61,5	66												

STABUR® (GRODNO) gran.
(83018573)

Durchmesser:	**3,71mm**
Schüttgewicht:	**0,81kg/l**
Mengenfaktor:	**0,74**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	78/83	78/83	74/80	76/80	78/80	78/80	[4] 76/85	77/86	77/86	78/87	[5] 70/86	[5] 72/86	[5] 73/86	73/86

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe		**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen* (Schaufel)	I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha: 50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	40	40,5	41	41	41,5	41,5
10	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44,5	44,5	45	45,5
10	14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	46,5	47,5	48	48	48,5	49
12	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44,5	44,5	45	45,5
12	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47,5	48	48,5	49	49,5	49,5
12	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	51,5	52,5	52,5	53	53,5	54
15	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	48,5	49	49,5	50	50,5	51
15	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	53,5	54,5	55	55,5	56	56,5
15	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	59	60,5	61	62	63	63,5
16	10	19	22	24	26,5	28	29,5	31,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	50	51	51,5	52	52	52,5
16	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	55,5	56,5	57,5	58	58,5	59
16	14	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	62	63,5	64,5	66	67	68,5
18	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	53,5	54,5	55	55,5	56	56,5
18	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	60	61,5	62,5	63,5	64,5	65,5
18	14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	72,5					
20	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	57	58	59	59,5	60,5	61
20	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	66	69,5	73			
20	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5						
21	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	59	60,5	61	62	63	63,5
21	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	72,5					
21	14	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						
24	10	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	66	69,5	73			
24	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	52	54	56	58,5	61	64	67,5						
24	14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	63	67									
27	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
27	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	51	53	55,5	58	61	64	69								
27	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66											
28	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5						
28	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	63	67									
28	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48	51	54	57	60	64	70											
30	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
30	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
30	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70												

STABUR® (Novomoskovsk) gran.

(83018574)

Durchmesser: **3,52mm**
Schüttgewicht: **0,81kg/l**
Mengenfaktor: **0,75**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	75/82	75/82	78/80	78/80	78/80	78/80	[4] 76/84	77/85	77/85	78/87	[5] 72/86	[5] 73/88	[5] 73/88	74/89

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	10	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	40	40,5	40,5	41	41	41,5
	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	43	44	44	44,5	45	45
	14	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	46,5	47	47,5	48	48,5	48,5
12	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	43	44	44	44,5	45	45
	12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47	48	48	48,5	49	49,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	51	52	52,5	53	53,5	54
15	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	48	49	49	49,5	50	50,5
	12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	53	54	54,5	55	55,5	56
	14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	58,5	59,5	60,5	61	62	63
16	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	51	51,5	52	52,5
	12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	55	56	56,5	57,5	58	58,5
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	61	63	64	65	66	67,5
18	10	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	53	54	54,5	55	55,5	56
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	59,5	61	62	62,5	63,5	64,5
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	69,5					
20	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	56,5	57,5	58,5	59	59,5	60,5
	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	65	68	70			
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
21	10	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	58,5	59,5	60,5	61	62	63
	12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	69,5					
	14	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61	64	68,5						
24	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	65	68	70			
	12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60	63	66,5						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66									
27	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5						
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5								
	14	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61	65											
28	10	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66									
	14	26	30	33,5	37	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63	68,5											
30	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
	12	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	55,5	59	63	68,5												

STABUR® (SALAVAT) gran.
(83018994)

Durchmesser:	**3,34mm**
Schüttgewicht:	**0,75kg/l**
Mengenfaktor:	**0,82**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	78/85	78/85	76/80	76/80	78/84	78/84	[5] 72/84	73/84	73/84	74/85	[6] 68/82	[6] 69/84	[6] 70/85	[1] 70/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 250	[2] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 200	[3] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[4] B49	[4] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[4] D41	[4] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[4] B47	[4] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[4] D40	[4] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

	*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)				
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
5 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **6** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	38,5	39	39	39,5	39,5	40
		12	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43	43,5
		14	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	44,5	45	45,5	46	46	46,5
12	km/h	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43	43,5
		12	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	45	45,5	46	46,5	47	47
		14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	48,5	49,5	50	50,5	50,5	51
15	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	46,5	47	47,5	48	48
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	50,5	51,5	52	52	52,5	53
		14	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	55	56	57	57,5	58	58,5
16	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	47,5	48	48,5	49	49,5	50
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	52	53	53,5	54	54,5	55,5
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	57,5	58,5	59,5	60	61	61,5
18	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	50,5	51,5	52	52	52,5	53
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	56	57	58	58,5	59	60
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	62,5	64,5	66	67	68,5	71
20	km/h	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	53,5	54,5	55	55,5	56	56,5
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60	62	62,5	63,5	64,5	65,5
		14	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5						
21	km/h	10	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	55	56	57	57,5	58	58,5
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	62,5	64,5	66	67	68,5	71
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62						
24	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60	62	62,5	63,5	64,5	65,5
		12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61						
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
27	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	67,5	72,5				
		12	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69						
		14	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52	54,5	57,5	60,5	63,5	68									
28	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5						
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66										
30	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
		12	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69								
		14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5											

YaraVera AMIDAS (SLU)
(83010426)

Durchmesser: **3,42mm**
Schüttgewicht: **0,78kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	78/89	78/90	77/89	77/89	77/89	77/89	[4] 72/90	73/90	73/90	75/90	[5] 73/87	74/87	75/87	75/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43	43,5
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
		14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	48,5	49,5	50	50,5	51	51,5
12	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	50,5	51	51,5	52
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	54	55	55,5	56	56,5	57
15	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
16	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
		14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	67,5	72,5				
18	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	64,5	67	69	71		
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
20	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
21	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
24	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
27	km/h	10	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						
		12	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
		14	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5												
28	km/h	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
		12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
		14	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5													
30	km/h	10	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5	70								
		12	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70											
		14	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52,5	56	59,5	64	72													



YaraVera UREAS (SLU)

(83000045)

Durchmesser: **3,41mm**
Schüttgewicht: **0,77kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	78/88	78/88	77/83	77/83	77/88	77/88	[4] 73/85	74/85	74/85	75/85	[5] 68/87	[5] 69/88	[5] 69/89	70/90

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	500	550	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	375	400	450	450	400	450	450	500
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	[2] 200	[2] 225	275	300	300	350	400	450	300	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[3] B49	[3] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[3] D41	[3] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[3] B47	[3] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[3] D40	[3] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **5** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha: 50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43	43,5
	12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
	14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	48,5	49,5	50	50,5	51	51,5
12	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
	12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	50,5	51	51,5	52
	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	54	55	55,5	56	56,5	57
15	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
16	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
	12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
	14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	67,5	72,5				
18	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	64,5	67	69	71		
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
20	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
21	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
	14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
24	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61						
	12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
27	10	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						
	12	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
	14	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5												
28	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
	14	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5													
30	10	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5	70								
	12	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70											
	14	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52,5	56	59,5	64	72													

ICL / Amfert Kali 37

(83012138)

Durchmesser:	**3,44mm**
Schüttgewicht:	**1,26kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	71/91	71/91	70/86	70/86	70/86	70/86	71/88	62/86	62/86	67/86	68/88	68/88	61/86	62/87	62/87	64/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	670	720
	Grenzstreuen*	300[1]	350[1]	300[1]	350[1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	580	600
	Grabenstreuen*	250[2]	300[2]	200[2]	250[2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	520	550

Scheibe		**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
	Schaufel II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	Schaufel I	B47[3]	C46[3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
	Schaufel II	D40[3]	E40[3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	Schaufel I	B45[3]	B46[3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
	Schaufel II	C40[3]	D40[3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	35,5	36	36	36,5	36,5	37
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	38	38,5	39	39,5	39,5	40
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	41	41,5	41,5	42	42,5	42,5
12	km/h	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	38	38,5	39	39,5	39,5	40
		12	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	41,5	42	42	42,5	43	43
		14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	44,5	45	45,5	45,5	46	46,5
15	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	42	42,5	43	43,5	43,5	44
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	46,5	47	47,5	47,5	48
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	51	51	51,5	52
16	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43,5	44	44,5	44,5	45	45,5
		12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47,5	48	48,5	49	49	49,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	51	52	52,5	53	53,5	54
18	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	46,5	47	47,5	47,5	48
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	50	51	51,5	52	52,5	53
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	55	56	56,5	57	57,5	58,5
20	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	48	49	49,5	50	50,5	50,5
		12	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	53	54,5	55	55,5	56	56,5
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
21	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	51	51	51,5	52
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	55	56	56,5	57	57,5	58,5
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	61	62,5	63,5	64,5	65,5	67
24	km/h	10	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	53	54,5	55	55,5	56	56,5
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	60	61,5	62,5	63,5	64	65,5
		14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	71,5					
27	km/h	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	57,5	58,5	59,5	60	60,5	61,5
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	67	71				
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66						
28	km/h	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
		12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	71,5					
		14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
30	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	62	64	65	66	67,5	69
		12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
32	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	66	69	71,5			
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
		14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5									
33	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	68,5					
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
36	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63						
		12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
		14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66											

KALISOP® K+S Kali GmbH
(83005453)

Durchmesser: **3,32mm**
Schüttgewicht: **1,27kg/l**
Mengenfaktor: **1,19**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	72/78	74/78	64/83	64/83	66/88	66/88	66/89	66/83	66/83	68/85	68/90	68/92	60/90	60/92	[1] 60/94

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	720
	Grenzstreuen*	[2] 300	[2] 350	[2] 300	[2] 350	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	600
	Grabenstreuen*	[3] 250	[3] 300	[3] 200	[3] 250	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[4] B47	[4] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[4] D40	[4] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[4] B45	[4] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[4] C40	[4] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	10	14,5	17	18,5	20	21	22	23	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29	29,5	30,5	31	32	33	35	37	39	41
		12	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40	42,5	44,5
		14	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45,5	48
12	km/h	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
15	km/h	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
		12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42,5	45,5	48,5	52	55
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61
16	km/h	10	15	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37	38,5	40	43	46	48,5	51,5
		12	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	53,5	57,5
		14	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
18	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42,5	45,5	48,5	52	55
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	58	62,5
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
20	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	62,5	
		14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
21	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	51,5	54,5	60,5	69		
24	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	62,5	
		12	19,5	22,5	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59,5	67		
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69			
27	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	62,5		
		12	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54,5	58	66			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	61	66				
28	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69			
		14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69				
30	km/h	10	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61			
		12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	62,5				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61	67,5					
32	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
		12	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67				
		14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
36	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	62,5				
		12	22,5	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	52	53,5	55,5	58	60	62,5	71					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							

KALISOP® premium K+S Kali GmbH
(83017621)

Durchmesser: **3,25mm**
Schüttgewicht: **1,17kg/l**
Mengenfaktor: **1,17**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	72/81	74/81	68/80	68/80	72/80	72/80	72/83	65/81	65/81	67/81	70/81	70/81	61/80	62/82	62/82	62/85

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	250 [2]	300 [2]	200 [2]	250 [2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [3]	C46 [3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [3]	E40 [3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [3]	B46 [3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [3]	D40 [3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	10,5	15	17	18,5	20	21	22,5	23	24	25	26	26,5	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41
	12	13	16,5	18,5	20	21,5	22,5	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	45
	14	14,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38	41	43,5	46	48,5
12	10	13	16,5	18,5	20	21,5	22,5	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	45
	12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	35	36	37,5	38,5	41,5	44	46,5	49
	14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
15	10	15	18	20	21,5	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
	12	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52,5	55,5
	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
16	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
	12	17	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
	14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
18	10	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52,5	55,5
	12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5
	14	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67	
20	10	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	
	14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66		
21	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67	
	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	72,5		
24	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	51,5	54	60	69		
	14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72,5			
27	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	63,5		
	12	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67			
	14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67				
28	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66		
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72,5			
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	72,5				
30	10	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69					
32	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
	12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	69				
	14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
33	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69			
	12	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57	59,5	64					
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69						
36	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5						
	14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								

Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH

(83000835)

Durchmesser: **3,89mm**
Schüttgewicht: **1,1kg/l**
Mengenfaktor: **0,9**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	71/91	71/91	69/87	69/87	69/87	69/87	70/88	62/85	64/85	67/86	68/89	68/90	61/88	61/90	62/94 [3]

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	600
	Grabenstreuen*	250 [2]	300 [2]	200 [2]	250 [2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [4]	C46 [4]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [4]	E40 [4]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [4]	B46 [4]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [4]	D40 [4]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
3 Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
4 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
		12	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	km/h	10	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
		14	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
15	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	55	58,5
		12	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
		14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5		
16	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
		14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
		12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
		14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5		
		12	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
		14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68,5				
24	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
27	km/h	10	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
		14	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5							
28	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
		14	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
30	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	47	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70,5										
36	km/h	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		12	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										
		14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	55,5	59	63	68,5												

Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH
(80000420)

Durchmesser: **3,15mm**
Schüttgewicht: **1,15kg/l**
Mengenfaktor: **1,01**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	69/89	70/90	68/84	68/84	68/87	68/87	70/87	66/84	66/84	68/85	68/87	69/87	62/87	63/88	65/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	720
	Grenzstreuen*	[1] 300	[1] 350	[1] 300	[1] 350	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	600
	Grabenstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 200	[2] 250	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[3] B47	[3] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[3] D40	[3] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[3] B45	[3] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[3] C40	[3] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12,5	16	18	20	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	29	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	35,5	37,5	40	42	44
	12	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
	14	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	27,5	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5
12	10	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
	12	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
	14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
15	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51	54,5
	12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	14	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	54	58,5	64,5	
16	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	50	53	56,5
	12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42,5	43	45	47	51	55	60	65,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	49	51	56	61,5	70,5	
18	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	60	66,5	
	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
20	10	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
	12	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	14	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
21	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	54	58,5	64,5	
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
24	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	43	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	70,5			
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
27	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
	12	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5						
28	10	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
	12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
	14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
30	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68,5					
	14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69							
32	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	12	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65,5						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5								
36	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68,5					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5								
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	47	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70,5										

Roll-Kali 48/4 K+S Kali GmbH gran.

(83017620)

Durchmesser: **3,62mm**
Schüttgewicht: **0,99kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	77/82	77/82	77/83	77/83	77/83	77/83	77/83	67/84	67/84	68/84	68/85	68/86	67/82	67/84	67/86	67/88

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	[1] 300	[1] 350	[1] 300	[1] 350	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 200	[2] 250	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe		**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	[3] B47	[3] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
	II	[3] D40	[3] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	[3] B45	[3] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
	II	[3] C40	[3] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
		14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
33	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

URALKALI 60ger Kali gekörnt

(83013454)

Durchmesser: **3,16mm**
Schüttgewicht: **0,95kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	72/90	72/90	64/83	64/83	64/85	64/85	65/86	60/80	60/80	65/82	67/86	67/87	60/86	60/88	60/89	61/94 [1]

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	[2] 300	[2] 350	[2] 300	[2] 350	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	[3] 250	[3] 300	[3] 200	[3] 250	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[4] B47	[4] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[4] D40	[4] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[4] B45	[4] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[4] C40	[4] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	36	36,5	37	37	37,5	37,5
		12	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	39	39,5	40	40	40,5	40,5
		14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	41,5	42,5	42,5	43	43,5	43,5
12	km/h	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	39	39,5	40	40	40,5	40,5
		12	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	42,5	43	43	43,5	44	44
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45,5	46	46,5	47	47	47,5
15	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	43	43,5	44	44,5	44,5	45
		12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	51	52	52,5	52,5	53	53,5
16	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	44,5	45	45,5	46	46	46,5
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	48,5	49,5	50	50	50,5	51
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	52,5	53,5	54,5	55	55,5	56
18	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5
		12	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	56,5	58	58,5	59	60	60,5
20	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	51	51,5	52	52
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	55	56	56,5	57,5	58	58,5
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	61	63	63,5	64,5	66	67
21	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	51	52	52,5	52,5	53	53,5
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	56,5	58	58,5	59	60	60,5
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	63,5	66	67	69	71,5	
24	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	55	56	56,5	57,5	58	58,5
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	62,5	64,5	65,5	67	68,5	70,5
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62						
27	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	59,5	61	61,5	62,5	63,5	64,5
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60						
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57,5	59,5	62,5	66	73						
28	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	61	63	63,5	64,5	66	67
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62						
		14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
30	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	65	67,5	69,5	73		
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	73								
32	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	72,5					
		12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
33	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61						
		12	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71							
		14	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5										
36	km/h	10	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
		12	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68									
		14	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54	57,5	60,5	64,5	73											

DOLOKORN® 90
(83005637)

Durchmesser:	**3,13mm**
Schüttgewicht:	**1,3kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**						**OS 30-36**	
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	67/86	67/86	63/80	65/80	67/81	67/81	68/81	62/80	62/80	63/82	63/84	63/84	[4] 64/86	60/80	60/86

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**						**OS 30-36**	
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0		B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1		B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5		B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**						**OS 30-36**	
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720		650	720
	Grenzstreuen*	[1] 300	[1] 350	[1] 300	[1] 350	400	450	500	400	450	500	550	600		550	600
	Grabenstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 200	[2] 250	300	325	375	350	400	450	500	525		500	550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[3] B47	[3] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[3] D40	[3] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[3] B45	[3] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[3] C40	[3] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	10,5	15	17	18,5	20	21	22	23	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32	33,5	35,5	37,5	39	41
		12	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
		14	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
12	km/h	10	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41	44	46,5	49
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
15	km/h	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39	42	44,5	47	50
		12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
16	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	46	49	51,5
		12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	57,5
		14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
18	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
20	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
21	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
		14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
24	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
27	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55	57	61	66,5				
28	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
30	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
		12	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68					
32	km/h	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5			
		12	22	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52	54	56	57,5	62	68				
		14	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
36	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								

Gekörnter Kalk 34%CaO + 15%MgO AGRIFIRM (NL)
(83010491)

Durchmesser: **2,9mm**
Schüttgewicht: **1,43kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**								**OS 20-28**					**OS 30-36**
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	78/84	78/84	63/85	63/85	64/85	64/85	64/88	65/90 [4]	66/90 [4]	68/93 [4]	65/80	66/81	66/85 [5]	67/87 [5]	68/88 [5]	60/82

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**								**OS 20-28**					**OS 30-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1				B0	B0				B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6				B2	B1				B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10				B5	B5				B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**								**OS 20-28**					**OS 30-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650				720	720				720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500				550	600				600
	Grabenstreuen*	250 [2]	300 [2]	200 [2]	250 [2]	300	325	375				500	525				550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [3]	C46 [3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [3]	E40 [3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [3]	B46 [3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [3]	D40 [3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 10-18 einsetzen **5** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	10,5	15	17	18,5	20	21	22	23	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32	33,5	35,5	37,5	39	41
	12	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
	14	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
12	10	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
	12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41	44	46,5	49
	14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
15	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39	42	44,5	47	50
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
16	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	46	49	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
18	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
20	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
	14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
21	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
24	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
	14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
27	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55	57	61	66,5				
28	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
30	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
	12	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68					
32	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5			
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52	54	56	57,5	62	68				
	14	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
33	10	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68			
	12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5					
	14	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61	64	68						
36	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								



Grade I extra; granulierter Kalk mit 88% $CaCO_3$ 5% $MgCO_3$ VKD Dammann

(80007196)

Durchmesser: **3,38mm**
Schüttgewicht: **1,21kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/80	78/80	69/90	69/90	69/90	69/90	69/90	70/80	70/80	72/80	72/84	72/84	64/80	65/81	66/85

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	600
	Grabenstreuen*	250 [2]	300 [2]	200 [2]	250 [2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	550

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [3]	C46 [3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [3]	E40 [3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [3]	B46 [3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [3]	D40 [3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	10,5	15	17	18,5	20	21	22	23	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32	33,5	35,5	37,5	39	41
		12	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
		14	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
12	km/h	10	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41	44	46,5	49
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
15	km/h	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39	42	44,5	47	50
		12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
16	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	46	49	51,5
		12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	57,5
		14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
18	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
20	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
21	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
		14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
24	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
27	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55	57	61	66,5				
28	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
30	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
		12	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68					
32	km/h	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5			
		12	22	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52	54	56	57,5	62	68				
		14	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
36	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								

TIMAC AGRO Physiomax 76 - Kohlensaurer Kalk
(80006741)

Durchmesser: **4,05mm**
Schüttgewicht: **1,25kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**	
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	66/86	66/86	67/86	67/86	67/86	61/80	61/80	63/80	65/80	66/81	61/83	61/83

Scheibe		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**	
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4

Scheibe		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**	
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Hydro	**Randstreuen**	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550
	Grabenstreuen*	200 [2]	250 [2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [3]	C46 [3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [3]	E40 [3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [3]	B46 [3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [3]	D40 [3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung																								
Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	10,5	15	17	18,5	20	21	22	23	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32	33,5	35,5	37,5	39	41
	12	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
	14	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
12	10	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
	12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41	44	46,5	49
	14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
15	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39	42	44,5	47	50
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
16	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	46	49	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
18	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
20	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
	14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
21	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
24	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
	14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
27	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55	57	61	66,5				
28	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
30	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
	12	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68					
32	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5			
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52	54	56	57,5	62	68				
	14	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						

Borealis L.A.T NAC 27 N Linz
(83001837)

Durchmesser:	**4,17mm**
Schüttgewicht:	**0,96kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/88	78/88	73/88	73/88	74/90	74/90	74/93	71/86	71/86	72/86	74/86	75/86	68/85	68/86	68/88

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	8	11,5	15,5	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	33	34	36	38,5	40	42
		10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37,5	40	42	44,5	47
		12	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
12	km/h	8	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	46
		10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
		12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
15	km/h	8	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
		10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55	59
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
16	km/h	8	16	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
		10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
		12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	
18	km/h	8	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
		10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
20	km/h	8	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
		10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62		
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
21	km/h	8	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
		10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
24	km/h	8	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	
		10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
		12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
27	km/h	8	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	71,5					
28	km/h	8	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61			
		10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
		12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
30	km/h	8	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
		10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
32	km/h	8	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60				
		10	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5								
36	km/h	8	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
		10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
		12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5										



Kalkammonsalpeter Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH
(80006886)

Durchmesser: **3,74mm**
Schüttgewicht: **1,01kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/86	78/86	73/90	73/90	73/90	73/90	73/90	68/88	68/88	68/88	70/91	70/91	66/84	66/85	67/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
	12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
	14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
	14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
	14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
	14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
	12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
	12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
	14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
	14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

Kalkammonsalpeter ZAK - Salmag® 27%N + MgO (PL)

(83010087)

Durchmesser:	**3,8mm**
Schüttgewicht:	**1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	78/84	78/84	75/83	75/83	75/83	75/83	76/85	72/84	72/84	72/88	72/89	72/90	66/85	68/86	68/86	69/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
	12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
	14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
	14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
	14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
	14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
	12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
	12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
	14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
33	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
36	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
	14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO AB Achema (LT)

(83001656)

Durchmesser:	**4,19mm**
Schüttgewicht:	**1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,9**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	78/84	78/84	73/88	73/88	73/88	73/88	76/90	72/89	72/89	72/92	73/92	73/92	68/86	70/88	70/88	70/91

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
		12	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	km/h	10	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
		14	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
15	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	55	58,5
		12	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
		14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5		
16	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
		14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
		12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
		14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5		
		12	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
		14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68,5				
24	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
27	km/h	10	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
		14	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5							
28	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
		14	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
30	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	47	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70,5										
33	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5						
		12	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
		14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5											
36	km/h	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		12	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										
		14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	55,5	59	63	68,5												

Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO ANWIL (PL)
(83011885)

Durchmesser: **3,88mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,9**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	78/86	78/86	70/90	70/90	70/91	70/91	70/91	68/86	68/86	68/87	68/88	68/88	65/83	66/83	66/84	67/86

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung																											
Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	8	11	15	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	33	34	36	38	40	42
		10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
		12	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	km/h	8	13,5	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
		10	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	km/h	8	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
		10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	55	58,5
		12	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	km/h	8	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
		10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	km/h	8	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
		10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
		12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	km/h	8	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
		10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	km/h	8	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
		10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5		
		12	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	km/h	8	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
		10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	km/h	8	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
		10	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	km/h	8	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
		10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	km/h	8	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
		10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	km/h	8	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70,5			
		10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
33	km/h	8	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5						
		12	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
36	km/h	8	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
		10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		12	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO DUSLO (SK)
(83011946)

Durchmesser:	**4,19mm**
Schüttgewicht:	**1,03kg/l**
Mengenfaktor:	**0,95**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	78/86	78/86	73/90	73/90	73/90	73/90	73/90	68/88	68/88	68/88	69/88	69/88	65/83	66/84	66/84	67/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha: 50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36,5	38,5	41	43	45,5
	12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	38,5	40,5	42	45	48	51	54
12	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61,5
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
18	10	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64			
20	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	
	12	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
21	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64			
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64				
24	10	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
27	10	21	24	26,5	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70			
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
	14	23,5	27	30,5	33	35,5	38	40	42	44	46	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65	70						
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5							
30	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	12	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
	14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5									
33	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58,5	60,5	66					
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
	14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	10	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67									
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70											

Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO Lovochemie (CZ)
(83011968)

Durchmesser:	**3,83mm**
Schüttgewicht:	**1,1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	78/88	78/88	73/88	73/88	74/90	74/90	74/90	67/86	67/86	67/89	68/92	68/92	66/85	66/86	66/87	67/88

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
		12	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
		14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51,5	54,5
12	km/h	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
		12	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52	55,5
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53	57,5	62
15	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
		12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
16	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	52	55,5	59,5
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66		
18	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
		12	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
20	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66	
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
21	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
24	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
27	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	73			
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57,5	59,5	62,5	66	73						
28	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
		14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
30	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66				
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	73								
32	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
33	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67					
		12	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71							
		14	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5										
36	km/h	10	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
		12	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68									
		14	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54	57,5	60,5	64,5	73											

Kalkammonsalpeter 27%N + 4,8%MgO gran. KUTINA (HR)
(83006999)

Durchmesser:	**3,63mm**
Schüttgewicht:	**0,99kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/88	78/88	74/80	74/80	74/80	74/80	75/81	68/82	68/82	71/82	73/83	73/84	66/81	66/82	67/86

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	36,5	37	37	37,5	37,5	38
	12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	39,5	40	40	40,5	41	41
	14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	42	43	43	43,5	43,5	44
12	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	39,5	40	40	40,5	41	41
	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	42,5	43,5	43,5	44	44,5	44,5
	14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	46,5	47	47,5	48	48
15	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44,5	45	45	45,5
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	47,5	48,5	48,5	49	49,5	50
	14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
16	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	45	45,5	46	46,5	46,5	47
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	49	50	50,5	51	51	51,5
	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	53,5	54,5	55	55,5	56	56,5
18	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	47,5	48,5	48,5	49	49,5	50
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	57,5	59	59,5	60	61	61,5
20	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	50	51	51,5	52	52,5	53
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	55,5	57	57,5	58	58,5	59,5
	14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	62	64	65	66,5	67,5	69,5
21	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	57,5	59	59,5	60	61	61,5
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	65	67,5	69,5			
24	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	55,5	57	57,5	58	58,5	59,5
	12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	63,5	66	67,5	69	71,5	
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
27	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61						
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	62	64	65	66,5	67,5	69,5
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	66,5	70				
	12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5						
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
	14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
	14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

Kalkammonsalpeter 27%N gran. Kirovo-Perlweiss (RUS)
(83000063)

Durchmesser: **3mm**
Schüttgewicht: **1kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	72/90	66/88	66/89	69/88	70/90	70/90	66/87	66/88	66/89	66/90 [1,5]

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[6] A15	[3] A13	[6] A15	[3] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 250	[2] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[4] 200	[4] 250	[4] 180	[4] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe		**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	Schaufel II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	Schaufel I	B 47 [6]	C 48 [6]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	Schaufel II	D 45 [6]	E 45 [6]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	Schaufel I	B 46 [6]	B 48 [6]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	Schaufel II	B 45 [6]	D 45 [6]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **4** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm, **6** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung																										
Breite	km/h	kg/ha 50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
	12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
	12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
	14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	73					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
33	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
36	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68							
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										



Nutramon® 27%N gran. OCI Agro
(83000142)

Durchmesser: **3,88mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/86	78/86	74/86	76/90	76/90	76/90	76/90	73/84	73/84	75/84	75/85	75/85	68/86	68/87	69/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

	*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)				
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung																											
Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
		14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

Kalksalpeter 15%N gran. - Lovofert CN 15 - Lovochemie (CZ)
(83015464)

Durchmesser:	**2,54mm**
Schüttgewicht:	**1,14kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**							**OS 20-28**				**OS 30-36**	
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**
Schaufelstellung	69/88	69/88	62/83	62/83	62/83	62/83	63/83	64/84 [5]	65/84 [5]	60/80 [1]	63/80 [1]	64/81 [1]	65/84 [1,6]	60/81 [1]	60/83 [1]

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**							**OS 20-28**				**OS 30-36**	
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1			B0	B0	B0		B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6			B3	B2	B1		B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10			B6	B5	B5		B4	B4

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**							**OS 20-28**				**OS 30-36**	
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650			650	720	720		650	
	Grenzstreuen*	300 [2]	350 [2]	300 [2]	350 [2]	400	450	500			500	550	600		550	
	Grabenstreuen*	250 [3]	300 [3]	200 [3]	250 [3]	300	325	375			450	500	525		500	

Scheibe		**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 [4]	C46 [4]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
	II	D40 [4]	E40 [4]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 [4]	B46 [4]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
	II	C40 [4]	D40 [4]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
5 Streuscheiben OS 10-18 einsetzen **6** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
	12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
	12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
	14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	73					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
33	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58,5	61	64,5	69,5								

YaraLiva TROPICOTE PA34FG (POR)
(83016799)

Durchmesser: **2,76mm**
Schüttgewicht: **1,14kg/l**
Mengenfaktor: **1,06**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	70/81	70/81	67/84	67/84	67/85	67/85	67/85	63/80	63/80	67/81 [1]	69/81 [1]	69/81 [1]	63/82	64/85	64/85	65/87 [1]

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	300 [2]	350 [2]	300 [2]	350 [2]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	250 [3]	300 [3]	200 [3]	250 [3]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe		**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
	Schaufel II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	Schaufel I	B47 [4]	C46 [4]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
	Schaufel II	D40 [4]	E40 [4]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	Schaufel I	B45 [4]	B46 [4]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
	Schaufel II	C40 [4]	D40 [4]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33,5	34,5	37	39	41	43
		12	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
		14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27	28,5	29,5	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
12	km/h	10	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
		12	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	51,5
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53	56,5
15	km/h	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
		12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
		14	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	62	69,5
16	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	58	62,5
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	65,5	
18	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
20	km/h	10	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	64			
21	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	62	69,5
		12	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
		14	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
24	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
		12	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	58	65,5			
		14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
27	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
		12	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51,5	53	55	57	59,5	62	68,5					
28	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	64			
		12	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
30	km/h	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
		12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	62	65	69,5						
32	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5				
		12	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	58	60	62,5	70,5					
		14	24	28	31	34	36,5	38,5	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	56,5	59,5	62	65,5	72							
33	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5						
		14	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
36	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67							
		14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43,5	45,5	48	50,5	53	56	58,5	62	65,5										

Kalkstickstoff 19.8%N Perlka® Standard
(83003293)

Durchmesser: **1,99mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **1,27**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	66/92	66/92	62/87	62/87	65/87	65/87	66/87	64/86	64/87	65/93	65/95 [2,3]	66/95 [2,3]	63/92 [2]	63/94 [2]	63/95 [1,2,3]

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
3 Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm,

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	9	14	16,5	18	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29	29,5	30	31,5	32,5	34,5	36	38	40
		12	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33,5	34,5	37	39	41	43
		14	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	37	39,5	42	44	46,5
12	km/h	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33,5	34,5	37	39	41	43
		12	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
		14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27	28,5	29,5	30,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
15	km/h	10	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36,5	38	40,5	43	45,5	48
		12	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
		14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
16	km/h	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
		12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61
18	km/h	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
		12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
		14	18	21	23,5	25,5	27	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	57	62	70
20	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
		12	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	55,5	61	70	
21	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
		12	18	21	23,5	25,5	27	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	57	62	70
		14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64		
24	km/h	10	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	57	62,5		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64			
27	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66	
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	58	62				
28	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	55,5	61	70	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
30	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70			
		14	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	70				
32	km/h	10	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52,5	55	61			
		12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	57	59	61	67,5					
36	km/h	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70			
		12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		14	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						



ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH

(80006188)

Durchmesser: **3,43mm**
Schüttgewicht: **1,33kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	71/84	71/84	67/83	67/83	67/83	67/83	69/85	64/80	64/80	65/82	66/85	66/85	61/80	62/80	63/85

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	600
	Grabenstreuen*	250 [2]	300 [2]	200 [2]	250 [2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [3]	C46 [3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [3]	E40 [3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [3]	B46 [3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [3]	D40 [3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
	12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
	12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
	14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	73					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
36	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68							
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										

Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH

(80000660)

Durchmesser:	**2,76mm**
Schüttgewicht:	**1,17kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	67/92	67/92	66/85	66/85	68/85	68/85	70/88	62/86	62/86	64/88	65/91	66/92	63/90	63/93	[3] 67/95

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	720
	Grenzstreuen*	[1] 300	[1] 350	[1] 300	[1] 350	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	600
	Grabenstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 200	[2] 250	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[4] B47	[4] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[4] D40	[4] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[4] B45	[4] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[4] C40	[4] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm,
4 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
	12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
	14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
	14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
	14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
	14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
	12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
	12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
	14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
	14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

MAGNESIUMSULFAT MgS 21-30 "Siarkopol" (PL)
(83011976)

Durchmesser:	**2,85mm**
Schüttgewicht:	**1,01kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	69/87	69/87	67/80	67/80	69/80	69/80	72/81	62/80 [2]	62/80 [2]	64/83	65/87	66/88	60/83	61/87	61/88	61/94

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	250 [3]	300 [3]	200 [3]	250 [3]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [4]	C46 [4]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [4]	E40 [4]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [4]	B46 [4]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [4]	D40 [4]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	36,5	37	37	37,5	37,5	38
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	39,5	40	40	40,5	41	41
		14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	42	43	43	43,5	43,5	44
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	39,5	40	40	40,5	41	41
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	42,5	43,5	43,5	44	44,5	44,5
		14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	46,5	47	47,5	48	48
15	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44,5	45	45	45,5
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	47,5	48,5	48,5	49	49,5	50
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
16	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	45	45,5	46	46,5	46,5	47
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	49	50	50,5	51	51	51,5
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	53,5	54,5	55	55,5	56	56,5
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	47,5	48,5	48,5	49	49,5	50
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	57,5	59	59,5	60	61	61,5
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	50	51	51,5	52	52,5	53
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	55,5	57	57,5	58	58,5	59,5
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	62	64	65	66,5	67,5	69,5
21	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	57,5	59	59,5	60	61	61,5
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	65	67,5	69,5			
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	55,5	57	57,5	58	58,5	59,5
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	63,5	66	67,5	69	71,5	
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61						
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	62	64	65	66,5	67,5	69,5
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	66,5	70				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5						
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
33	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62						
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

MAGNOSIET K17 - 15%S + 16,5%MgO

(83016791)

Durchmesser:	**4,01mm**
Schüttgewicht:	**1,16kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	67/88	67/88	69/90	69/90	69/90	69/90	69/90	66/86	66/86	67/86	67/87	67/87	62/81	63/83	63/84	65/86

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	250 [2]	300 [2]	200 [2]	250 [2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [3]	C46 [3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [3]	E40 [3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [3]	B46 [3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [3]	D40 [3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
12	km/h	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		12	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
		14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
15	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
		12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
18	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
20	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
21	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
24	km/h	10	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
		14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
27	km/h	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5				
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66						
28	km/h	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
		12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
30	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
32	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
		14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5									
33	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
36	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
		12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
		14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66											

Borealis L.A.T COMPLEX 20/20 (+7So3 +Zn) Linz

(83001839)

Durchmesser: **3,89mm**
Schüttgewicht: **1,11kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	68/92	68/92	78/90	78/90	78/90	78/90	78/90	76/80	76/83	76/86	77/86	77/86	72/84	72/84	74/84

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
	12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
	12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
	14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	73					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
36	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68							
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										

DAP 18/46 Fertiberia (ES)

(83005901)

Durchmesser: **3,43mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	72/88	72/88	67/82	67/82	68/85	68/85	69/86	64/82	64/82	67/85	68/88	68/90	65/84	65/86	64/93 [4]

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [5]	A13 [2]	A15 [5]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [5]	C 48 [5]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [5]	E 45 [5]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [5]	B 48 [5]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [5]	D 45 [5]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm,
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	8	11,5	15,5	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	33	34	36	38,5	40	42
	10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37,5	40	42	44,5	47
	12	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
12	8	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	46
	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
15	8	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55	59
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
16	8	16	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	
18	8	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
20	8	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62		
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
21	8	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
	12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
24	8	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	
	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
27	8	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	71,5					
28	8	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61			
	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
30	8	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
32	8	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60				
	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5								
36	8	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5										

DAP 18/46 Lifosa (LT)
(80005693)

Durchmesser:	**3,47mm**
Schüttgewicht:	**0,96kg/l**
Mengenfaktor:	**0,9**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	71/92	71/92	70/92	70/92	70/92	70/92	70/92	67/87	67/87	68/87	70/89	70/90	65/89	66/89	68/92

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
10	12	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
10	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	10	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
12	14	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
15	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	55	58,5
15	12	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
15	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5		
16	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
16	12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
16	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
18	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
18	12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
18	14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
20	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	
20	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
20	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
21	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5		
21	12	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
21	14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68,5				
24	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
24	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
27	10	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
27	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
27	14	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5							
28	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
28	12	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
28	14	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
30	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
30	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
30	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
32	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68					
32	12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
32	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	47	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70,5										
36	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
36	12	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										
36	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	55,5	59	63	68,5												

DAP 18/46 Phosagro / Cherepovets (RUS)

(83003191)

Durchmesser:	**3,34mm**
Schüttgewicht:	**1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,96**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	76/88	76/88	72/90	72/90	72/90	72/90	74/91	70/91	70/92	[5] 70/94	[4,5] 70/94	[4,5] 70/94	[5] 68/90	[5] 69/91	[4,5] 69/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[6] A15	[2] A13	[6] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [6]	C 48 [6]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [6]	E 45 [6]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [6]	B 48 [6]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [6]	D 45 [6]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
5 Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm, **6** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32	33	33,5	35	36	38,5	41	43	45
	12	14,5	17,5	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44,5	47	49,5
	14	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
12	10	14,5	17,5	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44,5	47	49,5
	12	16	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45,5	48,5	51,5	55
	14	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	55	59	64,5
	14	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	69	
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	55	58,5
	12	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5		
18	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	55	59	64,5
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62,5		
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63,5			
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	64,5	
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	57	61				
21	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	69	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63,5			
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5				
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
	12	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5					
27	10	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51	52,5	56	59	69			
	12	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55	57	59	64					
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54	56,5	59	61,5	64,5	69						
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	57	61				
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5					
	14	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
30	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	55	57	59	61,5	64,5						
	14	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69								
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
36	10	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	55	57	59	61,5	64,5						
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66									
	14	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63,5	69											



DAP 18/46 Polidap POLICE (PL)

(80006097)

Durchmesser: **3,37mm**
Schüttgewicht: **0,92kg/l**
Mengenfaktor: **0,86**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	75/85	75/85	68/88	68/88	68/88	68/88	68/88	64/83	64/83	67/84	68/87	68/88	64/84	64/86	64/94

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	14	17	19,5	21	22,5	23,5	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45	47,5
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	27,5	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39,5	41	44	46,5	49,5	52,5
		14	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	57,5
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	27,5	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39,5	41	44	46,5	49,5	52,5
		12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
		14	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	46	48	52	56	61	68
15	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56,5	60,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
16	km/h	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	45	46,5	50,5	54,5	59	64
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	72,5	
		14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
18	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	
		12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	72,5		
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
20	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64		
		12	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68			
		14	22	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52	54	56	57,5	62	68				
21	km/h	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		14	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	65					
24	km/h	10	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68			
		12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	72,5				
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
27	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65				
		12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
		14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5								
28	km/h	10	22	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52	54	56	57,5	62	68				
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67									
30	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	66,5					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56,5	59	61,5	65	70							
		14	25,5	29,5	32,5	36	38,5	41	44	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	68										
32	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64						
		12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	72,5								
		14	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56	59,5	63	68											
36	km/h	10	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56,5	59	61,5	65	70							
		12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
		14	27	31,5	35	38,5	41,5	45	48	51	54	57,5	61	66													

MAP 12/52 Phosagro / Cherepovets (RUS)
(80006831)



Durchmesser:	**3,27mm**
Schüttgewicht:	**0,99kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	71/92	71/92	71/88	71/88	72/90	72/90	72/90	67/88	67/88	68/88	69/89	70/89	69/84	69/87	69/91

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
	12	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51,5	54,5
12	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
	12	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52	55,5
	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53	57,5	62
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
	12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	52	55,5	59,5
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	
	14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66		
18	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
	12	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
20	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66	
	12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
21	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
24	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
27	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	73			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57,5	59,5	62,5	66	73						
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
	14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
30	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66				
	12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	73								
32	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
	12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
	14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
36	10	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
	12	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68									
	14	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54	57,5	60,5	64,5	73											

MAP 12/52 Uralchem (RUS)

(83006440)

Durchmesser:	**3,29mm**
Schüttgewicht:	**1,01kg/l**
Mengenfaktor:	**0,91**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	67/90	67/90	74/88	74/88	74/88	74/88	75/89	69/88	69/88	69/88	73/88	73/88	70/84	71/85	72/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe		**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	Schaufel II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	Schaufel I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	Schaufel II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	Schaufel I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	Schaufel II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	17	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	37	39,5	42	44	46,5
		12	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
		14	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52,5	55,5
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	50	53	56,5
		14	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5
15	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
		14	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	63,5		
16	km/h	10	17,5	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	50	54	59	65,5	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	51,5	54	60	69		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
		12	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
		14	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5				
21	km/h	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	63,5		
		12	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67			
		14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67				
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
		12	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5						
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68					
		14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61,5	64,5	69							
28	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58	62,5	69,5				
		12	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
		14	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	63,5	68,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67					
		12	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	50	52	54	56,5	59	62	65,5	71,5							
		14	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	69										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
		12	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5										
		14	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67												

TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gran.
(83001693)

Durchmesser: **3,55mm**
Schüttgewicht: **1,15kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	72/90	72/90	72/85	72/85	72/85	72/90	72/90	64/84	64/84	65/85	66/87	68/87	61/82	61/84	62/88

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
12	km/h	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		12	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
		14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
15	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
		12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
18	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
20	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
21	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
24	km/h	10	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
		14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
27	km/h	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5				
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66						
28	km/h	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
		12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
30	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
32	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
		14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5									
36	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
		12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
		14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66											



YaraMila NP 20+20 (SVI)
(83010424)

Durchmesser:	**3,72mm**
Schüttgewicht:	**1,08kg/l**
Mengenfaktor:	**0,95**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	77/86	77/86	72/83	72/83	72/85	72/85	73/86	70/84	70/84	72/84	73/84	73/85	71/84	71/85	71/86	71/88

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
Limiter	**Grenzstreuen***	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
Limiter	**Grabenstreuen***	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
Hydro	**Grenzstreuen***	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
Hydro	**Grabenstreuen***	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
Randstreuen	Schaufel	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	Schaufel	I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
Grenzstreuen*	Schaufel	II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	Schaufel	I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
Grabenstreuen*	Schaufel	II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36,5	38,5	41	43	45,5
		12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	42	44,5	47	49,5
		14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	38,5	40,5	42	45	48	51	54
12	km/h	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	42	44,5	47	49,5
		12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61,5
15	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
		12	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
16	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
		14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
18	km/h	10	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64			
20	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	
		12	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
21	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64				
24	km/h	10	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
		12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
27	km/h	10	21	24	26,5	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70			
		12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		14	23,5	27	30,5	33	35,5	38	40	42	44	46	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65	70						
28	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5							
30	km/h	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
		12	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
32	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
		14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5									
33	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58,5	60,5	66					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	km/h	10	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
		12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67									
		14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70											

Borealis L.A.T COMPLEX 15/15/15 +7SO3 + Zn Linz
(83015062)

Durchmesser:	**3,89mm**
Schüttgewicht:	**1,09kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	73/86	73/86	71/86	71/86	71/88	71/88	72/90	68/86	68/86	70/86	71/88	71/88	70/80	70/83	70/83	70/85

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
	12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
	14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
	14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
	14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
	14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
	12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
	12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
	14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
33	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
36	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
	12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
	14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

DCM® START NPK 18-3-3 (+2MgO) MINIGRAN
(83016971)

Durchmesser: **1,8mm**
Schüttgewicht: **0,73kg/l**
Mengenfaktor: **0,82**



Scheibe	**OS 10-12**				**OS 10-18**					**OS 20-28**			**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**6**	**8**	**10**	**12**	**6**	**8**	**10**	**12**	**15**	**15**	**16**	**18**	**18**	**20**	**21**
Schaufelstellung	60/88	60/88	61/90	63/92	[6] 64/86	[6] 64/86	64/86	65/87	67/90	[7] 62/86	[7] 63/87	[7] 64/92	[8] 60/91	[1,8] 63/93	[1,8] 63/95

Scheibe		**OS 10-12**				**OS 10-18**					**OS 20-28**			**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**3**	**4**	**5**	**6**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7,5**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**
Limiter	**Randstreuen**			A12	A10			A12	A10	B8						
	Grenzstreuen*			A15	A13			A15	A13	B12						
	Grabenstreuen*			[5] A15	[3] A13			[5] A15	[3] A13	B15						

Scheibe		**OS 10-12**				**OS 10-18**					**OS 20-28**			**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**3**	**4**	**5**	**6**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7,5**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**
Hydro	**Randstreuen**			400	400			300	350	400						
	Grenzstreuen*			[2] 250	[2] 300			[2] 250	[2] 250	300						
	Grabenstreuen*			[4] 200	[4] 250			[4] 180	[4] 200	250						

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[5] B 47	[5] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[5] D 45	[5] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[5] B 46	[5] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[5] B 45	[5] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **4** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min **6** Streuscheiben OS 10-18 einsetzen **7** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen
8 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
6	10	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	33,5	35	37	38,5
	12	11	15	17	19	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25	26	27	27,5	28	29	29,5	30	31	31,5	32,5	33,5	36	38	40	41,5
	14	13	16,5	18,5	20	21,5	22,5	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	45
8	10	12,5	16	18	19,5	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32	32,5	34	35	37,5	39,5	41,5	44
	12	14	17	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45,5	48
	14	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
10	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41	44	46,5	49
	12	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	14	17	20	22,5	24	26	27	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	59,5
12	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	12	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	
15	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69	
	14	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	53	55,5	62			
16	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	46	48	52	56	61	68
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5		
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
18	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59,5	63,5				
20	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
	14	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	65					
21	10	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	53	55,5	62			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59,5	63,5				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69					



ENTEC® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH
(80006950)

Durchmesser:	**3,58mm**
Schüttgewicht:	**1,07kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/82	78/82	78/85	78/85	78/85	78/85	78/85	68/85	68/85	70/86	71/86	71/86	67/83	67/85	69/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
		12	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
		14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51,5	54,5
12	km/h	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
		12	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52	55,5
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53	57,5	62
15	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
		12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
16	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	52	55,5	59,5
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66		
18	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
		12	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
20	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66	
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
21	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
24	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
27	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	73			
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57,5	59,5	62,5	66	73						
28	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
		14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
30	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66				
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	73								
32	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
36	km/h	10	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
		12	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68									
		14	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54	57,5	60,5	64,5	73											

ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) gran.

(83005437)

Durchmesser: **3,24mm**
Schüttgewicht: **0,99kg/l**
Mengenfaktor: **0,93**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	72/86	72/86	68/81	68/81	70/81	70/81	70/85	64/83	64/83	66/85	69/87	69/87	61/82	62/84	63/92

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
Schieberpostion für Mengeneinstellung																											
10	km/h	8	10,5	15	17	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5
		10	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	46
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
12	km/h	8	13	16,5	18,5	20	21,5	22,5	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	36	38,5	40,5	43	45
		10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49	52,5	56
15	km/h	8	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
		10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	53,5	57,5
		12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
16	km/h	8	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
		10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58,5	64	
18	km/h	8	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49	52,5	56
		10	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64		
20	km/h	8	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		10	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50,5	55	60	67	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5			
21	km/h	8	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	49,5	53,5	57,5	62,5
		10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
		12	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5			
24	km/h	8	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58,5	64	
		10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5			
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64				
27	km/h	8	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64		
		10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5				
		12	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	66					
28	km/h	8	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
		10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
		12	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70					
30	km/h	8	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5			
		10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67				
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
32	km/h	8	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49	50,5	52	55	58,5	66,5			
		10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5					
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5							
36	km/h	8	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64				
		10	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
		12	25	29	32	35	38	40,5	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64	69									

Nitrophoska® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH
(80006945)

Durchmesser: **3,97mm**
Schüttgewicht: **1,12kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/82	78/82	72/90	72/90	72/90	72/90	75/90	72/86	72/86	73/87	74/87	74/87	69/85	70/85	70/87

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
		12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
		14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	km/h	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
		12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
		14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
		14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
		12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
		12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
		14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	km/h	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	73					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
36	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68							
		14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										

NovaTec® classic 12-8-16 (+3 +10)
(83004543)

Durchmesser:	**3,33mm**
Schüttgewicht:	**1,13kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/86	78/86	68/86	68/86	73/90	73/90	73/90	67/86	67/86	69/87	71/87	72/87	62/84	62/85	64/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40	42,5	44,5
	12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
	14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
12	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
	12	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
	14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
15	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
16	10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
18	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
	12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	
	14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
20	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	12	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
21	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
	12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
24	10	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
	14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
27	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
	12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5				
	14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66						
28	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
30	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
32	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
	14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5									
36	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66											

Polifoska® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) gran. POLICE (PL)
(80006083)

Durchmesser:	**3,44mm**
Schüttgewicht:	**0,97kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	72/89	72/89	71/89	71/89	71/89	71/89	71/89	67/86	67/86	68/86	69/86	70/86	61/84	62/84	62/84	64/86

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
Schieberpostion für Mengeneinstellung																										
10	10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37,5	40	42	44,5	47
	12	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
12	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
15	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55	59
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
16	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	
	14	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61			
18	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
20	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62		
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
	14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
21	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
	12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
	14	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	69,5				
24	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
27	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	71,5					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
28	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
30	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
	14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	72									
32	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5								
	14	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65											
33	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65,5	71,5								
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	63	67,5											
36	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5										
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5												



Polifoska® 6 NPK 6-20-30 + S gran. POLICE (PL)

(80006096)

Durchmesser:	**3,96mm**
Schüttgewicht:	**0,99kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	75/82	75/82	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	67/88	67/88	69/88	70/91	70/91	67/87	67/88	67/93

	Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
Limiter	**Grenzstreuen***	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
Limiter	**Grabenstreuen***	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

	Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
Hydro	**Grenzstreuen***	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
Hydro	**Grabenstreuen***	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
Randstreuen	Schaufel	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	Schaufel	I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
Grenzstreuen*	Schaufel	II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	Schaufel	I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
Grabenstreuen*	Schaufel	II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37,5	40	42	44,5	47
		12	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
12	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
		12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
		14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
15	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55	59
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
		14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
16	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
		12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	
		14	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61			
18	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62		
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
		14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
21	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
		14	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	69,5				
24	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
		12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
		14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
27	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	71,5					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
28	km/h	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
		12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
30	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
		14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	72									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5								
		14	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65											
36	km/h	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
		12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5										
		14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5												

TIMAC / EUROFERTIL NPK 14-10-16 (+7)
(80006745)

Durchmesser:	**3,64mm**
Schüttgewicht:	**1,08kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/93	78/93	69/88	69/88	69/88	69/88	70/88	67/84	67/84	67/85	67/86	68/87	65/83	65/85	68/88

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	kg/ha km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
10	12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
10	14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
12	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
12	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
15	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
15	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
16	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
16	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
18	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
18	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
20	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
20	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
21	12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
21	14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
24	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
24	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
27	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
27	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
28	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
28	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
30	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
30	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
32	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	73					
32	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
36	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
36	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68							
36	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										



TIMAC Agro DC NPK 15:5:5 (+18%S) gran.

(80006125)

Durchmesser: **3,2mm**
Schüttgewicht: **0,91kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	72/85	72/85	69/88	69/88	69/88	69/88	71/89	62/83	62/84	67/86	69/87	70/89	63/86	63/89	63/92 [4]

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [5]	A13 [2]	A15 [5]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [5]	C 48 [5]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [5]	E 45 [5]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [5]	B 48 [5]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [5]	D 45 [5]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h (kg/ha →)	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	41	43,5	46	48
	12	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	55	58,5
12	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
15	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53	57	62
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
16	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
18	10	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
	12	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	14	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
20	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66		
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
21	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71		
	12	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5					
24	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
27	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	67				
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	67						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66									
28	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
30	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57	59,5	62	68,5					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	57,5	61	64,5	71										
32	10	23	27	30	32,5	35	37	39	41,5	43,5	45,5	47	49	51	53	55,5	57,5	60	62,5	66						
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	71											
36	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	59	62,5	67											
	14	27,5	31,5	35,5	39	42	45,5	48,5	51,5	55	58,5	62,5	68													

URALCHEM NPK 10-26-26 gran.

(83006439)

Durchmesser: **3,31mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	78/94	78/94	77/88	77/88	77/90	77/90	77/90	72/88	72/88	74/88	76/89	77/89	69/88	69/90	69/92	69/94

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung																											
Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
		12	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
		14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51,5	54,5
12	km/h	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
		12	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52	55,5
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53	57,5	62
15	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
		12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
16	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	52	55,5	59,5
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66		
18	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
		12	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
20	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66	
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
21	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
24	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
27	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	73			
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57,5	59,5	62,5	66	73						
28	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
		14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
30	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66				
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	73								
32	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
33	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67					
		12	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71							
		14	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5										
36	km/h	10	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
		12	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68									
		14	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54	57,5	60,5	64,5	73											

URALCHEM NPK 22-7-12 + 2%S gran.

(83005819)

Durchmesser: **3,3mm**
Schüttgewicht: **1,12kg/l**
Mengenfaktor: **0,97**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	70/88	70/88	69/84	69/84	72/84	72/84	77/84	72/86	72/86	72/88	72/90	72/90	69/87	69/89	69/89	70/91

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	22,5	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	36	38,5	40,5	43	45
	12	14,5	17,5	20	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36	37,5	39	41,5	44	46,5	49
	14	16	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30,5	31,5	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
12	10	14,5	17,5	20	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36	37,5	39	41,5	44	46,5	49
	12	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51	54,5
	14	17	20	22,5	24	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	48,5	52,5	56	60,5
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	43	46	49	52,5	56
	12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44,5	46,5	50,5	54,5	58,5	64
	14	19	22	24	26,5	28	29,5	31,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58
	12	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
	14	19	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	63,5		
18	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44,5	46,5	50,5	54,5	58,5	64
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71,5	
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	53	56	63			
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58	64	
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49	51,5	54,5	60,5	69,5		
	14	21	24	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5				
21	10	19	22	24	26,5	28	29,5	31,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	53	56	63			
	14	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49	51,5	54,5	60,5	69,5		
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5	66					
27	10	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
	12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71,5				
	14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	67,5						
28	10	21	24	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5				
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5	66					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
30	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
	14	24	28	31,5	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
32	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58	62,5	69,5				
	12	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
	14	25	29	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	63,5	68,5									
33	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
	12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67							
	14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
36	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65,5	71,5								
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	48	50,5	53	56	59	63	67,5											

URALCHEM NPK 27-6-6 + 2%S gran.
(83005820)

Durchmesser: **3,22mm**
Schüttgewicht: **1,07kg/l**
Mengenfaktor: **0,98**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	72/86	72/86	74/84	74/84	76/84	76/84	78/85	69/85	69/85	69/88	75/89	75/89	73/82	73/84	75/86 [1]	76/90 [1]

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [5]	A13 [3]	A15 [5]	A13 [3]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [2]	300 [2]	250 [2]	250 [2]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [4]	250 [4]	180 [4]	200 [4]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [5]	C 48 [5]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [5]	E 45 [5]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [5]	B 48 [5]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [5]	D 45 [5]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min
4 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	25	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41,5	44	46,5	49
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
12	km/h	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41,5	44	46,5	49
		12	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
		14	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
15	km/h	10	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52	55,5
		12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
		14	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61	68
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
18	km/h	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	
		14	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
20	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68		
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
21	km/h	10	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
		12	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
		14	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
24	km/h	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68		
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		14	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
27	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49	50,5	52	55	58,5	67			
		12	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	69,5				
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	67						
28	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
30	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
32	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
33	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	63	66,5							
		14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5									
36	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5						
		12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
		14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	59	62,5	67											



YaraMila NPK 18+8+16 (UKI)
(83002949)

Durchmesser: **3,61mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **1,01**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/80	78/83	78/84	78/84	78/86	78/86	78/86	72/85	72/85	73/85	75/85	75/86	69/83	69/85	70/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12,5	16	18	20	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	29	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	35,5	37,5	40	42	44
10	12	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
10	14	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	27,5	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5
12	10	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
12	12	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
12	14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
15	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51	54,5
15	12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
15	14	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	54	58,5	64,5	
16	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	50	53	56,5
16	12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42,5	43	45	47	51	55	60	65,5
16	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	49	51	56	61,5	70,5	
18	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
18	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	60	66,5	
18	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
20	10	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
20	12	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
20	14	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
21	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	54	58,5	64,5	
21	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
21	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
24	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
24	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	43	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	70,5			
24	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
27	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
27	12	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5				
27	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5						
28	10	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
28	12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
28	14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
30	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
30	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68,5					
30	14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69							
32	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
32	12	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65,5						
32	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5								
36	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68,5					
36	12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5								
36	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	47	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70,5										

YaraMila 16+16+8 (UKI)
(83010421)

Durchmesser:	**3,54mm**
Schüttgewicht:	**1,12kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	75/85	75/85	74/90	74/90	74/90	74/90	74/90	71/87	71/87	71/87	71/88	71/88	68/85	68/85	68/86	69/87

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
		14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
33	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

YaraMila 20-5-10 m. S (UKI)

(83016800)

Durchmesser: **3,35mm**
Schüttgewicht: **1,07kg/l**
Mengenfaktor: **1,01**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	73/80	73/80	75/86	75/86	75/86	75/86	77/86	71/86	71/86	72/87	74/86	74/86	71/84	71/86	71/87	71/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

	*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)				
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12,5	16	18	20	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	29	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	35,5	37,5	40	42	44
	12	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
	14	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	27,5	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5
12	10	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
	12	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
	14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58,5
15	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51	54,5
	12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	14	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	54	58,5	64,5	
16	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	50	53	56,5
	12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42,5	43	45	47	51	55	60	65,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	49	51	56	61,5	70,5	
18	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	60	66,5	
	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
20	10	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
	12	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	14	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
21	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	47	49,5	54	58,5	64,5	
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
24	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	43	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	70,5			
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
27	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
	12	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5						
28	10	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
	12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
	14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
30	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68,5					
	14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69							
32	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	12	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65,5						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5								
33	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68,5				
	12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61	64	68,5						
	14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
36	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68,5					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5								
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	47	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70,5										

YaraMila® 21-3-10 (GLO)
(83018745)

Durchmesser: **3,55mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	77/83	77/83	75/83	75/83	78/85	78/85	[1] 78/90	75/84	75/84	[1] 76/84	[1] 76/85	[1] 76/85	73/85	73/87	73/88	[1] 73/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[5] A15	[3] A13	[5] A15	[3] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 250	[2] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[4] 200	[4] 250	[4] 180	[4] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[5] B 47	[5] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[5] D 45	[5] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[5] B 46	[5] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[5] B 45	[5] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **4** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36,5	38,5	41	43	45,5
	12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	38,5	40,5	42	45	48	51	54
12	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61,5
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
18	10	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64			
20	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	
	12	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
21	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64			
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64				
24	10	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
27	10	21	24	26,5	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70			
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
	14	23,5	27	30,5	33	35,5	38	40	42	44	46	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65	70						
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5							
30	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	12	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
	14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5									
33	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58,5	60,5	66					
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
	14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	10	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67									
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70											

Borealis L.A.T MYNITRAS (NAC+S) 27 N +9SO3 Grand-Quevilly

(83010556)

Durchmesser:	**3,72mm**
Schüttgewicht:	**1,02kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	76/92	76/92	76/85	76/85	76/85	76/85	77/86	73/86	73/86	73/87	74/88	74/88	71/82	71/82	71/82	72/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40	42,5	44,5
	12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
	14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
12	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
	12	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
	14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
15	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
16	10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
18	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
	12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	
	14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
20	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	12	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
21	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
	12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
24	10	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
	14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
27	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
	12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5				
	14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66						
28	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
30	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
32	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
	14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5									
33	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71				
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
	14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
36	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66											

Borealis L.A.T NAC+S 24 N +15SO3
(83017717)

Durchmesser:	**3,51mm**
Schüttgewicht:	**1,08kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**33**	**36**
Schaufelstellung	76/88	76/88	77/83	77/83	77/83	77/83	78/83	73/82	73/82	74/83	76/84	76/84	71/81	72/83	72/86

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B6	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550		650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400		500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung																									
Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
		12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
		14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	km/h	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
		12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
		14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
		14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
		12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
		12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
		14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	km/h	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
33	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
		12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
		14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
36	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68							
		14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										

EXACOTE 27%N + 8%S OCI Agro

(83014429)

Durchmesser:	**3,66mm**
Schüttgewicht:	**1,05kg/l**
Mengenfaktor:	**0,95**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	65/90	65/90	77/83	77/83	77/84	77/84	78/88	75/80	75/80	76/80	78/83	78/84	70/86	71/86	71/86	71/91

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

	*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)				
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
		Schieberpostion für Mengeneinstellung (kg/ha)																								
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36,5	38,5	41	43	45,5
	12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	38,5	40,5	42	45	48	51	54
12	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61,5
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
18	10	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64			
20	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	
	12	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
21	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64			
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64				
24	10	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
27	10	21	24	26,5	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70			
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
	14	23,5	27	30,5	33	35,5	38	40	42	44	46	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65	70						
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5							
30	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	12	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
	14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5									
33	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58,5	60,5	66					
	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
	14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	10	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67									
	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70											

FERTIBERIA N24 +16% So3 gran.
(83017625)

Durchmesser: **4,18mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **0,97**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	78/85	78/85	77/80	77/80	77/84	77/84	77/84 [1]	75/82	75/82	76/82	76/82	76/82	69/82	70/84	70/84	70/85

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [5]	A13 [3]	A15 [5]	A13 [3]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [2]	300 [2]	250 [2]	250 [2]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [4]	250 [4]	180 [4]	200 [4]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe		**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 [5]	C 48 [5]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 [5]	E 45 [5]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 [5]	B 48 [5]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 [5]	D 45 [5]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheiben OM 10-16 einsetzen **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **4** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13	16,5	18,5	20	21,5	22,5	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	36	38,5	40,5	43	45
		12	14,5	17,5	20	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36	37,5	39	41,5	44	46,5	49
		14	16	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30,5	31,5	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
12	km/h	10	14,5	17,5	20	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36	37,5	39	41,5	44	46,5	49
		12	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51	54,5
		14	17	20	22,5	24	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	48,5	52,5	56	60,5
15	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	43	46	49	52,5	56
		12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44,5	46,5	50,5	54,5	58,5	64
		14	19	22	24	26,5	28	29,5	31,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	
16	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
		14	19	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	63,5		
18	km/h	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44,5	46,5	50,5	54,5	58,5	64
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71,5	
		14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	53	56	63			
20	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58	64	
		12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49	51,5	54,5	60,5	69,5		
		14	21	24	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5				
21	km/h	10	19	22	24	26,5	28	29,5	31,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	53	56	63			
		14	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
24	km/h	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49	51,5	54,5	60,5	69,5		
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
		14	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5	66					
27	km/h	10	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
		12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71,5				
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	67,5						
28	km/h	10	21	24	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5				
		12	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5	66					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
30	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
		14	24	28	31,5	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
32	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58	62,5	69,5				
		12	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
		14	25	29	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	63,5	68,5									
33	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67							
		14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
36	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
		12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65,5	71,5								
		14	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	48	50,5	53	56	59	63	67,5											

InnoFert® STAR 24%N + 6%MgO + 10%S gran. DUSLO (SK)
(83005691)

Durchmesser: **4,15mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**						**OS 30-36**	
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	70/87	70/90	68/82	68/82	68/82	68/82	70/84	62/83	62/83	63/83	65/85	65/85	[5] 69/87	62/80	63/84

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**						**OS 30-36**	
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0		B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6		B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12		B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**						**OS 30-36**	
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650		600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500		450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425		375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
5 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung																											
Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
		14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

MAGNISUL® 21% N (+11 +5) Duslo a. s. (SK)
(83013563)

Durchmesser: **4,68mm**
Schüttgewicht: **0,9kg/l**
Mengenfaktor: **0,76**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	73/87	73/87	74/86	74/86	74/86	74/86	74/88	70/84	70/84	72/84	75/84	[1] 75/84	69/85	70/85	70/85	72/86

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	[5] A15	[3] A13	[5] A15	[3] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 250	[2] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	[4] 200	[4] 250	[4] 180	[4] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[5] B 47	[5] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[5] D 45	[5] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[5] B 46	[5] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[5] B 45	[5] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheiben OM 18-24 einsetzen **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **4** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung																											
Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
		14	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5
12	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
		12	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
15	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	69
		12	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
		14	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67			
16	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	
		12	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
18	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
		12	21	24	26,5	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70			
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70				
20	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
		12	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58,5	61	63,5						
21	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67			
		12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70				
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
24	km/h	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
		12	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
27	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70										
28	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58,5	61	63,5						
		12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
		14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67											
30	km/h	10	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69						
		12	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5										
		14	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67												
32	km/h	10	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71							
		12	25,5	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5											
		14	27	31,5	35,5	38,5	42	45	48	51	54	57,5	61,5	66													
33	km/h	10	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	57,5	60,5	63,5	68								
		12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56	59,5	63	68											
		14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	59	63	69													
36	km/h	10	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5										
		12	26,5	31	35	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70												
		14	28,5	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	63	70														

NS 27%N + 5%S gran. AB Achema (LT)

(83000146)

Durchmesser: **3,73mm**
Schüttgewicht: **1,1kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/86	78/86	77/89	77/89	77/89	77/89	77/89	74/80	74/80	75/82	76/82	77/82	68/84	69/84	69/88

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
12	km/h	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		12	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
		14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
15	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
		12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
18	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
20	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
21	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
24	km/h	10	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
		14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
27	km/h	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5				
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66						
28	km/h	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
		12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
30	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
32	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
		14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5									
36	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
		12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
		14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66											

Optistar NS 24%N + 2%MgO + 3%S gran. Lovochemie (CZ)

(80006625)

Durchmesser:	**3,92mm**
Schüttgewicht:	**1,07kg/l**
Mengenfaktor:	**0,95**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/86	78/86	72/88	72/88	72/88	72/88	73/88	66/86	66/86	68/88	68/90	68/90	66/84	66/85	67/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe		**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen* (Schaufel)	I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36,5	38,5	41	43	45,5
10	12	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	42	44,5	47	49,5
10	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	38,5	40,5	42	45	48	51	54
12	10	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	42	44,5	47	49,5
12	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
12	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61,5
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
15	12	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
15	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
16	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
16	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
18	10	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
18	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
18	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64			
20	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	
20	12	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
20	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
21	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
21	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64			
21	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64				
24	10	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
24	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
24	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
27	10	21	24	26,5	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70			
27	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
27	14	23,5	27	30,5	33	35,5	38	40	42	44	46	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65	70						
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
28	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
28	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5							
30	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
30	12	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
30	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
32	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
32	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
32	14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5									
36	10	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
36	12	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67									
36	14	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70											

TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo Lithactyl N Pro 20%N
(80006742)

Durchmesser:	**3,18mm**
Schüttgewicht:	**1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,98**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	76/85	76/85	72/88	72/88	72/88	72/88	72/88	65/86	65/86	68/86	68/88	69/88	65/86	66/87	66/92

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	25	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41,5	44	46,5	49
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
12	km/h	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41,5	44	46,5	49
		12	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
		14	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
15	km/h	10	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52	55,5
		12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
		14	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61	68
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
18	km/h	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
		12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	
		14	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
20	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68		
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
21	km/h	10	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
		12	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
		14	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
24	km/h	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68		
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		14	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
27	km/h	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49	50,5	52	55	58,5	67			
		12	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	69,5				
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	67						
28	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
30	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
32	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
36	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5						
		12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
		14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	59	62,5	67											

TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 26 gran.

(83001281)

Durchmesser: **3,69mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28			OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	30	32	36
Schaufelstellung	65/88	65/90	63/84	65/84	67/85	71/85	72/86	65/85	65/86	67/86	62/85	62/88	62/91

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28			OS 30-36		
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	15	16	18
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B11	B10	B8

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28			OS 30-36		
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	15	16	18
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	350	375	450

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	kg/ha km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37,5	40	42	44,5	47
	12	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
12	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	46	48,5	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
15	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55	59
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
16	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
	12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	
	14	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61			
18	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
20	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62		
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
	14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
21	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65		
	12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
	14	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	69,5				
24	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
30	10	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
	12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
	14	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	72									
32	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5								
	14	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65											
36	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5										
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5												

TIMAC Humistart 4%N + 11%SO3
(83001286)

Durchmesser:	**4mm**
Schüttgewicht:	**1,24kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	72/85	72/85	63/84	63/84	64/86	64/86	66/87	63/82	63/82	64/82	67/85	67/86	60/83	61/85	61/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	4 A15	2 A13	4 A15	2 A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	1 250	1 300	1 250	1 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	3 200	3 250	3 180	3 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	4 B 47	4 C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	4 D 45	4 E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	4 B 46	4 B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	4 B 45	4 D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	10,5	15	17	18,5	20	21	22	23	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32	33,5	35,5	37,5	39	41
		12	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
		14	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
12	km/h	10	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41	44	46,5	49
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
15	km/h	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39	42	44,5	47	50
		12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
16	km/h	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	46	49	51,5
		12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	57,5
		14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
18	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
20	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
21	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
		14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
24	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
27	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55	57	61	66,5				
28	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
30	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
		12	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68					
32	km/h	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5			
		12	22	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52	54	56	57,5	62	68				
		14	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
36	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								

URALCHEM NS 27-4 (RUS)
(83005821)

Durchmesser: **3,6mm**
Schüttgewicht: **1,03kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	76/90	76/90	74/88	74/88	74/88	74/88	74/88	69/86	69/86	70/89	71/90	72/90	67/83	68/87	[4,5] 66/83

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[6] A15	[2] A13	[6] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [6]	C 48 [6]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [6]	E 45 [6]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [6]	B 48 [6]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [6]	D 45 [6]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
5 Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm, **6** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
10	km/h	12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
10	km/h	14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
12	km/h	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
12	km/h	14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
15	km/h	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
15	km/h	14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
16	km/h	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
16	km/h	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
18	km/h	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
18	km/h	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
20	km/h	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
20	km/h	14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
21	km/h	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
21	km/h	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
24	km/h	12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
24	km/h	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
27	km/h	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
27	km/h	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
28	km/h	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
28	km/h	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
30	km/h	12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
30	km/h	14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
32	km/h	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
32	km/h	14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
36	km/h	12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
36	km/h	14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												



URALCHEM NS 30-7 (RUS)
(83008187)

Durchmesser:	**3,19mm**
Schüttgewicht:	**0,92kg/l**
Mengenfaktor:	**0,83**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	75/84	75/84	71/83	71/83	71/83	71/83	72/85	66/80	66/80	67/84	68/87	68/87	60/85	61/87	62/90	64/95

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375		450

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10	17,5	19,5	21,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29	30	31	32	32,5	34	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5	62,5		
		12	19	21	22,5	24,5	25,5	27	28	29	30,5	31,5	32,5	33	34	35	36,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5			
		14	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	39	41	43	44,5	48	51,5	55	59			
12	km/h	10	19	21	22,5	24,5	25,5	27	28	29	30,5	31,5	32,5	33	34	35	36,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5			
		12	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	48,5	52,5	56	60,5			
		14	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63				
15	km/h	10	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	40,5	42,5	44	46	49,5	53,5	57,5	62,5			
		12	22	24,5	26,5	28	29,5	31,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	44	46	48	50,5	55	60,5	68				
		14	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	47	49,5	52,5	55	61,5						
16	km/h	10	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5			
		12	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	45	47,5	50	52,5	57,5	64					
		14	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	48,5	51,5	54,5	57,5	65						
18	km/h	10	22	24,5	26,5	28	29,5	31,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	44	46	48	50,5	55	60,5	68				
		12	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	48	50,5	53,5	56	63						
		14	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	52	55	58,5	63							
20	km/h	10	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	46	48,5	51	53,5	59	66,5					
		12	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	50,5	53,5	57	60,5							
		14	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	55	59	64								
21	km/h	10	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	47	49,5	52,5	55	61,5						
		12	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	52	55	58,5	63							
		14	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	57	61,5	67,5								
24	km/h	10	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	50,5	53,5	57	60,5							
		12	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	56	60,5	66								
		14	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	63										
27	km/h	10	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	54	57,5	62	68							
		12	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	44	46	48	50	52	54	56	61	68									
		14	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63											
28	km/h	10	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	55	59	64								
		12	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	63										
		14	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65											
30	km/h	10	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	49,5	51,5	53,5	57,5	62,5	70								
		12	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48	50,5	53	55	57,5	60,5	68										
		14	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5												
32	km/h	10	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	60,5	66,5									
		12	29	32	35	37,5	40,5	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64											
		14	30,5	34	37,5	40,5	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	61	65													
33	km/h	10	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	62	70									
		12	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53,5	56	58,5	62	66											
		14	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5													
36	km/h	10	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48	50,5	53	55	57,5	60,5	68										
		12	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56	59,5	63	68												
		14	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	58,5	63	69														



YaraBela SULFAN 24+6 (RSK - PA213G)
(83003184)

Durchmesser:	**4,05mm**
Schüttgewicht:	**1,09kg/l**
Mengenfaktor:	**0,97**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/90	78/90	74/88	74/88	77/91	77/91	77/91	76/87	76/87	76/89	77/89	77/89	66/88	66/88	67/89

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20	21,5	22,5	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	36	38,5	40,5	43	45
	12	14,5	17,5	20	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36	37,5	39	41,5	44	46,5	49
	14	16	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30,5	31,5	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
12	10	14,5	17,5	20	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36	37,5	39	41,5	44	46,5	49
	12	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51	54,5
	14	17	20	22,5	24	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	48,5	52,5	56	60,5
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	43	46	49	52,5	56
	12	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44,5	46,5	50,5	54,5	58,5	64
	14	19	22	24	26,5	28	29,5	31,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58
	12	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
	14	19	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	63,5		
18	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44,5	46,5	50,5	54,5	58,5	64
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71,5	
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	53	56	63			
20	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58	64	
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49	51,5	54,5	60,5	69,5		
	14	21	24	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5				
21	10	19	22	24	26,5	28	29,5	31,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	53	56	63			
	14	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
24	10	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49	51,5	54,5	60,5	69,5		
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
	14	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5	66					
27	10	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
	12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71,5				
	14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	67,5						
28	10	21	24	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5				
	12	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5	66					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5							
30	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
	14	24	28	31,5	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
32	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58	62,5	69,5				
	12	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
	14	25	29	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	63,5	68,5									
36	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65,5	71,5								
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	48	50,5	53	56	59	63	67,5											

PROVITA® Haarmehl-Pellets

(83000775)

Durchmesser: **5,23mm**
Schüttgewicht: **0,64kg/l**
Mengenfaktor: **0,33**



Scheibe	**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	70/88	70/88	74/92	74/92	[2] 71/86	71/86	71/86	71/90	[3] 63/82	[3] 67/82	[3] 67/82	67/86	67/86	[1] 67/90

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **3** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
12	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
		12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
		14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66											
15	km/h	10	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67									
		12	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43,5	46	49	52	55	58	61,5	66												
		14	28	32,5	36,5	40	43,5	46,5	50	53,5	57	61	66														
16	km/h	10	25	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5										
		12	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	54	57	60,5	65,5													
		14	28,5	33,5	37,5	41	44,5	48	51,5	55,5	59,5	64,5															
18	km/h	10	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43,5	46	49	52	55	58	61,5	66												
		12	28	33	37	40,5	44	47,5	50,5	54	58	62,5	68,5														
		14	30	35	39,5	43,5	47,5	51	55,5	60	66																
20	km/h	10	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	58,5	63	69													
		12	29,5	34	38,5	42,5	46	50	54	58	63	71															
		14	31	36,5	41	45,5	50	54,5	59,5	66																	
21	km/h	10	28	32,5	36,5	40	43,5	46,5	50	53,5	57	61	66														
		12	30	35	39,5	43,5	47,5	51	55,5	60	66																
		14	31,5	37	42	46,5	51	56	61,5	71,5																	
24	km/h	10	29,5	34	38,5	42,5	46	50	54	58	63	71															
		12	31,5	37	41,5	46	50,5	55,5	60,5	68,5																	
		14	33,5	39,5	44,5	50	55,5	61,5																			
27	km/h	10	30,5	36	40,5	44,5	49	53,5	58	63,5																	
		12	33	38,5	44	49	54	60	68,5																		
		14	35	41,5	47,5	53,5	60	71,5																			
28	km/h	10	31	36,5	41	45,5	50	54,5	59,5	66																	
		12	33,5	39,5	44,5	50	55,5	61,5																			
		14	35,5	42	48	54,5	61,5																				
30	km/h	10	32	37,5	42,5	47	52	57	63																		
		12	34	40,5	46	52	58	66																			
		14	36,5	43,5	50	57	66																				
32	km/h	10	32,5	38,5	43,5	48,5	54	59,5	67,5																		
		12	35	41,5	47,5	54	60,5																				
		14	37,5	44,5	51,5	59,5																					
36	km/h	10	34	40,5	46	52	58	66																			
		12	37	44	50,5	58	68,5																				
		14	39,5	47,5	55,5	66																					

SOBAC Bactériosol® Quaterna® Terra / BioTerra
(83000776)

Durchmesser: **5,24mm**
Schüttgewicht: **0,69kg/l**
Mengenfaktor: **0,38**



Scheibe	**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	70/88	70/88	70/88	70/88	1 67/82	67/82	67/82	71/82	2 60/82	2 63/82	2 63/82

1 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **2** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
	12	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58,5	61	63,5						
12	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	12	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
15	10	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69						
	12	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5										
	14	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67												
16	10	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71							
	12	25,5	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5											
	14	27	31,5	35,5	38,5	42	45	48	51	54	57,5	61,5	66													
18	10	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5										
	12	26,5	31	35	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70												
	14	28,5	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	63	70														
20	10	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69											
	12	28	32,5	36,5	40	43	46,5	49,5	53	56,5	60,5	65,5														
	14	29,5	34,5	38,5	42,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5																
21	10	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67												
	12	28,5	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	63	70														
	14	30	35	39,5	43,5	47,5	51,5	56	60,5	67																
24	10	28	32,5	36,5	40	43	46,5	49,5	53	56,5	60,5	65,5														
	12	29,5	35	39	43	47	51	55	59,5	65,5																
	14	31,5	37	42	46,5	51	56	61,5	70																	
27	10	29	34	38	42	45,5	49,5	53	57	61,5	68															
	12	31	36,5	41	45,5	50	54,5	59,5	66,5																	
	14	33	39	44	49,5	54,5	60,5	70																		
28	10	29,5	34,5	38,5	42,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5																
	12	31,5	37	42	46,5	51	56	61,5	70																	
	14	33,5	39,5	45	50,5	56	62,5																			

ICL / Amfert Novaphos 23 (+8)

(80005314)

Durchmesser:	**3,44mm**
Schüttgewicht:	**1,22kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	68/87	68/87	65/86	65/86	65/87	65/87	66/88	67/81	67/81	67/83	68/84	68/85	61/80	61/83	62/86

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	720
	Grenzstreuen*	[1] 300	[1] 350	[1] 300	[1] 350	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	600
	Grabenstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 200	[2] 250	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[3] B47	[3] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[3] D40	[3] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[3] B45	[3] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[3] C40	[3] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	10,5	15	17	18,5	20	21	22	23	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32	33,5	35,5	37,5	39	41
	12	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
	14	14	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45,5	48
12	10	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
	12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41	44	46,5	49
	14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
15	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39	42	44,5	47	50
	12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
16	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	46	49	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
18	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
20	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
	14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
21	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
	14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
24	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
	14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
27	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55	57	61	66,5				
28	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
30	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
	12	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68					
32	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5			
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52	54	56	57,5	62	68				
	14	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
36	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								

ICL / Amfert TSP 45

(83006836)

Durchmesser:	**2,98mm**
Schüttgewicht:	**1,08kg/l**
Mengenfaktor:	**0,98**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	67/88	67/88	66/85	66/85	66/85	66/85	67/85	63/83	63/83	66/88	69/88	69/88	60/83	61/85	61/85	63/92

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	250 [2]	300 [2]	200 [2]	250 [2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [3]	C46 [3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [3]	E40 [3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [3]	B46 [3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [3]	D40 [3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung																										
Breite	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10 km/h	13	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	25	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
	12 km/h	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41,5	44	46,5	49
	14 km/h	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
12	10 km/h	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	35	36	37	38,5	41,5	44	46,5	49
	12 km/h	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
	14 km/h	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
15	10 km/h	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52	55,5
	12 km/h	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
	14 km/h	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
16	10 km/h	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
	12 km/h	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61	68
	14 km/h	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
18	10 km/h	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
	12 km/h	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	
	14 km/h	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
20	10 km/h	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	
	12 km/h	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68		
	14 km/h	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
21	10 km/h	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	
	12 km/h	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	14 km/h	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	55	58,5	62,5				
24	10 km/h	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68		
	12 km/h	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
	14 km/h	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
27	10 km/h	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49	50,5	52	55	58,5	67			
	12 km/h	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	63	69,5				
	14 km/h	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	67						
28	10 km/h	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12 km/h	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14 km/h	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
30	10 km/h	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5				
	12 km/h	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5						
	14 km/h	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57	60	63	67								
32	10 km/h	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
	12 km/h	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61	64	68						
	14 km/h	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
33	10 km/h	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64					
	12 km/h	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	63	66,5							
	14 km/h	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5									
36	10 km/h	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5						
	12 km/h	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
	14 km/h	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	59	62,5	67											

Triple-Superphosphat 45
(80000518)

Durchmesser:	**3,58mm**
Schüttgewicht:	**1,06kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	72/89	72/89	69/89	69/89	69/89	69/89	69/89	66/84	66/84	68/84	70/85	70/86	66/85	66/87	68/89

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	720
	Grenzstreuen*	[1] 300	[1] 350	[1] 300	[1] 350	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	600
	Grabenstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 200	[2] 250	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[3] B47	[3] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[3] D40	[3] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[3] B45	[3] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[3] C40	[3] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung																										
Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
		14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

Fosfan PK 12-24

(83016735)

Durchmesser: **3,08mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	67/87	67/87	63/86	63/86	64/88	64/88	66/89	65/82	65/82	66/84	68/87	68/88	62/84	63/86	63/86	62/88 [3]

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	250 [2]	300 [2]	200 [2]	250 [2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [4]	C46 [4]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [4]	E40 [4]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [4]	B46 [4]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [4]	D40 [4]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm,
4 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	34,5	35	35,5	35,5	35,5	36
		12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	37,5	38	38	38,5	38,5	39
		14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	40	40,5	40,5	41	41	41,5
12	km/h	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	37,5	38	38	38,5	38,5	39
		12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	40,5	41	41	41,5	41,5	42
		14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	43	44	44	44,5	45	45
15	km/h	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	41	41,5	42	42	42,5	43
		12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	44,5	45	45,5	46	46,5	46,5
		14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	48	49	49	49,5	50	50,5
16	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	42	43	43	43,5	44	44
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	46,5	47	47,5	48	48
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	51	51,5	52	52,5
18	km/h	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	44,5	45	45,5	46	46,5	46,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	48,5	49,5	50	50,5	51	51
		14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	53	54	54,5	55	55,5	56
20	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	47	47,5	48	48,5	49	49
		12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	56,5	57,5	58,5	59	59,5	60,5
21	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	48	49	49	49,5	50	50,5
		12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	53	54	54,5	55	55,5	56
		14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	58,5	59,5	60,5	61	62	63
24	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	57,5	59	59,5	60	61	62
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	65	68	70			
27	km/h	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	55	56,5	57	57,5	58	59
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	63	65	66	67,5	69	72
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5						
28	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	56,5	57,5	58,5	59	59,5	60,5
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	65	68	70			
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	59	60,5	61,5	62,5	63	64
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60						
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	62	64	65	66,5	68	69,5
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
33	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	64	66,5	67,5	69,5	73	
		12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
		14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
36	km/h	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60						
		12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68							
		14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										

ICL / Amfert PK 10+30 (+6 +5) gran.

(83010289)

Durchmesser: **3,92mm**
Schüttgewicht: **1,17kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	68/88	68/88	65/84	65/84	66/86	66/86	66/90	64/84	64/84	65/84	66/84	66/85	62/80	64/81	64/82	65/84

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	250 [2]	300 [2]	200 [2]	250 [2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [3]	C46 [3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [3]	E40 [3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [3]	B46 [3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [3]	D40 [3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren 3 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h (kg/ha →)	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	36,5	37	37	37,5	37,5	38
10	12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	39,5	40	40	40,5	41	41
10	14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	42	43	43	43,5	43,5	44
12	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	39,5	40	40	40,5	41	41
12	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	42,5	43,5	43,5	44	44,5	44,5
12	14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	46,5	47	47,5	48	48
15	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44,5	45	45	45,5
15	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	47,5	48,5	48,5	49	49,5	50
15	14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
16	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	45	45,5	46	46,5	46,5	47
16	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	49	50	50,5	51	51	51,5
16	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	53,5	54,5	55	55,5	56	56,5
18	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	47,5	48,5	48,5	49	49,5	50
18	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	52,5	53,5	54	54,5	55	55,5
18	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	57,5	59	59,5	60	61	61,5
20	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	50	51	51,5	52	52,5	53
20	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	55,5	57	57,5	58	58,5	59,5
20	14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	62	64	65	66,5	67,5	69,5
21	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
21	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	57,5	59	59,5	60	61	61,5
21	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	65	67,5	69,5			
24	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	55,5	57	57,5	58	58,5	59,5
24	12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	63,5	66	67,5	69	71,5	
24	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
27	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	60,5	62	63	64	65	66
27	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61						
27	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	62	64	65	66,5	67,5	69,5
28	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
28	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	66,5	70				
30	12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
30	14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5						
32	12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
32	14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
33	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62						
33	12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
33	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
36	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
36	12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
36	14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

ICL / Amfert PK 20+30 gran.

(83010135)

Durchmesser: **3,39mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	68/88	68/88	65/84	65/84	66/86	66/86	67/89	63/84	63/84	64/84	66/85	66/86	64/81	64/85	64/85	65/88

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	[1] 300	[1] 350	[1] 300	[1] 350	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 200	[2] 250	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [3]	C46 [3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [3]	E40 [3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [3]	B46 [3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [3]	D40 [3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
		14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
33	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

ICL / Amfert PK 6+40 (+4 +3) gran.
(83004379)

Durchmesser: **3,49mm**
Schüttgewicht: **1,18kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**						**OS 20-28**			**OS 30-36**
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	67/80	67/80	63/80	63/80	63/81	63/81	[1] 66/81	[1] 67/84	64/80	65/81	67/84	60/80

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**						**OS 20-28**			**OS 30-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1		B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6		B3	B2	B1	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10		B6	B5	B5	B4

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**						**OS 20-28**			**OS 30-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650		650	720	720	650
	Grenzstreuen*	[2] 300	[2] 350	[2] 300	[2] 350	400	450	500		500	550	600	500
	Grabenstreuen*	[3] 250	[3] 300	[3] 200	[3] 250	300	325	375		450	500	525	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[4] B47	[4] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[4] D40	[4] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[4] B45	[4] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[4] C40	[4] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheiben OM 10-16 einsetzen **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40	42,5	44,5
	12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
	14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
12	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
	12	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
	14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
15	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
16	10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
18	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
	12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	
	14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
21	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
	12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
24	10	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
	14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
27	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
	12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5				
	14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66						
28	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
30	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								

ICL / Amfert PK 7+40 gran.

(83003185)

Durchmesser:	**3,61mm**
Schüttgewicht:	**1,08kg/l**
Mengenfaktor:	**0,91**



Scheibe	**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	70/88	70/88	70/90	70/90	72/90	70/85	70/85	71/86	72/87	72/87	64/86	65/87	65/90

Scheibe		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	720
	Grenzstreuen*	[1] 300	[1] 350	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	600
	Grabenstreuen*	[2] 200	[2] 250	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[3] B47	[3] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[3] D40	[3] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[3] B45	[3] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[3] C40	[3] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13,5	17	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	37	39,5	42	44	46,5
	12	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
	14	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52,5	55,5
12	10	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	50	53	56,5
	14	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5
15	10	17	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
	14	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	63,5		
16	10	17,5	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	50	54	59	65,5	
	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	48	49	51,5	54	60	69		
18	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
	12	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	14	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67			
20	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5				
21	10	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	63,5		
	12	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67			
	14	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67				
24	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
	12	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5						
27	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68					
	14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61,5	64,5	69							
28	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54	56,5	58,5	61	63,5						
	14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
30	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58	62,5	69,5				
	12	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
	14	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	63,5	68,5									
32	10	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67					
	12	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	50	52	54	56,5	59	62	65,5	71,5							
	14	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	69										
36	10	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
	12	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5										
	14	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67												

ICL / Amfert PKpluS® PK 10+20 (+5 +8)
(83010136)

Durchmesser: **3,57mm**
Schüttgewicht: **1,25kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	69/85	69/85	70/85	70/85	70/85	70/85	70/86	61/80	61/80	64/80	65/82	66/83	60/80	60/82	61/83	63/85

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	300 [1]	350 [1]	300 [1]	350 [1]	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	250 [2]	300 [2]	200 [2]	250 [2]	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500		550

Scheibe		**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 [3]	C46 [3]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
	II	D40 [3]	E40 [3]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 [3]	B46 [3]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
	II	C40 [3]	D40 [3]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	35,5	36	36	36,5	36,5	37
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	38	38,5	39	39,5	39,5	40
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	41	41,5	41,5	42	42,5	42,5
12	km/h	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	38	38,5	39	39,5	39,5	40
		12	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	41,5	42	42	42,5	43	43
		14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	44,5	45	45,5	45,5	46	46,5
15	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	42	42,5	43	43,5	43,5	44
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	46,5	47	47,5	47,5	48
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	51	51	51,5	52
16	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43,5	44	44,5	44,5	45	45,5
		12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47,5	48	48,5	49	49	49,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	51	52	52,5	53	53,5	54
18	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	46	46,5	47	47,5	47,5	48
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	50	51	51,5	52	52,5	53
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	55	56	56,5	57	57,5	58,5
20	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	48	49	49,5	50	50,5	50,5
		12	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	53	54,5	55	55,5	56	56,5
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
21	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	51	51	51,5	52
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	55	56	56,5	57	57,5	58,5
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	61	62,5	63,5	64,5	65,5	67
24	km/h	10	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	53	54,5	55	55,5	56	56,5
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	60	61,5	62,5	63,5	64	65,5
		14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	71,5					
27	km/h	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	57,5	58,5	59,5	60	60,5	61,5
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	67	71				
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66						
28	km/h	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5
		12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	71,5					
		14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
30	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	62	64	65	66	67,5	69
		12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
32	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	66	69	71,5			
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
		14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5									
33	km/h	10	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	68,5					
		12	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
		14	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5									
36	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63						
		12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
		14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66											

Lubofos® 12 PK 12-20 (PL)

(83013307)

Durchmesser:	**3,86mm**
Schüttgewicht:	**1,24kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	69/85	69/85	64/80	64/80	65/84	65/84	67/86	[2] 60/80	[2] 60/80	60/80	63/85	63/87

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720
	Grenzstreuen*	[1] 300	[1] 350	[1] 300	[1] 350	400	450	500	400	450	500	550	600
	Grabenstreuen*	[3] 250	[3] 300	[3] 200	[3] 250	300	325	375	350	400	450	500	525

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[4] B47	[4] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[4] D40	[4] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[4] B45	[4] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[4] C40	[4] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	36	36,5	37	37	37,5	37,5
		12	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	39	39,5	40	40	40,5	40,5
		14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	41,5	42,5	42,5	43	43,5	43,5
12	km/h	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	39	39,5	40	40	40,5	40,5
		12	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	42,5	43	43	43,5	44	44
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45,5	46	46,5	47	47	47,5
15	km/h	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	43	43,5	44	44,5	44,5	45
		12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	51	52	52,5	52,5	53	53,5
16	km/h	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	44,5	45	45,5	46	46	46,5
		12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	48,5	49,5	50	50	50,5	51
		14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	52,5	53,5	54,5	55	55,5	56
18	km/h	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5
		12	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	51,5	52,5	53	53,5	54	54,5
		14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	56,5	58	58,5	59	60	60,5
20	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	49,5	50,5	51	51,5	52	52
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	55	56	56,5	57,5	58	58,5
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	61	63	63,5	64,5	66	67
21	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	51	52	52,5	52,5	53	53,5
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	56,5	58	58,5	59	60	60,5
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	63,5	66	67	69	71,5	
24	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	55	56	56,5	57,5	58	58,5
		12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	62,5	64,5	65,5	67	68,5	70,5
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62						
27	km/h	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	59,5	61	61,5	62,5	63,5	64,5
		12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60						
		14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57,5	59,5	62,5	66	73						
28	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	61	63	63,5	64,5	66	67
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62						
		14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							

Gelbsenf
(80001056)

Durchmesser:	**2,21mm**
Schüttgewicht:	**0,74kg/l**
Mengenfaktor:	



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	**6**	**8**	**6**	**8**	**9**	**10**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**
Schaufelstellung	76/94	78/95	64/84	65/85	65/87	68/87	71/94	71/94	78/94	78/94	73/92	[1] 73/93	[1] 73/93

1 Schwenkfluegel an den laengeren Schaufeln hochschwenken

Schieberpostion für Mengeneinstellung																										
Breite	kg/ha	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9	km/h 8				4			4,5			5						5,5					6				
	10		4			4,5		5				5,5				6				6,5				7		
	12	4		4,5		5				5,5			6			6,5			7					7,5		
8	km/h 8		4		4,5		5				5,5				6				6,5			7				
	10	4		4,5	5			5,5			6			6,5			7				7,5				8	
	12		5			5,5			6			6,5		7			7,5			8			8,5		9	
9	km/h 8	4		4,5		5				5,5			6			6,5			7					7,5		
	10	4	4,5	5			5,5			6			6,5		7				7,5			8		8,5	9	
	12		5		5,5		6			6,5		7			7,5		8		8,5	9		9,5	10			
10	km/h 8	4		4,5	5			5,5			6			6,5			7				7,5				8	
	10		5			5,5		6			6,5		7			7,5			8		8,5	9		9,5	10	
	12	5		5,5		6		6,5		7			7,5		8		8,5	9	9,5	10						
12	km/h 8		5			5,5			6			6,5		7			7,5			8		8,5	9			
	10	5		5,5		6		6,5		7			7,5		8		8,5	9	9,5	10						
	12	5		5,5	6		6,5	7		7,5		8	8,5	9	9,5	10										
15	km/h 8	5		5,5		6		6,5		7			7,5		8		8,5	9	9,5	10						
	10	5	5,5	6		6,5	7		7,5		8	8,5	9		9,5	10										
	12		6	6,5	7		7,5		8	8,5	9	10														
16	km/h 8	5		5,5		6		6,5	7			7,5		8	8,5	9		9,5	10							
	10	5,5		6		6,5	7		7,5	8	8,5	9	9,5	10												
	12	6		6,5	7		7,5	8	8,5	9	10															
18	km/h 8	5		5,5	6		6,5	7		7,5		8	8,5	9	9,5	10										
	10	5,5	6	6,5	7		7,5		8	8,5	9	10														
	12	6	6,5	7		7,5	8	9	9,5	10																
20	km/h 8	5,5		6		6,5	7		7,5	8	8,5	9	9,5	10												
	10	6	6,5	7		7,5		8	9	9,5	10															
	12	6,5	7		7,5	8	9	10																		
21	km/h 8	5,5	6		6,5	7		7,5		8	8,5	9	10													
	10	6	6,5	7		7,5	8	9	9,5	10																
	12	6,5	7	7,5	8	9	9,5	10																		

Gerste (ungebeizt)
(83001695)

Durchmesser: **3,44mm**
Schüttgewicht: **0,67kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 30-36**						**OS 20-28**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**18**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	77/85	77/85	69/85	69/85	69/87	69/87	67/86	67/86	67/86	68/87	68/87	68/88	67/84	67/84	67/84	67/91

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
10	8								27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31		31,5	32	32,5	33		33,5	34		34,5
	10				27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34		34,5	35	35,5	36		36,5	37	
	12		27	27,5	28	29	30	31	31,5	32	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36		36,5	37	37,5	38				
12	8					27	27,5	28	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34		34,5	35		35,5	36	36,5	37
	10		27	27,5	28	29	30	31	31,5	32	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37		37,5	38				
	12	28	28,5	29	30	31	32	33	33,5	34	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38									
15	8		27	27,5	28	29	30	31	31,5	32	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36		36,5	37	37,5	38				
	10	28	29	30	31	32	33	33,5	34	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38										
	12	30	31	32	33	34	35	35,5	36	37	37,5	38														
16	8	27	27,5	28	29	30	31	31,5	32	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38						
	10	29	30	31	32	33	33,5	34	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38											
	12	31	32	33	34	35	35,5	36	37	37,5	38															
18	8	28	28,5	29	30	31	32	33	33,5	34	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38									
	10	30	31	32	33	34	35	35,5	36	37	37,5	38														
	12	32	33	34	35	36	37	37,5	38																	
20	8		30	31	32	33	33,5	34	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41					
	10	31	32	33	34	35	36	36,5	37	38	38,5	39	39,5	40	41											
	12	33	34	35	36	37	38	38,5	39	40	40,5	41														
21	8		30	31	32	33	34	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41						
	10	32	33	34	35	36	36,5	37	38	38,5	39	39,5	40	41												
	12	34	35	36	37	38	38,5	39	40	40,5	41															
24	8	31	32	33	34	35	35,5	36	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	41										
	10	33	34	35	36	37	38	38,5	39	40	40,5	41														
	12	35	36	37	38	39	40	41																		

Hafer (ungebeizt)

(83001696)

Durchmesser:	**3,04mm**
Schüttgewicht:	**0,61kg/l**
Mengenfaktor:	



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 30-36**				**OS 20-28**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**18**	**20**	**21**	**24**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	78/87	78/87	65/87	65/87	69/88	69/88	71/92	60/88	61/89	61/89	62/94	67/91	67/91	[1] 67/94

1 Schwenkfluegel an den laengeren Schaufeln hochschwenken

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
10	8							29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35		35,5	36	36,5	37	
	10				29	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	36	36,5	37		37,5	38	38,5	39		39,5	40
	12		29	30	31	31,5	32	33	34	34,5	35	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41				
12	8					29	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	35		35,5	36	36,5	37	37,5	38		38,5	39	39,5
	10		29	30	31	31,5	32	33	34	34,5	35	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41				
	12	30	31	32	33	34	34,5	35	36	37	37,5	38	38,5	39	40	40,5	41									
15	8		29	30	31	31,5	32	33	34	34,5	35	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41				
	10	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37	38	38,5	39	39,5	40	41										
	12	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40	41														
16	8	29	30	31	31,5	32	33	34	34,5	35	36	36,5	37	37,5	38	39	39,5	40	40,5	41						
	10	31	32	33	34	35	36	36,5	37	38	38,5	39	40	40,5	41											
	12	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40	41															
18	8	30	31	32	33	34	34,5	35	36	37	37,5	38	38,5	39	40	40,5	41									
	10	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40	41														
	12	35	36	37	38	39	39,5	40	41																	
20	8			33	34	35	36	36,5	37	38	38,5	39	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44		44,5	45	45,5	46
	10	34	35	36	37	38	38,5	39	40	41	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46							
	12	36	37	38	39	40	41	41,5	42	43	43,5	44	45	45,5	46											
21	8		33	34	35	35,5	36	37	38	38,5	39	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46		
	10	34	35	36	37	38	39	40	41	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46								
	12	37	38	39	40	41	41,5	42	43	43,5	44	45	46													
24	8	38	39	40	41	42	43	44	44,5	45	46															
	10	36	37	38	39	40	41	41,5	42	43	43,5	44	45	45,5	46											
	12	38	39	40	41	42	43	44	44,5	45	46															



Klee
(80001058)

Durchmesser: **1,3mm**
Schüttgewicht: **0,81kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**	
Arbeitsbreite[m]	**6**	**8**	**6**	**8**	**9**	**10**	**12**	**15**	**16**
Schaufelstellung	69/91	74/95	71/89	71/89	74/90	76/91	76/94	65/90	65/91

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
6	10								4			4,5		5		5,5		6		6,5	7				7,5	
	12					4			4,5		5		5,5	6	6,5	7			7,5			8			8,5	
	14				4		4,5	5		5,5		6	7		7,5		8			8,5			9	10		
8	10					4		4,5		5		5,5	6	6,5	7			7,5		8			8,5			9
	12			4		4,5	5		5,5	6	6,5	7	7,5	8			8,5			9	10		10,5		11	
	14	4		4,5	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8	8,5	9	10		10,5		11						
9	10				4		4,5	5		5,5		6	7		7,5		8			8,5			9	10		
	12		4		4,5	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8		8,5	9	9,5	10	10,5	11					
	14	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7		7,5	8	8,5	9	10		10,5	11									
10	10			4		4,5	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8			8,5		9	10		10,5		11	
	12	4		4,5	5	5,5	6	6,5	7		7,5		8	9	10		10,5		11							
	14	4,5	5	5,5	6	6,5	7		7,5	8		8,5	10	10,5	11											
12	10	4		4,5	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8	8,5	9	10		10,5		11						
	12	4,5	5	5,5	6	6,5	7		7,5	8			10	10,5	11											
	14	5	5,5	6	7		7,5	8	8,5	9	10	10,5	11													
15	10				6		6,5		7		7,5	8	9	9,5	10		10,5	11		11,5		12			12,5	
	12			6	6,5	7		7,5	8	10		10,5	11	12		12,5	13		13,5	14						
	14	6	6,5	7	7,5	8	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14										
16	10				6		6,5	7		7,5	8	9	10	11		11,5	12		12,5	13			13,5		14	
	12		6	6,5	7		7,5	8	10		10,5	11	12	12,5	13		13,5		14							
	14	6	6,5	7	7,5	8	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14												

Luzerne
(80000372)

Durchmesser: **1,3mm**
Schüttgewicht: **0,85kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**				**OS 10-18**					**OS 20-28**				**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**6**	**8**	**9**	**10**	**6**	**8**	**9**	**10**	**12**	**12**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Schaufelstellung	70/90	75/93	76/94	[1] 76/94	72/92	72/92	73/92	74/93	74/94	66/84	71/90	70/92	[2] 66/94	66/85	67/87	[2] 67/95

1 Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken **2** Schwenkfluegel an den laengeren Schaufeln hochschwenken

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
6	8								4			4,5		5		5,5		6		6,5	7				7,5	
6	10					4			4,5		5		5,5	6	6,5	7			7,5			8			8,5	
6	12				4		4,5	5		5,5	6	6,5	7		7,5		8			8,5			9	10		
8	8					4		4,5		5		5,5	6	6,5	7			7,5		8			8,5			9
8	10			4		4,5	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8			8,5		9	10		10,5		11	
8	12	4		4,5	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8	8,5	9	10		10,5		11						
9	8				4		4,5	5		5,5		6	7		7,5		8			8,5			9	10		
9	10		4		4,5	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8		8,5	9	10		10,5		11				
9	12	4	4,5	5		5,5	6	7		7,5	8			10		10,5	11									
10	8			4		4,5	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8			8,5		9	10		10,5		11	
10	10	4		4,5	5	5,5	6	6,5	7		7,5		8	9	10		10,5		11							
10	12	4,5	5	5,5	6	6,5	7		7,5	8			10	10,5	11											
12	8	4		4,5	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8	8,5	9	10		10,5		11						
12	10	4,5	5	5,5	6	6,5	7		7,5	8			10	10,5	11											
12	12	5	5,5	6	7		7,5	8	8,5	9	10	10,5	11													
15	8				6		6,5		7		7,5	8	10	10,5	11		11,5	12		12,5		13			13,5	
15	10			6	6,5	7		7,5	8	10		10,5	11	12		12,5	13		13,5	14						
15	12	6	6,5	7	7,5	8	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14										
16	8				6		6,5	7		7,5	8	9	10	11		11,5	12		12,5	13			13,5		14	
16	10		6		6,5	7	7,5	8	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13		13,5		14							
16	12	6	6,5	7	7,5	8	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14												
18	8			6		6,5	7		9	9,5	10	10,5	11	12		12,5		13		13,5	14					
18	10	6	6,5	7	7,5	8	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14										
18	12	6,5	7	7,5	8	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14													



Ölrettich
(80001057)

Durchmesser: **2,47mm**
Schüttgewicht: **0,69kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	OS 10-12	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	[1] 77/95	75/93	75/93	76/94	76/94	70/87	73/92	73/92	[2] 68/94	64/95	[2] 66/95	[2] 66/95

1 Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken **2** Schwenkfluegel an den laengeren Schaufeln hochschwenken

Schieberpostion für Mengeneinstellung																										
Breite	kg/ha	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
10	km/h 8									8		8,5	9	10	10,5	11		11,5	12	12,5	13		13,5	14	14,5	15
	10						8		8,5	9	9,5	10	11	12	12,5	13	14		14,5	15	16	16,5	17			17,5
	12				8	8,5	9		9,5	10	11	12	13	14	15	15,5	16	17		17,5		18			18,5	
12	km/h 8						8		8,5	9		9,5	10	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	16		16,5	17	
	10				8	8,5	9		9,5	10	11	12	13	14	15	15,5	16	17		17,5		18			18,5	
	12		8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	12	13	14	15	16	17	17,5	18		18,5		19					
15	km/h 8				8	8,5	9		9,5	10	11	12	13	14	15	15,5	16	17		17,5		18			18,5	
	10		8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16	17		17,5	18		18,5	19						
	12	8	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16	17	17,5	18	18,5	19										
16	km/h 8			8	8,5	9		9,5	10	11	12	13	14	15	16	16,5	17		17,5		18		18,5		19	
	10		8	9	9,5	10	11	12	12,5	13	14	15	17	17,5	18		18,5	19								
	12	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17,5	18	18,5	19											
18	km/h 8		8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	12	13	14	15	17		17,5	18		18,5		19					
	10	8	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16	17	17,5	18	18,5	19										
	12	9	10	11	12	13	14	15	17		17,5	18	19													
20	km/h 8							12	13	14	15	15,5	16	17	18		18,5	19			19,5		20			
	10				12	13	14	15	16		16,5	17	18	19		19,5	20		20,5		21			21,5		22
	12		12	13	14	15	15,5	16	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21		21,5		22			22,5		23	
21	km/h 8						12	13	14	15	15,5	16	17	18		18,5	19			19,5		20		20,5		21
	10				13	14	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20		20,5		21		21,5		22		
	12		13	14	15	15,5	16	17	18		18,5	19	20	20,5	21		21,5		22		22,5		23			
24	km/h 8					12	14	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19		19,5	20		20,5		21			21,5	
	10			12	14	15	15,5	16	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21		21,5		22			22,5		23	
	12	12	14	15	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22		22,5		23						
27	km/h 8			12	13	14	15	15,5	16	16,5	17	18	19	19,5	20		20,5		21		21,5		22			22,5
	10		13	14	15	16	17	18		18,5	19	19,5	20	21		21,5	22		22,5		23					
	12	14	15	15,5	16	17	18	19	19,5	20		20,5	21	22		22,5	23									
28	km/h 8				13	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20		20,5	21		21,5		22			22,5	
	10		13	14	15	16	17	18	18,5	19		19,5	20	21		21,5	22		22,5		23					
	12		15	16	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23										

Phacelia
(80000378)

Durchmesser: **1,3mm**
Schüttgewicht: **0,59kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**			**OS 10-18**				**OS 20-28**	
Arbeitsbreite[m]	**6**	**8**	**9**	**6**	**8**	**9**	**10**	**10**	**12**
Schaufelstellung	70/90	70/92	72/95	65/87	68/90	70/92	70/94	60/91	60/95

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
6	8		4		4,5		5			5,5		6	6,5	7	7,5	8	9	10		10,5		11			11,5	
	10	4		4,5	5		5,5		6	6,5	7	7,5	8	10		10,5	11		11,5	12						
	12		4,5	5		5,5	6	6,5	7	7,5	8	10	10,5	11	11,5	12										
8	8		4,5	5		5,5		6	6,5	7	7,5	8	10	10,5	11		11,5		12							
	10		5		5,5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12												
	12	5	5,5	6	6,5	7	8	10	10,5	11	11,5	12														
9	8			5		5,5	6	6,5	7	7,5	8	10	10,5	11	11,5	12										
	10	5		5,5	6	7		9	10	10,5	11	11,5	12													
	12	5,5	6	7	8	9	10	10,5	11	11,5	12															
10	8		5		5,5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12												
	10		5,5	6	7	8	9	10	10,5	11	11,5	12														
	12	6	6,5	7	9	10	11	11,5	12																	
12	8	5	5,5	6	6,5	7	8	10	10,5	11		11,5	12													
	10	6	6,5	7	9	10	11	11,5	12																	
	12	7	8	10	11	11,5	12																			

Raps
(80001330)

Durchmesser: **1,81mm**
Schüttgewicht: **0,69kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**	**OS 10-18**		**OS 20-28**			**OS 30-36**	
Arbeitsbreite[m]	**6**	**6**	**8**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**
Schaufelstellung	78/95	65/87	65/87	71/95	[1] 78/95	[1] 78/95	73/92	[1] 74/95

1 Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
6	8				4		4,5		5			5,5		6			6,5			7			7,5			8
	10			4		4,5	5		5,5		6		6,5		7			7,5		8		8,5	9		9,5	
	12	4		4,5	5		5,5		6		6,5		7	7,5	8		8,5	9		9,5		10		10,5	11	
8	8		4		4,5	5			5,5		6		6,5	7		7,5		8		8,5	9		9,5		10	
	10	4	4,5	5		5,5		6		6,5		7	7,5	8	8,5	9		9,5	10		10,5	11		11,5		12
	12		5		5,5	6		6,5	7		7,5	8	9	9,5	10	10,5	11		11,5	12			12,5		13	
12	8		5		5,5	6		6,5	7		7,5	8	9	9,5	10	10,5	11		11,5	12			12,5		13	
	10		5,5	6		6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11	12		12,5		13		13,5		14		14,5	15
	12		6	6,5	7	7,5	8	9	9,5	10	10,5	11	12	12,5	13		13,5	14	14,5	15						
15	8		5,5	6		6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11	12		12,5		13		13,5		14		14,5	15
	10	6		6,5	7	8	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	13		13,5	14	14,5	15							
	12	6,5	7	7,5	8	9	10	10,5	11	12		12,5	13	14	15											
16	8	5,5	6		6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	10,5	11	12		12,5	13		13,5		14		14,5	15		
	10	6	6,5	7	7,5	8	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15								
	12	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12		12,5	13	14	15												
18	8	5,5	6	6,5	7	7,5	8	9	9,5	10	10,5	11	12	12,5	13		13,5	14	14,5	15						
	10	6,5	7	7,5	8	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	15											
	12	7	8	9	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	15													
20	8	6	6,5	7	7,5	8	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15								
	10	7	7,5	8	9	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	15												
	12	8	9	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15													

Roggen (ungebeizt)
(83001694)

Durchmesser: **2,78mm**
Schüttgewicht: **0,76kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 30-36**			**OS 20-28**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**18**	**20**	**21**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	75/85	75/85	64/88	64/88	66/88	66/88	68/89	60/77	63/80	63/80	65/85	65/85	67/87

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
10	km/h	8									22	22,5	23		23,5	24		24,5	25		25,5	26		26,5	27		27,5
		10					22	22,5	23	23,5	24	24,5	25		25,5	26		26,5	27	27,5	28		28,5	29		29,5	30
		12			22	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27		27,5	28	28,5	29		29,5	30	30,5	31		31,5	32
12	km/h	8						22	22,5	23	23,5	24	24,5	25		25,5	26		26,5	27	27,5	28		28,5		29	
		10			22	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27		27,5	28	28,5	29		29,5	30	30,5	31		31,5	31
		12	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33		33,5	34	34,5
15	km/h	8			22	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27		27,5	28	28,5	29		29,5	30	30,5	31		31,5	32
		10	22	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34		34,5	35
		12	24	25	25,5	26	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	33	33,5	34	34,5	35						
16	km/h	8		22	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29		29,5	30	30,5	31		31,5	32	32,5	33
		10	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34		34,5	35		
		12	24,5	25	26	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	34	34,5	35								
18	km/h	8	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33		33,5	34	34,5
		10	24	25	25,5	26	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	33	33,5	34	34,5	35						
		12	25,5	26	27	28	29	29,5	30	31	31,5	32	33	33,5	34	35											
20	km/h	8		24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34		34,5	35	35,5	36
		10	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37					
		12	26	27	28	29	30	30,5	31	32	33	33,5	34	35	35,5	36	37										
21	km/h	8		24	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36		36,5
		10	25	26	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37						
		12	27	28	29	29,5	30	31	32	33	33,5	34	35	36	36,5	37											
24	km/h	8	24,5	25	26	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	34	34,5	35	35,5	36		36,5	37			
		10	26	27	28	29	30	30,5	31	32	33	33,5	34	35	35,5	36	37										
		12	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35	36	37														

Sonnenblumen (gereinigt)
(80001164)

Durchmesser: **4,32mm**
Schüttgewicht: **0,44kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**18**	**20**	**21**	**24**	**20**	**21**	**24**	**27**
Schaufelstellung	70/90	71/92	61/89	61/89	66/90	67/91	68/94	61/89	63/93	63/94	64/95 [1,2,3,3]	61/90	61/90	63/95	65/95 [1,2]

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Schwenkfluegel an den laengeren Schaufeln hochschwenken
3 Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm,

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
10	km/h	8												20	20,5	21		21,5	22		22,5	23		23,5	24		24,5
		10										20	21	21,5	22	23		23,5	24		24,5	25		25,5	26		
		12							20	20,5	21	21,5	22	23	24		24,5	25	25,5	26							
12	km/h	8										20	20,5	21	22	22,5	23		23,5	24		24,5	25		25,5	26	
		10							20	20,5	21	21,5	22	23	24		24,5	25	25,5	26							
		12					20	20,5	21	22	22,5	23	24	24,5	25	26											
15	km/h	8							20	20,5	21	21,5	22	23	24		24,5	25	25,5	26							
		10					20	21	21,5	22	23	23,5	24	25	26												
		12			20	21	21,5	22	23	23,5	24	25	26														
16	km/h	8							20	21	21,5	22	22,5	23	24	25		25,5	26								
		10				20	20,5	21	22	22,5	23	24	24,5	25	26												
		12			20	21	22	23	23,5	24	25	25,5	26														
18	km/h	8					20	20,5	21	22	22,5	23	24	24,5	25	26											
		10			20	21	21,5	22	23	23,5	24	25	26														
		12		20	21	22	23	24	24,5	25	26																
20	km/h	8									23	24	24,5	25	26	27	27,5	28	28,5	29							
		10						23	24	24,5	25	26	27	28	29												
		12				23	24	25	25,5	26	27	28	29														
21	km/h	8								23	24	24,5	25	26	27	27,5	28	28,5	29								
		10					23	23,5	24	25	26	26,5	27	28	29												
		12				23	24	25	26	27	27,5	28	29														
24	km/h	8						23	23,5	24	25	25,5	26	27	28	29											
		10				23	24	25	25,5	26	27	28	29														
		12			23	24	25	26	27	28	29																
27	km/h	8																									
		10																									
		12																									

Weidelgras
(83000797)

Durchmesser: **1,32mm**
Schüttgewicht: **0,36kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**	**OS 10-18**	**OS 20-28**
Arbeitsbreite[m]	**6**	**10**	**12**
Schaufelstellung	71/81	61/82	60/81

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
9	8																									
9	10																									
9	12																									
10	8								25			25,5		26			26,5			27			27,5			28
10	10					25			25,5			26		26,5	27			27,5		28			28,5			29
10	12			25			25,5		26		26,5		27		27,5	28			28,5		29			29,5		30
12	8						25			25,5			26		26,5	27			27,5		28			28,5		
12	10			25			25,5		26		26,5		27	27,5	28			28,5		29			29,5			30
12	12		25		25,5		26		26,5		27	27,5	28		28,5	29			29,5		30					

Weisslupinen (ungebeizt)
(83000803)

Durchmesser: **0mm**
Schüttgewicht: **0,74kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	78/86	78/86	70/84	71/85	72/88	72/88	73/91	73/87	73/87	74/89

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
10	8																									
	10																									
	12																									
12	8									28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34		34,5	35	35,5	36
	10					28	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	
	12			28	29	30	31	31,5	32	33	33,5	34	35	35,5	36	37	37,5	38	39							
15	8					28	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	
	10		28	29	29,5	30	31	32	33	33,5	34	35	35,5	36	37	37,5	38	39								
	12	29	30	31	32	32,5	33	34	35	36	37	37,5	38	39												
16	8				28	28,5	29	30	31	31,5	32	33	33,5	34	34,5	35	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39			
	10		28	29	30	31	32	33	33,5	34	35	36	36,5	37	38	38,5	39									
	12	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39													
18	8			28	29	30	31	31,5	32	33	33,5	34	35	35,5	36	37	37,5	38	39							
	10	29	30	31	32	32,5	33	34	35	36	37	37,5	38	39												
	12	31	32	33	34	35	36	37	38	39																
20	8						32	33	33,5	34	35	36	36,5	37	38	38,5	39	40	40,5	41	42	42,5	43			
	10			32	33	34	35	36	37	37,5	38	39	40	41	42	42,5	43									
	12	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43													
21	8					32	32,5	33	34	35	36	36,5	37	38	39	39,5	40	41	41,5	42	43					
	10		32	33	34	35	36	37	37,5	38	39	40	41	42	43											
	12	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43														
24	8				32	33	34	35	36	37	38	38,5	39	40	41	42	42,5	43								
	10	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43													
	12	35	36	37	38	39	40	42	43																	

Weizen (ungebeizt)

(83001697)

Durchmesser: **3,59mm**
Schüttgewicht: **0,78kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 30-36**						**OS 20-28**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**18**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	71/85	71/85	63/87	63/87	64/88	64/88	67/82	67/82	67/82	67/84	67/84	68/84	65/80	65/81	65/81	65/88

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
10	8														25		25,5	26		26,5	27		27,5	28		
	10									25	25,5	26		26,5	27		27,5	28	28,5	29		29,5	30		30,5	31
	12						25	25,5	26	26,5	27	27,5	28		28,5	29	29,5	30		30,5	31	31,5	32		32,5	33
12	8										25	25,5	26		26,5	27	27,5	28		28,5	29		29,5		30	
	10						25	25,5	26	26,5	27	27,5	28		28,5	29	29,5	30		30,5	31	31,5	32		32,5	33
	12				25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34		34,5	35	35,5
15	8						25	25,5	26	26,5	27	27,5	28		28,5	29	29,5	30		30,5	31	31,5	32		32,5	33
	10			25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35		35,5	36
	12	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37				
16	8					25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30		30,5	31	31,5	32		32,5	33	33,5	34
	10	25		25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35		35,5	36	36,5	37
	12		26	27	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	33	33,5	34	35	35,5	36	36,5	37						
18	8				25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34		34,5	35	35,5
	10	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37				
	12	26,5	27	28	29	30	30,5	31	32	32,5	33	34	34,5	35	36	36,5	37									
20	8							28	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35		35,5	36	36,5	37
	10				28	29	29,5	30	31	31,5	32	33	33,5	34	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38		38,5	39	39,5	40
	12		28	29	30	31	31,5	32	33	34	34,5	35	36	36,5	37	38	38,5	39		39,5	40					
21	8						28	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37		37,5
	10			28	29	29,5	30	31	31,5	32	33	33,5	34	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39		39,5	40	
	12	28	29	30	30,5	31	32	33	34	34,5	35	36	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40							
24	8				28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	33	33,5	34	35	35,5	36	36,5	37		37,5	38	38,5	39	
	10		28	29	30	31	31,5	32	33	34	34,5	35	36	36,5	37	38	38,5	39		39,5	40					
	12	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36	37	38	38,5	39	39,5	40										

Winterwicken
(80000376)

Durchmesser:	**3,6mm**
Schüttgewicht:	**0,83kg/l**
Mengenfaktor:	



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	72/92	72/92	69/89	69/89	70/92	70/92	65/86	68/87	68/87	72/90	67/86	71/90	71/91

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
10	8				19	19,5	20	20,5	21		21,5	22	22,5	23		23,5	24		24,5	25		25,5	26		26,5	27
	10		19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25		25,5	26		26,5	27	27,5	28		28,5	29	
	12	20	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28		28,5	29		29,5	30			
12	8		19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23		23,5	24	24,5	25		25,5	26		26,5	27		27,5	28		28,5
	10	20	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28		28,5	29		29,5	30			
	12	21	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30									
15	8	20	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28		28,5	29		29,5	30			
	10	22	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30										
	12	23	24	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30														
16	8	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26		26,5	27	27,5	28	28,5	29		29,5	30					
	10	22	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30											
	12	24	24,5	25	26	27	27,5	28	29	29,5	30															
18	8	21	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30									
	10	23	24	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30														
	12	25	25,5	26	27	28	28,5	29	30																	
20	8		23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33		33,5	34		
	10	24	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	34									
	12	26	27	28	29	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34													
21	8		23	24	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34				
	10	24,5	25	26	27	27,5	28	29	30	30,5	31	31,5	32	33	33,5	34										
	12	26	27	28	29	29,5	30	31	32	32,5	33	34														
24	8	24	24,5	25	26	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	33	33,5	34								
	10	26	26,5	27	28	29	30	30,5	31	32	32,5	33	34													
	12	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34																
27	8	25	25,5	26	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34										
	10	27	28	29	29,5	30	31	32	33	33,5	34															
	12	29	30	31	32	32,5	33	34																		
28	8	25	26	27	27,5	28	29	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34											
	10	27	28	29	30	31	31,5	32	33	34																
	12	29	30	31	32	33	34																			

Zoutmann's SALCO AGRO 2-4, Agrarsalz

(83010490)

Durchmesser: **3,17mm**
Schüttgewicht: **1,2kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**							**OS 20-28**			**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	66/86	66/86	62/82	62/82	63/83	63/83	64/85	65/90	65/91	62/84	62/89	62/90	60/94	62/95 [1]	62/95 [1]	63/95 [1,4,5]

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**							**OS 20-28**			**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1			B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6			B3	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10			B6	B5	B5	B4	B4	B4	B3

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**							**OS 20-28**			**OS 30-36**			
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650			650	720	720	650	650		720
	Grenzstreuen*	[2] 300	[2] 350	[2] 300	[2] 350	400	450	500			500	550	600	500	550		600
	Grabenstreuen*	[3] 250	[3] 300	[3] 200	[3] 250	300	325	375			450	500	525	450	500		550

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [6]	C46 [6]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [6]	E40 [6]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [6]	B46 [6]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [6]	D40 [6]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
5 Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm, **6** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
		14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
33	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67								
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

frunol Delicia® Schnecken-Linsen®

(80005233)

Durchmesser: **2,58mm**
Schüttgewicht: **0,78kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**			**OS 20-28**			**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	78/95 [2]	78/95 [1,2]	78/95	78/95 [2]	78/95 [1,2]	70/90	73/95	73/95	69/95	70/95	70/95	74/95 [1,2,3]

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
3 Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm,

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	km/h	8										
		10										
		12										
6	km/h	8										
		10										
		12										
8	km/h	8										
		10										
		12										
10	km/h	8		4			4,5		5		5,5	6
		10	4		4,5		5		5,5	6		
		12	4		4,5	5	5,5	6			6,5	
12	km/h	8	4		4,5		5		5,5	6		
		10	4		4,5	5	5,5	6			6,5	
		12		4,5	5	5,5	6		6,5		7	
15	km/h	8	4		4,5	5	5,5	6			6,5	
		10		4,5	5	5,5	6		6,5		7	7,5
		12		5	5,5	6		6,5	7	7,5	8	8,5
16	km/h	8	4,5		5		5,5	6			6,5	
		10	4,5	5	5,5	6		6,5		7	7,5	8
		12	4,5	5	6		6,5	7	7,5	8	8,5	9
18	km/h	8		4,5	5	5,5	6		6,5		7	7,5
		10	4,5	5	6		6,5		7	7,5	8	8,5
		12	5	5,5	6		6,5	7	8	8,5	9	
20	km/h	8	4,5	5	5,5	6		6,5		7	7,5	8
		10	4,5	5	6		6,5	7	7,5	8	8,5	9
		12	5	6		6,5	7	8	8,5	9	9,5	10
21	km/h	8	4,5	5	5,5	6		6,5		7	8	
		10	5	5,5	6		6,5	7	8	8,5	9	
		12	5	6	6,5	7	7,5	8	9		9,5	10
24	km/h	8	4,5	5	6		6,5	7	7,5	8	8,5	9
		10	5	6		6,5	7	8	8,5	9	9,5	10
		12	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	



Schneckenkorn FERRAMOL®

(83000643)

Durchmesser: **2,31mm**
Schüttgewicht: **0,78kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**		**OS 20-28**					**OS 30-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	76/94 [1,2]	76/94 [1,2]	72/94	72/94	72/92	72/92	76/95	76/95	76/95	70/90	70/90	75/90	75/90	75/90	78/94 [1,2]

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10	8									5		5,5		6			6,5		7			7,5			8	
	10						5		5,5		6		6,5	7			7,5		8			8,5		9		
	12				5		5,5	6		6,5	7		7,5		8			8,5		9		9,5			10	
12	8							5		5,5	6		6,5		7		7,5			8			8,5			9
	10					5		6			7				8					9					10	
	12			5		6		6,5	7		7,5	8		8,5		9			9,5		10			10,5		11
15	8				5		5,5	6		6,5	7		7,5		8			8,5		9			9,5			10
	10		5		5,5	6	6,5	7		7,5	8		8,5		9			9,5		10			10,5		11	
	12	5	5,5	6	6,5	7		7,5	8		8,5	9			9,5	10		10,5		11			11,5			12
16	8				5	5,5	6		6,5	7		7,5		8		8,5		9			9,5			10		10,5
	10		5	5,5	6		6,5	7	7,5	8		8,5		9		9,5		10			10,5		11			11,5
	12	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5	9		9,5	10			10,5		11			11,5		12		12,5
18	8			5	5,5	6		6,5	7		7,5	8		8,5		9			9,5		10			10,5		11
	10	5,5		6	6,5	7		7,5	8		8,5	9		9,5		10		10,5		11			11,5		12	
	12		6	6,5	7	7,5	8	8,5	9																	
20	8		5	5,5	6		6,5	7	7,5	8			8,5		9		9,5	10			10,5		11			
	10		6	6,5	7		7,5	8	8,5	9			9,5		10		10,5	11			11,5		12			12,5
	12		7	7,5	8		8,5	9	9,5		10		10,5	11		11,5		12			12,5		13			13,5
21	8		5	5,5	6	6,5	7		7,5	8		8,5	9		9,5		10			10,5		11				11,5
	10	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5	9		9,5	10		10,5		11		11,5		12			12,5		13
	12	6	7	7,5	8	8,5	9		9,5	10		10,5	11		11,5		12			12,5		13				
24	8	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5	9		9,5	10			10,5		11			11,5		12		
	10	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9		9,5	10		10,5	11		11,5		12			12,5		13			
	12	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10		10,5	11		11,5	12		12,5		13								

Schneckenkorn Glanzit mit 6% Metaldehyd

(80006858)

Durchmesser: **2,69mm**
Schüttgewicht: **0,83kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-18**		**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	71/95	71/95	70/95	70/95	71/95	72/95	72/95	73/94	73/95	73/95

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	8		4					5			6
	10	4				5			6		
	12	4			5		6			6,5	
12	8	4				5			6		
	10	4			5		6			6,5	
	12		4,5	5	5,5	6		6,5		7	7,5
15	8	4		4,5	5	5,5	6			6,5	
	10		4,5	5	5,5	6		6,5		7	7,5
	12	4,5	5	5,5	6		6,5	7	7,5	8	8,5
16	8		4,5		5	5,5	6			6,5	
	10		5	5,5	6		6,5		7	7,5	8
	12	4,5	5	6		6,5	7	7,5	8	8,5	9
18	8	4,5		5	5,5	6		6,5		7	7,5
	10	4,5	5	6		6,5		7	7,5	8	8,5
	12	5	5,5	6		6,5	7	8	8,5	9	
20	8	4,5	5	5,5	6		6,5		7	7,5	8
	10	4,5	5	6		6,5	7	7,5	8	8,5	9
	12	5	6		6,5	7	8	8,5	9	9,5	10
21	8	4,5	5	5,5	6		6,5		7	8	
	10	5	5,5	6		6,5	7	8	8,5	9	
	12	5	6	6,5	7	7,5	8	9		9,5	10
24	8	4,5	5	6		6,5	7	7,5	8	8,5	9
	10	5	6		6,5	7	8	8,5	9	9,5	10
	12	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10		
27	8	5	5,5	6		6,5	7	8	8,5	9	
	10	5	6	6,5	7	8	8,5	9	9,5	10	
	12	6	6,5	7	8	9	9,4	10			
28	8	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	9		9,5
	10	5	6	6,5	7	8	9		9,5	10	
	12	6	6,5	7	8	9	9,4	10			

Schneckenkorn METAREX®
(83003227)

Durchmesser: **2,99mm**
Schüttgewicht: **0,8kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**	**OS 10-18**		**OS 20-28**		**OS 30-36**						
Arbeitsbreite[m]	**10**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	70/90	74/90 [2]	70/90 [1,2]	76/95 [2,4]	76/95 [2,4]	72/92 [5]	72/94 [5]	72/94 [5]	73/94 [5]	74/95 [5]	74/95 [3,5]	73/95 [1,2]

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
3 Schwenkfluegel an den laengeren Schaufeln hochschwenken **4** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen
5 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	8			5		5,5		6		6,5	7
	10				5,5	6		6,5	7		7,5
	12	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8	
12	8		5		5,5	6		6,5	7		
	10	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8	
	12	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5	9
15	8	5		5,5	6	6,5	7		7,5	8	
	10		5,5	6	7		7,5	8	8,5	9	
	12	5,5	6	7	7,5	8		8,5	9	9,5	10
16	8	5	5,5	6		6,5	7	7,5	8		8,5
	10	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5	9	9,5
	12	5,5	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	
18	8	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5	9
	10	5,5	6	7	7,5	8		8,5	9	9,5	10
	12	6	6,5	7	8	8,5	9	9,5	10		
20	8	5,5	6	6,5	7	7,5	8		8,5	9	9,5
	10	5,5	6	7	7,5	8	8,5	9	10		
	12	6	7	8	8,5	9	9,5	10			
21	8	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
	10	6	6,5	7	8	8,5	9	9,5	10		
	12	6	7	8	8,5	9	10				
24	8	5,5	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	
	10	6	7	8	8,5	9	9,5	10			
	12	7	7,5	8	9	10					
27	8	6	6,5	7	8	8,5	9	9,5	10		
	10	6	7	8	9	9,5	10				
	12	7	8	9	10						
28	8	6	7	7,5	8	8,5	9	10			
	10	7	7,5	8	9	10					
	12	7	8	9	10						
30	8	7	7,5	8	9	9,5	10				
	10	7,5	8	9	10						
	12	8	9	10							

Schneckenkorn MolluStop® Bayer CropScience

(83005697)

Durchmesser: **2,28mm**
Schüttgewicht: **0,82kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**	**OS 10-18**		**OS 20-28**		**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	78/92	60/78	62/80	1,2 72/95	1,2 72/95	69/95	71/95	71/95	1,2 69/95

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	kg/ha 3	4	5	6	7
10	8		5			
	10	5				6
	12				6	
12	8					6
	10				6	
	12			6		
15	8				6	
	10			6		
	12		6			
16	8	5				
	10					
	12					
18	8			6		
	10		6			
	12	6				
20	8		6			
	10					
	12	6				
21	8					
	10					
	12					
24	8					
	10	6				
	12					

Schneckenkorn ARINEX mit 6% Metaldehyd (FCS)
(83003163)

Durchmesser: **2,64mm**
Schüttgewicht: **0,78kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**						**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	78/95 [2]	78/95 [2]	78/95 [2]	78/95 [2]	78/95 [1,2]	78/95 [1,2]	76/95	76/95	76/95	78/95	78/95	76/95 [2]	70/95	70/95 [2]	70/95 [2]	70/95 [1,2]

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	km/h	8					6			7		
		10				6		7				8
		12			6		7			8	8,5	9
12	km/h	8				6		7				8
		10			6		7			8		9
		12		6		7	7,5	8	8,5	9		
15	km/h	8			6	6,5	7			8		9
		10		6	7			8	8,5	9		
		12	6	7			8	9			10	
16	km/h	8			6	7			8			9
		10		6	7	7,5	8	8,5	9			10
		12	6	7	7,5	8	9			10	10,5	11
18	km/h	8		6	6,5	7	7,5	8	8,5	9		
		10	6	6,5	7	7,5	8	9			10	
		12		7	7,5	8	9	9,5	10	10,5	11	
20	km/h	8		6	7	7,5	8	8,5	9			10
		10	6	7	7,5	8	9			10	10,5	11
		12	7	7,5	8	9	9,5	10	10,5	11		
21	km/h	8		6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	
		10	6	7	7,5	8	9	9,5	10	10,5	11	
		12	7	7,5	8	9	9,5	10	11			
24	km/h	8	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
		10		7,5	8	9	9,5	10	10,5	11		
		12	7	8	9	9,5	10	11				
27	km/h	8		7	7,5	8	9	9,5	10	10,5	11	
		10	7	7,5	8	9	10	10,5	11			
		12	7,5	8	9	10	11					
28	km/h	8		7	8	9	9,5	10			11	
		10	7	8	9	9,5	10	10,5	11			
		12	8	9	9,5	10	11					
30	km/h	8		7,5	8	9	9,5	10	10,5	11		
		10	7	8	9	10	10,5	11				
		12	8	9	10	10,5	11					



Schneckenkorn Spiess-Urania® G2
(83013270)

Durchmesser: **2,72mm**
Schüttgewicht: **0,79kg/l**
Mengenfaktor:



Scheibe	**OS 10-12**	**OS 10-18**		**OS 20-28**		**OS 30-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	70/90	70/90	70/90 [1,2]	76/95 [2,3]	76/95 [2,3]	72/92 [4]	72/94 [4]	72/94 [4]	73/94 [4]	76/94 [1,2,4]	76/94 [1,2,4]

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
3 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **4** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung						
Breite	km/h	3 kg/ha	4 kg/ha	5 kg/ha	6 kg/ha	7 kg/ha
10	8					
	10					
	12					6
12	8					
	10					6
	12				6	
15	8					6
	10				6	7
	12			6	7	
16	8					6
	10				6	7
	12			6	7	
18	8					6
	10			6	7	
	12		6	7	7,5	8
20	8				6	7
	10			6	7	8
	12		6	7	8	
21	8					
	10			7	7,5	8
	12		7	7,5	8	
24	8		5,5	6	7	7,5
	10		6	7	8	
	12	6	7	8		
27	8		6	7	7,5	8
	10		7	7,5	8	
	12	7	7,5	8		
28	8		6	7	7,5	8
	10		7	7,5	8	
	12	7	7,5	8		

Ammoniumsulfat 20%N + 20,5%S gran. Lovochemie

(83011971)

Durchmesser:	**4,27mm**
Schüttgewicht:	**0,95kg/l**
Mengenfaktor:	**0,76**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**
Schaufelstellung	77/84	77/84	76/87	76/87	76/87	76/87	76/87	69/88	69/88	70/90	71/91	71/91	71/83	72/84	72/85

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B6
	Grabenstreuen*	A15 [4]	A13 [2]	A15 [4]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h \ kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
	12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	14	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5
12	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	
15	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	69
	12	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	14	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67			
16	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	
	12	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5				
18	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	12	21	24	26,5	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70			
	14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70				
20	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
	12	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58,5	61	63,5						
21	10	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67			
	12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70				
	14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67						
24	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	12	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
27	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68					
	12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70										
28	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58,5	61	63,5						
	12	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67											
30	10	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69						
	12	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5										
	14	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67												
32	10	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71							
	12	25,5	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5											
	14	27	31,5	35,5	38,5	42	45	48	51	54	57,5	61,5	66													
33	10	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	57,5	60,5	63,5	68								
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56	59,5	63	68											
	14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	59	63	69													

Schwefels. Ammoniak 21% ZAT AS Macro (2016)
(83013497)

Durchmesser: **2,41mm**
Schüttgewicht: **1,02kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28			OS 30-36				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	76/87	76/87	66/88	66/88	66/88	66/88	68/88	64/81	64/82	67/85	[5] 61/85	[5] 61/89	[5] 61/89	61/93	62/95

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28			OS 30-36				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B13	B12	B12	B11	B10

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28			OS 30-36				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	400	500	500	550	600
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	300	350	350	400	450
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	275	300	300	350	375

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
5 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
	12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
	12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
	14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	73					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								

Schwefels. Ammoniak 21%N DOMOGRAN® 45 Caproleuna
(80006173)

Durchmesser:	**2,61mm**
Schüttgewicht:	**1,03kg/l**
Mengenfaktor:	**1,06**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	72/86	72/86	64/82	64/82	64/85	66/85	68/85	64/80	64/83	64/88	65/91	65/92	60/87

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [4]	C 48 [4]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [4]	E 45 [4]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [4]	B 48 [4]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [4]	D 45 [4]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33,5	34,5	37	39	41	43
	12	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
	14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27	28,5	29,5	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
12	10	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
	12	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	51,5
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53	56,5
15	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
	12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	14	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	62	69,5
16	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	12	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	58	62,5
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	65,5	
18	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	
	14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
20	10	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	64			
21	10	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	62	69,5
	12	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
	14	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5			
24	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
	12	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	58	65,5			
	14	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
27	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
	12	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51,5	53	55	57	59,5	62	68,5					
28	10	20,5	23,5	26	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	64			
	12	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
30	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	62	65	69,5						

Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 2 OCI Agro
(83003225)

Durchmesser:	**2,31mm**
Schüttgewicht:	**1,07kg/l**
Mengenfaktor:	**1,07**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	73/87	73/87	66/86	66/86	66/88	68/88	71/89	[6] 63/84	65/86	65/86	68/91	[7] 61/87	[7] 61/93	[7] 62/95	[4] 62/95

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B8	B6	B4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B13	B12	B11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	[5] A15	[2] A13	[5] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B15	B14	B12	B13	B12	B12	B11

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	400	500	500	500	400	500	500	550
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	300	350	350	400	300	350	350	400
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	250	275	300	350	275	300	300	350

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[5] B 47	[5] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[5] D 45	[5] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[5] B 46	[5] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[5] B 45	[5] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min **6** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **7** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12	15,5	17,5	19,5	20,5	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	32	33,5	34,5	37	39	41	43
	12	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37	39,5	42	44,5	47
	14	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	39,5	42,5	45	48	50,5
12	10	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37	39,5	42	44,5	47
	12	15	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37	38,5	40	43	46	48,5	51,5
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
15	10	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	49,5	52,5
	12	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	14	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	68,5
16	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48,5	51,5	54,5
	12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
	14	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	
18	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
	14	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
20	10	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	12	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62		
	14	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63			
21	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	68,5
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
24	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62		
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65			
	14	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65				
27	10	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	34,5	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5			
	12	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5					
28	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63			
	12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63						
30	10	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
	12	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	64					
	14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61,5	64,5	68,5						

Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR 2S
(83007275)

Durchmesser:	**2,34mm**
Schüttgewicht:	**1,03kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	70/88	70/88	70/84	70/84	70/85	70/85	73/85	64/78	64/79	64/86	66/90	66/92	60/89	[1,5] 60/85	[1,5] 61/90

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[6] A15	[3] A13	[6] A15	[3] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 250	[2] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[4] 200	[4] 250	[4] 180	[4] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[6] B 47	[6] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[6] D 45	[6] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[6] B 46	[6] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[6] B 45	[6] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **4** Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken **6** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
	12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
	12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
	14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	73					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
36	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68							
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										

Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 3 OCI Agro

(83000909)

Durchmesser:	**3,42mm**
Schüttgewicht:	**1,04kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	70/90	72/91	71/88	71/88	72/92	72/92	72/92	68/86	68/86	68/89	69/92	69/92	68/87	68/88 [4]	69/91 [4]

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [5]	A13 [2]	A15 [5]	A13 [2]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

	Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	250 [1]	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	200 [3]	250 [3]	180 [3]	200 [3]	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [5]	C 48 [5]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [5]	E 45 [5]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [5]	B 48 [5]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [5]	D 45 [5]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 96 cm,
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h (kg/ha →)	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
	12	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
	14	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51,5	54,5
12	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
	12	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52	55,5
	14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53	57,5	62
15	10	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
	12	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
16	10	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	52	55,5	59,5
	12	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	
	14	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66		
18	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
	12	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
20	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66	
	12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
21	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56	62	73	
	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	64,5			
	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5				
24	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
27	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	73			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57,5	59,5	62,5	66	73						
28	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	54,5	58	62				
	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5					
	14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5							
30	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66				
	12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
	14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	53,5	56	59	62	65,5	73								
32	10	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
	12	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5							
	14	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
36	10	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66						
	12	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68									
	14	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54	57,5	60,5	64,5	73											

Schwefels. Ammoniak 21%N NT "FinGran White" kompaktiert (FIN)

(83008726)

Durchmesser: **3,46mm**
Schüttgewicht: **0,89kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	68/84	68/86	64/80	64/80	68/80	69/81	71/82	[2] 60/80	[2] 60/80	61/84

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5		B4	B4	B4	B3	B3	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	B7	B7	B6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	B9	B10	B9	B8

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	[5] 600	600	600	600
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 300	400	400	[5] 400	400	450	450
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 200	[3] 225	275	300	350	350	400	450

Scheibe			TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	[4] B49	[4] C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	[4] D41	[4] E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	[4] B47	[4] C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	[4] D40	[4] E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min
5 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen

Breite \ kg/ha	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
Schieberpostion für Mengeneinstellung																										
10	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
10	12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61
10	14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
12	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61
12	12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
12	14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	51,5	54,5	60,5	69		
15	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61	70	
15	12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64			
15	14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	59,5	64				
16	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
16	12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69			
16	14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69				
18	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64			
18	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	61	66				
18	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
20	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
20	12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61	67,5					
20	14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
21	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	59,5	64				
21	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
21	14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
24	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61	67,5					
24	12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							
24	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										

Schwefels. Ammoniak 21%N ZAT AS 2000

(83000885)

Durchmesser:	**4,09mm**
Schüttgewicht:	**1,05kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	78/86	78/86	70/85	70/85	70/85	70/85	70/86	64/80	64/81	66/84	67/85	67/86	60/84	60/86	61/92

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[4] A15	[2] A13	[4] A15	[2] A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	600	650	550	600	650
	Grenzstreuen*	[1] 250	[1] 300	[1] 250	[1] 250	300	350	400	350	350	400	450	500	400	450	500
	Grabenstreuen*	[3] 200	[3] 250	[3] 180	[3] 200	250	275	350	275	300	350	400	425	350	375	450

Scheibe		**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	[4] B 47	[4] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	[4] D 45	[4] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	[4] B 46	[4] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	[4] B 45	[4] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min
3 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **4** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55
12	km/h	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56
		14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
15	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
16	km/h	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5		
18	km/h	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
20	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
21	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
24	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63			
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
27	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68							
28	km/h	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
30	km/h	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68				
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5									
32	km/h	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66					
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5							
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5										
36	km/h	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68						
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5									
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5												

Schwefels. Ammoniak 21%N + 24%S   Belagrofert Ltd. (BY)
(83015503)

Durchmesser:	**3,26mm**
Schüttgewicht:	**0,88kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**			**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	72/84	72/84	67/83	67/83	67/85	68/85	68/88	66/80	66/80	67/86	60/83	60/83	61/94

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**			**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A5		B4	B4	B4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	B7	B7	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	B9	B10	B9	B8	B8	B7	B7

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**			**OS 30-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Hydro	**Randstreuen**	400	450	400	400	550	600	600 [4]	600	600	600	720	720	720
	Grenzstreuen*	250 [1]	300 [1]	250 [1]	300 [1]	400	400	400 [4]	400	450	450	450	450	500
	Grabenstreuen*	200 [2]	250 [2]	200 [2]	225 [2]	275	300	350	350	400	450	350	350	375

Scheibe			**TS 5-9**				**TS 10-14**					**TS 15-18**					**TS 4**
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	B49 [3]	C50 [3]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	D41 [3]	E41 [3]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	B47 [3]	C48 [3]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	D40 [3]	E40 [3]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren 3 Streuscheibendrehzahl 535 1/min
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61
		14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
12	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	53	57	61
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	51,5	54,5	60,5	69		
15	km/h	10	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61	70	
		12	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64			
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	59,5	64				
16	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65		
		12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69			
		14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69				
18	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64			
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	61	66				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
20	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61				
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61	67,5					
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
21	km/h	10	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	59,5	64				
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
		14	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5								
24	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61	67,5					
		12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	73,5							
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
27	km/h	10	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70						
		12	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66										
		14	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5												
28	km/h	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
		12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
		14	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5													
30	km/h	10	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5	70								
		12	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70											
		14	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52,5	56	59,5	64	72													

Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR LANXESS
(83016765)

Durchmesser:	**2,4mm**
Schüttgewicht:	**1,03kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**			**OS 30-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	72/87	72/87	67/80	67/80	68/80	68/80	69/81	64/81	64/81	66/84	60/83	60/84	61/86	63/90 [1]	63/90 [1]	64/94 [1]

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**			**OS 30-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B10	B9	B8	B7	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15 [5]	A13 [3]	A15 [5]	A13 [3]	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

Scheibe		**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**			**OS 30-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	400	400	300	350	400	450	500	500	500	500	500	500	550	600		650
	Grenzstreuen*	250 [2]	300 [2]	250 [2]	250 [2]	300	350	400	350	350	400	350	350	400	450		500
	Grabenstreuen*	200 [4]	250 [4]	180 [4]	200 [4]	250	275	350	275	300	350	300	300	350	375		450

Scheibe			**TS 5-9**					**TS 10-14**						**TS 15-18**						**TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [5]	C 48 [5]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [5]	E 45 [5]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [5]	B 48 [5]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [5]	D 45 [5]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min
4 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
5 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
	12	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	14	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	10	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47
	12	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
	14	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	10	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41,5	44,5	47	50	53
	12	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	14	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
16	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
	14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
18	10	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	
	14	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
20	10	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47	51	55,5	60	66
	12	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	14	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
21	10	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71
	12	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5		
	14	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5			
24	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
	12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
	14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
27	10	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62,5			
	12	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64				
	14	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5					
28	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5			
	12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5				
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5						
30	10	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71			
	12	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	14	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71						
32	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
	12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	73					
	14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5								
33	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65				
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65						
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58,5	61	64,5	69,5								
36	10	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65					
	12	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68							
	14	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5										



OmniCult® Schwefel-Linsen®

(83016716)

Durchmesser:	**2,83mm**
Schüttgewicht:	**1,17kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**				**OS 20-28**				**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	78/95	78/95	70/94	70/94	72/95	72/95	[2] 61/92	62/93	62/93	64/94	[3] 62/91	[3] 63/92	[3] 63/92	[1] 63/94

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen **3** Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung																											
Breite		kg/ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	km/h	10	2	2,5	3,5	4	5	6	8	10,5	12	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18	18,5	19	19	19,5	20
		12	2	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20	20,5	21	21
		14	2,5	3,5	4,5	6	9,5	12	13,5	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5
12	km/h	10	2	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20	20,5	21	21
		12	2,5	3,5	4,5	6,5	10	12	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5
		14	3	4	5,5	9,5	12	13,5	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24
15	km/h	10	2,5	3,5	5	7	10,5	12,5	14	15	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22,5	22,5	23
		12	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	22,5	23	23,5	24	24	24,5
		14	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
16	km/h	10	3	4	5,5	8	11,5	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	23	23	23,5
		12	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	24,5	25
		14	3,5	5,5	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5
18	km/h	10	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	22,5	23	23,5	24	24	24,5
		12	3,5	5,5	10	13	14,5	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24	24,5	25	25,5	26	26
		14	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5
20	km/h	10	3,5	5	8	12	14	15	16	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5
		12	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27
		14	4,5	9,5	13,5	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
21	km/h	10	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
		12	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5
		14	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5
24	km/h	10	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27
		12	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	19,5	20,5	21,5	22	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28	28,5	29
		14	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
27	km/h	10	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5	27	27,5	28	28,5
		12	5,5	11,5	14,5	16,5	17,5	19	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
		14	7	13,5	16	17,5	19	20	21	22	22,5	23,5	24	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32
28	km/h	10	4,5	9,5	13,5	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
		12	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
		14	8	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
30	km/h	10	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5	28	28,5	29	29,5
		12	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5
		14	9,5	14,5	16,5	18	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5



SCHWEDOKAL® 90

(83003104)

Durchmesser: **3,38mm**
Schüttgewicht: **1,22kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	76/92	76/92	77/94	78/95	[1] 78/95	[1] 78/95	[1] 78/95	70/93	70/93	[1] 70/93	[1] 71/93	[1] 72/93	70/93	70/93	70/94

1 Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	10	2	3	3,5	4,5	5,5	7,5	10,5	12	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5
	12	2,5	3,5	4,5	5,5	8,5	11	13	14	15	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	21,5	22
	14	2,5	4	5	7,5	11	13	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22,5	22,5	23	23,5
12	10	2,5	3,5	4,5	5,5	8,5	11	13	14	15	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	21,5	22
	12	3	4	5,5	8,5	11,5	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5
	14	3	4,5	7	11	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	24	24	24,5	25
15	10	3	4	5,5	9	12	13,5	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24
	12	3,5	5	8,5	12	14	15	16	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
	14	4	6	11	13,5	15	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5	27
16	10	3	4,5	6,5	10,5	13	14	15,5	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5
	12	3,5	5,5	9,5	13	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26
	14	4	7	12	14	15,5	17	18	18,5	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5
18	10	3,5	5	8,5	12	14	15	16	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
	12	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27
	14	4,5	9,5	13,5	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
20	10	3,5	5,5	10,5	13	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5
	12	4,5	8,5	13	15	16	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
	14	5	11	14	16	17,5	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30
21	10	4	6	11	13,5	15	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5	27
	12	4,5	9,5	13,5	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
	14	5,5	12	14,5	16,5	17,5	19	20	20,5	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
24	10	4,5	8,5	13	15	16	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
	12	5,5	11,5	14,5	16	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	14	7	13,5	15,5	17,5	18,5	20	21	22	22,5	23,5	24	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32
27	10	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29	29,5
	12	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5
	14	9,5	14,5	16,5	18	19,5	20,5	22	22,5	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5
28	10	5	11	14	16	17,5	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30
	12	7	13,5	15,5	17,5	18,5	20	21	22	22,5	23,5	24	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32
	14	10	14,5	17	18,5	20	21	22	23	24	24,5	25,5	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
30	10	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
	12	8,5	14	16	18	19	20,5	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
	14	11	15	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	33	33,5	34	34,5	35
32	10	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5
	12	9,5	14,5	16,5	18,5	19,5	21	22	23	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32,5	33	33,5	34
	14	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34,5	35	35,5	36
36	10	8,5	14	16	18	19	20,5	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
	12	11,5	15,5	17,5	19	20,5	22	23	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33	34	34,5	35	35,5
	14	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	34,5	35,5	36	36,5	37	38

Sulgran Plus® 90%S
(83004578)

Durchmesser: **3,05mm**
Schüttgewicht: **1,11kg/l**
Mengenfaktor: **0,98**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**		**OS 20-28**		**OS 30-36**							
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	70/85	70/85	65/85	1 65/85	2 67/93	2 67/94	3 63/86	3 63/86	3 63/86	3 64/88	3 64/89	3 64/89	64/91	64/92

1 Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken **2** Streuscheiben OS 20-28 einsetzen
3 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite	km/h	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	10	2	3	3,5	4,5	5,5	7	9,5	11,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5
	12	2,5	3	4	5,5	7,5	10,5	12,5	13,5	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	21,5
	14	2,5	3,5	5	7	10,5	12,5	14	15	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22,5	22,5	23
12	10	2,5	3	4	5,5	7,5	10,5	12,5	13,5	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	21,5
	12	2,5	3,5	5	7,5	11	13	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23
	14	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	22,5	23	23,5	24	24	24,5
15	10	3	4	5,5	8,5	11,5	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5
	12	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25
	14	3,5	5,5	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5
16	10	3	4	6	9,5	12,5	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	22,5	23	23,5	23,5	24
	12	3,5	5	9	12,5	14	15,5	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24	24,5	25	25,5	25,5
	14	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27
18	10	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25
	12	3,5	6	11	13,5	15	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27
	14	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5	27	27,5	28	28,5
20	10	3,5	5,5	9,5	13	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26
	12	4	7,5	12,5	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5	27	27,5	28
	14	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5	28	28,5	29	29,5
21	10	3,5	5,5	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5
	12	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5	27	27,5	28	28,5
	14	5	11,5	14,5	16	17,5	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28	28,5	29	29,5	30
24	10	4	7,5	12,5	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5	27	27,5	28
	12	5	11	14	16	17,5	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30
	14	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5
27	10	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29
	12	6	12,5	15	17	18	19,5	20,5	21	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30	30,5	31
	14	8,5	14	16,5	18	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24	25	25,5	26	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
28	10	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5	28	28,5	29	29,5
	12	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5
	14	9,5	14,5	16,5	18	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5
30	10	5,5	11,5	14,5	16	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	12	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
	14	10,5	15	17	18,5	20	21	22,5	23,5	24	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32,5	33	33,5	34	34,5
32	10	6	12,5	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
	12	9	14	16,5	18	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24	25	25,5	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32,5	33	33,5
	14	11,5	15,5	17,5	19	20,5	21,5	23	24	24,5	25,5	26,5	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33	33,5	34,5	35	35,5

Wigor S 90%S
(83011943)

Durchmesser:	**3,59mm**
Schüttgewicht:	**1,17kg/l**
Mengenfaktor:	**0,98**



Scheibe	**OS 10-12**		**OS 10-18**					**OS 20-28**					**OS 30-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	70/90	70/90	73/86	73/86	76/87	76/87	76/88	69/86	69/86	69/87	70/87	70/87	62/90	62/92	62/92	62/94

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
10	km/h	10	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	7,5	9,5	10,5	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14	14,5	14,5	15
		12	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5	7,5	9	11	12,5	13	13,5	14	14	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16,5
		14	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5	7,5	9,5	10,5	11,5	13	14	14,5	14,5	15	15,5	15,5	16	16,5	16,5	17	17	17,5	17,5
12	km/h	10	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5	7,5	9	11	12,5	13	13,5	14	14	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16,5
		12	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14,5	15	15,5	15,5	16	16	16,5	17	17	17,5	17,5	17,5
		14	3,5	4	4,5	5,5	6,5	8	10	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	16	16,5	17	17	17,5	17,5	18	18	18,5	18,5	19
15	km/h	10	3	3,5	4	4,5	5,5	6	7,5	9	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15	15	15,5	16	16	16,5	17	17	17,5	17,5	18	18
		12	3,5	4,5	5	6	7,5	9,5	11	12	13	13,5	14	15	16	16,5	16,5	17	17,5	17,5	18	18	18,5	18,5	19	19	19,5
		14	4,5	5	6,5	8,5	10,5	12	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18	18	18,5	18,5	19	19,5	19,5	20	20	20,5	20,5
16	km/h	10	3,5	4	4,5	5	6	7	9	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17,5	17,5	18	18	18,5	18,5
		12	4	4,5	5,5	7	9	10,5	12	13	13,5	14	14,5	15,5	16,5	17	17	17,5	17,5	18	18,5	18,5	19	19	19,5	19,5	20
		14	4,5	5,5	7,5	10	11,5	12,5	13,5	14	15	15,5	16	17	17,5	18	18	18,5	19	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21
18	km/h	10	3,5	4,5	5	6	7,5	9,5	11	12	13	13,5	14	15	16	16,5	16,5	17	17,5	17,5	18	18	18,5	18,5	19	19	19,5
		12	4,5	5,5	7	9	11	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16,5	17,5	17,5	18	18,5	18,5	19	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21
		14	5,5	7	10	11,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21	21,5	21,5	22
20	km/h	10	4	5	6	7,5	9,5	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	17,5	18	18,5	18,5	19	19	19,5	19,5	20	20
		12	5	6,5	9	11	12,5	13,5	14	15	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21	21,5	21,5
		14	6,5	9,5	11,5	13	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20	20,5	21	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23
21	km/h	10	4,5	5	6,5	8,5	10,5	12	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18	18	18,5	18,5	19	19,5	19,5	20	20	20,5	20,5
		12	5,5	7	10	11,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21	21,5	21,5	22
		14	7	10	12	13,5	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20	20	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5	22,5	23	23
24	km/h	10	5	6,5	9	11	12,5	13,5	14	15	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21	21,5	21,5
		12	7	10	12	13	14	15	15,5	16	17	17,5	17,5	18,5	19,5	19,5	20	20,5	21	21	21,5	21,5	22	22	22,5	23	23
		14	10	12	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
27	km/h	10	6	8,5	11	12,5	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5
		12	9	11,5	13	14	15	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19,5	20,5	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23	23	23,5	24	24
		14	11,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	17,5	18	19	19,5	19,5	20,5	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	24,5	25	25	25,5
28	km/h	10	6,5	9,5	11,5	13	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20	20,5	21	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23
		12	10	12	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
		14	12	13,5	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5	25	25	25,5	25,5
30	km/h	10	7,5	10,5	12,5	13,5	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23	23	23,5
		12	11	13	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5	24,5	25
		14	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21,5	22,5	22,5	23	23,5	24	24	24,5	25	25	25,5	26	26	26,5
32	km/h	10	9	11,5	13	14	15	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5	23,5	24
		12	12	13,5	14,5	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	25,5
		14	13,5	15	16	17	17,5	18	19	19,5	20	20,5	21	22	23	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	26,5	27
33	km/h	10	9,5	12	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	18,5	19,5	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24
		12	12,5	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	21	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	24,5	25	25	25,5	26
		14	14	15	16	17	18	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	26,5	27	27,5
36	km/h	10	11	13	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5	24,5	25
		12	13	14,5	15,5	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	26,5
		14	14,5	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	24	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5	27	27	27,5	28	28

EXCELLO®-331
(80001760)

Durchmesser:	**3,67mm**
Schüttgewicht:	**1,14kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	69/87	69/87	64/83	64/83	64/85	64/85	65/86	60/80	60/80	62/81	64/83	64/84	60/80	60/81	61/85

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Hydro	**Randstreuen**	500	550	450	500	550	600	650	550	600	650	720	720	650	650	720
	Grenzstreuen*	[1] 300	[1] 350	[1] 300	[1] 350	400	450	500	400	450	500	550	600	500	550	600
	Grabenstreuen*	[2] 250	[2] 300	[2] 200	[2] 250	300	325	375	350	400	450	500	525	450	500	550

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[3] B47	[3] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[3] D40	[3] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[3] B45	[3] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[3] C40	[3] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
Teilstriche	2 (5)	3 (6)	4 (7)	5 (8)	6 (9)
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2 Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40	42,5	44,5
		12	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		14	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
12	km/h	10	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		12	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
		14	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
15	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	54	57,5
		12	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67,5
		14	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5		
18	km/h	10	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	
		14	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
20	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
21	km/h	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	
		12	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5				
24	km/h	10	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5		
		12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	60,5				
		14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
27	km/h	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66			
		12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5				
		14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66						
28	km/h	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5			
		12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5					
		14	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5						
30	km/h	10	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63				
		12	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66								
32	km/h	10	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5				
		12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	60,5	63,5	67,5						
		14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5									
36	km/h	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71					
		12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5								
		14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66											

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
http:// www.amazone.de

Zweigwerke: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach
Werksniederlassungen in England und Frankreich

Fabriken für Mineraldüngerstreuer, Feldspritzen, Sämaschinen,
Bodenbearbeitungsmaschinen und Kommunalgeräte