



AMAZONE

12.000 литров
40 метров
50 км/ч



UX 11200:
Отзывы пользователей

Производительность, которая впечатляет: 12.000 га за 11 дней

На предприятии «КХ Новиков» площадью 5.000 га, село Крестьянка/Алтайский край (Россия), с 2013 года используется опрыскиватель UX 11200. Важнейшей причиной приобретения данной машины владелец Андрей Александрович Новиков называет большой объем бака в 12.000 литров. Особое впечатление на него произвел также терминал управления AMATRON 3, в отличие от терминалов других производителей. В оснащение UX 11200 входит штанга Super-L 36 м со складыванием Profi 1 и автоматическим ведением штанги DistanceControl. Шасси оснащено задней подруливающей осью SingleTrail.

Опрыскиватель UX сразу же поразил его своей производительностью: 12.000 га за 11 дней! При этом расход воды составлял, как правило, 100 л/га. Скорость работы трактора мощностью 335 л.с. с GPS-рулением колебалась в пределах 11-19 км/ч, в зависимости от характера почвы, в среднем рабочая скорость составляла 14 км/ч. С другой стороны, был отмечен очень низкий расход топлива от 0,3 до 0,4 л/га. Заполнение опрыскивателя при малой удаленности поля осуществлялось в хозяйстве, а при большой удаленности – на поле с помощью цистерны. Из-за большого потенциала производительности UX 11200 А. А. Новиков планирует в будущем также работать с большим расходом воды. С расходом в 200 л/га можно достичь производительности 700 га/день при работе в две смены.



А. А. Новиков/«КХ Новиков»

О предприятии «КХ Новиков»

Предприятие «КХ Новиков» возделывает культуры на черноземоподобных почвах и истинных черноземах. Площадь участков составляет от 120 до 150 га. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350 мм. Их них 260 мм осадков выпадает во время 140-дневного вегетационного периода с конца апреля по конец сентября. Среднегодовая температура составляет 3°С.

Севооборот в хозяйстве включает горох, подсолнечник, яровую пшеницу и твердозерную пшеницу, а также яровой ячмень, гречиху, яровой рапс и лен масличный. При этом происходит постоянное чередование одно- и двудольных культур, а также целенаправленное смешивание ранних и поздних посевов в пределах севооборота. Средняя урожайность за несколько лет составляет 20 ц зерновых, 16 ц подсолнечника и 16 -17 ц льна масличного. Возделыванием рапса хозяйство занимается с 2013 года.



Больше производительности, меньше затрат на логистику

«Эта инвестиция вполне того стоила», - делится своими впечатлениями об опрыскивателе UX 11200 руководитель аграрного товарищества Бад Дюрренберг, г-н Бернд Ульрих. Товарищество занимается на равнинах Лейпцига возделыванием 4.600 га пашни и 400 га пастбищ.

Оснащение UX 11200, который агрегируется с трактором мощностью 230 л.с., входит штанга Super-L 24 м с полным диодным освещением, подруливающая ось DoubleTrail, а также автоматическое включение на разворотной полосе и переключение секций GPS-Switch. «Важнейшим преимуществом UX 11200 несомненно является большой бак – отсюда и значительное повышение производительности», - уверен Бернд Ульрих. При расходе воды от 200 до 300 л/га можно обработать от 40 до 60 га, без необходимости остановки для дозаправки. С точки зрения организации работы и логистики большой бак также является одним из преимуществ. На каждом участке, где работает машина, устанавливается цистерна с водой 22 куб. м, для того чтобы механизатор UX 11200 дважды мог заполнить бак непосредственно на поле. «Таким образом, нам больше не требуется дополнительный трактор и механизатор», - говорит Бернд Ульрих.

Несмотря на большой бак UX 11200, не наблюдается увеличения давления на почву, а также повреждений колес. Бернд Ульрих объясняет это наличием тандемной оси и подруливающей оси DoubleTrail: «Благодаря такому рулению колеса опрыскивателя следуют строго по колее трактора. Так обеспечивается щадящее воздействие на почву и положение штанги». С другой стороны, опрыскиватель очень стабилен при быстрой езде по дорогам общего пользования и с полным баком. Бернд Ульрих настоятельно рекомендует диодное освещение штанги, а также функцию GPS-Switch. «Это позволяет при необходимости беспрепятственно использовать машину в сумерках и даже ночью».



Бернд Ульрих, аграрное товарищество Бад Дюрренберг

Об аграрном товариществе

Бад Дюрренберг

Севооборот здесь включает зерновые (60 %), сахарную свеклу (7 %) и картофель (3 %), а также рапс (18 %) и кукурузу (12 %). Площадь полей составляет от 1 до 100 га. Большая часть полей обрабатывается без вспашки. Вспашка проводится, прежде всего, после посева кукурузы и перед посевом свеклы и картофеля для предотвращения поражения полевками, улучшения гигиены поля и снижения рисков заболеваемости последующей культуры.

Наряду с UX 11200, в товариществе работают два самоходных опрыскивателя AMAZONE и один прицепной опрыскиватель UX 5200. Все машины имеют свои основные задачи. Обработку зерновых на крупных участках выполняет преимущественно большой UX 11200, на маленьких структурированных площадях - UX 5200. Самоходные опрыскиватели с переменной шириной колеи используются, как правило, при возделывании картофеля, сахарной свеклы и кукурузы. Благодаря высокому клиренсу обработка цветков рапса также является одной из задач данных машин.





UX 11200: Красиво – быстро – разумно



⊕ UX 11200
12.000 литров | 36 м

- ⊕ Колоссальная вместимость, фактический объем 12.000 литров
- ⊕ Дизайн бака с оптимальным центром тяжести, с незначительным количеством успокоительных стенок для оптимизированного движения по дорогам и полям, быстрой внутренней очистки и минимизации остатков
- ⊕ Невероятно прочный стальной профиль рамы с надёжно защищенными шлангами
- ⊕ Защищенная центральная панель управления и Comfort-пакет для комфортного автоматического процесса включения
- ⊕ Высочайший комфорт управления за счет гидропневматической подвески с регулировкой по уровню и задней подруливающей оси SingleTrail
- ⊕ Опция: Руление поворотной оси DoubleTrail для оптимального ведения по колею и маневренности
- ⊕ Надежное и сверхпрочное дышло Hitch с системой амортизации для опорной нагрузки 3 т
- ⊕ Одновременно сверхпрочные, сверхлегкие и сверхкомпактные штанги опрыскивателя по канонам авиастроения с шириной захвата до 40 м
- ⊕ Удобная в управлении, современнейшая арматура и ISOBUS-терминал AMATRON 3
- ⊕ Производительный насос с мощностью всасывания 900 л/мин для быстрого заполнения



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-0 · Факс: +49 (0)5405 501-193