

ECO-LINE



Tehnică de semănat modernă pentru însămânțare cu semănatoarele purtate D9. Economisiți cu promoția Eco-Line:

Brazdare RoTeC, lățime de lucru 2,5 m, 3 m, 4 m, distanța între rânduri 12 cm, kit rapiță, lumini de trafic.

de la **9.690 €*** D9-2500 Special, continut rezervor sămânță 360 l

de la **11.750 €*** D9-3000 Super, computer AMALOG+, continut rezervor sămânță 600 l până la 1000 l

de la **14.670 €*** D9-4000 Super, computer AMALOG+, continut rezervor sămânță 830 l până la 1380 l

* Ofertă valabilă în România până la 30.09.2015. Fotografia este cu titlu de prezentare și diferă în funcție de ofertă. CIP România, fără Tva.



AMAZONE

ECO-LINE



Grapa compactă cu discuri Catros – viteze de lucru de până la 18 km/h
Economisiți cu promoția Eco-Line:

Catros⁺ 4001 de la **16.980 €***
4 m, rigid, discuri crenelate 510 mm, adâncime de lucru 3–15 cm

Catros⁺ 5001-2 de la **26.400 €***
5 m, rabatabil, discuri crenelate 510 mm, adâncime de lucru 3–15 cm

* Ofertă valabilă în România până la 30.09.2015.
Fotografia este cu titlu de prezentare și diferă
în funcție de ofertă. CIP România, fără Tva.



AMAZONE



ECO-LINE



COMBINAȚIE CULTIVATOR – GRAPĂ CU DISCURI CENTAUR

Centaur 3001

de la **28.900 €***

3 m, viteză de lucru 8–15 km/h, adâncime 3–35 cm, număr cuțite 15

CENIUS TX: PERFECT!

- Flexibil și eficient
- Noul sistem de gheare C-Mix oferă soluții pentru toate solicitările și asigură o amestecare intensivă.
- Manevrabilitate ușoară pe drumurile publice și în câmp, datorită șasi sigură deplasare pe sosea cu până la 40 km/h.
- Maximum comfort privind siguranța muncii datorită reglajului în adâncime optional având comandă hidraulică și de control al discurilor de nivelare din cabina tractorului.
- Reducere consumului de carburant prin opțiunea controlul tracțiunii.

Cenius 4003-2TX de la **38.980 €***

4 m rabatabil, adâncime de lucru 8–30 cm, număr cuțite 13, viteză de lucru 8–15 km/h

* Ofertă valabilă în România până la 30.09.2015. Fotografia este cu titlu de prezentare și diferă în funcție de ofertă. CIP România, fără Tva.



AMAZONE



ECO-LINE



PARTENERUL PUTERNIC DE ÎNCREDERE CENIUS TX

- Flexibil și eficient
- Noul sistem de gheare C-Mix oferă soluții pentru toate solicitările și asigură o amestecare intensivă.
- Manevrabilitate ușoară pe drumurile publice și în câmp, datorită șasiului asigură deplasare pe sosea cu până la 40 km/h.
- Maximum comfort privind siguranța muncii datorită reglajului în adâncime optional având comandă hidraulică și de control al discurilor de nivelare din cabina tractorului.
- Reducere consumului de carburant prin opțiunea controlul tracțiunii.
- Lățime de lucru 4 m, 5 m, 6 m și 7 m.

Cenius 4003-2TX

de la **38.980 €***

4 m rabatabil, adâncime de lucru 8-30 cm, număr cuțite 13, viteză de lucru 8-15 km/h



* Ofertă valabilă în România până la 30.09.2015. Fotografia este cu titlu de prezentare și diferă în funcție de ofertă. CIP România, fără Tva.

CIRRUS 03

- Anvelope tip Matrix: bună germinare, deplasare rapidă pe drumurile publice cu până la 40 km/h.
- Brăzdare RoTeC-pro pentru depunerea controlată a semințelor în sol.
- Grapa cu discuri de prelucrare a terenului reglabilă hidraulic pentru optimizarea procesului de prelucrare.
- Distribuitorul de semințe cu antrenare electrică.
- Calibrare simplă opțional având terminal Twin.
- Distanța între rânduri 12,5 cm sau 16,6 cm.
- Lățime de lucru 3 m, 3,5 m, 4 m și 6 m.

Cirrus 3003 Compact

de la **43.700 €***

3000 l, viteză de lucru 12-20 km/h, calculator Amatron 3, anvelope Matrix

Cirrus 6003-2

de la **73.980 €***

3600 l, viteză de lucru 12-20 km/h, calculator Amatron 3, anvelope Matrix



AMAZONE