

Altid i gang



Græshopper og Profihopper i gang året rundt

Giv fuld gas på græsset!



Klipning

Det velkendte og gennemprøvede AMAZONE klippe- og vertikalskæresystem SmartCut er en garant for velplejede grønne områder. Det spiller ingen rolle for Profihopper og

Græshopper, om græsset er vådt, meget højt eller tæt – de leverer et førsteklasses resultat.



Utroligt

Opsamling af løv


Takket være den fremragende sugeeffekt opsamles næsten »alt« som f.eks. løv, kastanjer og agern osv. Desuden fremmer løvfindelingen med roterende knive en hurtig nedbrydning.

For at optimere græsvæksten kan man med ekstra monterede vertikalskærekniene opsamle blade og lufte plænen i en arbejdsgang. Fremføringssystemet er så robust, at selv opsamling af dåser, papir og andet affald, der ofte efterlades ved brug af park- og fritidsanlæg, ikke er et problem for Profihopper og Græshopper.



Vertikalskæring

Vertikalskæreknevene, der monteres hurtigt og uden brug af værktøj, skærer slidser i græsbevoksningen og udtyster plænsens overflade. Sammenfiltret græs redes ud og opsamles, samtidig med at der tromles.



Værktøjsfrit
hurtigskiftsystem til knive



Bio-klip

På grund af knivenes særlige ophængning på den store rotor afkortes og hakkes græsstråene flere gange. For tildækning skal man blot åbne bioklip-klappen på Profihopper eller Græshopper, hvorefter græsafklippet bliver liggende i en bred bane på det klippede areal.

Tromling

Hvis man ønsker en smuk og velplejet plæne, er tromling umiddelbart efter klipningen et optimalt supplement.


AMAZONE præcisionssnitrotor SmartCut

NYHED



Præcisionssnitrotor SmartCut

V-formet knivplacering



Rotoren set fra siden



ProfiHopper 4WDi med PowerCompactor

Top-fordele

ProfiHopper – hurtig, manøvredygtig, effektiv

- ▶ Frontklipperen med PowerCompactor har et transportsneglsystem, der består af en langs- og en tværgående snegl til opsamling og kompression af klippemateriale. 1,25 m arbejdsbredde.
- ▶ Kompakt konstruktion, manøvredygtig og hurtig i alle slags terræn. Præcist arbejde helt ind i hjørnerne uden først at køre hen over klippet materiale.
- ▶ SmartCut med v-formet rotor, for forbedret klippe- og opsamlingskvalitet samt reduceret støjniveau. Klipping i al slags vej, også af fugtigt græs. Du kan altså starte om morgenen og behøver ikke at vente!
- ▶ Knivskift uden brug af værktøj – hurtigt og enkelt!
- ▶ Mange anvendelsesmuligheder året rundt:
 - Forår – vertikalskæring
 - Sommer – klipping
 - Efterår – opsamling af løv
- ▶ Færre tidskrævende tømninger: På grund af PowerCompactors evne til kompression, kan der i 730-liters tank være over 1000 liter ikke-komprimeret materiale.
- ▶ PowerCompactors-transportssystem med snegleføring er ufølsom! Også blikdåser, hestepærer og andet affald kan opsamles.
- ▶ PowerCompactors tvangsstyrede fremføringssystem arbejder uden støjende blæser og er derfor støv- og støjsvag for fører, forbipasserende og lokale beboere. Ved overholdelse af alle miljøbestemmelser.
- ▶ Høj vippetømning i 2,10 m højde for hurtig tømning på lastbil eller anhænger – bekvemt aflæsning, hvor du ønsker.

Profihopper-typer



Profihopper zDrive med håndtagsstyring og Zero-Turn

Til arbejde under normale terrænforhold
Forhjulstræk via to hydraulikmotorer



Profihopper iDrive med rat og 0-vendecirkel

Intuitiv styring via rat og ægte 0-vendecirkel

Profihopper 4WDi med rat, intelligent firehjulstræk og 0-vendecirkel

Fire hjul med individuelt træk via hver sin hydraulikmotor

Intuitiv styring via rat og ægte 0-vendecirkel


Bedre manøvredegtighed under alle anvendelsesforhold, især på skråninger



Profihopper-teknik

Klippeprincip med PowerCompactor og SmartCut:

- ▶▶ 1,25 m arbejdsbredde
- ▶▶ 72 (36 par) slebne vingeknive fordelt på 4 rækker
- ▶▶ Rotoromdrejningstal 3500 o/min
- ▶▶ Knivoverlaping: 73 %



NYHED

Nye knive H88

På grund af den ekstra længde kommer disse knive tættere på slåmaskinens ramme. De forhindrer dannelse af græsklumper inde i slåmaskinen. Denne selvrensende effekt er især vigtig ved klipping af fugtigt, kort græs, f.eks. på sportspladser.



Græshopper 1800 Drive

Top-fordele

Græshopper – Alsidig, robust, effektiv

- ▶▶ SmartCut med v-formet rotor, for forbedret klippe- og opsamlingskvalitet samt reduceret støjniveau. Klipping i al slags vej, også af fugtigt græs. Du kan altså starte om morgenen og behøver ikke at vente!
- ▶▶ Færre tidskrævende tømninger: Beholder med stor kapacitet takket være det findelste materiale.
- ▶▶ Bundtømning eller høj vippetømning i op til 2,30 m højde for hurtig tømning på lastbil eller anhænger – bekvem aflæsning, hvor du ønsker.
- ▶▶ Via luftføringskappen føres luften og støvet bagud (Ekstraudstyr).
- ▶▶ Med støtterullen sikres en ensartet klippehøjde og en god jordføring. Valsen med afskraber øger plænenes modstandsdygtighed.
- ▶▶ Enkel, trinløs indstilling af klippehøjde.
- ▶▶ Den komfortable betjening af alle hydraulikfunktioner udføres med elektrohydraulisk styring ved hjælp af tre knapper fra traktorkabinen ved modellerne GHD, GHS og GHS Drive (ekstraudstyr).
- ▶▶ Den indvendige stenplade beskytter den forreste kappe mod fremmedlegemer.
- ▶▶ Indstilleligt nederste trepunkt: Den nederste trepunktsforlænger sikrer en bedre kardanakselvinkling ved traktorer.



**Græshopper SmartCut GHL-T 1500
for trepunktsophæng**



**Græshopper SmartCut GHS Drive 1800
med trækstang**



Rotoren med stor diameter danner en luftstrøm, som giver AMAZONE Græshopper en meget stor opsamlingskapacitet. Rotorens rotationshastighed på 2650 o/min. sikrer klipping af meget høj kvalitet.



Bekvem tømning via høj vippetømning

Græshoppers arbejdsprincip: Klipping, opsamling, findeling og valsning i en arbejdsgang. Græsset eller løvet findeles af knivene. Det forkorter komposterings tiden. Beholderen kan nemt og hurtigt tømmes fra traktoren.



En **driftstimetæller** monteret på rammen tæt på drivakslen har en traktorafhængig strømforsyning.

Iskolde besparelser!

Vintersprederen E+S kan uden større anstrengelser omdannes til en gødningsspreder, der spreder granuleret gødning, eller til en sandspreder. E+S opnår en meget god tvær- og længdefordeling og en høj arealydelse.



E+S –

Sikkert gennem vinteren og på sportspladsen forår, sommer og efterår!

- Stejle beholdervægge for optimal nedsynkning af spredematerialet
- Vigtige dele såsom hele bundgruppen, spreddebreddebegrænsningen, spredeskiven og spredeskovlene er fremstillet af rustfrit stål
- Nu også med tragtspidser af rustfrit stål
- Ekstremt modstandsdygtig flerlagslakering og zinkfosfatering forlænger spredestyret levetid (automobilstandard)
- To beholderstørrelser med 300 liter og 750 liter, leveres efter eget valg med skrubare forsatses med kapacitet op til 1000 liter

NYHED

Spar omkostninger og skån miljøet – med AMADOS^{E+S}

- Reguleringen af den præcise spredemængde sker afhængigt af kørehastigheden
- Med spreddebreddebegrænsningen kan forskellige arbejdsbredder indstilles trinløst
- Ved ændring af arbejdsbredden tilpasser elektronikken automatisk udbringningsmængden

Komfortabel og effektiv – med EasySet^{E+S}

- Åbning og lukning af spjældene og tilpasning af spredemængdebegrænsningen sker fuldt elektrisk via tastetryk
- Grundindstilling og tilpasning af spjældet og dermed udbringningsmængden sker elektrisk ved hjælp af plus- og minustaster
- Funktion »+ 100%« for udbringningsmængde på kritiske steder
- LED-arbejdsbelysning

Top-fordele



NYHED



AMAZONE S.A. Forbach · B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex
Tel: +33 (0)3 87 84 65 70 · Fax: +33 (0)3 87 84 65 71 · www.amazone.fr · E-mail: forbach@amazone.fr

BRØNS MASKINFORRETNING Aps · Tingvej 12 · 6780 Skærbæk
Tel: +45 7475 3112 · Fax: +45 7475 3248 · www.amazone-brons.dk · E-mail: bmf@bmf-amazone.dk

MI5620 (da_DK) 01.16

www.amazone.fr

www.amazone.dk

E-mail: forbach@amazone.fr