

## Обзор сортов удобрений 1/3

### Группы удобрений для ZA-M Ultra

Выберите положение (положения) распределительных лопастей для группы удобрений и ширины захвата на соответствующей странице таблицы распределения.

| Удобрения | Торговая марка / обозначение              | Норма распределения см. стр. | Коэффициент нормы внесения | Группа удобрений |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|
| KAC       | KAC 27%N гран. fertiva GmbH               | 31-33                        | 0.92                       | 1                |
|           | KAC 27%N гран. Nitramoncal Agrolinz       | 31-33                        | 0.92                       | 1                |
|           | KAC 27%N гран. Hydro Росток               | 31-33                        | 0.92                       | 1                |
|           | KAC 27%N гран. Hydro Сласкил (Нидерланды) | 31-33                        | 0.92                       | 1                |
|           | Nutramon® 27%N гран. DSM (Нидерланды)     | 31-33                        | 0.92                       | 1                |
|           | KAC 27%N гран. SCHZ Ловосице (Чехия)      | 31-33                        | 0.92                       | 1                |
|           | KAC 27%N гран. Анвил (Польша)             | 31-33                        | 0.92                       | 1                |
|           | KAC 27,5%N гран. ZAK (Польша)             | 31-33                        | 0.92                       | 1                |
| NS        | Hydro Sulfan 24%N + 6%S гран.             | 34-36                        | 0.99                       | 1                |
|           | Kemira N-Plus 24%N + 7%S                  | 34-36                        | 0.99                       | 1                |
|           | premago™ 22%N fertiva GmbH                | 25-27                        | 0.84                       | 3                |
| ASS       | Аммиачная селитра 26%N fertiva GmbH       | 25-27                        | 0.84                       | 2                |

## Обзор сортов удобрений 2/3

### Группы удобрений для ZA-M Ultra

| Удобрения            | Торговая марка / обозначение                    | Норма<br>распределен<br>ия см. стр. | Коэффици<br>ент<br>нормы<br>внесения | Группа<br>удобрений |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SSA                  | DOMOGRAN 45 Леуна                               | 37-39                               | 1.05                                 | 8                   |
|                      | Сульфат аммония гранулированный 2-4 DSM         | 37-39                               | 1.05                                 | 9                   |
| Мочевина             | Piagran® 46 SKW Пистериц                        | 22-24                               | 0.68                                 | 10                  |
|                      | Piamon® 33+S SKW Пистериц                       | 22-24                               | 0.68                                 | 15                  |
|                      | Мочевина 46%N гран. Hydro Сласкил (Нидерланды)  | 22-24                               | 0.68                                 | 18                  |
|                      | Мочевина 46%N прилл. Гродно (Россия)            | 28-30                               | 0.89                                 | 21                  |
|                      | Мочевина 46%N прилл. Hydro Сласкил (Нидерланды) | 28-30                               | 0.89                                 | 82                  |
| NPK                  | NPK 8-24-24 гран. Полице (Польша)               | 31-33                               | 0.92                                 | 84                  |
|                      | Hydro NPK сорт.пилл.                            | 25-27                               | 0.84                                 | 1                   |
|                      | Нитрофоска NPK сорт. fertiva GmbH               | 31-33                               | 0.92                                 | 5                   |
| Азотно-<br>фосфорные |                                                 |                                     |                                      |                     |
| Калийные             | Korn-Kali® с 6% MgO 40/6 K+S                    | 31-33                               | 0.92                                 | 4                   |
|                      | 60-ый Kali® `гран.` 60% K <sub>2</sub> O K+S    | 34-36                               | 0.99                                 | 4                   |
|                      | Kalipius 32/10 гран. K+S                        | 34-36                               | 0.99                                 | 56                  |

## Обзор сортов удобрений 3/3

### Группы удобрений для ZA-M Ultra

| Удобрения         | Торговая марка / обозначение                 | Норма распределения см. стр. | Коэффициент нормы внесения | Группа удобрений |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|
| Фосфорно-калийные | Amfert PK 12+24 (+6) гран.                   | 37-39                        | 1.05                       | 31               |
| Фосфорные         | Amfert суперфосфат 18% (+11S) гран.          | 34-36                        | 0.99                       | 51               |
| MGO               | ESTA <sup>®</sup> Кизерит `гран.` 25%MgO K+S | 40-42                        | 1.18                       | 51               |

# Ширина захвата 18-28 м (минеральные удобрения) 1/2 Положения распределительных лопастей для ZA-M Ultra

Omnia-Set OM 24-48 (син) № заказа: 927 869

| Группа удобрений | 24         | 27         | 28         | 30         | 32         | 36          | 40    | 42    | 44            | 45            | 48         |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|---------------|---------------|------------|
| 1                | 14/47      | 14/47      | 14/47      | 16/48      | 16/48      | 18/49       | 19/49 | 19/49 | 19/52         | 19/53         | 19/54<br>* |
| 2                | 14/47      | 14/47      | 14/47      | 16/47      | 16/47      | 18/47       | 20/49 | 22/52 | 23/55<br>* ** | 23/55<br>* ** | ----       |
| 3                | 14/47      | 14/47      | 14/47      | 15/47      | 15/47      | 16/47       | 18/49 | 19/52 | 19/53         | 19/53         | 20/55<br>* |
| 4                | 10/43<br>* | 12/43<br>* | 12/43<br>* | 15/47<br>* | 15/47<br>* | 17/54<br>*  | ---   | ---   | ---           | ---           | ---        |
| 5                | 20/47      | 20/47      | 20/47      | 20/48      | 21/48      | 23/48       | 25/49 | 25/52 | 25/55         | 27/55<br>* ** | ---        |
| 8                | 10/52      | 12/52      | 12/52      | 13/52      | 16/54<br>* | 18/55<br>** | ---   | ---   | ---           | ---           | ---        |
| 9                | 12/46      | 12/47      | 12/47      | 13/47      | 14/47      | 17/48       | 18/52 | ---   | ---           | ---           | ---        |
| 10               | 19/49      | 19/49      | 20/49      | 21/49      | 23/49      | 24/51       | ---   | ---   | ---           | ---           | ---        |

\* Высота агрегатирования: a = 90 см, b = 93 см

\*\* 650 частота вращения ВОМ: 650 об/мин

## Ширина захвата 18-28 м (минеральные удобрения) 2/2

### Положения распределительных лопастей для ZA-M Ultra

| Группа удобрений | 24    | 27    | 28          | 30          | 32    | 36    | 40    | 42    | 44    | 45    | 48  |
|------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 15               | 16/40 | 17/41 | 18/42       | 18/45       | 18/49 | 19/55 | ---   | ---   | ---   | ---   | --- |
| 18               | 18/49 | 19/49 | 20/49       | 21/49       | 23/49 | 23/53 | ---   | ---   | ---   | ---   | --- |
| 21               | 18/43 | 19/45 | 19/46       | 20/49       | 22/52 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---   | --- |
| 31               | 10/44 | 10/44 | 10/44       | 10/44       | 10/44 | 11/44 | 14/47 | 14/48 | 16/51 | 16/51 | --- |
| 51               | 17/51 | 17/51 | 17/51       | 17/51       | 17/51 | 18/51 | 19/52 | 20/52 | 20/52 | 20/52 | --- |
| 56               | 10/43 | 10/43 | 10/43       | 11/44       | 11/44 | 12/45 | 13/49 | ---   | ---   | ---   | --- |
| 82               | 20/48 | 21/50 | 23/52<br>** | 23/55<br>** | ---   | ---   | ---   | ---   | ---   | ---   | --- |
| 84               | 10/46 | 10/46 | 10/46       | 12/46       | 12/46 | 16/46 | 18/49 | 18/52 | ---   | ---   | --- |

\* Высота агрегатирования: a = 90 см, b = 93 см

\*\* 650 частота вращения BOM: 650 об/мин