



AMAZONE

ZA-X Perfect

ZA-X Perfect





Rasipači AMAZONE ZA-X Perfect, onakvi kako ih praks

precizni, pouzdani, jeftini.

AMAZONE je razvoj rasipača usmerio na optimalnu prihranu biljaka. Za praksu je u prvom redu najvažnija preciznost u raspodeli đubriva.

AMAZONE vam nudi rasipače koji ispunjavju sve evropske normative za preciznost i rasipanje na ivicama polja.

Sadržaj

Rasipač ZA-X Perfect se predstavlja	S. 2/3
--	--------

Serijski opis kod ZA-X Perfect	S. 3
-----------------------------------	------

Podešavanja	S. 4/5
-------------	--------

Transmisija i oprema	S. 6/7
----------------------	--------

Rasipači sa dva diska AMAZONE ZA-XW Perfect 502	S. 8
--	------

Uzoran AMAZONE-servis za đubriva	S. 9
-------------------------------------	------

Servis za đubriva	S. 10
-------------------	-------

„Limiter X“	S. 11
-------------	-------

Tehnički podaci	S. 12
-----------------	-------



a zahteva:

Poljoprivrednici veruju AMAZONE-u.



ZA-X Perfect prednosti serije:

- Četvorostranični kompaktni sanduk za đubrivo, od 500 do 1750 litara zapremine.
- Pljosnati sanduk sa strmim stranicama. Usipna visina već od 91 cm.
- Jednostavno kačenje na traktor i uvek na istoj visini.
- 1 par „OmniaSet“-diskova sa jednostavno podešivim lopaticama za normalno i pozno djubrenje, djubrenje po ivicama polja i granično bez primene alata.
- Precizan dijagram rasipanja za radne zahvate od 10 do 18 m, ureja do 15 m.
- Sveobuhvatne tabele za rasipanje za sve vrste đubriva, semena, granulate protiv puževa i td.
- Diskovi, lopatice, skidači i svi ostali glavni delovi su od nerdjajućih čelika.
- Graničnik za bezbednost u zoni rotirajućih elemenata.
- Precizne lopatice za granično djubrenje Tele-Quick (opcino u ponudi ZA-XW 502).
- Mekana manipulacija đubrivom. Broj obrtaja diskova 720 o/min.
- Jednostavno podešavanje i veoma pregledna skala.
- Hidraulično jednostruki zasun za otvaranje sanduka, nezavisno otvaranje levo/desno pomoću dvosmernog ventila.
- Mešač sa mogućnošću isključivanja (na primer ureja).
- Zasuni na lopaticama za pozno djubrenje. Nema potrebe za promenom nagiba rasipača.
- Dvostruki zatvarač sa kontrolom otvaranja sanduka.
- Osiguranje kod preopterećenja kardana.
- Posebno povoljna cena.

ZA-X Perfect – podešavanje odgovara!



AMAZONE-diskovi su od
nerdjajućih čelika.

600 do 1750 Lit.
10 m do 18 m radnog zahvata
Ureja do 15 m

Podešavanje norme



Podešavanje norme sa dva nezavisna zasuna je nezavisno i van zone prljanja. Ovo znači da nema rasipanja prašine od strane točkova traktora. Diskovi ostaju čisti i spremni za upotrebu. Pokazivači su postavljeni na velikoj preglednoj skali, tako da su količine đubriva lako promenljive.

OmniaSet-diskovi



OmniaSet-diskovi sa pomerljivim lopaticama daju precizan dijagram rasipanja. Diskovi su sa skalom tačno podesivi. Bočni vetrovi nemaju veliki uticaj na dijagram rasipanja kao ni različita svojstva đubriva. Za pozno đubrenje se zasuni na lopaticama jednostavno podignu.



Stabilna ramska konstrukcija je na osnovu dugogodišnjeg iskustva potpuno usavršena za ovu klasu. Reč je čvrstom i laganom rasipaču sa idealnom geometrijom.

Perfektan u svojoj klasi!

Dvostruko levkasti sanduk



Dvostruko levkasti znači automatsku kontrolu. U slučaju da se jedna strana brže prazni od druge može se odmah primetiti i reagovati ako je u pitanju zapušanje ili začepljenje usled prisustva stranog tela. Ovo garantuje dobar dotok đubriva u odnosu na jedno-levkasti sanduk, malo ostataka na uvratinama i naslaga u rasipaču.


Hidraulični zasun za otvaranje-aktiviranje pomoću upravljača



Serijski aktiviran hidraulični zasun za desnu i levu stranu služi za lagano upravljanje rasipačem. Zatvaranje znači rasipanje samo na jednoj strani, na primer na ivici polja. Sa dvosmernim ventilom može se jednostavno isključivati jedna ili druga strana. Potreban je samo jedan priključak na hidrauličnom sistemu traktora.

Besprekorno srce

Reduktor u uljnom kućištu



Reduktor pogona diskova poseduje neuništivo srce rasipača AMAZONE-sa dva diska. Sa osiguračima i dvostrukim zaptivačima AMAZONE-reduktori su preko 100.000-puta potvrđeni.

Mešač velikog učinka



Mešač omogućava ravnomernu distribuciju đubriva na diskove tipa „OmniaSet“. Mešači ne oštećuju đubrivo i ravnomerno ga raspoređuju prema otvorima, pri čemu se lavci sanduka ravnomerno prazne.

Glava mešača



Pri normalnom đubrenju mešač ravnomerno distribuira đubrivo na diskove. Kod osetljivih đubriva skida se prst mešača i tada se mešanje ostvaruje redukovanim



mešačem. Kod posebno osetljivih đubriva moguće je skinuti kompletnu glavu mešača. Ovaj sistem se jako dobro pokazao u praksi.



Direktan utovar iz prikolica ili jambo vreća moguć je zahvaljujući super ravnoj površini za utovar.

Perfektna AMAZONE-izvedba

Proba norme rasipanja



Pomoću kontrolnih pomagala za kontrolu norme, moguće je veoma lako podesiti i odrediti normu dju-brenja. Sakupljena količina đubriva na određenom putu se izmeri i prema šubleru za podešavnje precizno odredi.

Cirada za pokrivanje/ svetlosna signalizacija



Cirada (**dodatna oprema**) se kod punjenja podiže i pri vlažnom vremenu omogućava uspešno dju-brenje jer nema prodora vlage u đubrivo. Svetlosna signalizacija je dodatna oprema koja se može posebno poručiti.

Sito za prosejavanje



Sito za prosejavanje je korisno kod utovara đubriva koja su skladištena u rinfuzi, koja se naprimer utovaraju sa prednjim utovarivačima. Ovim se izdvajaju primese kao kamenje, grudve zemlje i t.d. Ovo sito je kod tipova ZA-X Perfect 902 i 1402 sklopivo. Kod sanduka malih zapremina je zašrafljeno.

Osloni-parkirni točkovi



Osloni točkovi (**dodatna oprema**) olakšava kačenje i otkaćivanje na traktor kao i pomeranje po dvorištu. Točkovi se lako montiraju.

Sa povećanjem sanduka L 800 može se ZA-X Perfect 902 jednostavno povećati za 800 Litara zapremina. Punjenje pomoću utovarnih kašika je sasvim lako.




Rasipač sa dva diska AMAZONE ZA-XW Perfect 502

Za primenu u kulturama, kao npr. vinogradstvu, voćarstvu, hmelju i u poljoprivredi.

Uzani oblik sanduka sa veoma strmim stranicama i malom usipnom visinom sa zapreminom od 500 do 700 Lit. I radnom širinom od 10 do 18 metara i 2 do 6 metara sa podesivim usmerivačem za djubrenje u redovima su posebne prednosti ovog rasipača.



Sa jednostavno podesivim dvo stepenim usmerivačem, djubrivo se direktno distribuira na redove uz biljke. Ovim se ujedno postižu i značajne uštede u potrošnji djubriva.



Mala širina sanduka od samo jedan metar, sprečava u vinogradarstvu oštećenja na lastarima.



Idealan rasipač u voćarstvu i hmeljarnicama sa ugrađenim usmerivačima.

Servis za đubriva – samo sigurno rasipanje je zlata vredno.

Servisni centar za đubriva kod AMAZONE-a omogućava stručnu i ekološku primenu đubriva.

Već iz zemlje i inostranstva AMAZONE-e ova hala za rasipanje dobija i određuje đubriva čiji se podaci podhranjuju u bazu podataka. Od ispitivanog đubriva ne objavljuju se samo podaci za podešavanje već i mehaničko fizička svojstva đubriva. Na raspolaganju je široka baza podataka kojom se kupci mogu koristiti i potpuno je dostupna i besplatna.

Samo detaljne i aktuelne tabele za rasipanje kao kod AMAZONE-a daju optimalne preduslove za đubrenje.



Novi servisni centra za đubriva je najmoderniji u svetu

Za detaljni razvoj i unapredjenja u oblasti đubrenja kod AMAZONE ja na raspolaganju potpuno nova hala za ispitivanje.

Sa novim onlajn sistemom merenja moguće je ne samo kao do sada, odrediti dijagram poprečne raspodele već i prostorni ili takozvani trodimenzionalni snimak. Ovo je specijalno važno za razvoj novih tipova rasipača, kao i za upravljanjima sa GPS sistemima.

Takodje pri izboru mernih sistema AMAZONE se oslonio na nove tehnike. Rasipač se postavlja na okretno postolje i rotira oko vertikalne ose. Ovakvim mernim sistemom moguće je u svakom momentu odrediti radne širine.



Od izvora do rasipanja

AMAZONE-servis za đubriva saradjuje sasvim relevantnim proizvođačima đubriva u celom svetu da bi se time što brže odredili potrebni parametri za podešavanje rasipača.

Eksluzivni servis za korisnike AMAZONE-tehnike rasipanja



Servis za djubriva radi i preko granica, ali ne geografski. Sve jedno je da li je djubrivo staro 5 ili 50 godina mi smo uvek kompetentni za to.

Internet: www.amazone.de
E-Mail: duengeservice@amazone.de
Telefon: 05405 501-111
Telefax: 05405 501-374

Najbolji put: Servis za djubriva putem interneta pod www.amazone.de



Za optimalno djubrenje nisu samo neophodni rasipač i djubrivo, isto tako bitna je savetodavna informacija o različitim sortama djubriva. Putem interneta na raspolaganju su 24 sata besplatna baza podataka putem www.amazone.de, aktuelna uputstva za podešavanja naših rasipača. Izaberite i unesite tip vašeg rasipača i vrstu djubriva.

Android-aparati



iOS-aparati



Servis za djubrenje App za Android-uredjaje ili iOS-aparate
Naš servis za djubrenje App ima bazu koja je više od 25.000-puta napunjena. Ovakav servis ne može ni jedan drugi proizvođač rasipača da ponudi.

Precizno djubrenje na graničnim zonama polja

Tele-Quick lopatice



Serijski su opremljeni sa lopaticama Tele-Quick za graničnoa djubrenja (opciono je u ponudi kod ZA-XW 502) Uzima se iz držača i bez primene ikakvog alata obavi izmena sa normalnim dužim lopaticama. Brže i jednostavnije nije moguće!

Granični usmerivač




Granični usmerivač (**dodatna oprema**) za precizno rasipanje na ivici polja. Ovim se dodatno zatvara izlaz za dotok djubriva. Pri normalnom djubrenju se usmerivač jednostavno ručno podigne u uspravni položaj. I ovi delovi su izradjeni od nerdjajućih čelika.

Komforno djubrenje na granicama polja bez potrebe izlaska iz traktora putem „Limiter X“

„Limiter X“ – je ime koje znači precizno granično djubrenje.

Limiter se koristi pri postavljanju prvog prohoda stalnog traga, dakle kad prvi stalni trag leži na polovini širine radnog zahvata. Služi za granično rasipanje, rasipanje pored kanala i na ivicama polja.




Svi AMAZONE-granični usmerivači odgovaraju aktuelnim đubrivima


Odlučujuće pri tom:

Nema potrebe da se penje niti izlazi iz traktora! Ramski deo je veoma čvrsto konstruisan i izradjen od nerđajućih čelika. Kompletan blok sa „Limiter X“ se može pomerati i postaviti za odgovarajuću radnu funkciju (radni zahvat, djubrenje na ivici polja). U slučaju da se ne koristi tada se blok podže hidrauličnim cilindrom. Nema potrebe za dodatnim izvodom hidraulike na traktoru.

Lamelni usmerivač usmerava struju đubriva, čime se postiže optimalna zona djubrenja na graničnom pojasu. Ovim se takodje može automatski redukovati količina đubriva na ivici polja.



„Limiter X“ rasipa čisto i precizno u graničnim zonama.



Tehnički podaci

Tip	ZA-XW Perfect 502	ZA-X Perfect 602	ZA-X Perfect 902	ZA-X Perfect 1402	ZA-XW Perfect 502 i S 200	ZA-X Perfect 602 i S 250	ZA-X Perfect 902 i S 350	ZA-X Perfect 902 i L 800	ZA-X Perfect 1402 i S 350
Zapremina sanduka (Litar)	500	600	900	1400	700	850	1250	1700	1750
Nosivost (kg)	1000	1800	1800	1800	1000	1800	1800	1800	1800
Težina (kg) kpl. serijskog rasipača	194	212	248	275	212	233	273	300	300
Visina usipanja (m)	0,93	0,91	0,97	1,16	1,07	1,05	1,11	1,25	1,30
Širina usipanja (m)	0,90	1,40	1,89	1,89	0,87	1,37	1,88	2,48	1,88
Dužina (m)	1,42	1,42	1,35	1,35	1,42	1,42	1,37	1,35	1,37
Širina (m)	1,07	1,50	2,02	2,02	1,07	1,55	2,07	2,65	2,07
Radni zahvat (m)	10 do 18	10 do 18	10 do 18	10 do 18	10 do 18	10 do 18	10 do 18	10 do 18	10 do 18
Radni zahvat ureja (m)	do 15	do 15	do 15	do 15	do 15	do 15	do 15	do 15	do 15

Slike, sadržaj o tehničkim podacima nisu povezane!
Izgled mašina u zavisnosti od domicilnih propisa može varirati.

Dosada prijavljeni patenti i patenti.

Četiri jaka tipa



Povećanjem sanduka od 350 Litara može se na pr.
ZA-X Perfect 902 i 1402 povećati na 1250 Litara odnosno 1750 Litara zapremine.
Povećanje stranica je uvek moguće dodatno montirati.

Sa AMAZONE-rasipačima zaradjujete novac!



Rasipač sa dva diska
ZA-M
1000–3000 l, 10–36 m



Rasipač sa vagonom
ZA-M Profis
1500–3000 l, 10–36 m



Rasipač
ZA-TS
1700–4200 l, 18–54 m



Vučeni rasipač ZG-B
5500–8200 l, 10–36 m



Vučeni rasipač
ZG-TS
5500–8200 l, 18–54 m



Rasipač za zimsku
službu E+S
300–1000 l