



## www.precision-today.de

## Präzisionswelt ZA-V

Anbaustreuer | 1.400 | - 4.200 | | 10 m - 36 m

## Profis-Wiegetechnik

Präzise Überwachung und Steuerung der Ausbringmenge durch 200-Hz-Wiegetechnik und den Neigungssensor.

>> Intelligentes Rührwerk

Das Sternrührwerk sitzt über der tiefliegenden Auslauföffnung und sorgt für einen kontinuierlichen Düngerfluss.








>>> Fahrgeschwindigkeitsabhängige Mengenregelung

Schnell arbeitende Stellmotoren an den Dosierschiebern regeln automatisch die Ausbringmenge.

Elektrische Grenzstreuvorrichtung Limiter V<sup>+</sup>

Über die feinstufige elektrische Anpassung der Grenzstreuvorrichtung Limiter V<sup>+</sup> an die jeweilige Feldgrenze kann komfortabel von der Traktorkabine aus während der Düngerausbringung zwischen Rand-, Grenzund Grabenstreuen gewechselt werden.



## Automatische Teilbreitenschaltung **GPS-Switch mit Section Control**

Mit der 8- oder 16-fachen Teilbreitenschaltung bietet AMAZONE für den ZA-V Tronic und den hydraulisch angetriebenen ZA-V Profis Hydro eine GPS-basierte, vollautomatische Teilbreitenschaltung bei der einzelne außenliegende Teilbreiten angesteuert werden können.

ISOBUS-Termina







