Ausfüllanleitung löschen

Mitgeltende Unterlagen

AWN000005-1 Erstbemusterung Vorgaben Amazone
AWN000005-2 Erstbemusterung Vorgaben Lieferant
AAN000343 Prüfvorgaben Erstbemusterung Elektronik

Anweisung für den Lieferanten

Der Lieferant füllt im nachfolgenden Formular ausschließlich die grau hinterlegten Felder aus. Die gelben Felder sind durch AMAZONE auszufüllen.

Beispiel:

Im Feld [Adresse Kunde] ist über das Drop-Down Menü jenes Werk auszuwählen für welches der Prüfbericht vorgesehen ist. Die Adresse wird automatisch eingetragen.

Im Bemerkungsfeld sind alle Besonderheiten und Abweichungen des Erstmusters zu den Vorgaben einzutragen. Sollte dieses Feld nicht ausreichen, so sind weitere Bemerkungen, als Anhang oder separate Datei, beizufügen.



Mit den Tasten, am unteren Rand des Titelblatts, lassen sich beliebig viele Mess- und Prüfprotokoll Seiten einfügen. Mit einem Klick auf eines der Felder wird eine neue Seite am Ende des Dokuments angehängt. Zuviel angefügte Seiten können nicht gelöscht werden und sind leer zu lassen.
Die Funktion der einzelnen Tasten ist auf der folgenden Seite beschrieben.

Das Erzeugen der Seiten kann wenige Sekunden dauern. Die fortlaufende Nummerierung der Mess- und Prüftabellen erfolgt automatisch.

Diese Unterlage darf weder vervielfältigt oder verbreitet noch dritten unbeteiligten Personen mitgeteilt werden. (§ 33 des Lit. Urh. Ges. u. §§ 17, 18 des Unl. Wett. Ges.
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG | Am Amazonenwerk 9-13 | 49205 Hasbergen

M+: Es wird eine zusätzliche Seite für mechanische Messgrößen erzeugt.

Pos.	Forderungen					IST-Werte			Kunde	
	Nennmaß	Toleranz +/-		Höchst-maß	Mindest-maß	Prüf-/ Messmittel	Muster 1	Muster 2	Muster 3	i.O.	n.i.O.
0										☐	☐

Die Felder [Oberes Abmaß] und [Unteres Abmaß] werden automatisch berechnet und sind nicht beschreibbar. Beim Eintragen der Messergebnisse werden diese nach der vollständigen Eingabe vom Formular direkt bewertet. Werte die innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen werden grün dargestellt. Werte außerhalb der Toleranzen werden rot dargestellt.

Die fortlaufenden Nummern [Pos.] der aufgenommenen Messwerte sind in den Fertigungsunterlagen (Zeichnung) einzutragen. Die derart referenzierten Unterlagen sind als separate Dateien dem Prüfbericht beizufügen. Bei PDF Dokumenten kann die Nummerierung in den Fertigungsunterlagen mittels der Kommentar Funktion erfolgen.



F+: Es wird eine zusätzliche Seite für frei formulierbare Prüfaufgaben erzeugt. In das Feld [Forderungen] kann ein beliebiger Freitext eingetragen werden, der die Art der Prüfung beschreibt.

Pos.	Forderungen		IST-Werte			Kunde	
		Prüf-/ Messmittel	Muster 1	Muster 2	Muster 3	i.O.	n.i.O.
0						☐	☐

C+: Es wird eine zusätzliche Seite für die Prüfung von Crimpmaßen erzeugt.

Pos.	Forderungen						IST-Werte			Kunde	
	Kontakt Nr.	Quer schnitt		Nenn-maß	Toleranz obere	Toleranz untere	Prüf-/ Messmittel	Muster 1	Muster 2	Muster 3	i.O.	n.i.O.
0			c/h								☐	☐
			c/w									
			i/h								☐	☐
			i/w									

In das Feld [Kontakt Nr.] ist die Teilenummer des Herstellers einzutragen. Lieferanten interne Nummern sind nicht zulässig.
Beim Eintragen der Messergebnisse werden diese nach der vollständigen Eingabe vom Formular direkt bewertet. Werte die innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen werden grün dargestellt. Werte außerhalb der Toleranzen werden rot dargestellt.

Speichern und Versenden des Protokolls

Das Protokoll ist vollständig ausgefüllt, mit folgender Benennung, zu speichern:

EMPB_()_[Teilenummer]_[Revision]_[Bezeichnung]_[Lieferanten Name].pdf

Beispiel: 'EMPB_()_NA253_A.003_LED Kette einflammig_Fa. Mustermann.pdf'

Diese Unterlage darf weder vervielfältigt oder verbreitet noch dritten unbeteiligten Personen mitgeteilt werden. (§ 33 des Lit. Urh. Ges. u. §§ 17, 18 des Unl. Wett. Ges.
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG | Am Amazonenwerk 9-13 | 49205 Hasbergen

Erstmusterprüfbericht / Maßaufnahme

Teile Nr.:

Deutsch

Absender / Lieferant:

○ **Erstmusterprüfbericht**
○ **Maßaufnahme**

○ Erstbemusterung
○ Nachbemusterung
○ Sonstige Muster
○ Produktänderung
○ Neuer Unterlieferant

Adresse Kunde:

AMAZONEN-Werke H.Dreyer SE & Co KG - Gaste
Am Amazonenwerk 9-13
Qualitätswesen
D - 49205 Hasbergen-Gaste

Anlagen

☐ 01 Funktionsprüfung
☐ 02 Maßprüfung
☐ 03 Werkstoffprüfung
☐ 04 Härteprüfung
☐ 05 Sonstiges
☐ 06 Mit Betriebsmittel

Durch den Lieferanten auszufüllen:

Sachnummer:
Teilenummer:
Benennung:
Änderungs-Nr.:
Rev. / Datum: /
Mustergewicht: kg

Durch AMAZONE auszufüllen:

Lieferanten Nr.:
Teilenummer:
Benennung:
Änderungs-Nr.:
Rev. / Datum: /

Bestätigung Lieferant:

Name:
Abteilung:
Telefon:
E-Mail:
Datum:

Bemerkung Lieferant:

Bemerkung Kunde:

Entscheidung Kunde:

Freigabe:	☐
Freigabe mit Auflage:	☐
Abgelehnt: **Nachbemusterung erforderlich**	☐

Name:
Abteilung:
Telefon:
E-Mail:
Datum:

Diese Unterlage darf weder vervielfältigt oder verbreitet noch dritten unbeteiligten Personen mitgeteilt werden. (§ 33 des Lit. Urh. Ges. u. §§ 17, 18 des Unl. Wett. Ges.
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG | Am Amazonenwerk 9-13 | 49205 Hasbergen