Ersatzteilliste



Farmer-L 35

L 850 L 950



H - 9200 Mosonmagyaróvár T +36 (06) 20/469 6360 F +36 (06) 696/576-662



II.	ERSATZTEILLISTE	2




II. ERSATZTEILLISTE

Ersatzteilbestellung

Ersatzteillisten finden Sie frei zugänglich im Ersatzteil-Portal unter www.amazone.de. Bestellungen richten Sie bitte an Ihren AMAZONE Fachhändler.

Geben Sie bei allen Anfragen **Baujahr**, **Seriennummer** und **Type Variante** an. Diese **Daten** sind im **Typenschild** am Anbaukörper eingeschlagen.




Die Ersatzteile sind auf den **Bildtafeln** mit **Bildnummern** versehen. In den Teilelisten finden Sie neben der **Bildnummer** die **Bestellnummer** und die Bezeichnung des betreffenden Teiles. Wir bitten Sie, in Ihrer Bestellung immer die Bestellnummer und die Teilebezeichnung anzugeben.

Beispiel:

971350 (Bestellnummer) Gerade Einschraubverschraubung GE12LM (Bezeichnung)
Angaben über rechts oder links: Die rechte Seite des Pfluges ist jene, mit der der Pflug in Fahrtrichtung gesehen nach rechts auswirft.


Wenn Sie Teile im **AMAZONE Ersatzteil-Portal** bestellen, setzen Sie **VN** vor jede Bestellnummer. Beispiel: **VN971350**. /!\ Prüfen Sie nach Eingabe der Bestellnummer, ob Teilebezeichnung und gewünschter Artikel übereinstimmen.

/!\ Eine grundsätzliche Lieferung von Teilen für ältere V&N Pflüge können wir nicht sicherstellen.




FARMER L

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LF011000	Anbaukörper kpl. geschweißt	22	LF000001	Turmstrebe
2	LF000400	Anbauachse Kat. I / 22	23	LF000040	Rahmenrohr 750 – 2-scharig
	LF000500	Anbauachse Kat. I / 28		LF000041	Rahmenrohr 750 – 3-scharig
	LF000600	Anbauachse Kat. II / 28		LF000050	Rahmenrohr 850 – 2-scharig
3	PE303000	Standstütze geschweißt		LF000051	Rahmenrohr 850 – 3-scharig
4	523820	Sechskantschraube M20x50 (PE200005)		LF000070	Rahmenrohr 950 – 2-scharig
5	LC100001	Hebel		LF000071	Rahmenrohr 950 – 3-scharig
6	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934-8	24	PJ800001	Beilage – Turmstrebe (nur bei 850 und 950)
7	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8	25	581700	Sechskantschraube M20x180 DIN 931
8	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG500007)		523778	Sechskantschraube M20x200 (LC300002)
9	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125			(nur bei 750 – 2-scharig)
10	864120	Verschlusskappe 120x80x7,1 (LC100019)	26	LF000033	Grindelträgerplatte gerade 10mm
11	LC100011	Distanzrohr	27	LF000030	Grindelträger 10mm
12	523763	Sechskantschraube M16x115 (LC100017)	28	LC100034	Hülse 25mm
13	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985-8	29	523782A	Scherschraube M16x65 (LC200035) 10.9
14	PJ000001	Anbauturm	30	523803	Sechskantschraube M20x75 (LC100036)
15	PE310001	Oberer Anbaubolzen	31	PE400016	(Grindel RH72) ergibt RH62
16	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023		PF300016	(Grindel RH78) ergibt RH68
17	523764	Sechskantschraube M16x125 (LC100008)	32	LZ200001	Haltebügel
18	LC200009	Beilage	33	523774	Sechskantschraube M16x180 (LZ200002)
19	PJ003600	Stützstrebenhalter	34	523773	Sechskantschraube M20x185 (LZ200003)
20	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931-8.8	35	523757	Sechskantschraube M20x165 (LC200002)
21	580100	Skt-Schraube M20x60 verz. DIN 931-8.8	36	523767	Sechskantschraube M16x160 (LC200001)



Düngereinleger und Vorschäler (FARMER L-3S)


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009)	11	523804	Skt-Schraube M20x80 10.9 (LC200036)
2	LZ135601	Düngereinlegerschar rechts	12	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8
3	PA305402	Düngereinlegeblech rechts (RH 62)	13	598900	Skt-Schraube M16x40 verz. DIN 933-8.8
4	640800	Federring A12 verz. DIN 127	14	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439-4
5	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8	15	LV034101	Düngereinlegerhalter
6	640600	Federring A10 verz. DIN 127	16	545950	Senkschraube M10x30 DIN 11014-10.9
7	LZ134800	Düngereinlegerstiel geschweißt rechts	17	LZ134200	Düngereinleger montiert rechts (RH 60-67)
		(RH 60-67)			(Stiel geschw. + Blech + Schar)
8	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934-8	18	LZ133200	Vorschäler montiert rechts (RH 60-67)
10	LZ136602	Vorschälerblech rechts			(Stiel geschw. + Blech + Schar)



Düngereinleger, Vorschäler und MORO-Vorschäler (FARMER GIGANT-3S, FARMER L-, M-, MS-3S; FARMER VARIO M-, MS-3S)


Normal VARIO Scherbolzen SEMI NON-Stop

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009)	10	PF324201	Düngereinlegeblech rechts
2	LZ135601	Düngereinlegerschar rechts	10a	LZ136602	Vorschälerblech rechts
3	523885	Sechskantschraube M16x25 (LZ135602)	10b	LZ137602	Vorschälerblech – MORO – rechts
4	640800	Federring A12 verz. DIN 127	11	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC200036)
5	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8	12	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
6	640400	Federring A10 verz. DIN 127	13	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ134001)
7	LV035200	Düngereinlegestiel geschw. RH 62 (Scherb.)	14	697380	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934-8
		Düngereinlegestiel geschw. RH 72 (NON-Stop)	15	LV335001	Düngereinlegerhalter oben
	LV135200	Düngereinlegestiel geschw. RH 66,68 (Scherb.)	16	LZ135003	Bügelschraube M20 (523925)
	21100200	Düngereinlegestiel geschw. RH 76 (NON-Stop)	17	599400	Skt-Schraube M16x60 verz. DIN 933-8.8
	LV235200	Düngereinlegestiel geschw. RH 72 (Scherb.)	18	715601	Spannhülse 8x50 verz. DIN 1481
	LV200200	Düngereinlegestiel geschw. RH 82 (NON-Stop)	19	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG500007)
	LV335200	Düngereinlegestiel geschw. RH 76,78 (Scherb.)	20	523742	Skt-Schraube M10x30 (LZ123702) 12.9
			21	LZ135600	Düngereinleger vormontiert rechts
	LV435200	Düngereinlegestiel geschw. RH 80,82 (Scherb.)			(Blech + Schar + Halter)
8	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934-8	22	LZ136600	Vorschäler vormontiert rechts
9	LZ135800	Halter geschweißt unten rechts			(Blech + Schar + Halter)
		(Düngereinleger und Vorschäler)	23	LZ137600	Vorschäler – MORO – vormontiert rechts
	LZ137800	Halter geschweißt unten rechts			(Blech + Schar + Halter)
		(MORO-Vorschäler)	24	LZ135001	Düngereinlegerhalter oben



Scheibenseche Ø 400, Ø 500 (FARMER L-3S)


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	523742	Senkschraube M10x30	21	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933
2	Z2423801	Scheibensech Ø 500 gezahnt	22	715501	Spannstift 8x45 DIN 1481
3	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	23	PB405202	Sechhaltebügel (nur für Ø 400)
4	670351	Sechskantmutter BM24x1,5 DIN 439		PC707003	Klemmbügel (nur für Ø 500)
5	Z2423306	Sicherungsblech 24 DIN 462 mit Innennase	24	598900	Sechskantschraube M16x40 verz. DIN 933
6	755211	Kegelrollenlager 32006	25	715702	Spannstift 8x60 verz. DIN 1481
7	780200	Nilosring 30x62 LSTO	26	PC005002	Sechschaft rechts (nur für Ø 400)
8	Z2423305	Poly-Ring	27	LV823401	Sechschaft (nur für Ø 500)
9	Z2423303	Deckscheibe	28	PC005200	Schwingarm rechts geschweißt
10	Z2423302	Lagerbolzen	29	P8205002	Anschlag Klemmstück
11	Z2423301	Lagerstützschale bearbeitet	30	523746	Sechskantschraube LZ200005 (nur für
12	Z2423304	Dichtung			Scheibensech und Stützrad) M16x58
4-12	Z2423300	Lagereinheit montiert		523744	Sechskantschraube LZ200004 (nur für
13	640600	Federring A10 DIN 127			Scheibensech oder nur für Stützrad) M16x45
14	695425	Sechskantmutter M10 BIW	31	LZ114100	Scheibensechhalter geschweißt
15	PP023100	Schwingarm geschw. (nur f. Scheibensech Ø	32	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8
		500)	33	PP023002	Spannbügel
16	670352	Sechskantmutter M24x2 DIN 439	34	601505	Sechskantschraube M16x35 verz. DIN 933
17	PG023102	Schwingarmhalter	35	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439
18	PG023103	Klemmstück	36	PP023001	Sechschafthalter (Ø 500)
19	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933	37	582900	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 931
20	843350	Contact-Scheibe M20 (20x40x3) verz.	38	583010	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN 931



BEETPFLUG-NORMAL Stützrad hinten / vorne

(L,M,MS) (Ø 400, Ø 500-Blech, Ø 550-Gummi)


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	885110	Rad Ø 400 kpl. montiert (PE227200, mit	13	PE526801	Verriegelungsbolzen
		Lagerung)	14	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
1a	885115	Rad Ø 460 kpl. montiert (PF028300, mit	15	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
		Lagerung)	16	821775	Verriegelungsfeder verzinkt (PE526802)
1b	885120	Rad Ø 500 kpl. montiert (PP227200, mit	17	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
		Lagerung)	18	782450	Sicherungsring 25x1,2 verz. DIN 472
2	999994	Verschlusskappe Ø52 (Ø400, 460) (PE227203)	19	836000	Kugelknopf 40 / M10 innen
2a	999998	Verschlusskappe Ø62 (Ø500, 550) (PP227203)	20	LV22680A	Stützradträger vorne geschw. (nur für Scherb.)
3	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8		LV02680A	Stützradträger geschw. (nur für NON-Stop)
4	753550	Rillenkugellager 6304 (Ø 400, 460)	21	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985-8
4a	753600	Rillenkugellager 6305 (Ø 500, 550)	22	PE227300	Stützradstiel geschw. re (Ø 400, 460) – Blech
4b	PP227204	Scheibe 35x17,5x3 (ab Ø 500, 550)	23	PP227100	Stützradstiel geschw. rechts (Ø 500, 550)
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1	24	PE227100	Rad Ø 400x150 kpl. montiert mit Stiel rechts
		(Ø 400, 460, 500)			– Blech
6	PF028402	Distanzhülse (Ø 400, 460)	25	PE527100	Rad Ø 460x145 kpl. montiert mit Stiel rechts
6a	PG528402	Distanzhülse (Ø 500, 550)			– Blech
7	752100	Rillenkugellager 6304 (Ø 400, 460)	26	PP227100	Rad Ø 500x185 kpl. montiert mit Stiel rechts
7a	752500	Rillenkugellager 6305 (Ø 500, 550)			– Blech
8	837338	Dichtungslamellen Z205-30 (Ø 400, 460) 1 Stk.	27	LZ427100	Rad Ø 550x155 kpl. montiert mit Stiel rechts
8a	837339	Dichtungslamellen Z007 (Ø 500, 550) 1 Stk.			– Gummi
8b	791215	Wellendichtring A30x52x10 DIN 3760-NB	28	PF228300	Rad Ø 550x155 mont. (ohne Radachse) –
0.0	,,,,,,	(Ø 400, 460)			Gummi
8c	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760-NB	28a	881270	Felge 4.00E-9" (PF2.285.00) (für Ø 550) mit
	,,,,,,,,	(Ø 500, 550)	001	0.40055	Lagerung
9	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125	28b	842255	Reifen 6.00-9" 10PLY (für Ø 500) (T-522-Profil)
10	LV02680A	Stützradträger geschweißt (hinten)	28c	844110	Schlauch 6.00-9" mit Ventil (für Ø 550)
11	PP227101	Abstreifer rechts	29	LC200011	Distanzrohr
12	523744	Sechskantschraube M16x45 (LZ200004)	30	597800	Skt-Schraube M12x35 verz. DIN 933-8.8
12	0207 Tr	(nur für Stützrad)	31	LV326501	Stützrad – Adapter
	723746	Sechskantschraube M16x58 (LZ200005)		LV326500	Stützrad – Adapter kpl. (mit Schrauben, Distanzhülse)
	/ 23/ 40	(nur für Stützrad und Scheibensech)	32	523766	Sechskantschraube M16x145 (LC200008)
		(nar far statziad and scheibensech)	32	323/00	Secriskantschräube (vi fox 145 (LC200008)



BEETPFLUG alle Untergrundlockerer


<u>ist für folgende Pflugkörper verwendbar:</u> MPK,UL,ULST,UN,UST,WST,WY,WS,WL

Ро	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Ро	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LZ240101	Konsole für Untergrundlockerer rechts	4	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960-10.9
2	PA220100	Untergrundlockerer geschweißt rechts	4a	523727	Sechskantschraube M16x9012.9 (PK800011)
3	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. 8.8	5	641101	Federring A20 verz. DIN 127
		(PE200008)	6	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934-8




Pflugkörper UN350 (Beetpflug)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungslasche
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	12	PK800102	Streichschiene rechts
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12 verz.
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985-8
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985-8
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK401401A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	DI/ 40 40 00	(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 –
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt			Pflugkopf Ø 16)
	PK501300	(R3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 –
		Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)			Pflugkopf Ø 20)
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
3	PK801101	(R3-Stempelung – 30°-Schraube) Meißel rechts (15°-Schraube)	30	PK201701	Anlagensech rechts
3	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31	PR703003	Anlage kurz
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
4	LK000009	Scharschraube M14x39 (10000007) (20 -3chlaube)	32a	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
4a	LKOOOOO	entfallen bei UN350	33	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
5	695415	Stover-Mutter M14	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
7	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934	36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
8	PK300102K	Mollblech UN350 rechts (aufgekohlt) ©plus	37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	PK300102R	Mollblech UN350 rechts (VAB4) PERMANIT	38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
8a		entfallen bei UN350	39	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
9	PK300103K	Verschleißstück UN350 rechts (aufgekohlt) ©plus	40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	PK300103B	Verschleißstück UN350 rechts (VAB4) PERMANIT	41	824820	Gummibeilage (PK800001)
9a		entfallen bei UN350	42	655660	Scheibe Vierkant 22 verz. DIN 434
9b		entfallen bei UN350	43	655655	Scheibe Vierkant 18 verz. DIN 434




Pflugkörper UN400 (Beetpflug)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	9b	PK410102	Schar-Beilage (nur für Kunststoffmollblech)
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungslasche
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	PK800102	Streichschiene rechts
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	13	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12 verz.
1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt	16	PK400104	Mollblechstütze
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	23	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK301301A	Meißelschar UnM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PK002003	' Abweisblech rechts (für RH 67-72)
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt	28	LZ105101	Halter rechts
	DI/ 40 40 00	(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 –
	PK501300	(R3-Stempelung – 30°-Schraube)			Pflugkopf Ø 16)
		Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 –
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			Pflugkopf Ø 20)
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
3	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	PK201701	Anlagensech rechts
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	31	PR703003	Anlage kurz
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
4a	523734	Scharschraube lang M14x48 (PK000010) (Kunststoff)	32a	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
		(20°-Schraube)	33	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
	LK000010	Scharschraube M14x48 (Kunststoff) (30°-Schraube)	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
5	695415	Stover-Mutter M14	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
8	PK400102K	Mollblech UN400 rechts (aufgekohlt) ©plus	38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
	PK400102B	Mollblech UN400 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>	39	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
8a	PK410102	Mollblech UN400K rechts (Kunststoff)	40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
9	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts (aufgekohlt) ©plus	41	824820	Gummibeilage (PK800001)
	PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>	42	655660	Scheibe Vierkant 22 verz. DIN 434
9a	PK410104	Verschleißstück-Beilage rechts (nur für Kunststoffmollbleche)	43	655655	Scheibe Vierkant 18 verz. DIN 434



Pflugkörper WY350 (Beetpflug)


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	5	695415	Stover-Mutter M14
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	6	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	7	692600	Sechskantmutter M10 DIN 934
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PK700101B	Mollblech WY350 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	9	PK600500B	Verschleißstück rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	545910	Senkschraube M10x25 DIN 11014
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>	11	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>	12	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>	13	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
1a	LK200300	Schar WS350 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	14	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt	15	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796 Fst
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	16	PK700102	Streichschiene
	LK200500	Schar WS400 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	17	695427	Sechskantmutter BIW M12
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt	18	PK400104	Mollblechstütze
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	LK200700	Schar WS430 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	20	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt	21	697402	Sechskantmutter M16x1,5 DIN 985
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	23	545950	Senkschraube M10x30 DIN 11014
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	24	PK600300	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	25	523724	Anlagenschraube M16x1,5x75 (Konus)
2	LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)		320727	(PK800010)
	LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	597400	Sechskantschraube M12x25 DIN 933
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)	27	P5801101	Gleitplatte
	LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	PK803401	Anlage rechts
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)	28a	PK803402	Anlage rechts gebogen (ON-LAND, bis 3-
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		,,,,,,,,,,	scharig)
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>	29	LZ105101	Halter rechts
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>	30	611500	Skt-Schraube M16x1,5x60 DIN 960
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>	30a	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 –
2a	LK201300	Meißelschar WSM35 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	000	22 10000	Pflugkopf Ø 16)
	LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt	30b	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31	523732	Konusschraube M12x37 (PK100009)
	LK201500	Meißelschar WSM40 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt	32	PK201501	Anlagensech rechts (WS350/400;
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)			WY350/400)
	LK201700	Meißelschar WSM43 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	33	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	34	PK800105	Stützwinkel rechts
	PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt	35	824820	Gummibeilage (PK800001)
		PERMANIT	36	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt	37	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50
		PERMANIT			(PK800009)
	PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt PERMANIT	38	PK803403	Anlagen-Beilage (ON-LAND, bis 3-scharig) Skt-Schraube M16x60 verz. DIN 933
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	39	599400	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	40	670300	Abstützung rechts kurz geschweißt
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	41	LZ106600	Breitenfurchenmesser rechts
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	42	LZ206101	



©plus / PERMANIT

Pflugkörper WY400 (Beetpflug)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	6	546400	Senkschraube M12x45 DIN 11014
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	7	692800	Sechskantmutter M12 DIN 934
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	8	PK800109K	Mollblech WY400 rechts (aufgekohlt) ©plus
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK800109B	Mollblech WY400 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	8a	PK810109	Mollblech WY400K rechts (Kunststoff)
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PK800501K	Verschleißstück rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>		PK800501B	Verschleißstück rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>	10	523729	Skt-Schraube (Konus) 16x40 (PK800013)
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>	11	824820	Gummibeilage (PK800001)
1a	LK200300	Schar WS350 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	12	692600	Sechskantmutter M10 DIN 934
	LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt	13	695427	Sechskantmutter BIW M12
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	PR703003	Anlage kurz
	LK200500	Schar WS400 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	15	LZ105101	Halter rechts
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt	16	PK800105	Stützwinkel rechts
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	LK200700	Schar WS430 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt	19	PK800106	Mollblechstütze
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	20	523742	Senkschraube M10x30 DIN 11014 (LZ223702)
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	21	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	21a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	22	PK813003	Anlage vorne rechts
2	LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	23	PK813000	Pflugkopf geschweißt rechts
	LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PK800102	Streichschiene rechts
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)	25	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	LZ105102	Einlegeblech rechts
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)	27	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>	27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 –
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>			Pflugkopf Ø 16)
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 –
2a	LK201300	Meißelschar WSM35 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)			Pflugkopf Ø 20)
	LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt	27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	LK201500	Meißelschar WSM40 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt	29	PR703002	Anlage
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	LK201700	Meißelschar WSM43 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt	31	PK201501	Anlagensech rechts
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	32	P8800106	Verbindungslasche
	PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt	33	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796
		PERMANIT	34	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt	35	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
		PERMANIT	36	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
	PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt	37	PK810504	Verschleißstück-Beilage rechts
		PERMANIT			(nur für Kunststoffmollblech)
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	38	PK810102	Schar-Beilage
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	39	545955	Senkschraube M10x40 DIN 11014
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	40	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	41	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
4a	523734	Scharschraube M14x48 lang (PK000010) (20°-Schraube)	42	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
		(nur für Kunststoffmollblech)	43	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
	LK00010	Scharschraube M14x48 (30°-Schraube)	44	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
		(nur für Kunststoffmollblech)	45	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
56	695415	Stover-Mutter M14	46	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985



Streifenkörper UST400 (Beetpflug)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
				523732	
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schar)	6	523/32	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	/-	LK100009	Schraube)
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schar)	6a 7	692800	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube) Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PR000101	Streifen I rechts (VN27S) PERMANIT
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schar)		PR000101K	Streifen I rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PR000101R	Streifen II rechts (VN27S) PERMANIT
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>	′	PR000102K	Streifen II rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>	10	PR000103	Streifen III rechts (VN27S) PERMANIT
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>		PR000103K	Streifen III rechts (aufgekohlt) ©plus
1a	PK300100	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	11	PR000104	Streifen IV rechts (VN27S) PERMANIT
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt		PR000104K	Streifen IV rechts (aufgekohlt) ©plus
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6798
	PK400100	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	13	PK400103K	Verschleißstück UN400 re. (aufgekohlt) ©plus
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt		PK400103B	Verschleißstück UN400 re. (VAB4) <i>PERMANIT</i>
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK500100	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	15	P8800106	Verbindungslasche
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt	16	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	PK400104	Mollblechstütze
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	18	PR000500	Abstützbügel geschweißt rechts
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	20	PR013000	Pflugkopf geschweißt rechts
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schar)	21	PK201701	Anlagensech rechts
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schar)	23	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schar)	24a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>	26	LZ105101	Halter rechts
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>	27	PR703002	Anlage
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>	28	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt	29	695427	Sechskantmutter BIW M12
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	31	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt	31a 31b	612400 Z2400005	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	310	22400003	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
1	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 –
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt		22700002	Pflugkopf Ø 20)
1		(R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt	32	PR913003	Anlage vorne rechts
		PERMANIT	33	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
1	PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt	34	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
		PERMANIT	35	PR703003	Anlage kurz
1	PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt	36	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
		PERMANIT	37	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	38	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
1	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	39	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	40	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
1	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	41	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980	42	824820	Gummibeilage (PK800001)