



Cost Cutting Concept



Cost Cutting Concept

Im Verfahren sparen!

Gleichzeitig Diesel und Zeit einsparen:
Nutzen Sie die Einsparpotentiale
in der Verfahrenskette.
Wir unterstützen Sie dabei!

Aussaat

Grundbodenbearbeitung

Stoppelbearbeitung

5%

mehr Ertrag



50%

weniger Kraftstoff




60%

weniger Arbeitszeit



Cost Cutting Concept

Ergebnisse der DLG-Prüfstelle (Groß-Umstadt) und FAL (Braunschweig)



Detaillierte Ergebnisse finden Sie unter www.amazone.de



Bodenbearbeitung

Kompaktscheibeneggen Catros



- ▶ Catros 3001
- ▶ Catros 3501
- ▶ Catros 4001
- ▶ Catros 4001-2
- ▶ Catros 5001-2
- ▶ Catros 6001-2

Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 3,50 m
Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 5,00 m
Arbeitsbreite 6,00 m

Leistungsbedarf ab 90 PS
Leistungsbedarf ab 105 PS
Leistungsbedarf ab 125 PS
Leistungsbedarf ab 125 PS
Leistungsbedarf ab 150 PS
Leistungsbedarf ab 180 PS



- ▶ Catros 3001-T
- ▶ Catros 4001-T
- ▶ Catros 5501-T
- ▶ Catros 7501-T

Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 5,50 m
Arbeitsbreite 7,50 m

Leistungsbedarf ab 80 PS
Leistungsbedarf ab 120 PS
Leistungsbedarf ab 170 PS
Leistungsbedarf ab 240 PS

Mulchgrubber Cenius



- ▶ Cenius 3001 Special
- ▶ Cenius 3001 Super

Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 3,00 m

Leistungsbedarf ab 100 PS
Leistungsbedarf ab 100 PS

Grubber-Scheibeneggen-Kombinationen Centaur



- ▶ Centaur 3001 Special
- ▶ Centaur 4001 Special
- ▶ Centaur 5001 Special
- ▶ Centaur 3001 Super
- ▶ Centaur 4001 Super
- ▶ Centaur 5001 Super

Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 5,00 m
Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 5,00 m

Leistungsbedarf ab 135 PS
Leistungsbedarf ab 150 PS
Leistungsbedarf ab 200 PS
Leistungsbedarf ab 150 PS
Leistungsbedarf ab 200 PS
Leistungsbedarf ab 250 PS

Sätechnik

Mechanische Sämaschinen D9 · AD



- ▶ D9 – 25 Special
- ▶ D9 – 30 Special
- ▶ D9 – 30 Super
- ▶ D9 – 40 Super
- ▶ D9 – 60 Super
- ▶ D9 – 120 Super

Arbeitsbreite 2,50 m
Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 6,00 m
Arbeitsbreite 12,00 m

Behältervolumen 360 l
Behältervolumen 450 bis 850 l
Behältervolumen 600 bis 1000 l
Behältervolumen 830 bis 1380 l
Behältervolumen 1200 bis 2000 l
Behältervolumen 2490 bis 4140 l



- ▶ AD – 253 Special
- ▶ AD – 303 Special
- ▶ AD – 303 Super
- ▶ AD – 403 Super
- ▶ AD – 453 Super

Arbeitsbreite 2,50 m
Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 4,50 m

Behältervolumen 360 l
Behältervolumen 450 bis 850 l
Behältervolumen 600 bis 1000 l
Behältervolumen 830 bis 1380 l
Behältervolumen 945 bis 1355 l

Pneumatische Sämaschinen AD-P · Avant · Cirrus · Citan · Primera DMC



- ▶ AD-P – 303 Special
- ▶ AD-P – 403 Special
- ▶ AD-P – 303 Super
- ▶ AD-P – 403 Super

Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 4,00 m

Behältervolumen 750 bis 1500 l
Behältervolumen 750 bis 1500 l
Behältervolumen 1500 bis 2000 l
Behältervolumen 1500 bis 2000 l



- ▶ Avant 4000
- ▶ Avant 5000
- ▶ Avant 6000

Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 5,00 m
Arbeitsbreite 6,00 m

Behältervolumen 1500 bis 2000 l
Behältervolumen 1500 bis 2000 l
Behältervolumen 1500 bis 2000 l



- ▶ Cirrus 3001 Special
- ▶ Cirrus 4001 Special
- ▶ Cirrus 6001 Special
- ▶ Cirrus 3001 Super
- ▶ Cirrus 4001 Super
- ▶ Cirrus 6001 Super

Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 6,00 m
Arbeitsbreite 3,00 m
Arbeitsbreite 4,00 m
Arbeitsbreite 6,00 m

Behältervolumen 2200 bis 2800 l
Behältervolumen 2200 bis 2800 l
Behältervolumen 3000 bis 3600 l
Behältervolumen 2200 bis 2800 l
Behältervolumen 2200 bis 2800 l
Behältervolumen 3000 bis 3600 l



- ▶ Citan 8000
- ▶ Citan 9000
- ▶ Citan 12000

Arbeitsbreite 8,00 m
Arbeitsbreite 9,00 m
Arbeitsbreite 12,00 m

Behältervolumen 5000 l
Behältervolumen 5000 l
Behältervolumen 5000 l



- ▶ Primera DMC 602
- ▶ Primera DMC 9000

Arbeitsbreite 6,00 m
Arbeitsbreite 9,00 m

Behältervolumen 4200 l
Behältervolumen 4200 l