



AMAZONE



Przyszłość w uprawie gleby



Przyszłość rolnictwa zaczyna się teraz!



Znajdź właściwe metody uprawy dla swojego gospodarstwa

Dzięki szerokiej palecie wyposażenia, AMAZONE oferuje odpowiednie maszyny do uprawy gleby dla każdego gospodarstwa. Nasz szeroki asortyment obejmuje kultywatory do płytkiej uprawy, kompaktowe brony talerzowe i pługi - właściwe rozwiązanie dla najróżniejszych wymagań.

Wysokie i stabilne plony w produkcji roślinnej wymagają nie tylko precyzyjnego nawożenia i dokładnej ochrony roślin, ale przede wszystkim właściwie przygotowanej gleby. Niezależnie od tego, czy stosuje się uprawę konserwującą czy konwencjonalną, celem jest zawsze osiągnięcie wysokiej kondycji roślin poprzez wysoką funkcjonalność gleby.

Z programem produktów AMAZONE można realnie sprawić, by uprawa gleby była jeszcze bardziej przyszłościowa.

Przekonaj się sam!

Twój zespół **AMAZONE**

Uprawa gleby w najnowocześniejszym wydaniu



Zaczeplany kultywator do płytkiej uprawy Cobra



Kompaktowa brona talerzowa Catros⁺



Kompaktowa brona talerzowa Catros^{XL}



Kompaktowa brona talerzowa Catros-2TS

bardzo
płytko
do
średnio
głęboko



Kompaktowa brona talerzowa Catros-2TX



Kompaktowa brona talerzowa Catros 120003-2TS



Kultywator Cenio



Kultywator Cenius



Kultywator zaczepiany Cenius-2TX

płytko
do
głęboko



Agregat uprawowy Ceus



Zaczeplana kompaktowa brona talerzowa Certos



Pług obrotowy Teres



Półzawieszany pług obrotowy Tyrok

średnio
głęboko
do
głęboko

Zaczepiany kultywator do płytkiej uprawy Cobra

Wszechstronny kultywator do płytkiej uprawy w inteligentnej uprawie roślin



WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/cobra



FILM O PRODUKCIE
Zaczepiany kultywator do płytkiej uprawy
Cobra 7000-2TX

NOWOŚĆ



6 do 7 m



4 do 13 cm



Do 15 km/h



13,3 cm


Płytkie podcięcie– Intensywne mieszanie

Kultywator do płytkiej uprawy Cobra charakteryzuje się przede wszystkim uniwersalnym obszarem zastosowania. Dzięki szerokiemu wyborowi różnych narzędzi wstępnych, wariantów zębów oraz wałów lub zagarniaczy, Cobra oferuje rozsądną kombinację narzędzi dla każdego miejsca i każdej metody uprawy roli.

- » Praca płytka i średnio głęboka z podcięciem na całej powierzchni dzięki gęsiostopce na szerokości roboczej do 7 m
- » Intensywne wymieszanie resztek poźniwnych dzięki 6-cio belkowej konstrukcji ze sprężystymi zębami ECO
- » Doskonała uprawa organicznych resztek i poplonów dzięki połączeniu z przednim wałem nożowym
- » Duży wybór wałów uprawowych zapewnia optymalnie skoordynowane zagęszczanie (patrz również strona 12)
- » Alternatywa dla wału uprawowego: Doskonałe mechaniczne zwalczanie chwastów dzięki opcjonalnemu zagarniaczowi podwójnemu

Wewnętrzne koła podporowe
do optymalnego kopiowania
terenu

Wysoka skuteczność rozdrabniania dzięki wibracjom sprężystych zębów ECO



Maksymalna elastyczność
dzięki szybkiej wymianie
między wałem a zagarniaczem
podwójnym

Kompaktowa brona talerzowa Catros z talerzem X-Cutter-Disc

Szybkie i płytkie optymalne rozdrabnianie i mieszanie



WIĘCEJ INFORMACJI

[https://amazone.pl/
kompaktowe-brony-talerzowe](https://amazone.pl/kompaktowe-brony-talerzowe)



FILM O PRODUKCIE

Kompaktowa brona talerzowa
Catros^{XL} 3003 z talerzem X-Cutter-Disc

NOWOŚĆ



3 do 8 m



2 do 8 cm



Do 18 km/h



Od 120 KM


Maksymalna wydajność cięcia i intensywność mieszania

Kompaktowa brona talerzowa Catros⁺ lub Catros^{XL} wyposażona w talerz X-Cutter-Disc to maszyna specjalnie zaprojektowana do płytkiej uprawy gleby. Dzięki cięciu na całej powierzchni na głębokości roboczej od 2 do 3 cm, talerz X-Cutter-Disc zapewnia optymalne wschody nasion drobnych, takich jak rzepak. Optymalnie udaje się również rozdrabnianie poplonów. Płytką pracą umożliwia również osiągnięcie wysokich prędkości. Ponieważ porusza się mniej ziemi, zmniejsza się również zużycie paliwa.

- » Najlepsza maszyna do uprawy na głębokościach od 2 do 8 cm
- » Falisty profil zapewnia skuteczną płytką uprawę gleby na całej powierzchni
- » Doskonała skuteczność przemieszczania przy jednoczesnej łatwości uciągu dają wysokie oszczędności paliwa
- » Uzyskiwanie wielowymiarowego obrazu cięcia i tym samym zwiększenie intensywności rozdrabniania materii organicznej



Średnica 480 mm zapewniająca wysoką prędkość obwodową



Wał nożowy



X-Cutter-Disc

Wał nożowy jako narzędzie przygotowawcze

Rozdrabnianie i wmieszanie resztek poźniwnych lub poplonów



FILM O PRODUKCIE

Kompaktowa brona talerzowa
Catros⁺ 3003 z wałem nożowym




Z PRAKTYKI

Raport z użytkowania
kompaktowej brony talerzowej Catros

NOWOŚĆ

Wał nożowy



Maksymalna intensywność pracy

Połączenie wału nożowego z kompaktową broną talerzową lub kultywatorem do płytkiej uprawy umożliwia bardzo płytką uprawę gleby z jednoczesnym rozdrabnianiem resztek poźniwnych lub międzyplonów.

Rezultat pracy wału nożowego zależy głównie od prędkości roboczej i nacisku na glebę. Rezultat pracy poprawia się wraz ze wzrostem prędkości roboczej i nacisku.

- » Najlepsze wyniki cięcia dzięki wysokiej prędkości obwodowej przy średnicy wału 330 mm
- » Bardzo dobre kopiowanie podłoża dzięki pojedynczym segmentom wału
- » Praca bez ściągania bocznego, ponieważ noże mocowane są w kształcie litery V
- » Bezobstępowe łożyska o długiej żywotności dzięki metalowemu ślizgowemu pierścieniowi uszczelniającemu
- » Niewrażliwy na kamienie i zanieczyszczenia dzięki zamkniętej konstrukcji rdzenia wału
- » Zmniejszenie o połowę kosztów zużycia noży dzięki podwójnym krawędziom tnącym, wykonanym z ulepszonej stali narzędziowej



Zaczepiany kultywator do płytkiej uprawy Cobra 7000-2TX
z wałem nożowym



FILM O PRODUKCIE

Zaczepiany kultywator do płytkiej uprawy
Cobra 7000-2TX z wałem nożowym

Kultywator mulczujący Cenio

Uniwersalny i wszechstronny



WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/cenio



FILM O PRODUKCIE
Kultywator mulczujący
Cenio 3000 Super



3 do 4 m



5 do 30 cm



Do 15 km/h



30 cm/30,8 cm


Kompaktowy i wszechstronny

3-rzędowy kultywator Cenio o szerokości roboczej 3 m do 4 m może być używany zarówno do płytkiej uprawy ścierniska jak również do głębokiego spulchniania gleby na głębokość do 30 cm. Dzięki bogatej ofercie redlic i wałów urządzenie można dopasować niemalże do wszystkich warunków glebowych.

- » niewielkie zapotrzebowanie na siłę udźwigu dzięki kompaktowej konstrukcji
- » do stosowania z mniejszymi ciągnikami o mocy od 105 KM
- » odpowiednie narzędzie wyrównujące do wszystkich wymagań z automatycznym dopasowaniem głębokości
- » długa żywotność dzięki stabilnej konstrukcji ramy
- » również bardzo dobry do siewu w mulcz dzięki 3-rzędowej konstrukcji ramy
- » szybka wymiana redlic za pomocą systemu szybkiej wymiany C-Mix-Clip

Okrągła rama rurowa zapobiega osadzaniu się brudu i ułatwia czyszczenie

Niewielkie zapotrzebowanie na siłę udźwigu dzięki prostej i kompaktowej konstrukcji



szybka i wygodna regulacja talerzy równających

Kultywator mulczujący Cenius z zębami C-Mix-Ultra

Najwyższa niezawodność pracy w każdych warunkach



Wał o profilu U



Klinowy wał pierścieniowy



Wał dyskowy



Wał podwójny-dyskowy/
o profilu U



WIĘCEJ INFORMACJI

<https://amazone.pl/kultywatory>



FILM O PRODUKCIE

Kultywator mulczujący
Cenius 6003-2TX Super

NOWOŚĆ



4 do 8 m



5 do 30 cm



Do 15 km/h



27 do 29 cm

Na najtrudniejsze warunki

Zęby C-Mix Ultra, dostępne w Cenius-2TX i Ceus-2TX, pokazują swoje mocne strony zwłaszcza w wymagających warunkach glebowych z regularnymi przeciążeniami. Próg zadziałania tej nowej wersji zabezpieczenia hydraulicznego może być dostosowany do warunków i regulowany bezstopniowo za pomocą siłowników hydraulicznych. Zapewnia to duży poziom niezawodności pracy, ponieważ nawet w najtrudniejszych warunkach maszyna optymalnie utrzymuje żądaną głębokość roboczą dzięki dużym wysokościom unoszenia poszczególnych zębów.

- » Ząb C-Mix-Ultra chroni niezawodnie ramę przed skutkami działania dużych sił
- » Po zwolnieniu następuje łagodna amortyzacja przez siłownik hydrauliczny – wydłużona żywotność przy wielu cyklach zwalniania
- » Regulowana siła zwolnienia od 600 do 800 kg dla dostosowanego bezpieczeństwa pracy

» **Precyzyjne zagęszczanie dzięki szerokiej gamie wałów –
Do każdego zastosowania odpowiedni wał uprawowy!**

Wał rurowy



Wał tandemowy




Wał z profilem kątowym



Wał podwójny o profilu U



Klinowy wał
pierścieniowy
o profilu Matrix



Podwójny
wał dyskowy



Automatyczna ochrona
przed przeciążeniami
poprzez siłownik hydrauliczny



Ząb C-Mix-Ultra
z hydrauliczną ochroną przed
przeciążeniami

Różnorodne możliwości zastosowań
dzięki różnym systemom redlic

Agregat uprawowy Ceus

Uniwersalny i elastyczny – w najdrobniejszych szczegółach



WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/ceus



FILM O PRODUKCIE
Agregat uprawowy Ceus 5000-2TX Ultra

NOWOŚĆ



3 do 7 m



5 do 30 cm



5 do 14 cm



Do 15 km/h

Maksymalna wydajność

Ceus jest uniwersalną maszyną do uprawy gleby. W konfrontacji z tradycyjnym kultywatorem, Ceus pokazuje swoje mocne strony przede wszystkim w intensywności mieszania. Zwłaszcza na obszarach z dużą ilością materiału organicznego, przednie pole talerzy pomaga w rozpraszaniu i mieszaniu. Ale nawet przy głębokim spulchnieniu, dzięki większemu rozstawowi zębów, łatwość ucięcia Ceusa jest przekonująca.

- » Mieszanie i cięcie w jednym cyklu roboczym – Doskonały obraz pracy np. po kukurydzy, słoneczniku, poplonach lub życie zielonkowym
- » Przednie talerze tnące rozdrabniają materię organiczną i stymulują proces mineralizacji
- » Zęby kultywatora zapewniają głębokie i intensywne mieszanie i spulchnienie gleby
- » Wybór różnych wałów uprawowych do zagęszczania – Alternatywnie dostępny jest również podwójny zagarniacz do mechanicznego zwalczania chwastów

Maksymalna elastyczność dzięki szybkiej wymianie między wałem a podwójnym zagarniaczem

Pole talerzy Catros⁺ z niewymagającymi konserwacji łożyskami talerzy, zabezpieczeniami przed kamieniami w postaci gumowych elementów sprężynujących oraz indywidualnym mocowaniem talerzy



Maksymalna przepustowość dzięki optymalnie dobranemu rozstawowi pola zębów

Uprawa gleby sprytnie połączona

Uprawianie gleby z nawożeniem lub siewem - wszystko w jednym przejeździe



WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/greendril



WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/ftender

NOWOŚĆ

Przedni zbiornik FTender



GreenDrill, FTender lub XTender

Dzięki uniwersalnemu odcinkowi transportowemu można łączyć różne maszyny uprawowe z różnymi urządzeniami do siewu, wzgl. nawożenia. W ten sposób GreenDrill może być używany zarówno z przodu jak i z tyłu. Oprócz poplonów można zastosować inne nasiona lub nawozy mineralne, np. mikrogranulat. Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą komfortowego systemu ISOBUS. Zmienne dawkowanie za pomocą kart aplikacyjnych to doskonały sposób na jeszcze bardziej precyzyjną i zrównoważoną pracę.

Uniwersalny siewnik nabudowany GreenDrill 501

- » Pojemność zbiornika 500 l
- » Możliwość stosowania różnych dawek dzięki różnym kasetom dozującym
- » Precyzyjne dozowanie z doskonałym rozdziałem poprzecznym
- » Szerokopowierzchniowy rozdział za pomocą talerza odbojowego

Przedni zbiornik FTender 1600 i 2200

- » Pojemność zbiornika 1600 l lub 2200 l
- » Możliwości łączenia:
 - Z maszynami uprawowymi Catros, Cenius-2TX lub Ceus-2TX
 - Do siewu zboża w kombinacji z siewnikiem zawieszanym Avant
 - Do siewu punktowego w kombinacji z siewnikiem punktowym Precea

Zbiornik tylny XTender

- » Pojemność zbiornika 4200 l
- » Zbiornik XTender można łączyć z maszynami uprawowymi Catros, Cenius lub Certos

Zbiornik tylny XTender



WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/xtender



Półzawieszany pług obrotowy Tyrok 400

Dokładnie przemysłane szczegóły

NOWOŚĆ



WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/tyrok



FILM O PRODUKCIE
Półzawieszany pług obrotowy
Tyrok 400





6 do 9 korpusów



33 do 55 cm



Do 10 km/h



Do 400 KM

Od średniej głębokości do wysokiej intensywności

Mocny i bardzo solidny półzawieszany pług obrotowy Tyrok oferowany przez AMAZONE to gwarancja uzyskania wyjątkowych korzyści w każdym gospodarstwie. Unikalny korpus pługa SpeedBlade z powiększoną piersią odkładnicy umożliwia uzyskanie maksymalnej prędkości przy mniejszym zużyciu. Jednocześnie nowa, stabilna rama czworokątna zapewnia stałą głębokość roboczą na całej szerokości.


- » Perfekcyjna orka także w zmiennych warunkach dzięki seryjnemu, hydraulicznemu układowi dopasowania szerokości roboczej pierwszego korpusu
- » **AutoAdapt** – Automatyczne, precyzyjne dopasowanie pierwszego korpusu przy zmianie szerokości roboczej
- » Szerokie oczyszczanie bruzdy dzięki nowocześnie zaprojektowanemu korpusowi pługa
- » Czysta i równomierna obróbka resztek poźniwnych dzięki opcjonalnym przedpłużkom
- » Unikalny **korpus pługa SpeedBlade** z powiększoną piersią odkładnicy i **procesem hartowania ©plus** umożliwia uzyskanie większej prędkości przy mniejszym zużyciu



FILM O PRODUKCIE
Korpus pługa SpeedBlade

Korpusy SpeedBlade z opatentowaną piersią odkładnicy AMAZONE

- Piersź odkładnicy AMAZONE
- - Konkurencja 1
- - Konkurencja 2
- Powierzchnie ścieralne przy ok. 5, 8 lub 10 km/h



Czubek lemiesza przykrywa jego płat

- » Połączenie jest w ten sposób chronione na czubku lemiesza.
- » Nie zaczepiają się resztki roślin i korzeni, sznurek ani druty.

Pług obrotowy Teres 300
z 4, 5 lub 6 korpusami



WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/teres



AMAZONE

Nośnik narzędzi TopCut

Nośnik narzędzi TopCut jest projektem związanym z rolnictwem dostosowanym do warunków klimatycznych. W zależności od sytuacji można wybierać spośród różnych narzędzi.

Celem jest praca na bardzo małych głębokościach co znacznie ogranicza parowanie i zapewnia doskonałe warunki do kiełkowania.

- » Szerokość robocza 12 m
- » Różne narzędzia do ultra płytkiej uprawy gleby

PROJEKT W FAZIE TESTÓW – Brak dostępności na rynku



Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.amazone.pl lub w mediach społecznościowych



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska

Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp · Polska zachodnia · tel. kom 504022342 · Michal.Wojciechowski@amazone.de

Andrzej Borowiec · Rozdoły 1 · 22-424 Sitno · Polska wschodnia · tel. kom. 602 573 427 · Andrzej.Borowiec@amazone.de

Bartłomiej Chmurzyński · ul. Sportowa 44 · 83-022 Suchy Dąb · Polska północna · tel. kom 728378675 · Bartek.Chmurzynski@amazone.de

Marcin Kurzyński · ul. Gen. Mikołaja Bortucia. 6/24 · 86-300 Grudziądz · Polska centralna · tel. kom 604 293 159 · Marcin.Kurzynski@amazone.de

Michał Hreczyński · Lubiatów 49 · 48-385 Otmuchów · Polska południowa · tel. kom 606 851 844 · Michal.Hreczynski@amazone.de

Krzysztof Olszewski · Czarna Huta, ul. Mleczna 7 · 83-047 Przywidz · Pokazy i doradztwo techniczne · tel. kom 662 273 871 · Krzysztof.Olszewski@amazone.de

