



AMAZONE



Nowe pługi 100% technologii AMAZONE



Nowe pługi Teres i Tyrok – 100% DNA AMAZONE

Maksymalna stabilność i wyjątkowa jakość pracy






Orka jako pierwsza metoda ochrony roślin

O sukcesie nie decyduje filozofia, lecz prawidłowy wybór sposobu uprawy gleby. W wielu gospodarstwach w zależności od warunków pogodowych praktykuje się zarówno konwencjonalny siew, jak i siew w mulcz.

Decydujące znaczenie ma przy tym zastosowanie pługa jako środka gwarantującego dobry plon.

W praktyce wynikają z tego następujące korzyści:

- Wydajne zwalczanie chwastów metodami mechanicznymi poprzez zacienienie, a także ich zwalczanie na granicach pól
- Szybkie podgrzewanie i lepsze przewietrzanie gleby zwiększające plony w kulturach wymagających ciepła
- Jedyne zabiegi uprawowe przy stagnacji wody
- Zmniejszenie ryzyka zainfekowania następnej uprawy
- Przyspieszenie aktywności przemian w glebie przez jej lepsze natlenienie
- Mechaniczne zwalczanie ślimaków i szkodników wrażliwych na promieniowanie UV



Know how od AMAZONE – gwarancja najwyższej jakości




Nowe pługi obrotowe AMAZONE z najwyższej półki

Poprzez nowy zawieszany pług obrotowy Teres oraz półzawieszany pług obrotowy Tyrok firma AMAZONE oferuje gospodarstwom rolnym unikalne korzyści – w tym 100% technologii AMAZONE. Pług AMAZONE wyróżnia zwarta technika, wysoka jakość pracy, optymalne dopasowanie do specyficznych wymagań każdego miejsca uprawy oraz wyjątkowa efektywność.

Znakomitym tego przykładem jest system AutoAdapt, który przy zmianie ogólnej szerokości roboczej automatycznie dopasowuje szerokość roboczą pierwszego korpusu. Dzięki układowi równoległoboku i połączeniu hydraulicznemu między siłownikami szerokości roboczej i siłownikiem pierwszego korpusu uzyskuje się dokładne połączenie przejazdów w każdych warunkach. Precyzyjne łączenie przejazdów gwarantuje doskonały rezultat pracy. Ponieważ punkt ucięcia nie zmienia się w trakcie pracy, funkcja AutoAdapt ma również pozytywny wpływ na zużycie paliwa.

Przekonaj się sam!

Twój zespół AMAZONE






Korpus pług SpeedBlade z opatentowaną, dużą przednią częścią odkładnicy i procesem hartowania ©plus

Unikalne rozwiązanie – AMAZONE SpeedBlade

Nowe, innowacyjne korpusy pług

Nowe, innowacyjne korpusy pług SpeedBlade z opatentowaną, bardzo dużą pierś odkładnicy i procesem utwardzania ©plus zapewniają znacznie mniejsze zużycie przy dużych prędkościach roboczych. Ze względu na coraz większe prędkości robocze podczas orki, punkt zużycia przesuwa się bardziej do tyłu. Ze względu na małą przednią część odkładnicy w dostępnych w handlu korpusach pług, przy wyższych prędkościach zużycie rozpoczyna się bezpośrednio na płacie lemiesza. Dzięki opatentowanej powiększonej pierś odkładnicy wystarczy wymienić jej część przednią. Pozwala to uniknąć uciążliwej i kosztownej wymiany całej odkładnicy.

Korpus pług SpeedBlade z opatentowaną pierś odkładnicy AMAZONE



Czubek lemiesza przykrywa jego płat:

- » Połączenie na czubku lemiesza jest w ten sposób dobrze zabezpieczone
- » Resztki roślin, sznurki do beł, druty lub korzenie nie zaczepiają się

Zawieszany pług obrotowy Teres 300

Pług do wszystkiego



WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/teres



FILM O PRODUKCIE
Zawieszany pług obrotowy Teres 300



4, 5 lub 6 korpusów



33 do 55 cm



Do 10 km/h



Do 300 KM

Praca bez kompromisów

Poprzez zaczepiany pług obrotowy Teres, AMAZONE oferuje właściwe rozwiązanie dla każdej firmy. Pług charakteryzuje się prostą regulacją, łatwością uciągu i doskonałym obrazem pracy.

Zalety:


- » Perfekcyjna orka także w zmiennych warunkach dzięki seryjnemu układowi hydraulicznemu dopasowania szerokości roboczej pierwszego korpusu **AutoAdapt**
- » Szerokie oczyszczanie bruzdy dzięki nowocześnie zaprojektowanemu korpusowi pług
- » Łatwe ustawianie przedniego korpusu dzięki bezstopniowej regulacji hydraulicznej
- » Szybki i niewpływający na zużywanie się materiałów obrót przy dużej szerokości roboczej dzięki **siłownikowi liniującemu ramy SmartTurn**
- » Możliwość wyboru różnych kół podporowych montowanych z boku lub z tyłu zapewniających dobry transport po drodze oraz bezpieczną i czystą pracę w polu
- » Łożyskowana oś montażowa **ProtectShaft** z wbudowanymi łożyskami do tłumienia uderzeń na poprzeczniaku
- » Unikalny korpus pług **SpeedBlade** z powiększoną pierśią odkładnicy i **procesem hartowania ©plus** umożliwia w przypadku modeli Teres i Tyrok uzyskanie większej prędkości przy mniejszym zużyciu



IDEAS FOR
OUR FUTURE

Większa prędkość –
mniejsze zużycie

Ochrona przed przeciążeniami za pomocą sworzni ścinalnych lub hydrauliczna ochrona przed przeciążeniami



Seryjna, hydrauliczna regulacja pierwszego korpusu

Stabilna rama rurowa: 150 x 150 x 8, mm

Półzawieszany pług obrotowy Tyrok 400

Dokładnie przemysłane szczegóły



WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/tyrok



FILM O PRODUKCIE
Półzawieszany pług obrotowy
Tyrok 400



6, 7, 8 lub 9 korpusów



33 do 55 cm



Do 10 km/h



Do 400 KM

Od średniej głębokości do wysokiej intensywności

Mocny i bardzo solidny półzawieszany pług obrotowy Tyrok oferowany przez AMAZONE to gwarancja uzyskania wyjątkowych korzyści w każdym gospodarstwie. Dzięki dwustopniowej hydraulicznej amortyzacji pozycji krańcowych SmartTurn, proces obrotu odbywa się szybko i nie obciąża konstrukcji. Jednocześnie nowa, stabilna rama czworokątna zapewnia stałą głębokość roboczą na całej szerokości roboczej.

Zalety:

- » Perfekcyjna orka także w zmiennych warunkach dzięki bezpośredniemu połączeniu siłownika przedniego korpusu
- » Szerokie oczyszczanie brzozy dzięki nowocześnie zaprojektowanemu korpusowi pługa
- » Zaczep obracający się o 180°, co poprawia linię ucięcia
- » Unikalne **korpusy pługa SpeedBlade** z powiększoną piersią odkładnicy i **procesem hartowania @plus** umożliwiają w przypadku pługów Tyrok i Teres uzyskanie większej prędkości przy mniejszym zużyciu
- » **AutoAdapt** – Automatyczne, precyzyjne dopasowanie szerokości pierwszego korpusu przy zmianie szerokości roboczej



IDEAS FOR
OUR FUTURE

Pozytywny wpływ na
oszczędność paliwa


NOWOŚĆ: Teraz też w wersji **OnLand** dla ciągników z szerokim ogumieniem lub podwoziem gąsienicowym

- » **Oszczędzanie gleby, niezależność od ciągnika i oszczędność paliwa dzięki optymalnej linii ucięcia – zwłaszcza w przypadku dużej ilości skib**

Ochrona przed przeciążeniami za pomocą sworzni ścinalnych lub hydrauliczna ochrona przed przeciążeniami

Seryjna, hydrauliczna regulacja pierwszego korpusu

Stabilna prostokątna rama rurowa:
200 x 150 x 10 mm



Najlepsza jakość części ścieralnych zwiększająca ich żywotność

Proces hartowania AMAZONE ©plus – know how w zakresie obróbki cieplnej

Nasze know how w dziedzinie obróbki cieplnej stanowi podstawę najwyższej jakości części ścieralnych wykorzystywanych w naszych pługach. Węgiel w swojej czystej formie to diament, najtwardszy materiał stworzony przez naturę. Dodatek węgla spowodował, że części ścieralne ©plus stały się znacznie bardziej twarde i trwałe. AMAZONE poprzez swój unikalny proces hartowania, np. w przypadku odkładnicy, uzyskuje bardzo dużą twardość z przodu, co oznacza najlepszą odporność na ścieranie. Tylne strony pozostaje względnie miękkie, a przez to odpowiednio ciągliwe i odporne na uderzenia.

Zalety procesu

utwardzania ©plus:



- » Dłuższa żywotność
- » Wysoka odporność na uderzenia
- » Mniejsze zapotrzebowanie na siłę ucięcia
- » Zredukowane zużycie paliwa
- » Zmniejszone przyklejanie gleby do gładkiej powierzchni



IDEAS FOR
OUR FUTURE

Maksymalna prędkość –
minimalne zużycie

Przekrój odkładnicy – porównanie różnych metod





Korpus pług firmy AMAZONE

Niezawodność – Lekki uciąg – Oszczędność paliwa



Korpus pługowy	U 40	STU 40	STW 35	W 35	WXL 35	S 35
Min. głębokość robocza ok. (cm)	18	18	18	15	15	15
Maks. głębokość robocza ok. (cm)	35	35	30	30	28	30
Maks. Szerokość robocza ok. (cm)	55	55	50	50	55	50
Przydatność	- ○ + ++	- ○ + ++	- ○ + ++	- ○ + ++	- ○ + ++	- ○ + ++
Lekka, kleista gleba (torf)						
Lekka gleba (piasek)						
Średnia gleba						
Ciężka gleba						
Bardzo ciężka gleba (gлина)						
Zbocze	●	●	●	●	●	●
Spulchnianie	●	●	●	●	●	●
Oczyszczanie bruzdy	●	●	●	●	●	●
Zapotrzebowanie na siłę pociągową	●	●	●	●	●	●
Odwracanie gleby	●	●	●	●	●	●

Przydatność:



bardzo dobrze przydatny
dobrze przydatny



Przydatny
mniej przydatny



AMAZONE



myAMAZONE dla większej wydajności

Zarejestruj się teraz w cyfrowym portalu klienta myAMAZONE i skorzystaj z naszych bezpłatnych usług!

» Wprowadź numer maszyny i otrzymaj przegląd wszystkich informacji o swojej maszynie, aby wycisnąć z niej maksimum wydajności!

- Początek sezonu i uruchomienie
- Ustawianie i obsługa
- Konserwacja i składowanie
- Części zamienne i instrukcje obsługi



» Uzyskaj 24-miesięczną gwarancję producenta przez myAMAZONE!

Zwiększ ochronę swojej maszyny, otrzymując 24-miesięczną gwarancję producenta.



» O oferty gwarancyjne można wnioskować do 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia maszyny, tj. w okresie obowiązywania umownej gwarancji

Cyfrowy portal klienta myAMAZONE
www.amazone.net/myAMAZONE



Ilustracje, zawartość i dane techniczne mają niewiążący charakter i mogą różnić się w zależności od wersji wyposażenia. Obowiązują przepisy dot. ruchu drogowego poszczególnych krajów i należy ich przestrzegać, co może oznaczać konieczność uzyskania specjalnej homologacji. Należy sprawdzać dopuszczalne obciążenie osi oraz całkowitą masę ciągnika.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.amazone.pl lub w mediach społecznościowych



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska

Marek Zieliński · Dyrektor Zarządzający · tel. kom 607 385 345 · Marek.Zielinski@amazone.de
Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp. · Polska zachodnia · tel. kom 504 022 342 · Michal.Wojciechowski@amazone.de
Andrzej Borowiec · Rozdół 1 · 22-424 Sitno · Polska wschodnia · tel. kom. 602 573 427 · Andrzej.Borowiec@amazone.de
Bartłomiej Chmurzyński · ul. Sportowa 44 · 83-022 Suchy Dąb · Polska północna · tel. kom 728 378 675 · Bartek.Chmurzynski@amazone.de
Marcin Kurzyński · ul. Gen. Mikołaja Bortucia. 6/24 · 86-300 Grudziądz · Polska centralna · tel. kom 604 293 159 · Marcin.Kurzynski@amazone.de
Michał Hreczyński · Lubiatów 49 · 48-385 Otmuchów · Polska południowa · tel. kom 606 851 844 · Michal.Hreczynski@amazone.de
Krzysztof Olszewski · Czarna Huta, ul. Mleczna 7 · 83-047 Przywidz · Pokazy i doradztwo techniczne · tel. kom 662 273 871 · Krzysztof.Olszewski@amazone.de

