




Servisní knížka

Samochodný postřikovač

Pantera 7004



SmartLearning



OBSAH

1	První nasazení	1
2	Technické údaje	3
2.1	Provozní kapaliny	3
3	Plán údržby	5
4	Rozsah údržby	7
4.1	Rozsah údržby po prvních 100 provozních hodinách	7
4.2	Rozsah údržby podle intervalu	8
5	Seznamy	18
5.1	Seznam hesel	18

První nasazení

1

CMS-T-00014676-A.1

Datum uvedení do provozu	Předávací kontrola provedena	Ano	Ne
		☐	☐
Č. postupu	Kufrík na dokumenty k dispozici	☐	☐
Provozní hodiny (motor)	Provedení první instruktáže	☐	☐
Servisní prodejce	Servisní poradce prodejce:		
Telefon	Telefon		
Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009326



The diagram consists of a large outer rectangle representing the device's front panel. Inside this panel, there is a smaller, horizontally-oriented rectangle representing the label area. The text 'Fólie typového štítku' is centered within this inner rectangle.

Fólie typového štítku

CMS-I-00009327

Technické údaje

2

CMS-T-00014678-A.1

2.1 Provozní kapaliny

CMS-T-00014562-B.1

Palivo Nafta: • DIN 51628 nebo EN 590 s maximálním obsahem síry 10 mg/kg • ASTM D 975 Grade 1-D S15 nebo ASTM D 975 Grade 2-D S15 s maximálním obsahem síry 15 mg/kg Lehký topný olej: • Podle EN 590 s maximálním obsahem síry 10 mg/kg	290 l
Palivo, s přídavnou nádrží na naftu	400 l
DEF	25 l
Motorový olej do motoru Deutz	cca 23 l, viz návod k provozu motoru Deutz
Chladicí kapalina motoru Deutz	cca 38 l
Hydraulický olej hydraulického systému Finke AVIATICON HV 46 Viskozitní index alespoň 150 Třída čistoty: • 9 podle NAS 1638 • 18/16/13 podle ISO 4406/1999	cca 120 l v nádrži na hydraulický olej cca 180 l v celém systému
Převodový olej do převodovky kola Oleje EP MIL-L-2105 C nebo API GL5, SAE 80 W/90	cca 1,2 l

Klimatizace	870 g Chladicí kapalina 5 g Kontrastní látka 25 g Kompresorový olej
Olej pro čerpadlo na postřikovou kapalinu SAE 15W 40	2 x 1,7 l

Plán údržby

3

CMS-T-00014712-A.1

po prvních 100 provozních hodinách

Výměna oleje v převodovce kola

každých 250 provozních hodin / každé 3 měsíce

Výměna kabinového vzduchového filtru kategorie 4 a filtru cirkulace vzduchu

každých 500 provozních hodin / každých 6 měsíců

Provádění údržbových opatření E30 na motoru Deutz

každých 1000 provozních hodin / každých 12 měsíců

Provádění údržbových opatření E40 na motoru Deutz

Kontrola monitorování motoru a výstražného zařízení

Výměna palivového filtru, palivového předfiltru, mazacího oleje a filtru mazacího oleje

Kontrola hladiny oleje v převodovce kola

Kontrola hydraulického akumulátoru

Výměna hydraulického oleje

Kontrola hydraulického systému

Výměna zpětného filtru v olejové nádrži

Výměna tlakového filtru hydraulického čerpadla

Kontrola hadic na postřikovou kapalinu

Výměna oleje čerpadla na postřikovou kapalinu

Kontrola ventilů čerpadla na postřikovou kapalinu

Kontrola pístové membrány čerpadla na postřikovou kapalinu

Kontrola ložisek nábojů kol

každých 2000 provozních hodin / každé 2 roky

Provádění údržbových opatření E50 na motoru Deutz

Výměna filtru suchého vzduchu

Kontrola klimatizace

Kontrola hadic chladiva

každých 2000 provozních hodin / každé 3 roky
Výměna vložky filtru dopravního čerpadla SCR

každých 4000 provozních hodin / každé 4 roky
Provádění údržbových opatření E55 na motoru Deutz
Výměna chladiva

každých 6000 provozních hodin / každé 4 roky
Provádění údržbových opatření E60 na motoru Deutz

každých 9000 provozních hodin / každé 4 roky
Provádění údržbových opatření E70 na motoru Deutz

Rozsah údržby

4

CMS-T-00014680-A.1

4.1 Rozsah údržby po prvních 100 provozních hodinách

CMS-T-00014681-A.1

Rozsah údržby po prvních 100 provozních hodinách		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny vykon	
Výměna oleje v ozubeném převodu	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009372

4.2 Rozsah údržby podle intervalu

CMS-T-00014682-A.1

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
_____ Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
_____ Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

4 | Rozsah údržby
Rozsah údržby podle intervalu

Rozsah údržby			Příští prohlídka		
Datum	Č. postupu		Mechanik		
Provozní hodiny			Plosny výkon		
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐	Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐	Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐	Ne ☐	Ostatní	Ano ☐	Ne ☐
Datum, podpis, razítko prodejce					

CMS-I-00009371

Rozsah údržby			Příští prohlídka		
Datum	Č. postupu		Mechanik		
Provozní hodiny			Plosny výkon		
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐	Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐	Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐	Ne ☐	Ostatní	Ano ☐	Ne ☐
Datum, podpis, razítko prodejce					

CMS-I-00009371

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
_____ Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
_____ Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

4 | Rozsah údržby
Rozsah údržby podle intervalu

Rozsah údržby			Příští prohlídka		
Datum	Č. postupu		Mechanik		
Provozní hodiny			Plosny výkon		
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐	Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐	Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐	Ne ☐	Ostatní	Ano ☐	Ne ☐
Datum, podpis, razítko prodejce					

CMS-I-00009371

Rozsah údržby			Příští prohlídka		
Datum	Č. postupu		Mechanik		
Provozní hodiny			Plosny výkon		
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐	Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐	Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐	Ne ☐	Ostatní	Ano ☐	Ne ☐
Datum, podpis, razítko prodejce					

CMS-I-00009371

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
_____ Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
_____ Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

4 | Rozsah údržby
Rozsah údržby podle intervalu

Rozsah údržby			Příští prohlídka		
Datum	Č. postupu		Mechanik		
Provozní hodiny			Plosny výkon		
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐	Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐	Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐	Ne ☐	Ostatní	Ano ☐	Ne ☐
Datum, podpis, razítko prodejce					

CMS-I-00009371

Rozsah údržby			Příští prohlídka		
Datum	Č. postupu		Mechanik		
Provozní hodiny			Plosny výkon		
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐	Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐	Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐	Ne ☐	Ostatní	Ano ☐	Ne ☐
Datum, podpis, razítko prodejce					

CMS-I-00009371

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
_____ Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
_____ Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

4 | Rozsah údržby
Rozsah údržby podle intervalu

Rozsah údržby			Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu		Mechanik	
Provozní hodiny			Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐	Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
_____ Datum, podpis, razítko prodejce				

CMS-I-00009371

Rozsah údržby			Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu		Mechanik	
Provozní hodiny			Plosny výkon	
Vyměnění motorový a olejový filtr	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřízení ventily motoru Deutz	Ano ☐	Ne ☐	Vyměnění hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměnění hydraulický olej	Ano ☐	Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
_____ Datum, podpis, razítko prodejce				

CMS-I-00009371

Rozsah údržby		Příští prohlídka	
Datum	Č. postupu	Mechanik	
Provozní hodiny		Plosny výkon	
Vyměněn motorový a olejový filtr	Ano ☐ Ne ☐	Vyměněn vzduchový filtr	Ano ☐ Ne ☐
Seřizeny ventily motoru Deutz	Ano ☐ Ne ☐	Vyměněn hydraulický tlakový a sací filtr	Ano ☐ Ne ☐
Vyměněn hydraulický olej	Ano ☐ Ne ☐	Ostatní	Ano ☐ Ne ☐
Datum, podpis, razítko prodejce			

CMS-I-00009371

Seznamy

5

5.1 Seznam hesel

P

Parametry stroje	1
Plán údržby	5
Provozní kapaliny	3
První nasazení	1

R

Rozsah údržby	
<i>podle intervalu</i>	8
<i>po prvních 100 provozních hodinách</i>	7

T

Technické údaje	
<i>provozní kapaliny</i>	3

U

Uvedení do provozu	1
--------------------	---



AMAZONE

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51
49202 Hasbergen-Gaste
Germany

+49 (0) 5405 501-0
amazone@amazone.de
www.amazone.de