




Apkopes žurnāls

Pašgājējs miglotājs

Pantera 7004



SmartLearning



SATURA RĀDĪTĀJS

1	Pirmā lietošanas reize	1
---	------------------------	---

2	Tehniskie dati	3
---	----------------	---

2.1	Darba šķidrumi	3
-----	----------------	---

3	Apkopes plāns	5
---	---------------	---

4	Apkopes apjoms	7
---	----------------	---

4.1	Apkopes apjoms pēc pirmajām 100 darba stundām	7
-----	--	---

4.2	Apkopes apjoms pēc intervāla	8
-----	------------------------------	---

5	Saraksti	18
---	----------	----

5.1	Atslēgvārdu rādītājs	18
-----	----------------------	----

Pirmā lietošanas reize

1

CMS-T-00014676-A.1

Lietošanas sākuma datums	Veikta nodošanas pārbaude	Jā	Ne
		☐	☐
Dokumenta Nr.	Ir dokumentu koferis	☐	☐
Darba stundas (motors)	Veikta sākotnējā instruēšana	☐	☐
Apkalpojošais tirgotājs	Par servisu konsultējošais tirgotājs:		
Tālrunis	Tālrunis		
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs			

CMS-I-00009326



Datu plāksnītes plēve

CMS-I-00009327

Tehniskie dati

2

CMS-T-00014678-A.1

2.1 Darba šķidrumi

CMS-T-00014562-B.1

Degviela Dīzeļdegviela: - DIN 51628 vai EN 590 ar sēra saturu līdz maksimāli 10 mg/kg - ASTM D 975 Grade 1-D S15 vai ASTM D 975 Grade 2-D S15 ar sēra saturu līdz maksimāli 15 mg/kg Vieglais mazuts: - Atbilstoši EN 590 ar sēra saturu līdz maksimāli 10 mg/kg	290 l
Degviela, ar dīzeļdegvielas papildtvertni	400 l
DEF	25 l
Deutz dzinēja motoreļļa	apm. 23 l, skatīt Deutz dzinēja lietošanas instrukciju
Deutz dzinēja dzesēšanas šķidrums	apm. 38 l
Hidraulikas eļļa hidrauliskajā sistēmā Finke AVIATICON HV 46 Viskozitātes indekss vismaz 150 Tīrības klase: 9 atbilstoši NAS 1638 18/16/13 atbilstoši ISO 4406/1999	apm. 120 l hidraulikas eļļas tvertnē apm. 180 l visā sistēmā
Zobpārvalda eļļa EP eļļas MIL-L-2105 C vai API GL5, SAE 80 W/90	apm. 1,2 l

Kondicionieris	870 g dzesēšanas šķidrums 5 g kontrastlīdzeklis 25 g kompresora eļļa
Miglošanas šķīduma sūkņa eļļa SAE 15W 40	2 x 1,7 l

Apkopes plāns

3

CMS-T-00014712-A.1

pēc pirmajām 100 darba stundām

Nomainiet eļļu zobpārvadā

ik pēc 250 darba stundām / ik pēc 3 mēnešiem

Nomainiet 4. kategorijas kabīnes gaisa filtru un cirkulācijas filtru

ik pēc 500 darba stundām / ik pēc 6 mēnešiem

Veiciet apkopes pasākumus E30 Deutz dzinējam

ik pēc 1000 darba stundām / ik pēc 12 mēnešiem

Veiciet apkopes pasākumus E40 Deutz dzinējam

Dzinēja kontrole un brīdinājuma sistēmas pārbaude

Nomainiet degvielas filtru, degvielas priekšfiltru, smēreļļu un smēreļļas filtru

Pārbaudiet eļļas līmeni zobpārvadā

Pārbaudiet hidroakumulatoru

Nomainiet hidraulikas eļļu

Pārbaudiet hidraulisko sistēmu

Nomainiet atplūdes līnijas filtru eļļas tvertnē

Nomainiet hidrauliskā sūkņa spiediena filtru

Pārbaudiet miglošanas šķīduma padeves šļūtenes

Nomainiet miglošanas šķīduma sūkņa eļļu

Pārbaudiet miglošanas šķīduma sūkņa vārstus

Pārbaudiet miglošanas šķīduma sūkņa virzuļa membrānu

Pārbaudiet riteņa rumbas gultņus

ik pēc 2000 darba stundām / ik pēc 2 gadiem

Veiciet apkopes pasākumus E50 Deutz dzinējam

Nomainiet sausā gaisa filtru

Pārbaudiet kondicionieri

Pārbaudiet dzesēšanas līdzekļa šļūtenes

ik pēc 2000 darba stundām / ik pēc 3 gadiem
--

Nomainiet SCR padeves sūkņa filtra ieliktni

ik pēc 4000 darba stundām / ik pēc 4 gadiem
--

Veiciet apkopes pasākumus E55 Deutz dzinējam
--

Nomainiet dzesēšanas aizsarglīdzekli

ik pēc 6000 darba stundām / ik pēc 4 gadiem
--

Veiciet apkopes pasākumus E60 Deutz dzinējam
--

ik pēc 9000 darba stundām / ik pēc 4 gadiem
--

Veiciet apkopes pasākumus E70 Deutz dzinējam
--

Apkopes apjoms

4

CMS-T-00014680-A.1

4.1 Apkopes apjoms pēc pirmajām 100 darba stundām

CMS-T-00014681-A.1

Apkopes apjoms pēc pirmajām 100 darba stundām		Nākamā pārbaude	
Datums	Dokumenta Nr.	Montieris	
Darba stundas		Ražīgums	
Nomainiet eļļu zobpārvadā	Jā ☐ Ne ☐	Cīts	Jā ☐ Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs			

CMS-I-00009372

4.2 Apkopes apjoms pēc intervāla

CMS-T-00014682-A.1

Apkopes apjoms		Nākamā pārbaude	
Datums	Dokumenta Nr.	Montieris	
Darba stundas		Ražīgums	
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	Jā ☐ Ne ☐
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	Jā ☐ Ne ☐
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐ Ne ☐	Cits	Jā ☐ Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs			

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms		Nākamā pārbaude	
Datums	Dokumenta Nr.	Montieris	
Darba stundas		Ražīgums	
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	Jā ☐ Ne ☐
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	Jā ☐ Ne ☐
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐ Ne ☐	Cits	Jā ☐ Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs			

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums	Dokumenta Nr.		Montieris		
Darba stundas			Ražīgums		
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐	Ne ☐	Cits	Jā ☐	Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums	Dokumenta Nr.		Montieris		
Darba stundas			Ražīgums		
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐	Ne ☐	Cits	Jā ☐	Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums		Dokumenta Nr.		Montieris	
Darba stundas				Ražīgums	
Nomainīti motora un eļļas filtri		Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	
Noregulēti Deutz motora vārsti		Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	
Nomainīta hidraulikas eļļa		Jā ☐	Ne ☐	Cits	
		Jā ☐	Ne ☐	Jā ☐	
		Jā ☐	Ne ☐	Jā ☐	
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums		Dokumenta Nr.		Montieris	
Darba stundas				Ražīgums	
Nomainīti motora un eļļas filtri		Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	
Noregulēti Deutz motora vārsti		Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	
Nomainīta hidraulikas eļļa		Jā ☐	Ne ☐	Cits	
		Jā ☐	Ne ☐	Jā ☐	
		Jā ☐	Ne ☐	Jā ☐	
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums		Dokumenta Nr.		Montieris	
Darba stundas				Ražīgums	
Nomainīti motora un eļļas filtri		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs		
Noregulēti Deutz motora vārsti		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs		
Nomainīta hidraulikas eļļa		Jā ☐ Ne ☐	Cits		
		Jā ☐ Ne ☐	Jā ☐ Ne ☐		
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums		Dokumenta Nr.		Montieris	
Darba stundas				Ražīgums	
Nomainīti motora un eļļas filtri		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs		
Noregulēti Deutz motora vārsti		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs		
Nomainīta hidraulikas eļļa		Jā ☐ Ne ☐	Cits		
		Jā ☐ Ne ☐	Jā ☐ Ne ☐		
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums	Dokumenta Nr.		Montieris		
Darba stundas			Ražīgums		
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐	Ne ☐	Cits	Jā ☐	Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums	Dokumenta Nr.		Montieris		
Darba stundas			Ražīgums		
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐	Ne ☐	Cits	Jā ☐	Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums		Dokumenta Nr.		Montieris	
Darba stundas				Ražīgums	
Nomainīti motora un eļļas filtri		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs		
Noregulēti Deutz motora vārsti		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs		
Nomainīta hidraulikas eļļa		Jā ☐ Ne ☐	Cits		
		Jā ☐ Ne ☐	Jā ☐ Ne ☐		
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums		Dokumenta Nr.		Montieris	
Darba stundas				Ražīgums	
Nomainīti motora un eļļas filtri		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs		
Noregulēti Deutz motora vārsti		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs		
Nomainīta hidraulikas eļļa		Jā ☐ Ne ☐	Cits		
		Jā ☐ Ne ☐	Jā ☐ Ne ☐		
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums	Dokumenta Nr.		Montieris		
Darba stundas			Ražīgums		
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐	Ne ☐	Cits	Jā ☐	Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums	Dokumenta Nr.		Montieris		
Darba stundas			Ražīgums		
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐	Ne ☐	Cits	Jā ☐	Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums		Dokumenta Nr.		Montieris	
Darba stundas				Ražīgums	
Nomainīti motora un eļļas filtri		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs		
Noregulēti Deutz motora vārsti		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs		
Nomainīta hidraulikas eļļa		Jā ☐ Ne ☐	Cits		
		Jā ☐ Ne ☐	Jā ☐ Ne ☐		
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums		Dokumenta Nr.		Montieris	
Darba stundas				Ražīgums	
Nomainīti motora un eļļas filtri		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs		
Noregulēti Deutz motora vārsti		Jā ☐ Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs		
Nomainīta hidraulikas eļļa		Jā ☐ Ne ☐	Cits		
		Jā ☐ Ne ☐	Jā ☐ Ne ☐		
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums	Dokumenta Nr.		Montieris		
Darba stundas			Ražīgums		
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐	Ne ☐	Cits	Jā ☐	Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms			Nākamā pārbaude		
Datums	Dokumenta Nr.		Montieris		
Darba stundas			Ražīgums		
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs	Jā ☐	Ne ☐
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐	Ne ☐	Cits	Jā ☐	Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs					

CMS-I-00009371

Apkopes apjoms		Nākamā pārbaude	
Datums	Dokumenta Nr.		Montieris
Darba stundas			Ražīgums
Nomainīti motora un eļļas filtri	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts gaisa filtrs
Noregulēti Deutz motora vārsti	Jā ☐	Ne ☐	Nomainīts hidraulikas spiedienfiltrs un iesūkšanas filtrs
Nomainīta hidraulikas eļļa	Jā ☐	Ne ☐	Cits
		Jā ☐	Ne ☐
Datums, tirgotāja paraksts un zīmogs			

CMS-I-00009371

Saraksti

5

5.1 Atslēgvārdu rādītājs

A

Apkopes apjoms	
<i>pēc intervāla</i>	8
<i>pēc pirmajām 100 darba stundām</i>	7
Apkopes plāns	5

D

Darba šķidrumi	3
----------------	---

L

Lietošanas sākšana	1, 1
--------------------	------

M

Mašīnas parametri	1
-------------------	---

T

Tehniskie dati	
<i>Darba šķidrumi</i>	3



AMAZONE

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

49202 Hasbergen-Gaste

Germany

+49 (0) 5405 501-0

amazone@amazone.de

www.amazone.de