



AMAZONE

Cataya Special EcoLine

ráépített vetőgép

EcoLine – A megfizethető árú belépő szint az
AMAZONE kombinált vetőgépek világába!



PONTOS ÉS MEGFIZETHETŐ

Cataya Special EcoLine mechanikus ráépített vetőgép



Cataya Special EcoLine




Maximális pontosság a Precis adagolórendszerrel

Az AMAZONE Precis adagolórendszer beépített kifolyógaratával garantálja a minimális visszamaradó mennyiségeket és az egyenletes vetést. A vetőtengely hajtása mechanikusan, a talajkerék hajtással történik. A rendszer emellett a finom és normál vetés közötti egyszerű, tolózáras átváltással tűnik ki versenytársai közül.

Mindent egy kézből – Intelligens kombináció megfelelő talajműveléssel

A Cataya ráépített vetőgép QuickLink gyorscsatlakozó rendszerének köszönhetően a vetőgép nagyon egyszerűen, gyorsan és szerszámok nélkül kapcsolható össze az AMAZONE különböző talajművelő gépeivel.





3 m



12,5 cm



650 l



10 km/h-ig

A Cataya Special EcoLine mechanikus ráépített vetőgép a KE Rotamix forgóboronával vagy a KX/KG Cultimix forgó lazítóval kombinálva ideális gépet kínál a szántás utáni és mulcsvetéshez. 3 méteres munkaszélességével és 650 literes tartálytérfogatával a Cataya Special EcoLine különösen a precizitás és kényelem terén megnyerő.

A Cataya Special EcoLine előnyei


- › Minimális maradék a beépített kifolyógaratnak hála – gyors vetőmagcsere és tisztítás
- › Egyszerű kezelhetőség az AmaLog⁺ kezelőszámítógéppel
- › Gyors és veszteségmentes feltöltés a nagy tartálynyílásnak köszönhetően
- › A QuickLink gyorscsatlakozó rendszer három, könnyen hozzáférhető csatlakozási pontja biztonságos és gyors, szerszám nélküli fel- és lecsatlakoztatást tesz lehetővé

A karbantartást nem igénylő RoTeC egytárcsás csoroszlya





AMAZONE



AmaLog⁺ – Egyszerű és megbízható kezelhetőség

Az AmaLog⁺ egy rendkívül megbízható kezelőszámítógép, amely kiválóan egészíti ki a mechanikus talajkerék-hajtásos Cataya Special EcoLine gépet.

Az AmaLog⁺ funkciói

- › Művelőút-kapcsolás
- › Művelőút-jelölés
- › Szintellenőrzés
- › Hektárszámláló
- › Sebességkijelző



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

