

Technische Daten des Grasshopper/HorseHopper

	Arbeits-	Traktoranbau			Fang-	Leer-	Zulässiges	Abmessungen
	breite		ohlene istung (PS)	Kategorie	korb	gewicht	Gesamt- gewicht*	L x B x H (m)
Modell	(m)	Min.	Max.		(I)	(kg)	(kg)	
GH 1350	1,35	30	60	Kat. I N, I	1.350	570	910	1,80 x 1,75 x 1,48
GH 1500/HH 1500	1,50	40	80	Kat. I, II	1.500	600	970	1,80 x 1,90 x 1,48
GH 1800 Super/HH 1800 Super	1,80	60	120	Kat. I, II	1.800	690	1.140	1,80 x 2,20 x 1,48
GH 2100 Super/HH 2100 Super	2,10	70	130	Kat. I, II	2.100	760	1.290	1,80 x 2,50 x 1,48
Mit Behälterbodenentleerung								
GHL-T 1350	1,35	30	60	Kat. I N, I	1.400	750	1.100	1,94 x 1,75 x 1,58
GHL-T 1500	1,50	40	80	Kat. I, II	1.550	780	1.160	1,94 x 1,90 x 1,58
Entladehöhe ca. 1,80 m								
GHS 1500	1,50	50	100	Kat. I, II	2.500	970	1.600	2,60 x 1,90 x 1,65
GHS 1800	1,80	60	120	Kat. I, II	3.000	1.000	1.750	2,60 x 2,20 x 1,65
GHS 2100	2,10	70	130	Kat. I, II	3.500	1.040	1.915	2,60 x 2,50 x 1,65
Entladehöhe ca. 2,20 m								
GHS Drive 1500	1,50	50	100	_	2.500	1.030	1.660	3,55 x 1,90 x 1,70
GHS Drive 1800	1,80	60	120	-	3.000	1.130	1.880	3,55 x 2,20 x 1,70
GHS Drive 2100	2,10	70	130	-	3.500	1.240	2.100	3,55 x 2,50 x 1,70

Entladehöhe ca. 2,30 m

^{*} Wert, der für die Prüfung der Hubkraft und des zulässigen Gesamtgewichts des Traktors (angebaute Arbeitsgeräte) und des zulässigen Gesamtgewichts in Fahrbereitschaft des Traktors (angehängte Arbeitsgeräte) zu verwenden ist.



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach $51 \cdot D$ -49202 Hasbergen-Gaste Tel.: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-147

AMAZONE S.A. Forbach \cdot B.P. 90106 \cdot 17, rue de la Verrerie \cdot F-57602 Forbach Cedex Tél. +33 (0)3 87 84 65 70 \cdot Fax +33 (0)3 87 84 65 71 www.amazone.fr \cdot E-Mail: forbach@amazone.fr

Mehr Informationen finden Sie unter www.amazone.de oder in den sozialen Medien





