



Landschaftsbau- Kombinationen





AMAZONE Landschaftsbau-Kombinationen – bei der und Tennenplätzen unentbehrlich.

Die AMAZONE Landschaftsbau-Kombinationen lösen bei der Neu- anlage und Regeneration von Grün- flächen und Tennenplätzen nahezu alle Aufgaben. Ob leichte oder schwere

Bodenbearbeitung, bewuchsarme oder stark bewachsene Oberflächen, ob Einsäen, Nachsäen oder Aus- gleichen von Unebenheiten, mit dem AMAZONE Baukastensystem kann

Inhaltsverzeichnis

Die Landschaftsbau-Kombinationen stellen sich vor	S. 2/3
Landschaftsbau-Kombinationen und ihre Bestandteile	S. 4–7
Baukastensystem	
Die richtige Kombination für jeden Einsatz	S. 8/9
Verwendungshinweise	
Das passende Gerät für Ihren Bedarf	S. 10/11
Technische Daten	S. 12

Neuanlage und Pflege von Grünflächen

genau die Gerätekombination zusammengestellt werden, die für die individuellen Anforderungen bzw. die jeweiligen Bodenverhältnisse die Richtige ist.

„Mit AMAZONE Landschaftsbau-Kombinationen habe ich erstklassige Arbeitsergebnisse erzielt!“





AMAZONE Landschaftsbau-Kombinationen und ihre In einem Arbeitsgang – Bodenbearbeitung und Neu

Die AMAZONE Landschaftsbau-Kombinationen ermöglichen das Umbrechen des Bodens, das Unterarbeiten und Abdecken von Steinen und Pflanzenresten mit Erde. In einem Arbeitsgang werden die wichtigsten Voraussetzungen für eine günstige Pflanzenentwicklung geschaffen:

- ein gut vorbereitetes, ebenes Saatbett,
- eine gleichmäßige Ablage des Saatgutes in der gewünschten Tiefe und über die gesamte Arbeitsbreite,
- den nötigen Kontakt der Saat zur Bodenfeuchtigkeit.

Damit ist ein schneller und gleichmäßiger Aufgang der Saat sichergestellt.

Rüttelegge-Säkombination




Grasneueinsaat mit Rüttelegge

Kombination aus Rüttelegge, Grassämaschine und Gitter- oder Glattwalze.

Die Rüttelegge wird mit geringem Leistungs- und Hubkraftbedarf zur präzisen Grasneueinsaat und Grasnachsaat eingesetzt.

Bei der Neueinsaat wird mit starren Zinkenbalken grobscholliger Boden gelockert und zerkrümelt. Der vorlaufende Erdwall, der durch die Bewegungen der Zinkenbalken quer zur Fahrtrichtung entsteht, schafft eine optimale Planierwirkung.

Die Grasbreitsaat (breitflächige Ablage des Saatgutes vor der Walze) verhindert eine Streifenbildung der aufgehenden Saat.



Bestandteile. einsaat

Kreiselegge-Säkombination



Grasneueinsaat mit Kreiselegge

Kombination aus Kreiselegge, Grassämaschine und Gitterwalze.

In einem Arbeitsgang wird der Boden umgebrochen, gemischt und pflanzliche Rückstände sofort eingearbeitet. Die Kreiselegge arbeitet verstopfungsfrei, bei gleichzeitiger Krümelung grobscholliger Oberflächen. Die Gitterwalze drückt den mit loser Erde vermischten Grassamen an und schafft somit die Voraussetzung für einen guten Bodenschluss.



Bodenumkehrfräse-Säkombination



Grasneueinsaat mit Bodenumkehrfräse

Kombination aus Bodenumkehrfräse, Grassämaschine und Gitterwalze zur Bearbeitung von sehr steinigen und mit Gras- und Pflanzenresten durchsetzten Oberflächen.

Sie arbeitet entgegen der Fahrtrichtung und legt in einem Arbeitsgang Steine und Grassoden bis 15 cm tief ab (bis zu 20 cm mit der verstärkten Ausführung), über die dann feinkrümelige Erde geworfen wird. Die gleichzeitig eingesäte Fläche wird mit der Gitterwalze angedrückt.





AMAZONE Landschaftsbau-Kombinationen und ihre In einem Arbeitsgang – Vertikutieren und Nachsäen

Rüttelegge-Grasnachsaat-Kombination




Grasnachsaat mit Rüttelegge

Nicht nur bei der Neuanlage von Grünflächen, sondern um auch Rasenplätze und Freizeitanlagen langfristig in gutem Zustand zu erhalten bzw. zu verbessern, sind die AMAZONE Landschaftsbau-Kombinationen unverzichtbar.

Durch Rasenfilz wird das natürliche Wachstum des Rasens gefährdet. Er verliert seine Widerstandskraft

gegen Krankheiten, und die Wasser- und Nährstoffversorgung ist erschwert. Regelmäßiges Vertikutieren sorgt für eine gesunde Bodenstruktur.

Durch den Einsatz der Nachsaat-Kombination wird innerhalb weniger Wochen eine deutliche Verbesserung des Rasenwachstums sichtbar. Eine kostenintensive Neueinsaat ist oft nicht erforderlich.



Bestandteile.


Grassämaschine und Walzen

Grassämaschine

Die Grassämaschine besteht aus einem stabilen, großvolumigen Saatgutbehälter mit einer Dosiereinrichtung. Die Aussaatmenge wird stufenlos von 0 bis 60 g/m² eingestellt und mit der einfach durchzuführenden Abdrehscheibe überprüft.



Walzen




Die Gitter- oder Glattwalze drückt das Saatgut an. Sie übernehmen außerdem die Höhenführung der Bodenbearbeitungsgeräte und tragen die Grassämaschine. Die stabile Gitterwalze wird vorwiegend bei den Säkombinationen eingesetzt, da sie eine Bodenstruktur hinterlässt und somit einer Verschlammung und Erosion vorbeugt. Die Glattwalze, auch mit Wasser befüllbar, wird vorwiegend bei der Tennisplatzpflege zur starken Rückverfestigung eingesetzt.

Gleichmäßige Saatgutablage

Die im unteren Teil der Grassämaschine auf der ganzen Breite lückenlos angeordneten Säräder legen das Saatgut breitwürfig und gleichmäßig ab. Durch das Einstellen der Saatgutrutsche wird die gewünschte Tiefe erreicht.

In der Grassämaschine übriggebliebenes Saatgut wird schnell entleert und aufgefangen.





Die richtige Kombination für jeden Einsatz mit dem

Rüttelegge



Grassämaschine



Kreiselegge



Bodenumkehr-
fräse



Walzen



Mit dem Baukastensystem stehen drei Grundgeräte für die Bodenbearbeitung in mehreren Arbeitsbreiten zur Verfügung.

	Bodenbearbeitung			Walzen		Säen
	Rüttelegge	Kreiselegge	Boden- umkehrfräse	Gitterwalze	Glattwalze	Sämaschine
Bodenbearbeitung nach Pflug und Neueinsaat	● ● ●	● ●		●		●
Umbrechen von groben Böden und Neueinsaat		● ●	● ● ●	●		●
Neueinsaat auf bewuchsarmen Oberflächen	● ● ●			●		●
Neueinsaat auf Flächen mit leichtem bis mittlerem Bewuchs		● ● ●	● ● ●	●		●
Ebnen von Flächen und Neueinsaat	● ● ●			●		●
Vergraben von Steinen, Pflanzen und Neueinsaat			● ● ●	●		●
Nachsaat und Auffrischen vorhandener Grasnarben	● ● ●			●	●	●
Tennisplatz Pflege	● ● ●				●	
Geringer Schlepperleistungsbedarf	● ● ●	● ●	● ●			
Geringer Hubkraftbedarf	● ● ●	● ● ●	● ●			

● ● ● sehr gutes Ergebnis


● ● gutes Ergebnis

● ist erforderlich

AMAZONE Baukastensystem.



Verwendungshinweise für AMAZONE Rüttelegge



Neueinsaat	● ● ●		
Bodenbearbeitung	● ● ●		
Jährliche Regeneration Tennisplatz	● ● ●		
Regelmäßige Pflege Tennisplatz		vorne ● ● ●	hinten ● ● ●
Einarbeiten von Sand in Kunstrasen oder gepflasterte Flächen			● ● ●
Nachsaat		● ● ●	
Planieren von Flächen	● ●	● ● ●	
Planieren von Hartplätzen		● ●	● ● ●

● ● ● sehr gut geeignet

● ● gut geeignet



Das passende Gerät für Ihren Bedarf.



Rüttellegge-Graseinsaat-Kombination



Rüttellegge-Grasnachsaat-Kombination



Kreiselegge-Säkombination



Bodenumkehrfräse-Säkombination

AMAZONE – zuverlässig und rentabel.

Wie alle AMAZONE Maschinen sind auch die Landschaftsbau-Kombinationen robust gebaut, einfach in der Handhabung und zuverlässig in der Anwendung.

Ihre Zuverlässigkeit und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten machen sie zu einer rentablen Anschaffung. Jedes Produkt aus der AMAZONE Familie wird mit

Liebe zum Detail gefertigt – mit eingebauter Langlebigkeit und ausgefeilter Technik. Und nicht zu vergessen: auch der Service stimmt. Profis auf der ganzen Welt wissen, warum AMAZONE Maschinen zum Landschaftsbau und zur Landschaftspflege immer eine lohnende Investition sind.

Es zahlt sich aus auf die Multifunktionsgeräte von AMAZONE zu setzen.





Technische Daten

Rüttelegge-Kombinationen

Graseinsaat-Kombinationen Grasnachsaat-Kombinationen	—	1,50 m Arbeitsbreite	2,00 m Arbeitsbreite	2,50 m Arbeitsbreite
Saatkasteninhalt		194 l	257 l	320 l
Aussaatmenge		0–60 g/m ²	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²
Gesamtgewicht Graseinsaat	—	592 kg	663 kg	730 kg
Gesamtgewicht Grasnachsaat		608 kg	687 kg	760 kg
Erforderliche Traktorleistung ab		19 kW/25 PS	26 kW/35 PS	37 kW/50 PS

Kreiselegge-Kombinationen

Graseinsaat-Kombinationen	1,30 m Arbeitsbreite	1,50 m Arbeitsbreite	2,00 m Arbeitsbreite	2,50 m Arbeitsbreite
Saatkasteninhalt	162 l	194 l	257 l	320 l
Aussaatmenge	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²
Gesamtgewicht	505 kg	566 kg	706 kg	1.151 kg
Erforderliche Traktorleistung ab	19 kW/25 PS	22 kW/30 PS	33 kW/45 PS	44 kW/60 PS

Bodenumkehrfräse-Kombinationen

Graseinsaat-Kombinationen	Standardausführungen		Verstärkte Ausführungen	
	1,30 m Arbeitsbreite	1,50 m Arbeitsbreite	1,50 m Arbeitsbreite	2,00 m Arbeitsbreite
Saatkasteninhalt	162 l	194 l	194 l	257 l
Aussaatmenge	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²
Gesamtgewicht	556 kg	617 kg	895 kg	1.095 kg
Traktorleistung	22 kW/30 PS	26 kW/35 PS	51 kW/70 PS	59 kW/80 PS

Angеgebene Leistungswerte sind max. übertragbare Zapfwellenleistungen

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.

Mit AMAZONE Kommunal- und GaLaBau-Maschinen Geld verdienen!



Grasshopper
mit Behälterboden-
entleerung



Grasshopper
mit Behälterhoch-
entleerung



Grasshopper
mit Deichsel



Selbstfahrer Profihopper



Zweischeibenstreuer
ZA-XW Perfect 502,
500 l Inhalt



Winterdienststreuer
E+S, 300–1.000 l Inhalt



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-147

AMAZONE S.A. Forbach · B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex
Tél. +33 (0)3 87 84 65 70 · Fax +33 (0)3 87 84 65 71 · www.amazone.fr · forbach@amazone.fr

MI6273 (de_DE) 04.17

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.at

www.amazone.ch

E-Mail: amazone@amazone.de