

Технические характеристики

полуприцепного оборотного плуга Hektor



Модель	Hektor 1000			Hektor 1000 S	
	6-корпусный	7-корпусный	8-корпусный	6-корпусный	7-корпусный
Мощность трактора до (кВт/л.с.)	265/360				
Расстояние между корпусами (см)	100				
Высота рамы (см)	82			78 или 82	
Регулировка ширины захвата	Механически по ступеням				
Ширина захвата корпуса (см)	38, 42, 46, 50				
Предохранительный механизм (модель)	Срезной болт			Гидравлический NonStop	
Опорно-транспортное колесо (размеры)	500/45 – 22,5				
Масса базовой машины (кг)	3.070	3.340	3.610	3.480	3.810

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от комплектации технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.





AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193

MI6879 (ru_RU) 05.18 Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.ru E-Mail: amazone@amazone.de