



Cost Cutting Concept



Cost Cutting Concept

Концепция за съкращаване на разходите

Икономия в технологията!

Икономисване едновременно на дизелово гориво и на време: Използвайте потенциалните възможности за икономия във веригата на технологичния процес. Ние при това ще Ви помогнем!

Засяване

Основна почвообработка

Обработка на стърнища



5%

по-висок добив



50%

по-малък разход на гориво




60%

по-малко работно време



Cost Cutting Concept

Резултати на изпитвателния център DLG Германското земеделско дружество (Грос-Умщадт) и FAL (Федерален изследователски институт по селско стопанство) (Брауншвейг)



Повече подробности за резултатите ще намерите на адрес www.amazone.de



Почвообработка

Компактни дискови брани Catros



- Catros 3001
- Catros 3501
- Catros 4001
- Catros 4001-2
- Catros 5001-2
- Catros 6001-2

Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 3,50 м
Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 5,00 м
Работна ширина 6,00 м

Необходима мощност над 90 к.с.
Необходима мощност над 105 к.с.
Необходима мощност над 125 к.с.
Необходима мощност над 125 к.с.
Необходима мощност над 150 к.с.
Необходима мощност над 180 к.с.



- Catros 3001-T
- Catros 4001-T
- Catros 5501-T
- Catros 7501-T

Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 5,50 м
Работна ширина 7,50 м

Необходима мощност над 80 к.с.
Необходима мощност над 120 к.с.
Необходима мощност над 170 к.с.
Необходима мощност над 240 к.с.

Косачен култиватор Cenius



- Cenius 3001 Special
- Cenius 3001 Super

Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 3,00 м

Необходима мощност над 100 к.с.
Необходима мощност над 100 к.с.

Комбинации култиватор – дискова брана Centaur



- Centaur 3001 Special
- Centaur 4001 Special
- Centaur 5001 Special
- Centaur 3001 Super
- Centaur 4001 Super
- Centaur 5001 Super

Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 5,00 м
Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 5,00 м

Необходима мощност над 135 к.с.
Необходима мощност над 150 к.с.
Необходима мощност над 200 к.с.
Необходима мощност над 200 к.с.
Необходима мощност над 250 к.с.
Необходима мощност над 250 к.с.

Сеитбена техника

Механични сеялки D9 · AD



- D9 – 25 Special
- D9 – 30 Special
- D9 – 30 Super
- D9 – 40 Super
- D9 – 60 Super
- D9 – 120 Super

Работна ширина 2,50 м
Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 6,00 м
Работна ширина 12,00 м

Капацитет на бункера 360 л
Капацитет на бункера 450 до 850 л
Капацитет на бункера 600 до 1000 л
Капацитет на бункера 830 до 1380 л
Капацитет на бункера 1200 до 2000 л
Капацитет на бункера 2490 до 4140 л



- AD – 253 Special
- AD – 303 Special
- AD – 303 Super
- AD – 403 Super
- AD – 453 Super

Работна ширина 2,50 м
Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 4,50 м

Капацитет на бункера 360 л
Капацитет на бункера 450 до 850 л
Капацитет на бункера 600 до 1000 л
Капацитет на бункера 830 до 1380 л
Капацитет на бункера 945 до 1355 л

Пневматични сеялки AD-P · Avant · Cirrus · Citan · Primera DMC



- AD-P – 303 Special
- AD-P – 403 Special
- AD-P – 303 Super
- AD-P – 403 Super

Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 4,00 м

Капацитет на бункера 750 до 1500 л
Капацитет на бункера 750 до 1500 л
Капацитет на бункера 1500 до 2000 л
Капацитет на бункера 1500 до 2000 л



- Avant 4000
- Avant 5000
- Avant 6000

Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 5,00 м
Работна ширина 6,00 м

Капацитет на бункера 1500 до 2000 л
Капацитет на бункера 1500 до 2000 л
Капацитет на бункера 1500 до 2000 л



- Cirrus 3001 Special
- Cirrus 4001 Special
- Cirrus 6001 Special
- Cirrus 3001 Super
- Cirrus 4001 Super
- Cirrus 6001 Super

Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 6,00 м
Работна ширина 3,00 м
Работна ширина 4,00 м
Работна ширина 6,00 м

Капацитет на бункера 2200 до 2800 л
Капацитет на бункера 2200 до 2800 л
Капацитет на бункера 3000 до 3600 л
Капацитет на бункера 2200 до 2800 л
Капацитет на бункера 2200 до 2800 л
Капацитет на бункера 3000 до 3600 л



- Citan 8000
- Citan 9000
- Citan 12000

Работна ширина 8,00 м
Работна ширина 9,00 м
Работна ширина 12,00 м

Капацитет на бункера 5000 л
Капацитет на бункера 5000 л
Капацитет на бункера 5000 л



- Primera DMC 602
- Primera DMC 9000

Работна ширина 6,00 м
Работна ширина 9,00 м

Капацитет на бункера 4200 л
Капацитет на бункера 4200 л



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон +49 (0)5405 501-0 · факс +49 (0)5405 501-193

RAPID KB GmbH · Postfach 99 · Okolovrasten pat No. 143 · BG-1407 Sofia

MI 2273 (BG) 04.09

Printed in Germany

www.amazone.de

E-Mail: amazone@amazone.de