



Cost Cutting Concept



AMAZONE



Cost Cutting Concept

Spar i processen!

Spar både diesel og tid:


Udnyt sparepotentialet i proceskæden.

Vi hjælper dig!

Udsåning

Jordbundsbearbejdning

Stubbearbejdning



5 %

større udbytte



50 %

mindre brændstof




60 %

mindre arbejdstid



Cost Cutting Concept

Resultaterne fra DLG-prøvestedet (Groß-Umstadt) og FAL (Braunschweig)



Du kan finde en detaljeret oversigt over resultaterne på adressen www.amazone.de



Jordbearbejdning

Kompakt tallerkenharve Catros



- Catros 3001
- Catros 3501
- Catros 4001
- Catros 4001-2
- Catros 5001-2
- Catros 6001-2

Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 3,50 m
Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 5,00 m
Arbejdsbredde 6,00 m

Effektbehov fra 90 hk
Effektbehov fra 105 hk
Effektbehov fra 125 hk
Effektbehov fra 125 hk
Effektbehov fra 150 hk
Effektbehov fra 180 hk



- Catros 3001-T
- Catros 4001-T
- Catros 5501-T
- Catros 7501-T

Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 5,50 m
Arbejdsbredde 7,50 m

Effektbehov fra 80 hk
Effektbehov fra 120 hk
Effektbehov fra 170 hk
Effektbehov fra 240 hk

Harve til reduceret jordbearbejdning Cenius



- Cenius 3001 Special
- Cenius 3001 Super

Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 3,00 m

Effektbehov fra 100 hk
Effektbehov fra 100 hk

Grubber-tallerkenharve-kombination Centaur



- Centaur 3001 Special
- Centaur 4001 Special
- Centaur 5001 Special
- Centaur 3001 Super
- Centaur 4001 Super
- Centaur 5001 Super

Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 5,00 m
Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 5,00 m

Effektbehov fra 135 hk
Effektbehov fra 150 hk
Effektbehov fra 200 hk
Effektbehov fra 150 hk
Effektbehov fra 200 hk
Effektbehov fra 250 hk

Såteknik

Mekaniske såmaskiner D9 · AD



- D9 – 25 Special
- D9 – 30 Special
- D9 – 30 Super
- D9 – 40 Super
- D9 – 60 Super
- D9 – 120 Super

Arbejdsbredde 2,50 m
Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 6,00 m
Arbejdsbredde 12,00 m

Beholdervolumen 360 l
Beholdervolumen 450 til 850 l
Beholdervolumen 600 til 1000 l
Beholdervolumen 830 til 1380 l
Beholdervolumen 1200 til 2000 l
Beholdervolumen 2490 til 4140 l



- AD – 253 Special
- AD – 303 Special
- AD – 303 Super
- AD – 403 Super
- AD – 453 Super

Arbejdsbredde 2,50 m
Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 4,50 m

Beholdervolumen 360 l
Beholdervolumen 450 til 850 l
Beholdervolumen 600 til 1000 l
Beholdervolumen 830 til 1380 l
Beholdervolumen 945 til 1355 l

Pneumatiske såmaskiner AD-P · Avant · Cirrus · Citan · Primera DMC



- AD-P – 303 Special
- AD-P – 403 Special
- AD-P – 303 Super
- AD-P – 403 Super

Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 4,00 m

Beholdervolumen 750 til 1500 l
Beholdervolumen 750 til 1500 l
Beholdervolumen 1500 til 2000 l
Beholdervolumen 1500 til 2000 l



- Avant 4000
- Avant 5000
- Avant 6000

Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 5,00 m
Arbejdsbredde 6,00 m

Beholdervolumen 1500 til 2000 l
Beholdervolumen 1500 til 2000 l
Beholdervolumen 1500 til 2000 l



- Cirrus 3001 Special
- Cirrus 4001 Special
- Cirrus 6001 Special
- Cirrus 3001 Super
- Cirrus 4001 Super
- Cirrus 6001 Super

Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 6,00 m
Arbejdsbredde 3,00 m
Arbejdsbredde 4,00 m
Arbejdsbredde 6,00 m

Beholdervolumen 2200 til 2800 l
Beholdervolumen 2200 til 2800 l
Beholdervolumen 3000 til 3600 l
Beholdervolumen 2200 til 2800 l
Beholdervolumen 2200 til 2800 l
Beholdervolumen 3000 til 3600 l



- Citan 8000
- Citan 9000
- Citan 12000

Arbejdsbredde 8,00 m
Arbejdsbredde 9,00 m
Arbejdsbredde 12,00 m

Beholdervolumen 5000 l
Beholdervolumen 5000 l
Beholdervolumen 5000 l



- Primera DMC 602
- Primera DMC 9000

Arbejdsbredde 6,00 m
Arbejdsbredde 9,00 m

Beholdervolumen 4200 l
Beholdervolumen 4200 l



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

BRØNS MASKINFORRETNING Aps

Tingvej 12 · 6780 Skærbæk · Tel: +45 7475 3112 · Fax: +45 7475 3248 · E-Mail: bmf@bmf-amazone.dk

MI 1629 (DK) 06.09

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.dk

E-Mail: amazone@amazone.de