Strooitabel

voor

Centrifugaalstrooiers

AMAZONE ZA-OC



AMAZONEN WERKE
H.DREYER
GmbH & Co. KG
D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel.: Hasbergen (0 54 05) *501-0
Fax: (0 54 05) 5 01-1 93
e-mail: amazone@amazone.de

Wij willen U er op wijzen, dat de variabele strooieigenschappen van de meststof een grote invloed hebben op de werkbreedte en afgifte. Daarom moeten de **afstelgegevens** in de **strooitabel** als **richtwaarden** worden beschouwd.

De strooieigenschappen zijn afhankelijk van:

- afwijkingen in de fysieke eigenschappen van de kunstmest (soortelijk gewicht, korrelvorm en grootte, glij-eigenschappen) ook voor dezelfde soort en hetzelfde merk.
- variabele toestand van de kunstmest, veroorzaakt door weersinvloeden en/of opsliagconditie.

Daarom kan AMAZONE **geen garantie** geven dat Uw meststof, zelfs onder dezelfde merknaam en van dezelfde leverancier, identieke strooieigenschappen heeft als de meststof zoals die door ons is getest.

De aangegeven **instellingsadviezen** voor de **dwarsverdeling** hebben uitsluitend betrekking op de **gewichtsverdeling** en **niet** op de verdeling van de **voedingstoffen** (dit geldt in het bijzonder voor gemengde kunstmest).

Omdat U voor een **AMAZONE** kunstmeststrooier heeft gekozen, heeft U ook toegang tot de **AMAZONE kunstmestservice**. Het is onze wens, dat U milieuvriendelijk en rendabel kunt werken. Met een testhoeveelheid van ca. 3 kg is de **AMAZONE kunstmestservice** in staat de strooieigenschappen van Uw meststof vast te stellen en voor Uw specifieke machine de afstelgegevens voor de gewenste werkbreedte(n) te berekenen. In twijfelgevallen, wanneer de meststof niet in de strooitabel voorkomt of de herkomst en de omschrijving onduidelijk is, kunt U altijd vrijblijvend een beroep doen op de AMAZONE kunstmestservice.

Uw contactadres voor de AMAZONE kunstmestservice is:

Kamps de Wild bv
Postbus 241
6900 AE Zevenaar
Tel: 08360-69111
Fax: 08360 26354
E-mail: kampsdewild@kampsdewild

Strooitabel

voor

Centrifugaalstrooiers

AMAZONE ZA-OC



Voor ingebruikname de bedieningshandleiding en de veiligheidsvoorschriften lezen en de adviezen opvolgen.

AMAZONEN-WERKE
H.DREYER GmbH & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel.: (05405) 501-0
Telefax: (05405) 50 11 93
e-mail: amazone@amazone.de
http://www.amazone.de

Filialen: D-27794 Hude · F-57602 Forbach
Vestigingen in Engeland en Frankrijk

Fabrieken voor kunstmeststrooiers, zaaimachines, grondbewerkingsmachines, sproeimachines, transporttanken, kunstmestsilo's en transportsystemen hiervoor.

DS 468 (NL) 4.93

Printed in Germany

Inhoudsopgave

		blz.
Richtlijnen voor het instellen van de strooier		4-6
1	Algemeen	5
2	Vaststellen van de schuivenstand voor de strooihoeveelheid met behulp van de afdraaiproef	6
3	Kontroleren van de werkbreedte	9
4	Over- of na-bemesting	9
5	Instelling werkbreedtes 10 - 18 m	11-17
6	Instellen strooihoeveelheid met::	
Kalkammonsalpeter 27 % N, DSM-Meststoffen/Kemira		18
Kalkammonsalpeter 27 % N, Hydro		19
Magnesamon 22 % N + 7 % MgO, gekorreld, DSM-Meststoffen		18
Zwavelzure Ammoniak 21 % N Granular, ø 2,09 mm, DSM-Meststoffen		20
Zwavelzure Ammoniak 21 N kristalin, ø 1,03 mm		21
Kalksalpeter 15,5 % N, gekorreld, ø 2,83 mm, Hydro Pf		18
Chilisalpeter 16 % N 0,05 % Bor, ø 1,91 mm		22
NP-Meststof 23+23+0 / 26+14+0 / 26+7+0 (met groene korrel) DSM-Meststoffen		23
Monoammoniumfosfaat MAP 12-52-0, ø 2,57 mm, GUS		19
Monoammoniumfosfaat MAP 12-52-0, ø 2,22 mm		24
Diammoniumfosfaat 18-46-0, middelgrof, ø 2,84 mm US-Meststof, licht		25
Novafos, ø 2,96 mm		26
Superfosfaat 20 %, gekorreld, ø 3,30 mm		27
Triplefosfaat 46 %, ø 3,03 mm		28
PK-R 15+20 / 16+16 / 12+19+4, Amfert Novafos 23		29
Potamag 40/6, K+S		30
60er Kali ® 'gran.', K+S		31

Inhoudsopgave

	blz.
Patentkali 30/10, K+S	31
NAKAMAG 11/5, K+S	31
ESTA ® Kieseriet 'gran.', K+S	32
ESTA ® Kieseriet, K+S	33
Inhoudsopgave speciale stroojtabel Zaadsoorten/Slakkenkorrels	37

Fig. 2.1



Fig. 2.2



1231 - 00 - 20 . 07 - 0 / 8.92

Richtlijnen voor het instellen van de strooier

1. Algemeen

De in de strooitabellen opgenomen meststofsoorten, waren bij gebruik van de waarden, in een zeer gunstige positie. Als gevolg van de verschillende toestanden van de meststof door weersinvloeden e. d., kunnen afwijkingen van deze tabelwaarden voorkomen.
Om "strepen -strooi- fouten" te voorkomen, dienen de volgende punten in acht te worden genomen:

1.1 Zo moglijk een meststofsoort kiezen die in de ZA-M I strooitabel voorkomt.

1.2 Meststof onder normale opslag-omstandigheden (d.w.z. droog en gescheiden naar soort en fabrikant) bewaren.

1.3 De strooier volgens opgave in de strooitabel, exakt op de in beladen toestand, instellen.



1.4 Voor elk begin met strooien, met de meet-container, een “strooihoeveelheids- afdraaiproef” maken.

1.5 De, in de strooitabel aangegeven “instelwaarden” gelden voor de door AMAZONE, voor de her-uitgave van deze strooitabellen geteste meststofsoorten. In het bizonder de nieuw op de markt verschijnende, evenals de onder de gelijke aanduiding gevoerde meststofsoorten, kunnen andere strooi-eigenschappen (soortelijk gewicht, korrelvorm, gelijkgeid e. d.) voorkomen.



2. Vaststellen van de schuvenstand voor de strooihoeveelheid met behulp van de afdraaiproef (Afdraaiset meerprijs)

Met de afdraai-uitvoering (fig. 2.1/1) wordt de schuivenstand voor de gewenste strooihoeveelheid **zonder strooitabellen**, doch met **Normogramm** of **rekenschijf** vastgesteld. Hierdoor laten zich reeds bij de vaststelling van de schuivenstand, door zich veranderbare strooi-eigenschappen van de kunstmestsoorten, de strooibeelden zich terugzien.

De doseer-schuivenstand als volgt gebruiken:
Voorbeeld:

Gewenste werkbreedte:	12 m.
Gewenste strooihoeveelheid:	250 kg/ha
Geplande werksnelheid:	8 km/uur

⚠ **Bij gebruik van de doseer-schuivenstand blijven beide doseerschuiven qua doorlaat-opening, gesloten en de aftakas uitgeschakeld.**

- De afdraaigoot (fig.2.1/2) doormiddel van de beugel aan het frame hangen en daarna door de klem-inrichting (fig.2.1/3) blokkeren.
- Zijdelingse schuiven (fig.2.2/1) van de afdraaigoot, ca. 5 sec. met de kabel (fig.2.2/2) volledig openen (om gelijkmatige kunstmest uitloop te waarborgen). De hierbij opgevangen kunstmest-hoeveelheid in een voorraad trechter van de werpstrooier terug schudden.
- Uit de tabel (fig.2.3/1) van Nomogramm (fig.2.3) en de tabel van de rekenschijf (fig.2.4) de, voor de gewenste werkbreedte benodigde meetstrook nemen. Met meetstrook, op het veld exakt afmeten. Het aanvangs- en eindpunt van de meetstrook markeren.
- **Meetstrook van aanvangs- tot eindpunt, onder veldomstandigheden,d.w.z. met voortdurend konstante werksnelheid, exakt afrijden**. Hierbij de **zij-schuiven** van de afdraaigoot, met kabel exakt vanaf het **aanvangspunt** van de meetstrook,**volledig openen**(tot tegen de aanslag aantrekken) en **aan het eindpunt sluiten**.
- In de afdraaigoot opgevangen kunstmest hoeveelheid wegen. Bij het afrijden van de meestdrook (41,6 m) met konstante werk-rijsnelheid (8 km/uur) bedraagt de opgevangen kunstmesthoeveelheid: 8,5 kg.

a) Gebruiken van de schuivenstand met Normogramm (fig. 7.8)
Het Normogramm bestaat uit:

1. Een bovenste schaal "**A**" voor bij de strooihoeveelheid controle opgevangen kunstmesthoeveelheid, tussen "3 en 20" kg.
2. Een middenschaal "**B**" voor de gewenste strooihoeveelheid tussen "50 en 1300" kg/ha.
3. Een onderste schaal "**C**" voor de schuivenstand van "8 tot 40".

- Voor opgevangen kunstmesthoeveelheid (8,5 kg), getallen waarde op bovenste schaal (fig. 2.3/**A**) en voor gewenste strooihoeveelheid (250 kg/ha). Getallen waarde op midden schaal (fig. 2.3/**B**) opzoeken. Rechte verbindingslijn (fig. 2.3/2) door beide punten trekken (b. v. met liniaal, binddraad). Verlenging van de verbindingslijn toont op de onderste schaal (fig. 2.3/**C**) vereiste schuivenstand "**16,6**".

Fig. 4.1



Fig. 4.2



Fig. 4.3

b) Vaststelling der schuivenstand met de rekenschijf
De rekenschijf bestaat uit:

1. Herinnerings schaal "**A**" voor de strooihoeveelheids controles van de opgevangen kunstmest hoeveelheden tussen "1 en 30" kg.
2. Een buitenschaal "**B**" voor de gewenste strooihoeveelheid tussen "40 en 1300" kg/ha.
3. Een middenschaal "**C**" voor de schuivenstand van "8 tot 40".

- Voor opgevangen kunstmesthoeveelheid (**8,5 kg**) getallen waarde op binnenschaal (fig. 2.4/**A**) opzoeken en met schuivenstand "**K**" (fig. 2.4/**D**) van de middenschaal "**C**" tegenover elkaar stellen.
- Gewenste strooihoeveelheid (**250 kg/ha**) op buiten schaal gedeelte (fig. 2.4/**B**) opzoeken en de hiervoor noodzakelijke schuivenstand "**16,6**" op de middenschaal (fig. 2.4/**C**) aflezen.

3. Kontroleren van de werkbreedte

De werkbreedte kan met de zogenoemde “Mobiele proefstand” gekontroleerd worden. De mobiele proefstand is als extra utivoering (bestel nr. 125900) verkrijgbaar.

De mobiele proefstand zal in het bizonder worden gebruikt voor meststofsoorten die niet in de strooitabel zijn opgenomen.

4. Over- of na-bemesting

De strooier is standaard uitgevoerd met strooischoepen, waarmee men naast de normale basis-bemesting, ook de over-of na-bemesting in tarwe, tot een hoogte van ca. 1 meter, kan uitvoeren. Voor de basis-bemesting zijn de “zwenk-schoepen” naar onder (vlak) gesteld (fig. 4.1). Voor de over- of nebemesting worden de zwenkschoepen, zonder losdraaien van de moer, omhoog gesteld (fig. 4.2). De vliegbaan van de meststof wordt daardoor schuin omhoog gericht.

De strooier moet met behulp van de driepunts-fefinrichting van de traktor, daarbij zo in hoogte worden gesteld, dat de strooischotels ca. 5 cm. boven de aar-toppen kunnen draaien (fig. 4.3). Is de hefthoogte van de traktor niet toereikend, dan moet een gewas geleider (extra uitvoering; bestel.-nr. 141600), aan de strooier worden aangebouwd.

5. Instellen van de werkbreedtes

De werkbreedtes voor de verschillende soorten kunstmest kunnen eenvoudig ingesteld worden d. m. v. hoekverselling van de schoepen op de "Omnia-Set" strooischotels. In de strooitabel behoort bij elke gewenste werkbreedte een bepaalde stand van de scheopen. Bij enkele soorten kunstmest is het mogelijk met 1 bepaalde instelling op verschillende werkbreedtes te strooien. Voorbeeld KAS: Met het basis-strooibeeld (instelling 8/41) wordt zowel op 10 als op 12 m. gestrooid. In beide gevallen is het strooibeeld egaal.

Strooibreedte bij 10 m werkbreedte Overlapping bij hin- en terugrijden



Strooibreedte bij 12 m werkbreedte Overlapping bij hin- en terugrijden



Omnia-Set



Tele-Quick





Omnia-Set
Tele-Quick

NL
03.93

Overzicht voor het instellen van de strooischoepen, afhankelijk van de meststofsoorten en werkbreedten.

Meststof		Werkbreedten					Hoeveelheid zie blz.
		10 m	12 m	15 m	16 m	18 m	
Kalkammonsalpeter 27%N DSM-Meststoffen / Kemira	Omnia-Set	7/41	7/41	8/41	8/41	10/42	18
	Tele-Quick	[3] A/47	[3] B/47	C/47	D/47	E/47	
Kalkamonsalpeter 27%N Hydro	Omnia-Set	8/41	8/41	9/43	9/43	10/43	19
	Tele-Quick	[3] A/47	B/47	C/47	D/47	E/47	
Magnesamon 22%N+7%MgO gekorreld DSM-Meststoffen	Omnia-Set	8/41	8/41	9/43	9/43	10/43	18
	Tele-Quick	[3] A/47	A/47	B/47	D/47	E/47	
Zwavelzure Ammoniak 21%N Granular, ø 2,09mm DSM-Meststoffen	Omnia-Set	6/41	6/41	8/42	8/42	10/42	20
	Tele-Quick	[3] A/47	A/47	B/47	C/47	F/47	
Zwavelzure Ammoniak 21N kristalin, ø 1,03mm DSM-Meststoffen	Omnia-Set	6/41	7/45	—	—	—	21
	Tele-Quick	D/47	E/47	—	—	—	
Kalksalpeter 15,5%N gekorreld, ø 2,83mm Hydro PF	Omnia-Set	8/39	8/39	8/41	8/41	10/42	18
	Tele-Quick	A/47	B/47	C/47	D/47	E/47	
Chilisalpeter 16%N 0,05%Bor, ø 1,91mm	Omnia-Set	4/38	5/40	8/41	8/41	11/42	22
	Tele-Quick	A/44	A/47	B/47	C/47	D/47	
NP-Meststof 23+23+0 / 26+14+0 / 26+7+0 (met groene korrel) DSM-Meststoffen	Omnia-Set	7/40	7/40	8/41	8/41	10/42	23
	Tele-Quick	[3] A/47	A/47	C/47	D/47	E/47	
Monoammoniumfosfaat MAP 12-52-0, ø 2,57mm GUS	Omnia-Set	6/40	6/40	9/41	9/41	10/44	19
	Tele-Quick	[3] A/47	A/47	B/47	D/47	E/47	
Monoammoniumfosfaat MAP 12-52-0, ø 2,22mm	Omnia-Set	6/41	6/41	9/41	9/41	10/44	24
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	

[3] De korte schoep van de buitenste strooischotel op stand '0'.

Omnia-Set



Tele-Quick





Omnia-Set
Tele-Quick

NL
03.93

Overzicht voor het instellen van de strooischoepen, afhankelijk van de meststofsoorten en werkbreedten.

Meststof		Werkbreedten					Hoeveelheid zie blz.
		10 m	12 m	15 m	16 m	18 m	
Diammoniumfosfaat 18-46-0 middelgrof, ø 2,84mm US-Meststof, licht	Omnia-Set	7/40	7/40	7/42	7/42	9/42	
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	25
Novafos ø 2,96mm	Omnia-Set	5/39	5/39	6/40	6/40	8/41	
	Tele-Quick	[3] A/44	B/47	C/47	D/47	E/47	26
Superfosfaat 20% gekorreld, ø 3,30mm	Omnia-Set	5/37	5/38	7/40	7/40	9/41	
	Tele-Quick	[3] A/44	A/47	B/47	C/47	D/47	27
Triplefosfaat 46% ø 3,03mm	Omnia-Set	7/40	7/40	7/42	7/42	9/42	
	Tele-Quick	A/44	A/47	B/47	C/47	E/47	28
PK-R 15+20 / 16+16 / 12+19+4 Amfert Novafos 23	Omnia-Set	5/37	6/37	7/39	7/39	8/41	
	Tele-Quick	A/47	A/47	B/47	C/47	E/47	29
Potamag 40/6 K+S	Omnia-Set	3/39	3/39	5/39	5/39	8/40	
	Tele-Quick	A/45	B/47	C/47	E/47	F/41	30
60er Kali ® 'gran.' K+S	Omnia-Set	3/38	4/38	5/39	6/40	6/42	
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	31
Patentkali 30/10 K+S	Omnia-Set	5/37	5/38	7/40	7/40	9/41	
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	31
NAKAMAG 11/5 K+S	Omnia-Set	3/38	4/38	5/39	6/40	7/42	
	Tele-Quick	[3] A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	31
ESTA ® Kieseriet 'gran.' K+S	Omnia-Set	6/37	6/37	7/39	7/39	8/41	
	Tele-Quick	[3] A/44	A/47	C/47	D/47	E/47	32

[3] De korte schoep van de buitenste strooischotel op stand '0'.

Omnia-Set



Tele-Quick





Omnia-Set
Tele-Quick

NL
03.93

Overzicht voor het instellen van de strooischoepen, afhankelijk van de meststofsoorten en werkbreedten.

Meststof		Werkbreedten					Hoeveelheid zie blz.
		6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	
ESTA ® Kieseriet K+S	Omnia-Set	2/42	2/43	—	—	—	33
	Tele-Quick	B/47	F/47	—	—	—	
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						

Kalkammonsalpeter 27 % N	**DSM/ Kemira**
Magnesamon 22 % N + 7 % MgO gekorreld	**DSM**
Kalksalpeter 15,5 % N gekorreld, ø 2,83 mm	**Hydro Pf**

Los soortelijk gewicht ca. 1,13 kg/l

schaal-instelling	**Aftakas: 540 U/min**														
	Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	10 m			**12 m**			**15 m**			**16 m**			**18 m**		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
8	91	73	61	76	61	51	61	49	40	57	46	38	51	40	34
9	112	89	74	93	74	62	74	60	50	70	56	47	62	50	41
10	135	108	90	112	90	75	90	72	60	84	67	56	75	60	50
11	160	128	107	134	107	89	107	86	71	100	80	67	89	71	59
12	189	151	126	157	126	105	126	101	84	118	94	79	105	84	70
13	220	176	147	183	147	122	147	117	98	137	110	92	122	98	81
14	254	203	169	211	169	141	169	135	113	158	127	106	141	113	94
15	290	232	193	242	193	161	193	155	129	181	145	121	161	129	107
16	329	263	219	274	219	183	219	175	146	205	164	137	183	146	122
17	370	296	247	308	247	206	247	197	165	231	185	154	206	165	137
18	414	331	276	345	276	230	276	221	184	259	207	172	230	184	153
19	460	368	307	383	307	256	307	245	204	288	230	192	256	204	170
20	508	407	339	424	339	282	339	271	226	318	254	212	282	226	188
21	559	447	373	466	373	310	373	298	248	349	279	233	310	248	207
22	611	489	407	509	407	339	407	326	272	382	305	255	339	272	226
23	665	532	443	554	443	369	443	354	295	415	332	277	369	295	246
24	720	576	480	600	480	400	480	384	320	450	360	300	400	320	267
25	776	621	517	647	517	431	517	414	345	485	388	323	431	345	287
26	833	666	555	694	555	463	555	444	370	521	417	347	463	370	309
27	891	713	594	742	594	495	594	475	396	557	445	371	495	396	330
28	948	759	632	790	632	527	632	506	422	593	474	395	527	422	351
29	1006	805	671	838	671	559	671	537	447	629	503	419	559	447	373
30	1063	851	709	886	709	591	709	567	473	665	532	443	591	473	394
31	1119	896	746	933	746	622	746	597	498	700	560	466	622	498	415
32	1174	939	783	979	783	652	783	626	522	734	587	489	652	522	435
33	1227	982	818	1023	818	682	818	655	545	767	614	511	682	545	455
34	1278	1022	852	1065	852	710	852	682	568	799	639	533	710	568	473
35	1326	1061	884	1105	884	737	884	707	589	829	663	553	737	589	491
36	1371	1097	914	1142	914	762	914	731	609	857	685	571	762	609	508
37	1412	1129	941	1176	941	784	941	753	627	882	706	588	784	627	523

Kalkamonsalpeter 27 % N — Hydro
Monoammoniumfosfaat
MAP 12-52-0, ø 2,57 mm — GUS

Los soortelijk gewicht ca. 1,02 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min — Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
10	126	101	84	105	84	70	84	67	56	79	63	53	70	56	47
11	150	120	100	125	100	84	100	80	67	94	75	63	84	67	56
12	177	142	118	147	118	98	118	94	79	111	88	74	98	79	66
13	206	165	137	172	137	114	137	110	92	129	103	86	114	92	76
14	238	190	158	198	158	132	158	127	106	148	119	99	132	106	88
15	272	217	181	226	181	151	181	145	121	170	136	113	151	121	101
16	308	246	205	257	205	171	205	164	137	192	154	128	171	137	114
17	347	277	231	289	231	193	231	185	154	217	173	144	193	154	128
18	388	310	259	323	259	215	259	207	172	242	194	162	215	172	144
19	431	345	287	359	287	239	287	230	192	269	216	180	239	192	160
20	476	381	318	397	318	265	318	254	212	298	238	198	265	212	176
21	524	419	349	436	349	291	349	279	233	327	262	218	291	233	194
22	572	458	382	477	382	318	382	305	254	358	286	238	318	254	212
23	623	498	415	519	415	346	415	332	277	389	311	259	346	277	231
24	674	539	450	562	450	375	450	360	300	421	337	281	375	300	250
25	727	582	485	606	485	404	485	388	323	454	364	303	404	323	269
26	781	624	520	650	520	434	520	416	347	488	390	325	434	347	289
27	835	668	556	695	556	464	556	445	371	522	417	348	464	371	309
28	889	711	592	741	592	494	592	474	395	555	444	370	494	395	329
29	943	754	628	786	628	524	628	503	419	589	471	393	524	419	349
30	996	797	664	830	664	553	664	531	443	623	498	415	553	443	369
31	1049	839	699	874	699	583	699	559	466	656	524	437	583	466	388
32	1100	880	733	917	733	611	733	587	489	688	550	458	611	489	407
33	1150	920	767	958	767	639	767	613	511	719	575	479	639	511	426
34	1197	958	798	998	798	665	798	639	532	748	599	499	665	532	444
35	1242	994	828	1035	828	690	828	663	552	777	621	518	690	552	460
36	1284	1027	856	1070	856	714	856	685	571	803	642	535	714	571	476
37	1323	1058	882	1102	882	735	882	705	588	827	661	551	735	588	490
38	1357	1085	905	1131	905	754	905	724	603	848	678	565	754	603	503
39	1386	1109	924	1155	924	770	924	739	616	866	693	578	770	616	513

Zwavelzure Ammoniak 21 % N
Granular, ø 2,09 mm DSM

Los soortelijk gewicht ca. 1,07 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min														
	Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
7	68	55	45	57	45	38	45	36	30	43	34	28	38	30	25
8	85	68	57	71	57	47	57	45	38	53	43	36	47	38	32
9	105	84	70	87	70	58	70	56	46	65	52	44	58	46	39
10	126	101	84	105	84	70	84	67	56	79	63	53	70	56	47
11	150	120	100	125	100	83	100	80	67	94	75	63	83	67	56
12	177	141	118	147	118	98	118	94	79	111	88	74	98	79	65
13	206	165	137	172	137	114	137	110	91	129	103	86	114	91	76
14	237	190	158	198	158	132	158	127	105	148	119	99	132	105	88
15	271	217	181	226	181	151	181	145	121	170	136	113	151	121	100
16	308	246	205	256	205	171	205	164	137	192	154	128	171	137	114
17	347	277	231	289	231	193	231	185	154	217	173	144	193	154	128
18	388	310	258	323	258	215	258	207	172	242	194	161	215	172	144
19	431	345	287	359	287	239	287	230	191	269	215	179	239	191	160
20	476	381	317	397	317	264	317	254	212	298	238	198	264	212	176
21	523	419	349	436	349	291	349	279	233	327	262	218	291	233	194
22	572	458	381	477	381	318	381	305	254	357	286	238	318	254	212
23	622	498	415	519	415	346	415	332	277	389	311	259	346	277	230
24	674	539	449	562	449	374	449	359	300	421	337	281	374	300	250
25	727	581	484	605	484	404	484	387	323	454	363	303	404	323	269
26	780	624	520	650	520	433	520	416	347	487	390	325	433	347	289
27	834	667	556	695	556	463	556	445	371	521	417	347	463	371	309
28	888	710	592	740	592	493	592	474	395	555	444	370	493	395	329
29	942	754	628	785	628	523	628	502	419	589	471	392	523	419	349
30	995	796	664	830	664	553	664	531	442	622	498	415	553	442	369
31	1048	838	699	873	699	582	699	559	466	655	524	437	582	466	388
32	1099	880	733	916	733	611	733	586	489	687	550	458	611	489	407
33	1149	919	766	958	766	638	766	613	511	718	575	479	638	511	426
34	1197	957	798	997	798	665	798	638	532	748	598	499	665	532	443
35	1242	993	828	1035	828	690	828	662	552	776	621	517	690	552	460
36	1283	1027	856	1069	856	713	856	684	570	802	642	535	713	570	475

Zwavelzure Ammoniak 21 N
kristalin ø 1,03 mm DSM

Los soortelijk gewicht ca. 1,15 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min						Strooihoeveelheid in kg/ha								
	Werkbreedten														
	10 m			12 m											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
6	65	52	43	54	43	36									
7	83	66	55	69	55	46									
8	103	83	69	86	69	57									
9	127	101	84	106	84	70									
10	153	122	102	127	102	85									
11	182	146	121	152	121	101									
12	214	171	143	179	143	119									
13	249	200	166	208	166	139									
14	288	230	192	240	192	160									
15	329	263	219	274	219	183									
16	373	298	249	311	249	207									
17	420	336	280	350	280	233									
18	470	376	313	391	313	261									
19	522	418	348	435	348	290									
20	577	462	385	481	385	321									
21	634	507	423	528	423	352									
22	693	555	462	578	462	385									
23	754	603	503	629	503	419									
24	817	653	545	681	545	454									
25	881	704	587	734	587	489									
26	945	756	630	788	630	525									
27	1011	809	674	842	674	562									
28	1076	861	718	897	718	598									
29	1142	913	761	951	761	634									
30	1207	965	804	1005	804	670									
31	1270	1016	847	1059	847	706									
32	1332	1066	888	1110	888	740									
33	1393	1114	928	1161	928	774									
34	1450	1160	967	1209	967	806									
35	1505	1204	1003	1254	1003	836									

Chilisalpeter 16 % N, 0,05 % Bor
ø 1,91 mm

Los soortelijk gewicht ca. 1,22 kg/l

schaal-insteling	Aftakas: 540 U/min															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
10	181	145	121	151	121	101	121	97	80	113	90	75	101	80	67	
11	216	172	144	180	144	120	144	115	96	135	108	90	120	96	80	
12	254	203	169	211	169	141	169	135	113	159	127	106	141	113	94	
13	295	236	197	246	197	164	197	157	131	185	148	123	164	131	109	
14	340	272	227	284	227	189	227	182	151	213	170	142	189	151	126	
15	389	311	259	324	259	216	259	208	173	243	195	162	216	173	144	
16	441	353	294	368	294	245	294	235	196	276	221	184	245	196	163	
17	497	398	331	414	331	276	331	265	221	311	249	207	276	221	184	
18	556	445	371	463	371	309	371	296	247	347	278	232	309	247	206	
19	618	494	412	515	412	343	412	330	275	386	309	257	343	275	229	
20	683	546	455	569	455	379	455	364	303	427	341	284	379	303	253	
21	750	600	500	625	500	417	500	400	333	469	375	313	417	333	278	
22	820	656	547	684	547	456	547	438	365	513	410	342	456	365	304	
23	893	714	595	744	595	496	595	476	397	558	446	372	496	397	331	
24	967	773	644	805	644	537	644	516	430	604	483	403	537	430	358	
25	1042	834	695	868	695	579	695	556	463	651	521	434	579	463	386	
26	1119	895	746	932	746	622	746	597	497	699	559	466	622	497	414	
27	1196	957	797	997	797	665	797	638	532	748	598	498	665	532	443	
28	1274	1019	849	1061	849	708	849	679	566	796	637	531	708	566	472	
29	1351	1081	901	1126	901	751	901	721	601	844	676	563	751	601	500	
30	1428	1142	952	1190	952	793	952	762	635	892	714	595	793	635	529	
31	1503	1203	1002	1253	1002	835	1002	802	668	940	752	626	835	668	557	
32	1577	1262	1051	1314	1051	876	1051	841	701	986	788	657	876	701	584	
33	1648	1319	1099	1373	1099	916	1099	879	733	1030	824	687	916	733	610	
34	1716	1373	1144	1430	1144	954	1144	915	763	1073	858	715	954	763	636	
35	1781	1425	1187	1484	1187	989	1187	950	791	1113	890	742	989	791	660	
36	1841	1473	1227	1534	1227	1023	1227	982	818	1151	920	767	1023	818	682	
37	1896	1517	1264	1580	1264	1053	1264	1011	843	1185	948	790	1053	843	702	
38	1945	1556	1297	1621	1297	1080	1297	1037	864	1215	972	810	1080	864	720	
39	1987	1590	1325	1656	1325	1104	1325	1060	883	1242	994	828	1104	883	736	

NP-Meststof 23+23+0 / 26+14+0 / 26+7+0 (met groene Korrel) DSM

Los soortelijk gewicht ca. 1,00 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
8	76	60	50	63	50	42	50	40	34	47	38	31	42	34	28	
9	93	74	62	77	62	51	62	49	41	58	46	39	51	41	34	
10	112	89	75	93	75	62	75	60	50	70	56	47	62	50	41	
11	133	107	89	111	89	74	89	71	59	83	67	56	74	59	49	
12	157	125	105	131	105	87	105	84	70	98	78	65	87	70	58	
13	182	146	122	152	122	101	122	97	81	114	91	76	101	81	68	
14	210	168	140	175	140	117	140	112	94	132	105	88	117	94	78	
15	241	192	160	200	160	134	160	128	107	150	120	100	134	107	89	
16	273	218	182	227	182	152	182	146	121	171	136	114	152	121	101	
17	307	246	205	256	205	171	205	164	137	192	154	128	171	137	114	
18	344	275	229	286	229	191	229	183	153	215	172	143	191	153	127	
19	382	306	255	318	255	212	255	204	170	239	191	159	212	170	141	
20	422	338	281	352	281	234	281	225	188	264	211	176	234	188	156	
21	464	371	309	386	309	258	309	247	206	290	232	193	258	206	172	
22	507	406	338	423	338	282	338	270	225	317	254	211	282	225	188	
23	552	441	368	460	368	306	368	294	245	345	276	230	306	245	204	
24	597	478	398	498	398	332	398	319	266	373	299	249	332	266	221	
25	644	515	429	537	429	358	429	344	286	403	322	268	358	286	239	
26	691	553	461	576	461	384	461	369	307	432	346	288	384	307	256	
27	739	591	493	616	493	411	493	394	329	462	370	308	411	329	274	
28	787	630	525	656	525	437	525	420	350	492	394	328	437	350	292	
29	835	668	557	696	557	464	557	445	371	522	418	348	464	371	309	
30	883	706	588	735	588	490	588	471	392	552	441	368	490	392	327	
31	929	743	619	774	619	516	619	496	413	581	465	387	516	413	344	
32	975	780	650	812	650	541	650	520	433	609	487	406	541	433	361	
33	1019	815	679	849	679	566	679	543	453	637	509	424	566	453	377	
34	1061	849	707	884	707	589	707	566	471	663	530	442	589	471	393	
35	1101	881	734	917	734	612	734	587	489	688	550	459	612	489	408	
36	1138	910	759	948	759	632	759	607	506	711	569	474	632	506	421	
37	1172	937	781	976	781	651	781	625	521	732	586	488	651	521	434	

Monoammoniumfosfaat
MAP 12-52-0, ø 2,22 mm

Los soortelijk gewicht ca. 1,03 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
8	84	67	56	70	56	47	56	45	37	52	42	35	47	37	31	
9	103	82	68	86	68	57	68	55	46	64	51	43	57	46	38	
10	124	99	83	103	83	69	83	66	55	77	62	52	69	55	46	
11	148	118	98	123	98	82	98	79	66	92	74	62	82	66	55	
12	174	139	116	145	116	96	116	93	77	109	87	72	96	77	64	
13	202	162	135	169	135	112	135	108	90	126	101	84	112	90	75	
14	233	187	155	194	155	130	155	124	104	146	117	97	130	104	86	
15	267	213	178	222	178	148	178	142	118	167	133	111	148	118	99	
16	302	242	202	252	202	168	202	161	134	189	151	126	168	134	112	
17	340	272	227	284	227	189	227	182	151	213	170	142	189	151	126	
18	381	305	254	317	254	212	254	203	169	238	190	159	212	169	141	
19	423	339	282	353	282	235	282	226	188	264	212	176	235	188	157	
20	468	374	312	390	312	260	312	249	208	292	234	195	260	208	173	
21	514	411	343	428	343	285	343	274	228	321	257	214	285	228	190	
22	562	449	375	468	375	312	375	300	250	351	281	234	312	250	208	
23	611	489	408	509	408	340	408	326	272	382	306	255	340	272	226	
24	662	530	441	552	441	368	441	353	294	414	331	276	368	294	245	
25	714	571	476	595	476	396	476	381	317	446	357	297	396	317	264	
26	766	613	511	638	511	426	511	409	341	479	383	319	426	341	284	
27	819	655	546	683	546	455	546	437	364	512	410	341	455	364	303	
28	872	698	582	727	582	485	582	465	388	545	436	363	485	388	323	
29	925	740	617	771	617	514	617	494	411	578	463	386	514	411	343	
30	978	782	652	815	652	543	652	522	435	611	489	407	543	435	362	
31	1030	824	686	858	686	572	686	549	458	643	515	429	572	458	381	
32	1080	864	720	900	720	600	720	576	480	675	540	450	600	480	400	
33	1129	903	752	941	752	627	752	602	502	705	564	470	627	502	418	
34	1175	940	784	980	784	653	784	627	522	735	588	490	653	522	435	
35	1220	976	813	1016	813	678	813	650	542	762	610	508	678	542	452	
36	1261	1009	840	1051	840	700	840	672	560	788	630	525	700	560	467	
37	1298	1039	866	1082	866	721	866	692	577	811	649	541	721	577	481	

Diammoniumfosfaat 18-46-0
middelgrof, ø 2,84 mm,
US-Meststof, licht

Los soortelijk gewicht ca. 1,02 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
10	119	95	79	99	79	66	79	63	53	74	59	50	66	53	44	
11	142	113	94	118	94	79	94	75	63	88	71	59	79	63	52	
12	167	133	111	139	111	93	111	89	74	104	83	69	93	74	62	
13	194	155	129	162	129	108	129	103	86	121	97	81	108	86	72	
14	224	179	149	186	149	124	149	119	99	140	112	93	124	99	83	
15	256	205	170	213	170	142	170	136	114	160	128	107	142	114	95	
16	290	232	193	242	193	161	193	155	129	181	145	121	161	129	107	
17	326	261	218	272	218	181	218	174	145	204	163	136	181	145	121	
18	365	292	243	304	243	203	243	195	162	228	183	152	203	162	135	
19	406	325	271	338	271	225	271	216	180	254	203	169	225	180	150	
20	448	359	299	374	299	249	299	239	199	280	224	187	249	199	166	
21	493	394	329	411	329	274	329	263	219	308	246	205	274	219	183	
22	539	431	359	449	359	299	359	287	239	337	269	225	299	239	200	
23	586	469	391	489	391	326	391	313	261	366	293	244	326	261	217	
24	635	508	423	529	423	353	423	339	282	397	317	265	353	282	235	
25	684	548	456	570	456	380	456	365	304	428	342	285	380	304	254	
26	735	588	490	612	490	408	490	392	327	459	367	306	408	327	272	
27	786	628	524	655	524	436	524	419	349	491	393	327	436	349	291	
28	837	669	558	697	558	465	558	446	372	523	418	349	465	372	310	
29	887	710	592	740	592	493	592	473	394	555	444	370	493	394	329	
30	938	750	625	781	625	521	625	500	417	586	469	391	521	417	347	
31	987	790	658	823	658	549	658	527	439	617	494	411	549	439	366	
32	1036	829	690	863	690	575	690	552	460	647	518	432	575	460	384	
33	1082	866	722	902	722	601	722	577	481	677	541	451	601	481	401	
34	1127	902	752	939	752	626	752	601	501	705	564	470	626	501	418	
35	1170	936	780	975	780	650	780	624	520	731	585	487	650	520	433	
36	1209	967	806	1008	806	672	806	645	537	756	605	504	672	537	448	
37	1245	996	830	1038	830	692	830	664	553	778	623	519	692	553	461	
38	1277	1022	852	1064	852	710	852	681	568	798	639	532	710	568	473	
39	1305	1044	870	1088	870	725	870	696	580	816	653	544	725	580	483	

Novafos
ø 2,96 mm

Los soortelijk gewicht ca. 1,16 kg/l

Schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min														
	Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
10	132	105	88	110	88	73	88	70	59	82	66	55	73	59	49
11	157	126	105	131	105	87	105	84	70	98	79	65	87	70	58
12	185	148	123	154	123	103	123	99	82	115	92	77	103	82	68
13	215	172	143	179	143	119	143	115	96	134	108	90	119	96	80
14	248	198	165	207	165	138	165	132	110	155	124	103	138	110	92
15	284	227	189	236	189	158	189	151	126	177	142	118	158	126	105
16	322	257	214	268	214	179	214	171	143	201	161	134	179	143	119
17	362	290	241	302	241	201	241	193	161	226	181	151	201	161	134
18	405	324	270	337	270	225	270	216	180	253	202	169	225	180	150
19	450	360	300	375	300	250	300	240	200	281	225	188	250	200	167
20	497	398	332	414	332	276	332	265	221	311	249	207	276	221	184
21	547	437	364	455	364	304	364	292	243	342	273	228	304	243	202
22	598	478	398	498	398	332	398	319	266	373	299	249	332	266	221
23	650	520	433	542	433	361	433	347	289	406	325	271	361	289	241
24	704	563	469	587	469	391	469	376	313	440	352	293	391	313	261
25	759	607	506	633	506	422	506	405	337	474	380	316	422	337	281
26	815	652	543	679	543	453	543	435	362	509	407	340	453	362	302
27	871	697	581	726	581	484	581	465	387	545	436	363	484	387	323
28	928	742	619	773	619	515	619	495	412	580	464	387	515	412	344
29	984	787	656	820	656	547	656	525	437	615	492	410	547	437	365
30	1040	832	693	867	693	578	693	555	462	650	520	433	578	462	385
31	1095	876	730	913	730	608	730	584	487	684	548	456	608	487	406
32	1149	919	766	957	766	638	766	613	511	718	574	479	638	511	425
33	1201	960	800	1000	800	667	800	640	534	750	600	500	667	534	445
34	1250	1000	833	1042	833	695	833	667	556	781	625	521	695	556	463
35	1297	1038	865	1081	865	721	865	692	577	811	649	540	721	577	480
36	1341	1073	894	1117	894	745	894	715	596	838	670	559	745	596	497
37	1381	1105	921	1151	921	767	921	736	614	863	690	575	767	614	511
38	1417	1133	944	1181	944	787	944	756	630	885	708	590	787	630	525
39	1447	1158	965	1206	965	804	965	772	643	905	724	603	804	643	536

Superfosfaat 20 %
gekorreld, ø 3,30 mm

Los soortelijk gewicht ca. 1,24 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
10	145	116	96	120	96	80	96	77	64	90	72	60	80	64	54	
11	172	138	115	143	115	96	115	92	76	108	86	72	96	76	64	
12	202	162	135	169	135	112	135	108	90	127	101	84	112	90	75	
13	236	189	157	196	157	131	157	126	105	147	118	98	131	105	87	
14	272	217	181	227	181	151	181	145	121	170	136	113	151	121	101	
15	311	249	207	259	207	173	207	166	138	194	155	129	173	138	115	
16	352	282	235	294	235	196	235	188	157	220	176	147	196	157	131	
17	397	317	265	331	265	220	265	212	176	248	198	165	220	176	147	
18	444	355	296	370	296	247	296	237	197	277	222	185	247	197	164	
19	493	395	329	411	329	274	329	263	219	308	247	206	274	219	183	
20	545	436	363	454	363	303	363	291	242	341	273	227	303	242	202	
21	599	479	399	499	399	333	399	320	266	374	300	250	333	266	222	
22	655	524	437	546	437	364	437	349	291	409	328	273	364	291	243	
23	713	570	475	594	475	396	475	380	317	445	356	297	396	317	264	
24	772	617	515	643	515	429	515	412	343	482	386	322	429	343	286	
25	832	666	555	693	555	462	555	444	370	520	416	347	462	370	308	
26	893	715	596	744	596	496	596	476	397	558	447	372	496	397	331	
27	955	764	637	796	637	531	637	509	424	597	478	398	531	424	354	
28	1017	814	678	848	678	565	678	542	452	636	509	424	565	452	377	
29	1079	863	719	899	719	599	719	575	479	674	539	450	599	479	400	
30	1140	912	760	950	760	633	760	608	507	713	570	475	633	507	422	
31	1200	960	800	1000	800	667	800	640	533	750	600	500	667	533	445	
32	1259	1007	839	1049	839	700	839	672	560	787	630	525	700	560	466	
33	1316	1053	877	1097	877	731	877	702	585	823	658	548	731	585	487	
34	1370	1096	914	1142	914	761	914	731	609	857	685	571	761	609	508	
35	1422	1138	948	1185	948	790	948	758	632	889	711	592	790	632	527	
36	1470	1176	980	1225	980	817	980	784	653	919	735	612	817	653	544	
37	1514	1211	1009	1261	1009	841	1009	807	673	946	757	631	841	673	561	
38	1553	1242	1035	1294	1035	863	1035	828	690	971	776	647	863	690	575	
39	1587	1269	1058	1322	1058	881	1058	846	705	992	793	661	881	705	588	

Triplefosfaat 46 %, ø 3,03 mm

Los soortelijk gewicht ca. 1,05 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min														
	Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
8	80	64	53	66	53	44	53	43	35	50	40	33	44	35	30
9	98	78	65	82	65	54	65	52	43	61	49	41	54	43	36
10	118	94	79	98	79	66	79	63	52	74	59	49	66	52	44
11	141	112	94	117	94	78	94	75	62	88	70	59	78	62	52
12	165	132	110	138	110	92	110	88	74	103	83	69	92	74	61
13	193	154	128	161	128	107	128	103	86	120	96	80	107	86	71
14	222	178	148	185	148	123	148	118	99	139	111	93	123	99	82
15	254	203	169	212	169	141	169	135	113	159	127	106	141	113	94
16	288	230	192	240	192	160	192	154	128	180	144	120	160	128	107
17	324	259	216	270	216	180	216	173	144	203	162	135	180	144	120
18	363	290	242	302	242	201	242	193	161	227	181	151	201	161	134
19	403	322	269	336	269	224	269	215	179	252	202	168	224	179	149
20	445	356	297	371	297	247	297	238	198	278	223	186	247	198	165
21	490	392	326	408	326	272	326	261	218	306	245	204	272	218	181
22	535	428	357	446	357	297	357	285	238	335	268	223	297	238	198
23	582	466	388	485	388	324	388	311	259	364	291	243	324	259	216
24	631	504	420	526	420	350	420	336	280	394	315	263	350	280	234
25	680	544	453	567	453	378	453	363	302	425	340	283	378	302	252
26	730	584	487	608	487	406	487	389	324	456	365	304	406	324	270
27	780	624	520	650	520	434	520	416	347	488	390	325	434	347	289
28	831	665	554	693	554	462	554	443	369	519	416	346	462	369	308
29	882	705	588	735	588	490	588	470	392	551	441	367	490	392	326
30	932	745	621	776	621	518	621	497	414	582	466	388	518	414	345
31	981	785	654	817	654	545	654	523	436	613	490	409	545	436	363
32	1029	823	686	857	686	572	686	549	457	643	514	429	572	457	381
33	1075	860	717	896	717	597	717	573	478	672	538	448	597	478	398
34	1120	896	747	933	747	622	747	597	498	700	560	467	622	498	415
35	1162	929	775	968	775	645	775	620	516	726	581	484	645	516	430
36	1201	961	801	1001	801	667	801	641	534	751	601	500	667	534	445
37	1237	989	825	1031	825	687	825	660	550	773	618	515	687	550	458

PK-R 15-20, 12+24, 16+16, 12+19+4
Novafos 23 Amfert

Los soortelijk gewicht ca. 1,22 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min														
	Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
8	100	80	67	84	67	56	67	53	45	63	50	42	56	45	37
9	123	98	82	103	82	68	82	66	55	77	62	51	68	55	46
10	148	119	99	124	99	82	99	79	66	93	74	62	82	66	55
11	177	141	118	147	118	98	118	94	79	111	88	74	98	79	65
12	208	166	139	173	139	116	139	111	92	130	104	87	116	92	77
13	242	194	161	202	161	135	161	129	108	151	121	101	135	108	90
14	279	223	186	233	186	155	186	149	124	175	140	116	155	124	103
15	319	255	213	266	213	177	213	170	142	200	160	133	177	142	118
16	362	290	241	302	241	201	241	193	161	226	181	151	201	161	134
17	408	326	272	340	272	227	272	217	181	255	204	170	227	181	151
18	456	365	304	380	304	253	304	243	203	285	228	190	253	203	169
19	507	406	338	422	338	282	338	270	225	317	253	211	282	225	188
20	560	448	373	467	373	311	373	299	249	350	280	233	311	249	207
21	616	492	410	513	410	342	410	328	274	385	308	257	342	274	228
22	673	538	449	561	449	374	449	359	299	421	337	280	374	299	249
23	732	586	488	610	488	407	488	391	325	458	366	305	407	325	271
24	793	634	529	661	529	441	529	423	352	496	397	330	441	352	294
25	855	684	570	712	570	475	570	456	380	534	427	356	475	380	317
26	918	734	612	765	612	510	612	490	408	574	459	382	510	408	340
27	981	785	654	818	654	545	654	523	436	613	491	409	545	436	363
28	1045	836	697	871	697	581	697	557	464	653	523	435	581	464	387
29	1109	887	739	924	739	616	739	591	493	693	554	462	616	493	411
30	1171	937	781	976	781	651	781	625	521	732	586	488	651	521	434
31	1233	987	822	1028	822	685	822	658	548	771	617	514	685	548	457
32	1294	1035	863	1078	863	719	863	690	575	809	647	539	719	575	479
33	1352	1082	901	1127	901	751	901	721	601	845	676	563	751	601	501
34	1408	1127	939	1173	939	782	939	751	626	880	704	587	782	626	522
35	1461	1169	974	1218	974	812	974	779	649	913	731	609	812	649	541
36	1510	1208	1007	1259	1007	839	1007	805	671	944	755	629	839	671	559
37	1555	1244	1037	1296	1037	864	1037	830	691	972	778	648	864	691	576

Potamag 40/6 K + S

Los soortelijk gewicht ca. 1,15 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 U/min															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
8	82	66	55	68	55	46	55	44	36	51	41	34	46	36	30	
9	101	81	67	84	67	56	67	54	45	63	50	42	56	45	37	
10	122	97	81	101	81	68	81	65	54	76	61	51	68	54	45	
11	145	116	97	121	97	80	97	77	64	91	72	60	80	64	54	
12	170	136	114	142	114	95	114	91	76	106	85	71	95	76	63	
13	198	159	132	165	132	110	132	106	88	124	99	83	110	88	73	
14	229	183	152	191	152	127	152	122	102	143	114	95	127	102	85	
15	261	209	174	218	174	145	174	139	116	163	131	109	145	116	97	
16	297	237	198	247	198	165	198	158	132	185	148	124	165	132	110	
17	334	267	223	278	223	186	223	178	148	209	167	139	186	148	124	
18	374	299	249	311	249	208	249	199	166	233	187	156	208	166	138	
19	415	332	277	346	277	231	277	221	185	259	208	173	231	185	154	
20	459	367	306	382	306	255	306	245	204	287	229	191	255	204	170	
21	504	403	336	420	336	280	336	269	224	315	252	210	280	224	187	
22	551	441	367	459	367	306	367	294	245	344	276	230	306	245	204	
23	600	480	400	500	400	333	400	320	267	375	300	250	333	267	222	
24	649	520	433	541	433	361	433	346	289	406	325	271	361	289	241	
25	700	560	467	583	467	389	467	373	311	438	350	292	389	311	259	
26	752	601	501	626	501	418	501	401	334	470	376	313	418	334	278	
27	804	643	536	670	536	446	536	429	357	502	402	335	446	357	298	
28	856	685	571	713	571	475	571	456	380	535	428	357	475	380	317	
29	908	726	605	757	605	504	605	484	403	567	454	378	504	403	336	
30	959	767	640	799	640	533	640	512	426	600	480	400	533	426	355	
31	1010	808	673	842	673	561	673	539	449	631	505	421	561	449	374	
32	1060	848	706	883	706	589	706	565	471	662	530	441	589	471	392	
33	1107	886	738	923	738	615	738	591	492	692	554	461	615	492	410	
34	1153	923	769	961	769	641	769	615	513	721	577	480	641	513	427	
35	1196	957	798	997	798	665	798	638	532	748	598	499	665	532	443	
36	1237	989	825	1031	825	687	825	660	550	773	618	515	687	550	458	
37	1274	1019	849	1061	849	708	849	679	566	796	637	531	708	566	472	

ESTA ® Kieseriet 'gran.' K + S

Los soortelijk gewicht ca. 1,26 kg/l

schaal-insteling	Aftakas: 540 U/min												Strooihoeveelheid in kg/ha					
	Werkbreedten																	
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m					
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h					
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12			

ESTA ® Kieseriet K + S

Los soortelijk gewicht ca. 1,61 kg/l

schaal-insteling	Aftakas: 540 U/min						Strooihoeveelheid in kg/ha								
	Werkbreedten														
	6 m			8 m											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
4	97	77	64	72	58	48									
5	133	106	89	100	80	66									
6	175	140	117	131	105	88									
7	224	179	149	168	135	112									
8	280	224	187	210	168	140									
9	344	275	229	258	206	172									
10	415	332	277	311	249	208									
11	494	395	330	371	297	247									
12	582	465	388	436	349	291									
13	677	542	451	508	406	339									
14	781	625	520	586	468	390									
15	893	714	595	669	536	446									
16	1012	810	675	759	607	506									
17	1140	912	760	855	684	570									
18	1275	1020	850	956	765	637									
19	1417	1134	945	1063	850	708									
20	1566	1253	1044	1174	939	783									
21	1721	1377	1147	1291	1032	860									
22	1881	1505	1254	1411	1129	941									
23	2047	1637	1365	1535	1228	1023									
24	2217	1773	1478	1662	1330	1108									
25	2390	1912	1593	1792	1434	1195									
26	2565	2052	1710	1924	1539	1283									
27	2743	2194	1829	2057	1646	1371									
28	2921	2337	1947	2191	1753	1460									
29	3098	2479	2066	2324	1859	1549									
30	3274	2619	2183	2456	1965	1637									
31	3447	2758	2298	2585	2068	1724									
32	3616	2893	2411	2712	2170	1808									
33	3779	3024	2520	2835	2268	1890									

Speciale strooitabel

Zaadsoorten
Slakkenkorrels

voor
Centrifugaalstrooiers

AMAZONE ZA-OC



Voor ingebruikname de bedieningshandleiding en de veiligheidsvoorschriften lezen en de adviezen opvolgen.

AMAZONEN-WERKE
H.DREYER GmbH & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel.: (05405) 501-0
Telefax: (05405) 50 11 93
e-mail: amazone@amazone.de
http://www.amazone.de

Filialen: D-27794 Hude · F-57602 Forbach
Vestigingen in Engeland en Frankrijk

Fabrieken voor kunstmeststrooiers, zaaimachines, grondbewerkingsmachines, sproeimachines, transporttanken, kunstmestsilo's en transportsystemen hiervoor.

Inhoudsopgave **blz.**

Instellen van de werkbreedte met:

Omnia-Set-strooischotels OS 10-18 39

Instellen strooihoeveelheid met:

Gerst (ger. niet ontsmet) 40
Tarwe (niet ontsmet) 41
Rogge (niet ontsmet) 42
Haver (niet ontsmet) 43
Landbouwbonen (ontsmet) 44
Witte Lupinen 45
Winter-Wicken 46
Koolzaad 47
Geel Mosterzaad 48
Olie Rammenas 49
Klaver 50
Luzerne 51
Herbstbieten 52
Winterruebsen 53
Phacelia 54
Weide Gras 55
Slakken Korrels Mesurol; Spiess-Urania 56
Slakken Korrels Pro-Limax 57

Omnia-Set



Slakkenkorrels zijn zeer gevaarlijk voor kinderen en huisdieren (bijv. honden). Derhalve buiten bereik van kinderen en huisdieren opslaan! Beslist de gebruiks-aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!

AMAZONEN-WERKE

Dr. Heinz Dreyer



Omnia-Set

NL
03.93

Overzicht voor het instellen van de strooischoepen, afhankelijk van de meststofsoorten en werkbreedtes.

Strooimiddel	Werkbreedte									Hoeveelheid zie Blz.
	5 m	6 m	8 m	9 m	10 m	12 m	15 m	16 m	18 m	
Gerst (ger., niet ontsmet)					9/43	10/43	12/44	12/44	[1] 12/44	40
Tarwe (niet ontsmet)					8/41	8/41	11/42	11/42	12/43	41
Rogge (niet ontsmet)					8/41	8/41	10/43	10/43	[1] 11/44	42
Haver (niet ontsmet)					8/41	9/42	12/42	13/44	[1] 11/44	43
Landbouwbonen (ontsmet)					10/41	10/42	12/44	12/44	12/45	44
Witte Lupinen					8/41	10/42	12/44	12/44	12/45	45
Winter-Wicken					8/41	8/41	10/44	10/44	11/45	46
Koolzaad				8/41	8/41	10/43				47
Geel Mosterdzaad					10/43	11/45				48
Olie Rammenas					8/41	9/42				49
Klaver	6/42	6/42	6/42	6/42	6/44					50
Luzerne	8/44	8/44	8/45	8/45	8/45					51
Herbstbieten	[1] 9/44	[1] 9/44	[1] 9/44							52
Winterruebsen	10/44	10/44	10/44	10/44						53
Phacelia					[1] [2] 3/45					54
Weide Gras				[2] 10/47						55
Slakken Korrels Mesurol Spiess-Urania					[1] 7/42	[1] 7/42	[1] 8/43	[1] 8/43	[1] 8/44	56
Slakken Korrels Pro-Limax					7/42	7/42	6/43	6/43	9/44	57

1) Alle zwenkschopen in hovenste positie.

2) Met omgedraajde konische roerkop.

Gerst (ger., niet ontsmet)

Los soortelijk gewicht ca. 0,64 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.														
	Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
10	72	58	48	60	48	40	48	38	32	45	36	30	40	32	27
11	88	70	58	73	58	49	59	47	39	55	44	37	49	39	32
12	102	82	68	85	68	57	68	54	45	64	51	43	57	45	38
13	124	99	83	103	82	69	83	66	55	77	62	52	69	55	46
14	144	115	96	120	96	80	96	77	64	90	72	60	80	64	53
15	174	139	116	145	116	97	116	93	77	109	87	73	97	77	64
16	201	161	134	168	134	112	134	107	89	126	100	84	112	89	74
17	228	182	152	190	152	127	152	122	101	143	114	95	127	101	84
18	263	210	175	219	175	146	175	140	117	164	131	109	146	117	97
19	296	237	198	247	197	165	198	158	132	185	148	123	165	132	110
20	330	264	220	275	220	183	220	176	147	206	165	138	183	147	122
21	374	299	249	311	249	207	249	199	166	233	187	156	208	166	138
22	416	333	278	347	277	231	278	222	185	260	208	173	231	185	154
23	458	366	305	381	305	254	305	244	203	286	229	191	254	203	169
24	500	400	333	417	333	278	333	267	222	313	250	208	278	222	185
25	540	432	360	450	360	300	360	288	240	338	270	225	300	240	200

Tarwe (niet ontsmet)

Los soortelijk gewicht ca. 0,81 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.														
	Werkbreedten														
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
6	38	30	25	31	25	21	25	20	17	23	19	16	21	17	14
7	53	42	35	44	35	29	35	28	23	33	26	22	29	23	19
8	66	53	44	55	44	37	44	35	29	41	33	28	37	29	24
9	83	66	55	69	55	46	55	44	37	52	41	34	46	37	31
10	99	79	66	83	66	55	66	53	44	62	49	41	55	44	37
11	120	96	80	100	80	67	80	64	53	75	60	50	67	53	44
12	141	113	94	117	94	78	94	75	63	88	70	59	78	63	52
13	167	134	111	139	111	93	112	89	74	105	84	70	93	74	62
14	195	156	130	163	130	108	130	104	87	122	97	81	108	87	72
15	229	183	153	191	152	127	153	122	102	143	114	95	127	102	85
16	263	210	175	219	175	146	175	140	117	164	131	109	146	117	97
17	293	234	195	244	195	163	195	156	130	183	146	122	163	130	108
18	342	274	228	285	228	190	228	182	152	214	171	142	190	152	127
19	385	308	256	321	256	214	257	205	171	240	192	160	214	171	142
20	432	346	288	360	288	240	288	230	192	270	216	180	240	192	160
21	480	384	320	400	320	267	320	256	213	300	240	200	267	213	178
22	533	426	355	444	355	296	355	284	237	333	266	222	296	237	197
23	583	466	388	486	388	324	388	311	259	364	291	243	324	259	216
24	634	507	423	528	422	352	423	338	282	396	317	264	352	282	235
25	684	547	456	570	456	380	456	365	304	428	342	285	380	304	253

Rogge (niet ontsmet)

Los soortelijk gewicht ca. 0,74 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
9	68	54	45	56	45	38	45	36	30	42	34	28	38	30	25	
10	84	67	56	70	56	47	56	45	37	53	42	35	47	37	31	
11	101	80	67	84	67	56	67	54	45	63	50	42	56	45	37	
12	120	96	80	100	80	67	80	64	53	75	60	50	67	53	44	
13	143	114	95	119	95	79	95	76	63	89	71	59	79	63	53	
14	168	134	112	140	112	93	112	90	75	105	84	70	93	75	62	
15	198	158	132	165	132	110	132	106	88	124	99	82	110	88	73	
16	225	180	150	188	150	125	150	120	100	141	112	94	125	100	83	
17	258	206	172	215	172	143	172	138	115	161	129	108	143	115	96	
18	293	234	195	244	195	163	195	156	130	183	146	122	163	130	108	
19	329	263	219	274	219	182	219	175	146	205	164	137	183	146	122	
20	366	293	244	305	244	203	244	195	163	229	183	152	203	163	136	
21	405	324	270	338	270	225	270	216	180	253	202	169	225	180	150	
22	443	354	295	369	295	246	295	236	197	277	221	184	246	197	164	
23	484	387	323	403	322	269	323	258	215	302	242	202	269	215	179	
24	524	419	349	436	349	291	349	279	233	327	262	218	291	233	194	
25	564	451	376	470	376	313	376	301	251	352	282	235	313	251	209	

Haver (niet ontsmet)

Los soortelijk gewicht ca. 0,48 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.														
	Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
12	63	50	42	52	42	35	42	34	28	39	31	26	35	28	23
13	79	63	53	66	52	44	53	42	35	49	39	33	44	35	29
14	93	74	62	78	62	52	62	50	41	58	46	39	52	41	34
15	113	90	75	94	75	63	75	60	50	70	56	47	63	50	42
16	129	103	86	108	86	72	86	69	57	81	65	54	72	57	48
17	147	118	98	123	98	82	98	78	65	92	73	61	82	65	54
18	168	134	112	140	112	93	112	90	75	105	84	70	93	75	62
19	191	152	127	159	127	106	127	102	85	119	95	79	106	85	71
20	216	173	144	180	144	120	144	115	96	135	108	90	120	96	80
21	242	194	161	202	161	135	162	129	108	151	121	101	135	108	90
22	269	215	179	224	179	149	179	143	119	168	134	112	149	119	99
23	295	236	196	246	196	164	197	157	131	184	147	123	164	131	109
24	323	258	215	269	215	179	215	172	143	202	161	134	179	143	119
25	348	278	232	290	232	193	232	186	155	218	174	145	193	155	129
26	377	302	251	314	251	210	252	201	168	236	189	157	210	168	140
27	409	327	273	341	272	227	273	218	182	255	204	170	227	182	151
28	439	351	293	366	292	244	293	234	195	274	219	183	244	195	163
29	469	375	313	391	312	260	313	250	208	293	234	195	260	208	174

Landbouwbonen (ontsmet)

Los soortelijk gewicht ca. 0,81 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
9	45	36	30	38	30	25	30	24	20	28	22	19	25	20	17	
10	57	46	38	48	38	32	38	30	25	36	28	24	32	25	21	
11	66	53	44	55	44	37	44	35	29	41	33	28	37	29	24	
12	80	64	53	66	53	44	53	42	35	50	40	33	44	35	29	
13	92	74	62	77	61	51	62	49	41	58	46	38	51	41	34	
14	108	86	72	90	72	60	72	58	48	68	54	45	60	48	40	
15	128	102	85	106	85	71	85	68	57	80	64	53	71	57	47	
16	150	120	100	125	100	83	100	80	67	94	75	63	83	67	56	
17	174	139	116	145	116	97	116	93	77	109	87	73	97	77	64	
18	195	156	130	163	130	108	130	104	87	122	97	81	108	87	72	
19	218	174	145	181	145	121	145	116	97	136	109	91	121	97	81	
20	240	192	160	200	160	133	160	128	107	150	120	100	133	107	89	
21	270	216	180	225	180	150	180	144	120	169	135	113	150	120	100	
22	300	240	200	250	200	167	200	160	133	188	150	125	167	133	111	
23	330	264	220	275	220	183	220	176	147	206	165	138	183	147	122	
24	360	288	240	300	240	200	240	192	160	225	180	150	200	160	133	
25	396	317	264	330	264	220	264	211	176	248	198	165	220	176	147	

Witte Lupinen

Los soortelijk gewicht ca. 0,73 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.														
	Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
9	53	42	35	44	35	29	35	28	23	33	26	22	29	23	19
10	64	51	43	53	42	35	43	34	28	40	32	27	35	28	24
11	75	60	50	63	50	42	50	40	33	47	37	31	42	33	28
12	90	72	60	75	60	50	60	48	40	56	45	38	50	40	33
13	105	84	70	88	70	58	70	56	47	66	52	44	58	47	39
14	122	97	81	101	81	68	81	65	54	76	61	51	68	54	45
15	143	114	95	119	95	79	95	76	63	89	71	59	79	63	53
16	165	132	110	138	110	92	110	88	73	103	82	69	92	73	61
17	186	149	124	155	124	103	124	99	83	116	93	77	103	83	69
18	210	168	140	175	140	117	140	112	93	131	105	88	117	93	78
19	238	190	159	198	158	132	159	127	106	149	119	99	132	106	88
20	264	211	176	220	176	147	176	141	117	165	132	110	147	117	98
21	294	235	196	245	196	163	196	157	131	184	147	123	163	131	109
22	325	260	216	271	216	180	217	173	144	203	162	135	180	144	120
23	356	285	238	297	237	198	238	190	158	223	178	148	198	158	132
24	388	310	259	323	258	215	259	207	172	242	194	162	215	172	144
25	420	336	280	350	280	233	280	224	187	263	210	175	233	187	156

Winter-Wicken

Los soortelijk gewicht ca. 0,83 kg/l

	Aftakas: 540 omw/min.														
	Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	10 m			**12 m**			**15 m**			**16 m**			**18 m**		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
5	38	30	25	31	25	21	25	20	17	23	19	16	21	17	14
6	53	42	35	44	35	29	35	28	23	33	26	22	29	23	19
7	69	55	46	58	46	38	46	37	31	43	34	29	38	31	26
8	87	70	58	73	58	48	58	46	39	54	44	36	48	39	32
9	107	86	72	89	71	60	72	57	48	67	54	45	60	48	40
10	128	102	85	106	85	71	85	68	57	80	64	53	71	57	47
11	148	119	99	124	99	82	99	79	66	93	74	62	82	66	55
12	179	143	119	149	119	99	119	95	79	112	89	74	99	79	66
13	210	168	140	175	140	117	140	112	93	131	105	88	117	93	78
14	240	192	160	200	160	133	160	128	107	150	120	100	133	107	89

Koolzaad

Los soortelijk gewicht ca. 0,65 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.												Strooihoeveelheid in kg/ha					
	Werkbreedten																	
	9 m			10 m			12 m											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h					
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12			
	.	.7	.	.	.4	.	.5	.	.7									
.5	7.9	6.	5.	7.	5.7	4.8	5.9	4.7	4.									
	.5	.	8.	.	9.	7.5	9.4	7.5	6.									
.5	7.	.7	.4	5.4	.	.	.8	.	8.5									
4	.7	7.	4.4	9.5	5.6	.	6.	.	.8									
4.5	8.	.7	8.9	5.5	.4	7.	.	7.	4.									
5	5.	8.	.	.5	5.	.	6.	.	7.5									
5.5	4 .8	.7	7.	6.8	9.4	4.5	.6	4.5	.4									
6	46.7	7.	.	4 .	.6	8.	5.	8.	.									
6.5	54.6	4 .7	6.4	49.	9.	.7	4 .9	.7	7.									
7	6 .5	5 .	4 .7	56.	45.	7.5	46.9	7.5	.									
7.5	69.6	55.7	46.4	6 .6	5 .	4 .7	5 .	4 .7	4.8									
8	76.7	6 .	5 .	69.	55.	46.	57.5	46.	8.									
8.5	85.8	68.7	57.	77.	6 .8	5 .5	64.4	5 .5	4 .9									
9	95.	76.	6 .	85.5	68.4	57.	7 .	57.	47.5									
9.5	4	8 .7	69.7	94.	75.	6 .7	78.4	6 .7	5 .									
	4	9 .	76.		8 .	68.5	85.6	68.5	57.									
10.5		99.	8 .5		89.	74.	9 .8	74.	6 .9									
		6	88.9		96.	8 .		8 .	66.7									

Geel Mosterdzaad

Los soortelijk gewicht ca. 0,76 kg/l

schaal-insteling	Aftakas: 540 omw/min.												Strooihoeveelheid in kg/ha		
	Werkbreedten														
	10 m			12 m											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
2	6.0	4.8	4.0	5.0	4.0	3.3									
2.5	10.5	8.4	7.0	8.8	7.0	5.8									
3	15.0	12.0	10.0	12.5	10.0	8.3									
3.5	19.5	15.6	13.0	16.3	13.0	10.8									
4	24.0	19.2	16.0	20.0	16.0	13.3									
4.5	30.8	24.6	20.5	25.6	20.5	17.1									
5	37.5	30.0	25.0	31.3	25.0	20.8									
5.5	44.3	35.4	29.5	36.9	29.5	24.6									
6	51.0	40.8	34.0	42.5	34.0	28.3									
6.5	58.5	46.8	39.0	48.8	39.0	32.5									
7	66.0	52.8	44.0	55.0	44.0	36.7									
7.5	72.8	58.2	48.5	60.6	48.5	40.4									

Olie Rammenas

Los soortelijk gewicht ca. 0,71 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.												Strooihoeveelheid in kg/ha		
	Werkbreedten														
	10 m			12 m											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3	11.3	9.0	7.5	9.4	7.5	6.3									
3.5	14.6	11.7	9.8	12.2	9.7	8.1									
4	18.0	14.4	12.0	15.0	12.0	10.0									
4.5	24.0	19.2	16.0	20.0	16.0	13.3									
5	30.0	24.0	20.0	25.0	20.0	16.7									
5.5	34.5	27.6	23.0	28.8	23.0	19.2									
6	39.0	31.2	26.0	32.5	26.0	21.7									
6.5	45.8	36.6	30.5	38.1	30.5	25.4									
7	52.5	42.0	35.0	43.8	35.0	29.2									
7.5	59.3	47.4	39.5	49.4	39.5	32.9									
8	66.0	52.8	44.0	55.0	44.0	36.7									
8.5	74.3	59.4	49.5	61.9	49.5	41.3									

Klaver

Los soortelijk gewicht ca. 0,84 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.														
	Strooihoeveelheid in kg/ha														
	Werkbreedten														
	5 m			6 m			8 m			9 m			10 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1	7.5	6.0	5.0	6.3	5.0	4.2	4.7	3.7	3.1	4.2	3.3	2.8	3.8	3.0	2.5
1.5	11.3	9.0	7.5	9.4	7.5	6.3	7.0	5.6	4.7	6.3	5.0	4.2	5.6	4.5	3.8
2	15.0	12.0	10.0	12.5	10.0	8.3	9.4	7.5	6.3	8.3	6.7	5.6	7.5	6.0	5.0
2.5	26.3	21.0	17.5	21.9	17.5	14.6	16.4	13.1	10.9	14.6	11.7	9.7	13.1	10.5	8.8
3	37.5	30.0	25.0	31.3	25.0	20.8	23.4	18.7	15.6	20.8	16.7	13.9	18.8	15.0	12.5
3.5	48.8	39.0	32.5	40.6	32.5	27.1	30.5	24.4	20.3	27.1	21.7	18.1	24.4	19.5	16.3
4	60.0	48.0	40.0	50.0	40.0	33.3	37.5	30.0	25.0	33.3	26.7	22.2	30.0	24.0	20.0
4.5	75.0	60.0	50.0	62.5	50.0	41.7	46.9	37.5	31.3	41.7	33.3	27.8	37.5	30.0	25.0
5	90.0	72.0	60.0	75.0	60.0	50.0	56.3	45.0	37.5	50.0	40.0	33.3	45.0	36.0	30.0
5.5	105	84.0	70.0	87.5	70.0	58.3	65.6	52.5	43.8	58.3	46.7	38.9	52.5	42.0	35.0
6	120	96.0	80.0	100	80.0	66.7	75.0	60.0	50.0	66.7	53.3	44.4	60.0	48.0	40.0
6.5	138	111	92.5	115	92.5	77.1	86.7	69.4	57.8	77.1	61.7	51.4	69.4	55.5	46.3

Luzerne

Los soortelijk gewicht ca. 0,85 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	5 m			6 m			8 m			9 m			10 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
3	34.5	27.6	23.0	28.8	23.0	19.2	21.6	17.2	14.4	19.2	15.3	12.8	17.3	13.8	11.5	
3.5	44.3	35.4	29.5	36.9	29.5	24.6	27.7	22.1	18.4	24.6	19.7	16.4	22.1	17.7	14.7	
4	54.0	43.2	36.0	45.0	36.0	30.0	33.8	27.0	22.5	30.0	24.0	20.0	27.0	21.6	18.0	
4.5	68.3	54.6	45.5	56.9	45.5	37.9	42.7	34.1	28.4	37.9	30.3	25.3	34.1	27.3	22.7	
5	82.5	66.0	55.0	68.8	55.0	45.8	51.6	41.2	34.4	45.8	36.7	30.6	41.3	33.0	27.5	
5.5	96.8	77.4	64.5	80.6	64.5	53.8	60.5	48.4	40.3	53.8	43.0	35.8	48.4	38.7	32.3	
6	111	88.8	74.0	92.5	74.0	61.7	69.4	55.5	46.3	61.7	49.3	41.1	55.5	44.4	37.0	
6.5	126	100	84.0	105	84.0	70.0	78.8	63.0	52.5	70.0	56.0	46.7	63.0	50.4	42.0	
7	141	112	94.0	117	94.0	78.3	88.1	70.5	58.7	78.3	62.7	52.2	70.5	56.4	47.0	

Herbstbieten

Los soortelijk gewicht ca. 0,69 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.												Strooihoeveelheid in kg/ha					
	Werkbreedten																	
	5 m			6 m			8 m											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h					
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12			
1	4.5	3.6	3.0	3.8	3.0	2.5	2.8	2.3	1.9									
1.5	9.8	7.8	6.5	8.1	6.5	5.4	6.1	4.9	4.1									
2	15.0	12.0	10.0	12.5	10.0	8.3	9.4	7.5	6.3									
2.5	24.8	19.8	16.5	20.6	16.5	13.7	15.5	12.4	10.3									
3	34.5	27.6	23.0	28.8	23.0	19.2	21.6	17.2	14.4									
3.5	44.3	35.4	29.5	36.9	29.5	24.6	27.7	22.1	18.4									

Winterruebsen

Los soortelijk gewicht ca. 0,68 kg/l

schaal-insteling	Aftakas: 540 omw/min.															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	5 m			6 m			8 m			9 m						
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
2	12.0	9.6	8.0	10.0	8.0	6.7	7.5	6.0	5.0	6.7	5.3	4.4				
2.5	21.0	16.8	14.0	17.5	14.0	11.7	13.1	10.5	8.8	11.7	9.3	7.8				
3	30.0	24.0	20.0	25.0	20.0	16.7	18.8	15.0	12.5	16.7	13.3	11.1				
3.5	39.0	31.2	26.0	32.5	26.0	21.7	24.4	19.5	16.3	21.7	17.3	14.4				
4	48.0	38.4	32.0	40.0	32.0	26.7	30.0	24.0	20.0	26.7	21.3	17.8				
4.5	60.0	48.0	40.0	50.0	40.0	33.3	37.5	30.0	25.0	33.3	26.7	22.2				
5	72.0	57.6	48.0	60.0	48.0	40.0	45.0	36.0	30.0	40.0	32.0	26.7				
5.5	84.0	67.2	56.0	70.0	56.0	46.7	52.5	42.0	35.0	46.7	37.3	31.1				
6	96.0	76.8	64.0	80.0	64.0	53.3	60.0	48.0	40.0	53.3	42.7	35.6				

Phacelia

Los soortelijk gewicht ca. 0,59 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.			Strooihoeveelheid in kg/ha												
	Werkbreedten															
	10 m															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h				
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
2	3.0	2.4	2.0													
3	9.8	7.8	6.5													
4	16.5	13.2	11.0													
5	26.3	21.0	17.5													
6	36.0	28.8	24.0													
7	47.3	37.8	31.5													

Weide Gras

Los soortelijk gewicht ca. 0,39 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.			Strooihoeveelheid in kg/ha												
	Werkbreedten															
	9 m															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h				
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
11	17	13	11													
11.5	21	17	14													
12	25	20	17													
12.5	30	24	20													
13	35	28	24													
13.5	41	32	27													
14	46	37	31													
14.5	50	40	34													
15	55	44	37													
15.5	60	48	40													
16	65	52	43													
16.5	70	56	47													
17	76	61	51													
17.5	83	66	55													
18	90	72	60													
18.5	98	78	65													
19	105	84	70													
19.5	113	90	75													

Slakken Korrels
Mesurol
Spiess-Urania

Los soortelijk gewicht ca. 0,75 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.															Strooihoeveelheid in kg/ha
	Werkbreedten															
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
2	2.3	1.8	1.5	1.9	1.5	1.3	1.5	1.2	1.0	1.4	1.1	0.9	1.3	1.0	0.8	
2,5	5.3	4.2	3.5	4.4	3.5	2.9	3.5	2.8	2.3	3.3	2.6	2.2	2.9	2.3	2.0	
3	7.7	6.1	5.1	6.4	5.1	4.3	5.1	4.1	3.4	4.8	3.8	3.2	4.3	3.4	2.8	
3,5	10.7	8.5	7.1	8.9	7.1	5.9	7.1	5.7	4.7	6.7	5.3	4.4	5.9	4.7	4.0	

Slakken Korrels
Pro-Limax

Los soortelijk gewicht ca. 0,83 kg/l

schaal-instelling	Aftakas: 540 omw/min.														
	Werkbreedten														
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m		
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
2	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
2,5	1.4	1.2	1.0	1.2	1.0	0.8	1.0	0.8	0.6	0.9	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5
3	2.6	2.1	1.8	2.2	1.8	1.5	1.8	1.4	1.2	1.7	1.3	1.1	1.5	1.2	1.0
3.5	4.3	3.4	2.9	3.6	2.9	2.4	2.9	2.3	1.9	2.7	2.2	1.8	2.4	1.9	1.6
4	6.0	4.8	4.0	5.0	4.0	3.3	4.0	3.2	2.7	3.7	3.0	2.5	3.3	2.7	2.2
4.5	9.1	7.3	6.1	7.6	6.1	5.0	6.1	4.8	4.0	5.7	4.5	3.8	5.0	4.0	3.4
5	12.2	9.8	8.1	10.2	8.1	6.8	8.1	6.5	5.4	7.6	6.1	5.1	6.8	5.4	4.5