

Strooitabel

AMAZONE

ZG-B Ultra Hydro

Getrokken strooier



MH630 A.002 / 11.20
Printed in Germany

nl

Voor in bedrijfstellen de
gebruiksaanwijzing en
veiligheidsaanwijzingen lezen en
opvolgen!



AMAZONE MestService

Wij wijzen erop, dat de individuele strooi-eigenschappen van de mest grote invloed op de dwarsverdeling en strooihoeveelheid hebben. Daarom kunnen ook de in de strooitabel aangegeven instelwaarden alleen richtwaarden zijn.

De strooi-eigenschappen zijn afhankelijk van

- de schommelingen van de fysische gegevens (specifiek gewicht, korrelgrootte, geleidingsvermogen enz.) ook binnen dezelfde soort en hetzelfde merk
- de verschillende mestgesteldheden door weersinvloeden en/of opslagomstandigheden

Daarom kunnen wij geen garantie geven, dat uw mest, zelfs met dezelfde naam en van dezelfde fabrikant, dezelfde strooi-eigenschappen heeft, als de in de strooitabel aangegeven mest. De aangegeven aanbevolen instellingen voor de dwarsverdeling hebben uitsluitend betrekking op de gewichtsverdeling en niet op de voedingsstofverdeling (dit geldt in het bijzonder voor mengmest). Een aanspraak op de vergoeding van schade, die niet op de centrifugaalstrooier zelf is ontstaan, is uitgesloten.

Met de aankoop van een **AMAZONE** meststrooier is ook de service "**AMAZONE** MestService" beschikbaar, want wij willen, dat u goedkoop en milieuvriendelijk werkt. De **AMAZONE** MestService stelt de individuele strooi-eigenschappen van uw mest vast aan de hand van een mestmonster van 5 kg en geeft de aanbevolen instellingen voor de door u gewenste werkbreedte(s). Bijzonder aan te bevelen is de **AMAZONE** MestService, als er onzekerheden met betrekking tot mestherkomst, mestaanduiding of mestgesteldheid zijn resp. als de mest nog niet in de strooitabel is opgenomen.

Kan de mest niet eenduidig bij een bepaalde soort in de strooitabel worden ingedeeld,

- vindt u op www.amazone.de → MestService de meest actuele updates voor de strooitabel
- wordt u telefonisch geholpen door de **AMAZONE** MestService bij de indeling van de mest en de aanbevolen instellingen voor uw meststrooier
- geeft de **AMAZONE** MestService na het toesturen van een klein mestmonster (5 kg) aanbevelingen over de instelling
- neemt u contact op met de contactpersoon in uw land

AMAZONE DüngeService
Am Amazonenwerk 9 - 13
D-49205 Hasbergen - Gaste

+49 (0) 5405 / 501 111
+49 (0) 5405 / 501 374
duengeservice@amazone.de

(GB)	0044 1302 755720	(I)	0039 (0) 39652 100	(H)	0036 52 475555
(IRL)	00353 (0) 1 8129726	(DK)	0045 74753112	(HR)	00385 32 352 352
(F)	0033 892680063	(FIN)	00358 100 768 3000	(BG)	00359 (0) 82 508000
(B)	0032 (0) 3 821 08 52	(N)	0047 63 94 06 57	(GR)	0030 22620 25915
(NL)	0031 316369111	(S)	0046 46 259200	(AUS)	0061 3 9369 1188
(L)	00352 23637200	(EST)	00372 50 62 246	(NZ)	0064 (0) 272467506
(J)	0081 (0) 3 5604 7644				

Vóór inbedrijfname de handleiding en de veiligheidsaanwijzingen lezen en in acht nemen!

Ammoniumsulfaatsalpeter

Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S gekorrelt Lovochemie (CZ)	6
ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH	7
"Saletrosan 26 macro" - 26%N + 13%S gran. TARNOW (PI)	8
YaraBela ASS (UKI)	9

Kalizout

ICL / Amfert Granular Kalizout 60 (CPL)	10
Kaliumsulfat 'gran' K+S Kali GmbH	11
Kalizout 60 gran. 60%K ₂ O K+S Kali GmbH	12
Kalizout 60 "rood" URALKALI	13
Korn-Kali® Kali 40 +6 MgO K+S Kali GmbH	14
Patentkali® 30%K ₂ O, 10%MgO, 42%SO ₃ K+S Kali GmbH	15
Roll-Kali 48/4 K+S Kali GmbH gran.	16

Kalk

DOLOKORN® 90	17
Sibelco / Agrifirm Korrelkalk 34%CaO + 15%MgO	18
TIMAC / EUROFERTIL Litho-Physalg G18	19
TIMAC AGRO Physiomax 76 - Koolzuur Kalk	20

Kalkammonsalpeter

Borealis L.A.T NAC 27 N Linz	21
Kalkammonsalpeter Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH	22
Kalkammonsalpeter ZAK - Salmag® 27%N + MgO / Polen	23
Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO ANWIL Polen	24
Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO gekorrelt AB Achema (LT)	25
Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO gekorrelt Lovochemie (CZ)	26
Kalkammonsalpeter 27%N gekorrelt Lovochemie (CZ)	27
Kalkammonsalpeter 27%N gekorrelt Kirovo (RUS)	28
Nutramon® 27%N gekorrelt OCI Agro	29
YaraBela EXTRAN / NITROMAG (TET)	30
YaraBela NITROMAG (SLU PA2634)	31

Kalksalpeter

YaraLiva TROPICOTE (POR)	32
--------------------------------	----

Kalkstickstof

Kalkstickstof Perlka® 19.8%N	33
------------------------------------	----

MgO-Meststof

ESTA® Kieserit gekorrelt K+S Kali GmbH	34
Nakamag Kalizout® K+S Kali GmbH	35

Micronutriënten meststof

EXCELLO®-331	36
--------------------	----

NK-Meststof

FCA BIOSOL	37
YaraMila NK 16+0+30 (UKI)	38

NPK-Meststof

Blaukorn® suprem 21-5-10 (+3 +6)	39
ENTEC® 24+8+7 (+0+2) EuroChem Agro GmbH	40
Nitrophoska® 15+15+15 (+0+2) EuroChem Agro GmbH	41
NPK 11+8+16 (+3 +10) ICL Fertilizers - Europe C. V.	42
Polifoska® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) gekorreld POLICE (PL)	43
Polifoska® 8 - NPK 8-24-24-(9) gekorreld POLICE (PL)	44
SUPROFOS 25 NPK 5-10-25 (+2%MgO + 13%SO ₃) gekorreld (PL)	45
TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S gekorreld	46
TIMAC / EUROFERTIL NPK 16-5-8 (+3 +12) Lithactyl gekorreld	47
TIMAC / EUROFERTIL NPK 20-8-5 (+11%S) gekorreld	48
TIMAC Agro DC NPK 15:5:5 (+18%S) gran.	49
URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S gekorreld	50
URALCHEM NPK 27-6-6 + 2%S	51
YARA NPK 15-15-15 gekorreld (GLO)	52
YaraMila® NPK 15-9-20 (+2+4) (GLO)	53
YaraMila NPK 18-4-14 prills (POR)	54
YaraMila NPK 18+8+16 (UKI)	55
YaraMila NPK(S) 21-6-12 (9) (SVI)	56
YaraMila 16+16+8 (UKI)	57

NP-Meststof

DAP 18/46 gekorreld Lifosa (LT)	58
MAP 12/52 gekorreld Cherepovets (RUS)	59
TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gekorreld	60
TIMAC / EUROFERTIL Lithammon NP 14-5 (+4 +12) gekorreld	61
YaraMila NP 20+20 (SVI)	62

NS-Meststof

EXACOTE 27%N + 8%S OCI Agro	63
InnoFert® STAR 24%N + 6%MgO + 10%S gran. DUSLO (SK)	64
NS 27%N +5%S gekorreld AB Achema (LT)	65
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo Lithactyl N Pro 20%N	66
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 22 gekorreld	67
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 26 gekorreld	68
URALCHEM NS 27-4	69
URALCHEM NS 30-7	70
YaraBela® OPTIMAG® 24 gekorreld (RSK)	71

NS-Meststof

YaraBela SULFAN (RSK)	72
YaraBela SULFAN 24 + 18 SO ₃ (TET)	73

Organische mest

SOBAC Quaterna® pellets	74
-------------------------------	----

PK-Meststof

Fosfan PK 10-25 (+2+5) gekorreld (PL)	75
ICL / Amfert PK 14+14 (+4 +8) gran.	76
PK 12+24 (+6) ICL Fertilizers - Europe C. V.	77
PK 7+40 ICL Fertilizers - Europe C. V.	78
TIMAC / EUROFERTIL D-Coder PK 13-21	79

P-Meststof

ICL / Amfert Novaphos 23 (+8)	80
TSP 45 ICL Fertilizers - Europe C. V.	81

Ureum

Ureum 46%N gekorreld ALEXFERT - Egypte	82
Ureum 46%N gekorreld EFC - Egypte	83
Ureum 46%N gekorreld Novomoskovsk (RUS)	84
Ureum 46%N gekorreld OCI Agro	85
Ureum 46%N gekorreld SALAVAT (RUS)	86
Ureum 46%N gekorreld SORFERT / Arzew - Algerije	87
Ureum 46%N prills GRODNO (RUS)	88
Ureum 46%N prills JONAVA - Standard (LT)	89
Ureum 46%N prills Novomoskovsk (RUS)	90
Ureum 46%N prills POLICE (PL)	91
Ureum 46%N prills Pulawy (PL)	92
Yara Ureum 46 prills (SLU)	93
YaraVera UREAS (SLU)	94


Zwavelzure Ammoniak

Zwavelzure Ammoniak 21%N DOMOGRAN® 45 Caproleuna	95
Zwavelzure Ammoniak 21%N Granular 2 OCI Agro	96
Zwavelzure Ammoniak 21%N Granular 3 OCI Agro	97
Zwavelzure Ammoniak 21%N ZAT AS 2000	98



Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S gekorrelt Lovochemie (CZ) (83011969)

Diameter: **3,76mm**
Stortgewicht: **0,96kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,84**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	14/39	14/39	14/39	14/40	14/40	15/42	16/42	16/42	9/41	10/44	10/44	10/44	11/44	11/44	11/47

Schijf		OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	480	500
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	415	450
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	320	350

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH (80006436)

Diameter: **3,63mm**
Stortgewicht: **0,95kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,84**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42
Schoepinstelling	10/44	10/44	10/44	10/44	10/44	12/45	12/45	12/45	8/41	9/42	9/42	10/43	12/44	12/44	14/48	18/48	18/51	19/55

Schijf		OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



"Saletrosan 26 macro" - 26%N + 13%S gran. TARNOW (PI)
(83004565)

Diameter: **4,03mm**
Stortgewicht: **0,98kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,68**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48			
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	7/38	7/38	7/38	7/38	7/38	9/41	11/43	11/43	7/35	7/36	7/36	10/46

Schijf		OM 15-24								OM 24-48			
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	400	450	480	500
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	350	400	415	450
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	280	300	320	350

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraBela ASS (UKI) (83014395)

Diameter: **3,41mm**
Stortgewicht: **1,02kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,84**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48								
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40
Schoepinstelling	15/39	15/39	15/39	15/39	15/39	16/41	19/45	19/46	15/37	15/37	15/37	16/37	17/39	17/41	18/44	19/47	19/49


Schijf	OM 15-24								OM 24-48								
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	480	500	550
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	415	450	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	320	350	375

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



ICL / Amfert Granular Kalizout 60 (CPL) (83001417)

Diameter: **3,11mm**
Stortgewicht: **1,16kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,95**




Schijf	OM 24-48	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	24	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	5/50	5/42	5/42	5/43	5/43	5/43	10/43	11/48	11/48

Schijf	OM 24-48	OM 15-24							
Grensafstand[m]	12	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	400	400	430	480	540	570	650	700
	Grenstrooien*	280	250	280	330	390	420	500	550
	Slootgrenstrooien*	250	200	210	250	280	300	320	370

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Kaliumsulfat 'gran' K+S Kali GmbH (83005453)

Diameter: 3,32mm
Stortgewicht: 1,27kg/l
Hoeveelheidsfactor: 0,91



Schijf	OM 15-24								OM 24-48		
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28
Schoepinstelling	7/43	7/43	7/43	7/43	7/43	7/43	10/45	10/45	5/35	6/46	6/46


Schijf		OM 15-24								OM 24-48		
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720	400	450	500
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580	280	350	400
	Slootgrensstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390	250	300	320

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Kalizout 60 gran. 60%K₂O K+S Kali GmbH (83000583)

Diameter: **3,26mm**
Stortgewicht: **1,12kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,99**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	8/41	8/41	8/41	8/41	8/41	10/41	11/46	11/47	6/48	6/50	6/50	6/50	6/50	7/50	9/53

Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720	400	450	500	550	600	650
	Grenstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580	280	350	400	450	500	600
	Slootgrenstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390	250	300	320	350	370	400

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Kalizout 60 "rood" URALKALI (83007219)

Diameter: **2,35mm**
 Stortgewicht: **1,19kg/l**
 Hoeveelheidsfactor: **0,97**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48			
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30
Schoepinstelling	5/35	5/35	6/35	7/38	8/45	8/47	10/50	10/50	6/37	8/40	8/40	8/44


Schijf		OM 15-24								OM 24-48			
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720	400	450	500	550
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580	280	350	400	450
	Slootgrenstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390	250	300	320	350

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Korn-Kali® Kali 40 +6 MgO K+S Kali GmbH (83000833)

Diameter: **3,27mm**
Stortgewicht: **1,1kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	7/40	7/40	8/42	10/44	10/44	11/44	12/46	12/47	7/52	7/52	7/52	8/52	8/52	9/53	16/55

Schijf		OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720	400	450	500	550	600		650
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580	280	350	400	450	500		600
	Slootgrensstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390	250	300	320	350	370		400

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



**Patentkali® 30%K₂O, 10%MgO, 42%SO₃ K+S Kali GmbH
(80006109)**

Diameter: **3,47mm**
Stortgewicht: **1,14kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 24-48						
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	8/43	8/43	8/43	10/44	11/46	11/46	14/52


Schijf	OM 24-48						
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600	650
	Grensstrooien*	280	350	400	450	500	600
	Slootgrensstrooien*	250	300	320	350	370	400

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Roll-Kali 48/4 K+S Kali GmbH gran. (83017620)

Diameter: **3,62mm**
Stortgewicht: **0,99kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	11/38	11/38	11/38	12/38	12/38	14/41	15/43	15/44

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580
	Slootgrenstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	10/45	10/45	10/45	10/45	10/47	10/47	13/49 ₁	14/49 ₁	14/49 ₁	15/50 ₁	16/52 ₁	16/52 ₁

Schijf	OM 24-48											
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600	650		720			
	Grenstrooien*	280	350	400	450	500	600		700			
	Slootgrenstrooien*	250	300	320	350	370	400		450			


*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



DOLOKORN® 90 (83005637)

Diameter: **3,13mm**
Stortgewicht: **1,3kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,27**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48								
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40
Schoepinstelling	10/45	10/45	10/45	10/45	10/45	10/45	10/45	10/45	7/36	8/38	8/38	8/38	8/38	10/40	10/44	10/47	10/47


Schijf		OM 15-24								OM 24-48								
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720	400	450	500	550	600		650		720
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580	280	350	400	450	500		600		700
	Slootgrenstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390	250	300	320	350	370		400		450

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Sibelco / Agrifirm Korrelkalk 34%CaO + 15%MgO (83010491)

Diameter: **2,9mm**
Stortgewicht: **1,43kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,18**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	9/45	9/45	9/45	9/45	9/45	10/46	10/48	10/48

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580
	Slootgrensstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	6/36	6/38	6/38	7/38	8/39	8/40	9/44	12/45	12/45	¹ 12/46	¹ 12/46	¹ 12/46

Schijf	OM 24-48											
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600		650		720		
	Grensstrooien*	280	350	400	450	500		600		700		
	Slootgrensstrooien*	250	300	320	350	370		400		450		

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)

¹ Strooischijventoerental 870 o/min.



TIMAC / EUROFERTIL Litho-Physalg G18 (80006743)

Diameter: **3,74mm**
Stortgewicht: **1,38kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,32**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	8/47	8/47	8/47	8/47	8/47	8/47	8/47	8/47

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580
	Slootgrens strooien*	200	210	250	280	300	320	370	390

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	8/46	8/46	8/46	9/47	9/47	9/47	9/47	10/49	11/50	12/50	15/51	15/51


Schijf	OM 24-48											
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600		650		720		
	Grensstrooien*	280	350	400	450	500		600		700		
	Slootgrens strooien*	250	300	320	350	370		400		450		

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TIMAC AGRO Physiomax 76 - Koolzuur Kalk (80006741)

Diameter: **4,05mm**
Stortgewicht: **1,25kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42
Schoepinstelling	8/42	8/42	8/42	8/42	8/42	8/49	8/49	8/49	8/46	8/46	8/46	8/46	8/46	8/46	9/47	11/50	11/50	12/50

Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720	400	450	500	550	600	650	720		
	Grenstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580	280	350	400	450	500	600	700		
	Slootgrenstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390	250	300	320	350	370	400	450		

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Borealis L.A.T NAC 27 N Linz (83001837)

Diameter: **4,17mm**
Stortgewicht: **0,96kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	36	40	42	44	45
Schoepinstelling	18/45	18/45	18/45	18/46	18/46	18/46	18/46	18/46	15/43	15/43	15/43	16/44	17/45	17/45	18/46	21/47	23/48	23/48


Schijf		OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	500	550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	450	500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	350	375	400	415	425

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Kalkammonsalpeter Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH (83019658)

Diameter: **3,99mm**
Stortgewicht: **0,98kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,95**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	18/44	18/44	18/44	18/44	18/44	18/44	22/44 ¹	22/44 ¹

Schijf	OM 15-24							
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	370

Schijf	OM 24-48												
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	15/40	16/40	16/40	17/40	17/42	17/42	18/42	20/43	20/43	20/45	22/45 ¹	22/45 ¹	22/47 ¹

Schijf	OM 24-48												
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	650
	Slootgrensstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	450

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)

¹ Strooischijventoerental 870 o/min.



Kalkammonsalpeter ZAK - Salmag® 27%N + MgO / Polen (83010087)

Diameter: **3,8mm**
Stortgewicht: **1kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	19/46	19/46	19/46	19/46	19/46	19/46	19/47	19/47

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	17/49	17/49	17/49	17/49	17/49	17/49	18/49	19/49	19/49	19/49	19/49	19/49


Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	620
	Slootgrensstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	425

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO ANWIL Polen (83011885)

Diameter: **3,88mm**
Stortgewicht: **1,04kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	16/48	17/50	17/50	17/50	17/50	17/50	18/50	19/50	19/50	19/50	20/50	20/51

Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	425


*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO gekorrelde AB Achema (LT) (83001724)

Diameter: **4,11mm**
Stortgewicht: **1,06kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,89**




Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	45	48
Schoepinstelling	16/48	16/48	16/48	16/48	16/48	16/48	16/48	17/48	17/48	18/48	19/48	21/52


Schijf	OM 24-48											
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	550	620	650
	Slootgrensstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	450

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO gekorrelt Lovochemie (CZ) (83011968)

Diameter: **3,83mm**
Stortgewicht: **1,1kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,94**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	16/42	16/42	16/42	16/42	16/42	16/42	16/44	16/44

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48													
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48	50
Schoepinstelling	16/44	16/44	16/44	16/44	17/46	17/46	18/47	21/47	21/47	21/47	22/47	23/48	24/50	25/50

Schijf		OM 24-48													
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24	25
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	670	720	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	620	650	670
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	425	450	480

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Kalkammonsalpeter 27%N gekorrelde Lovochemie (CZ) (83011955)

Diameter: **3,85mm**
Stortgewicht: **1kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	18/44	18/44	19/45	19/45	19/45	21/45	22/46	22/47

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48												
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	17/46	17/46	17/46	17/46	17/46	17/46	19/46	20/47	20/47	22/47	23/48	23/48	24/53


Schijf		OM 24-48												
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	670	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	620	650
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	425	450

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Kalkammonsalpeter 27%N gekorrelde Kirovo (RUS) (83000063)

Diameter: **3mm**
Stortgewicht: **1kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,99**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	14/43	14/43	14/43	14/43	14/43	16/43	17/46	17/46	9/44	11/44	11/44	14/44	14/46	14/46	16/47

Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	500
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	450
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	350


*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Nutramon® 27%N gekorrelde OCI Agro (83001568)

Diameter: **4,17mm**
Stortgewicht: **1,01kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,99**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	18/46	18/46	18/46	18/46	18/46	18/46	18/46	18/46

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48														
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48	50	52
Schoepinstelling	16/44	16/44	16/44	16/44	16/44	16/44	16/45	17/45	17/45	18/45	19/45	19/46	20/48	21/52	21/53


Schijf		OM 24-48														
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24	25	26
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	670	720	720	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	620	650	670	700
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	425	450	480	500

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraBela EXTRAN / NITROMAG (TET) (83004598)

Diameter: **3,42mm**
Stortgewicht: **1,07kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,99**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	18/49	18/49	18/50	18/50	18/50	18/50	18/50	18/50

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48												
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	15/42	15/42	15/42	16/42	17/42	17/42	19/43	20/43	20/43	21/43	22/45	22/46	23/52

Schijf	OM 24-48												
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	650
	Slootgrensstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	450

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraBela NITROMAG (SLU PA2634) (83008253)

Diameter: **3,63mm**
Stortgewicht: **1kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,99**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	40	42	45
Schoepinstelling	18/39	18/39	18/39	18/39	18/39	20/39	20/40	20/40	17/39	17/39	17/39	17/41	17/45	17/45	18/49	19/49	21/51	22/52

Schijf		OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	20	21	22,5
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	450	500	550	600	670
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	400	450	500	550	620
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	300	350	375	400	425

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraLiva TROPICOTE (POR) (80006119)


Diameter: **3,13mm**
Stortgewicht: **1,13kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,99**



Schijf	OM 24-48									
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42
Schoepinstelling	12/46	12/46	12/46	12/46	13/46	13/46	14/47	16/47	16/49	17/50

Schijf	OM 24-48									
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600		650		720
	Grenstrooien*	280	350	400	450	500		600		700
	Slootgrenstrooien*	250	300	320	350	370		400		450

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Kalkstickstof Perlka® 19.8%N **(83003293)**

Diameter: **1,99mm**
Stortgewicht: **1,08kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,18**




Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	18	20	21	24	27	28	30
Schoepinstelling	10/48	10/48	10/48	10/48	11/48	14/49 ₁	18/52 ₁	18/52 ₁	10/50 ₁	10/50 ₁	10/50 ₁	12/51 ₁	13/53 ₁	13/53 ₁	15/55 ₁

₁ Strooischijventoerental 870 o/min.



ESTA® Kieserit gekorrelt K+S Kali GmbH (80006188)

Diameter: **3,43mm**
Stortgewicht: **1,33kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,18**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	7/39	7/39	7/39	9/41	9/41	10/42	10/54	10/54

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580
	Slootgrensstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390

Schijf	OM 24-48												
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	14/48	14/48	14/48	14/48	14/48	14/48	14/52	14/52	14/52	14/52	15/52	15/52	18/52

Schijf	OM 24-48												
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600	620	650	700	720			
	Grensstrooien*	280	350	400	450	500	520	600	670	700			
	Slootgrensstrooien*	250	300	320	350	370	375	400	425	450			

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Nakamag Kalizout® K+S Kali GmbH
(80003985)

Diameter: **3,07mm**
Stortgewicht: **1,19kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48			
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30
Schoepinstelling	13/49	13/49	13/52	13/52	13/52	13/53	14/53	14/55	14/50	14/50	14/50	15/50


Schijf		OM 15-24								OM 24-48			
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720	400	450	500	550
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580	280	350	400	450
	Slootgrenstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390	250	300	320	350

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



EXCELLO®-331 (83005824)

Diameter: **3,01mm**
Stortgewicht: **1,26kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42
Schoepinstelling	5/36	5/36	5/36	6/38	6/38	7/42	8/42	9/42	8/35	10/35	10/35	11/37	11/37	11/37	11/41	13/46	13/46	15/47

Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720	400	450	500	550	600	650	720		
	Grenstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580	280	350	400	450	500	600	700		
	Slootgrenstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390	250	300	320	350	370	400	450		

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



FCA BIOSOL (83004368)

Diameter: **3,25mm**
Stortgewicht: **0,98kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,84**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48					
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33
Schoepinstelling	8/35	8/35	8/35	8/36	8/36	9/39	12/44	12/44	5/35	6/36	6/36	8/39	8/47	8/48


Schijf		OM 15-24								OM 24-48					
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraMila NK 16+0+30 (UKI) (83015178)

Diameter: **3,27mm**
Stortgewicht: **1,09kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	17/45	17/45	17/45	17/45	17/45	19/46	19/46	19/46

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	14/44	14/44	14/44	15/45	16/46	16/46	17/49	20/50	20/50	21/50	22/52	23/53

Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450		500		550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400		450		500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300		350		375	400	415	425


*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Blaukorn® suprem 21-5-10 (+3 +6)
(83004545)

Diameter: **3,21mm**
Stortgewicht: **1,1kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	22/43	22/43	22/43	22/46	22/46	22/46	22/48	22/49

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48												
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	17/44	17/44	17/44	19/47	20/50	20/50	20/52	21/53	21/53	21/53	24/53	24/53	25/53


Schijf	OM 24-48												
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600	650	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550	600	700
	Slootgrensstrooien*	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400	415	450

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



ENTEC® 24+8+7 (+0+2) EuroChem Agro GmbH (80006950)

Diameter: **3,58mm**
Stortgewicht: **1,07kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	20/41	20/41	20/41	20/41	20/41	20/49	20/49	20/49

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrens strooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	45	48
Schoepinstelling	17/44	17/44	17/44	17/44	17/44	17/44	19/44	20/45	20/46	20/48	21/49	22/54

Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600	670	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550	620	700
	Slootgrens strooien*	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400	425	450


*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Nitrophoska® 15+15+15 (+0+2) EuroChem Agro GmbH (80006945)

Diameter: **3,97mm**
Stortgewicht: **1,12kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,11**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	25/48	25/48	25/48	25/48	25/48	25/48	25/48	25/48

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	45	48
Schoepinstelling	21/45	21/45	21/45	21/45	21/46	21/46	21/46	22/46	23/46	24/46	25/46	25/50


Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600	670	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550	620	700
	Slootgrensstrooien*	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400	425	450

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



NPK 11+8+16 (+3 +10) ICL Fertilizers - Europe C. V. (83005437)

Diameter: **3,24mm**
Stortgewicht: **0,99kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	12/37	12/37	12/37	12/37	12/37	14/37	15/39	15/39

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48										
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44
Schoepinstelling	12/43	12/43	12/43	12/44	13/45	13/45	13/47	16/50	17/51	18/54 ₁	20/54 ₁

Schijf		OM 24-48										
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600	650
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550	600
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400	415

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)

₁ Strooischijventoerental 870 o/min.



**Polifoska® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) gekorrelt POLICE (PL)
(80006083)**

Diameter: **3,44mm**
Stortgewicht: **0,97kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,94**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42
Schoepinstelling	14/39	14/39	14/39	14/42	14/42	14/49	14/53	14/53	10/43	10/43	10/43	11/44	11/44	11/44	13/45	16/48	16/48	17/49


Schijf		OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



**Polifoska® 8 - NPK 8-24-24-(9) gekorreld POLICE (PL)
(80004802)**

Diameter: **3,49mm**
Stortgewicht: **0,97kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,95**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	11/45	11/45	11/45	11/45	11/45	13/48	14/48	14/48

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	10/45	10/45	10/45	13/45	15/45	15/45	16/45	18/48	18/48	18/51	19/54	19/54

Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400	415	425

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



SUPROFOS 25 NPK 5-10-25 (+2%MgO + 13%SO₃) gekorreld (PL) (80006944)

Diameter: **2,56mm**
Stortgewicht: **0,95kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,89**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48					
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33
Schoepinstelling	13/44	13/44	13/44	14/45	14/45	15/46	17/51	17/53	11/46	13/47	13/47	14/48	16/49	16/49


Schijf		OM 15-24								OM 24-48					
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	480
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	415
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	320

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S gekorrelnd (80006746)

Diameter: **3,95mm**
Stortgewicht: **1,07kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	17/47	17/47	17/47	17/47	17/47	17/47	17/47	17/47

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48										
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	45
Schoepinstelling	14/46	14/46	14/46	14/46	14/46	14/46	15/46	17/46	17/46	17/47	20/48

Schijf		OM 24-48										
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550	620
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400	425

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TIMAC / EUROFERTIL NPK 16-5-8 (+3 +12) Lithactyl gekorrelnd (80006748)

Diameter: **3,68mm**
Stortgewicht: **1,04kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	12/45	12/45	12/45	12/45	12/45	12/45	16/45	17/45

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48										
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	36	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	13/46	13/46	13/46	13/46	13/46	16/48	18/49	18/50	19/54 _{1,2}	19/54 _{1,2}	21/54 _{1,2}

Schijf		OM 24-48										
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	18	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	500	550	600	650	670	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	450	500	550	600	620	700
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	350	375	400	415	425	450

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)

1 Strooischijventoerental 870 o/min. 2 Aanbouwhoogte: a = 90 cm, b = 93 cm.



TIMAC / EUROFERTIL NPK 20-8-5 (+11%S) gekorrelnd **(80006749)**

Diameter: **3,65mm**
Stortgewicht: **0,97kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42
Schoepinstelling	12/45	12/45	12/45	12/45	12/45	12/45	15/45	15/45	10/43	10/43	10/43	11/44	11/44	12/46	13/46	14/50	14/50	15/51

Schijf		OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600
	Grenstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TIMAC Agro DC NPK 15:5:5 (+18%S) gran. **(80006125)**


Diameter: **3,2mm**
Stortgewicht: **0,91kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,84**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepestelling	12/45	12/45	12/45	12/45	12/45	14/45	16/46	16/46	8/45	10/45	10/45	11/45	12/46	12/46	14/50


Schijf		OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	480	500
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	415	450
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	320	350

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S gekorrelnd (83000607)

Diameter: **2,89mm**
Stortgewicht: **1,06kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48								
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40
Schoepestelling	14/43	14/43	14/43	14/45	14/45	14/45	17/45	17/45	11/48	11/48	11/48	11/48	12/48	13/48	16/48	17/52	17/52

Schijf		OM 15-24								OM 24-48								
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	480	500	520	550
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	415	450	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	320	350	375	375

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



URALCHEM NPK 27-6-6 + 2%S (83005820)

Diameter: **3,22mm**
Stortgewicht: **1,07kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,89**



Schijf	OM 15-24							OM 24-48										
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44
Schoepinstelling	16/42	16/42	17/44	17/44	20/47	22/47	22/47	17/41	17/41	17/41	17/41	20/44	20/44	21/45	24/49	24/49	24/52	25/54


Schijf		OM 15-24							OM 24-48										
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	500	600	630	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600	650
	Grensstrooien*	250	270	300	330	400	480	500	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550	600
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	300	350	370	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400	415

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YARA NPK 15-15-15 gekorrel (GLO) (80007505)

Diameter: **3,48mm**
Stortgewicht: **1,09kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,94**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	17/43	17/43	17/43	17/43	17/43	17/44	17/46	17/46

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	14/46	14/46	14/46	15/46	15/46	15/47	16/48	18/48	19/49	19/51	20/53	20/54

Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400	415	425

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraMila® NPK 15-9-20 (+2+4) (GLO)
(83007872)

Diameter: **3,19mm**
Stortgewicht: **1,11kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,99**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48								
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	40	42
Schoepestelling	11/36	11/36	11/40	12/40	12/40	15/41	17/41	17/42	16/38	16/38	16/38	17/39	17/41	17/43	18/45	20/44	21/54

Schijf		OM 15-24								OM 24-48								
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	20	21
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	480	500	550	600
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	415	450	500	550
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	320	350	375	400

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraMila NPK 18-4-14 prills (POR) (80007488)

Diameter: **3,17mm**
Stortgewicht: **1,1kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,27**



Schijf	OM 24-48									
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42
Schoepinstelling	11/47	11/47	11/47	11/47	11/47	11/47	12/48	16/48	16/48	17/49

Schijf		OM 24-48									
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450		500		550	600
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400		450		500	550
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300		350		375	400

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraMila NPK 18+8+16 (UKI) (83002949)


Diameter: **3,61mm**
Stortgewicht: **1,08kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	36	40	42	44	45
Schoepinstelling	20/46	20/46	20/46	20/46	20/46	20/46	20/46	20/46	17/47	17/47	17/47	17/47	17/47	18/47	19/47	20/48	20/50	21/50


Schijf		OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	500	550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	450	500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	350	375	400	415	425

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraMila NPK(S) 21-6-12 (9) (SVI) (83002947)

Diameter: **3,32mm**
Stortgewicht: **1,09kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,993**




Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	36	40	42	44	45
Schoepinstelling	19/44	19/44	19/44	19/44	19/44	19/44	19/46	19/46	15/46	15/46	15/46	16/47	16/47	18/48	19/48	20/49	21/52	21/53

Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	500	550	600	670
	Grenstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	450	500	550	620
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	350	375	400	425

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraMila 16+16+8 (UKI) **(83010421)**

Diameter: **3,54mm**
Stortgewicht: **1,12kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,95**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	15/39	15/39	15/39	15/43	15/43	17/43	18/43	18/43

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48												
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	16/41	16/41	16/41	17/42	18/42	18/42	19/43	21/46	21/46	21/47	21/49	21/49	23/54

Schijf	OM 24-48												
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	480	500	520	550	600	650	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	415	450	480	500	550	600	700
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	320	350	375	375	400	415	450

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



DAP 18/46 gekorrelde Lifosa (LT) (80006186)

Diameter: **3,46mm**
Stortgewicht: **0,96kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 24-48									
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42
Schoepinstelling	10/45	12/45	12/45	12/45	14/46	15/46	18/48	18/53	18/53	19/54

Schijf		OM 24-48									
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450		500		550	600
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400		450		500	550
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300		350		375	400

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



MAP 12/52 gekorrelde Cherepovets (RUS) (80006831)

Diameter: **3,27mm**
Stortgewicht: **0,99kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,95**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42
Schoepinstelling	18/43	18/43	18/43	18/46	18/46	18/48	18/48	18/48	14/45	14/45	14/45	15/46	15/46	15/46	18/47	18/48	19/50	20/52


Schijf		OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450		500		550	600
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400		450		500	550
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300		350		375	400

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gekorrel (83001723)

Diameter: **3,48mm**
Stortgewicht: **1,17kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,99**



Schijf	OM 15-24							OM 24-48										
Werkbreedte[m]	15	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44
Schoepinstelling	10/39	10/39	10/40	10/40	12/47	12/47	12/47	11/47	11/47	11/47	11/47	11/47	11/47	13/48	14/48	14/48	15/48	16/49

Schijf		OM 15-24							OM 24-48										
Grensafstand[m]		7,5	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22
Hydro	Randstrooien	300	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450		500		550	600	650
	Grensstrooien*	250	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400		450		500	550	600
	Slootgrenstrooien*	180	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300		350		375	400	415

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TIMAC / EUROFERTIL Lithammon NP 14-5 (+4 +12) gekorrelrd **(80006744)**

Diameter: **3,48mm**
 Stortgewicht: **1,15kg/l**
 Hoeveelheidsfactor: **0,84**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48									
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42
Schoepinstelling	12/45	12/45	12/45	12/45	12/45	12/45	16/45	16/45	13/46	13/46	13/46	13/46	13/46	14/46	16/48	18/48	18/48	18/49


Schijf		OM 15-24								OM 24-48									
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450		500		550	600
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400		450		500	550
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300		350		375	400

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraMila NP 20+20 (SVI) (83010424)

Diameter: **3,72mm**
Stortgewicht: **1,08kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	20/43	20/43	20/43	20/43	20/43	20/47	20/47	20/47

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	18/45	18/45	18/45	18/45	18/45	18/45	19/46	19/47	19/47	20/47	21/51	21/51

Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450		500		550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400		450		500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300		350		375	400	415	425

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



EXACOTE 27%N + 8%S OCI Agro (83014429)

Diameter: **3,66mm**
 Stortgewicht: **1,05kg/l**
 Hoeveelheidsfactor: **0,95**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	15/45	15/45	15/45	15/46	15/46	15/48	15/51	15/51

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	16/44	16/44	16/44	16/44	16/44	16/44	17/46	18/48	19/48	20/52	23/54 ₁	23/54 ₁

Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	425


*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)

1 Strooischijventoerental 870 o/min.



InnoFert® STAR 24%N + 6%MgO + 10%S gran. DUSLO (SK) (83011949)

Diameter: **4,43mm**
Stortgewicht: **0,98kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,84**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	19/38	19/38	19/38	19/38	19/38	19/41	19/47	19/47

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48												
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	15/42	15/42	15/42	16/44	16/46	16/46	17/46	18/47	18/47	19/48	21/52	21/52	23/53

Schijf	OM 24-48												
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	700
	Slootgrensstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	450


*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



NS 27%N +5%S gekorrelde AB Achema (LT) (83000146)

Diameter: **3,73mm**
Stortgewicht: **1,1kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	20/43	20/43	20/43	20/43	20/43	20/47	20/47	20/47

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48										
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	45
Schoepinstelling	18/45	18/45	18/45	18/45	18/45	18/45	19/46	19/46	20/47	20/49	21/51


Schijf		OM 24-48										
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	620
	Slootgrens strooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	425

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo Lithactyl N Pro 20%N (80006742)

Diameter: **3,18mm**
Stortgewicht: **1kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,99**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	12/45	12/45	12/45	12/45	12/45	12/45	14/46	14/46	12/46	12/46	12/46	13/46	14/46	14/46	16/48

Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	500
	Grenstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	450
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	350

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 22 gekorrel (83001280)

Diameter: **3,44mm**
Stortgewicht: **1,04kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,95**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	18/45	18/45	18/45	18/45	18/45	18/45	19/45	19/45

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	14/47	14/47	14/47	14/47	14/47	14/47	15/47	17/48	18/49	18/51	19/55	20/55


Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	620
	Slootgrensstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	425

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 26 gekorrelnd (83001281)

Diameter: **3,69mm**
Stortgewicht: **0,96kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	17/44	17/44	17/44	17/44	17/44	17/51	17/51	17/51


Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	14/47	14/47	14/47	14/47	14/47	14/47	15/47	18/48	18/49	19/55	21/55	21/55

Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	425

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



URALCHEM NS 27-4 (83005821)

Diameter: **3,6mm**
Stortgewicht: **1,03kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,89**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	20/41	20/41	20/41	20/41	20/41	21/41	22/43	22/43

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrens strooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48										
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	45
Schoepinstelling	15/37	15/37	15/37	20/37	20/37	20/37	21/40	22/44	22/45	22/45	23/52


Schijf		OM 24-48										
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22,5
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	670
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	620
	Slootgrens strooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	425

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



URALCHEM NS 30-7 (83008187)

Diameter: **3,19mm**
Stortgewicht: **0,92kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,84**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	12/36	12/36	12/36	12/36	12/36	14/38	17/46	17/46	12/41	12/43	12/43	13/45	14/47	14/47	16/53

Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	500
	Grenstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	450
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	350

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraBela® OPTIMAG® 24 gekorrelt (RSK) (80006380)

Diameter: **3,82mm**
Stortgewicht: **1,03kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,99**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	14/47	14/47	15/47	15/47	15/47	15/47	17/47	17/47

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	45	48
Schoepinstelling	14/46	14/46	14/46	14/46	14/46	14/46	15/46	18/46	18/46	19/46	21/49	22/53

Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22,5	24
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	670	720
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	620	700
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	425	450

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraBela SULFAN (RSK) (83004376)

Diameter: **3,79mm**
Stortgewicht: **1,15kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24							OM 24-48								
Werkbreedte[m]	15	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40
Schoepinstelling	23/46	23/46	23/46	23/46	23/46	23/46	23/46	16/42	16/42	16/42	16/42	16/42	16/42	16/44	16/48	16/48

Schijf		OM 15-24							OM 24-48								
Grensafstand[m]		7,5	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20
Hydro	Randstrooien	300	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	450	500	550	550
	Grenstrooien*	250	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	400	450	500	500
	Slootgrenstrooien*	180	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	300	350	375	375


*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraBela SULFAN 24 + 18 SO₃ (TET) (83004599)

Diameter: **3,78mm**
Stortgewicht: **1,12kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,11**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	19/43	19/43	19/43	19/43	19/43	19/48	19/48	19/48

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370

Schijf	OM 24-48														
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48	50	52
Schoepinstelling	18/44	18/44	18/44	18/44	18/45	18/45	18/45	18/45	18/46	18/46	19/46	19/46	20/49	20/49	20/53

Schijf	OM 24-48														
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24	25	26
Hydro	Randstrooien	300	350	350	400	450	450	500	550	550	600	650	670	720	
	Grensstrooien*	250	300	300	350	400	400	450	500	500	550	600	620	700	
	Slootgrenstrooien*	225	240	250	280	300	300	350	375	375	400	415	425	450	

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



SOBAC Quaterna® pellets (83000776)

Diameter: **5,24mm**
 Stortgewicht: **0,69kg/l**
 Hoeveelheidsfactor: **0,38**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	14/40	14/40	14/40	14/48	14/48	14/48	18/48	18/48	10/48	10/48	10/48	14/52	14/52	14/52	14/52



Fosfan PK 10-25 (+2+5) gekorreld (PL) (83001609)

Diameter: **2,97mm**
Stortgewicht: **1,06kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	11/43	11/43	11/43	12/43	12/43	13/43	15/44	15/44	10/46	10/46	10/46	10/46	12/46	12/46	14/47


Schijf		OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720	400	450	500	550	600	620	650
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580	280	350	400	450	500	520	600
	Slootgrenstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390	250	300	320	350	370	375	400

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



ICL / Amfert PK 14+14 (+4 +8) gran. (80005315)

Diameter: **3,68mm**
Stortgewicht: **1,18kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,11**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	16/46	16/46	16/46	16/46	16/46	16/48	16/48	16/48

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580
	Slootgrensstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390

Schijf	OM 24-48												
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	16/42	16/42	16/42	16/42	16/42	16/42	18/43	18/46	18/46	18/47	19/49	19/49	20/51

Schijf	OM 24-48												
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600	620	650	700	720			
	Grensstrooien*	280	350	400	450	500	520	600	670	700			
	Slootgrensstrooien*	250	300	320	350	370	375	400	425	450			

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



PK 12+24 (+6) ICL Fertilizers - Europe C. V. **(80005316)**

Diameter: **3,43mm**
Stortgewicht: **1,16kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,95**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	11/49	11/49	11/49	11/49	11/49	11/49	12/50	12/50

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580
	Slootgrensstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	8/44	8/44	8/44	8/44	8/44	8/46	9/44	12/47	12/47	12/48	13/50	14/51


Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600	620	650	700	720			
	Grensstrooien*	280	350	400	450	500	520	600	670	700			
	Slootgrenstrooien*	250	300	320	350	370	375	400	425	450			

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



PK 7+40 ICL Fertilizers - Europe C. V. (83003185)

Diameter: **3,61mm**
Stortgewicht: **1,08kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,92**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	11/38	11/38	11/38	12/40	12/40	13/50	14/51	14/51

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580
	Slootgrens strooien*	200	210	250	280	300	320	370	390

Schijf	OM 24-48										
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	36	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	10/36	10/36	10/36	10/36	13/36	14/40	16/43	16/48	16/49	16/50	16/52

Schijf	OM 24-48										
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	18	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600	650	720			
	Grensstrooien*	280	350	400	450	500	600	700			
	Slootgrens strooien*	250	300	320	350	370	400	450			

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TIMAC / EUROFERTIL D-Coder PK 13-21 (83001597)

Diameter: **3,54mm**
Stortgewicht: **1,02kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,18**



Schijf	OM 15-24							
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28
Schoepinstelling	9/44	9/44	9/46	9/46	9/46	10/47	11/48	11/48

Schijf		OM 15-24							
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580
	Slootgrens strooien*	200	210	250	280	300	320	370	390

Schijf	OM 24-48											
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45
Schoepinstelling	9/48	9/48	9/48	10/48	10/48	10/48	12/48	14/48	15/49	16/49	18/51	18/53

Schijf		OM 24-48											
Grensafstand[m]		12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600	620	650	700	720			
	Grensstrooien*	280	350	400	450	500	520	600	670	700			
	Slootgrens strooien*	250	300	320	350	370	375	400	425	450			

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



ICL / Amfert Novaphos 23 (+8) (80006116)

Diameter: **3,54mm**
Stortgewicht: **1,2kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 24-48												
Werkbreedte[m]	24	27	28	30	32	33	36	39	40	42	44	45	48
Schoepinstelling	8/40	8/40	8/40	11/40	12/40	12/40	13/40	14/42	14/42	15/43	15/46	15/46	16/52

Schijf	OM 24-48												
Grensafstand[m]	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20	21	22	22,5	24
Hydro	Randstrooien	400	450	500	550	600		650		720			
	Grenstrooien*	280	350	400	450	500		600		700			
	Slootgrenstrooien*	250	300	320	350	370		400		450			

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



TSP 45 ICL Fertilizers - Europe C. V. **(80006948)**

Diameter: **3,18mm**
Stortgewicht: **1,04kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48								
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36	39	40
Schoepestelling	12/40	12/40	12/40	12/49	12/49	12/49	13/49	13/49	8/46	8/46	8/46	9/46	10/47	10/47	12/48	13/50	13/52


Schijf		OM 15-24								OM 24-48								
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18	19,5	20
Hydro	Randstrooien	400	430	480	540	570	650	700	720	400	450	500	550	600		650		720
	Grensstrooien*	250	280	330	390	420	500	550	580	280	350	400	450	500		600		700
	Slootgrenstrooien*	200	210	250	280	300	320	370	390	250	300	320	350	370		400		450

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N gekorrelt ALEXFERT - Egypte (83000232)

Diameter: **2,89mm**
Stortgewicht: **0,76kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,68**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	18/41	18/41	18/41	21/41	22/41	24/41	25/43	25/45	18/45	20/46	20/46	20/47	20/49	20/50	24/55

Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	500	520	550	580	600	650	700	720	500	550	550	600	650	720
	Grenstrooien*	300	320	370	410	430	500	570	600	400	500	500	550	600	700
	Slootgrenstrooien*	210	230	270	300	320	400	480	500	250	280	300	350	400	500

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N gekorreld EFC - Egypte (83000233)

Diameter: **3,02mm**
Stortgewicht: **0,74kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,68**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48					
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33
Schoepinstelling	18/41	18/41	18/41	19/41	19/41	20/43	21/45	21/46	18/45	20/46	20/46	22/46	23/47	23/48


Schijf		OM 15-24								OM 24-48					
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5
Hydro	Randstrooien	500	520	550	580	600	650	700	720	500	550	550	600	650	670
	Grensstrooien*	300	320	370	410	430	500	570	600	400	500	500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	210	230	270	300	320	400	480	500	250	280	300	350	400	425

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N gekorrelnd Novomoskovsk (RUS) (83004171)

Diameter: **3,17mm**
Stortgewicht: **0,77kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,68**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48					
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33
Schoepinstelling	20/41	20/41	20/41	21/43	21/43	22/46	23/49	23/49	16/42	20/43	20/43	21/45	22/48	22/49

Schijf		OM 15-24								OM 24-48					
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5
Hydro	Randstrooien	500	520	550	580	600	650	700	720	500	550	550	600	650	670
	Grenstrooien*	300	320	370	410	430	500	570	600	400	500	500	550	600	620
	Slootgrenstrooien*	210	230	270	300	320	400	480	500	250	280	300	350	400	425

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N gekorrelde OCI Agro (83005967)

Diameter: **3,27mm**
 Stortgewicht: **0,77kg/l**
 Hoeveelheidsfactor: **0,68**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepestelling	20/46	20/46	20/46	20/46	20/46	23/46	23/48	23/49	22/42	22/49	22/49	22/49	24/51	24/51	24/52


Schijf		OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	500	520	550	580	600	650	700	720	500	550	550	600	650	670	720
	Grensstrooien*	300	320	370	410	430	500	570	600	400	500	500	550	600	620	700
	Slootgrenstrooien*	210	230	270	300	320	400	480	500	250	280	300	350	400	425	500

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N gekorrelt SALAVAT (RUS) (83010927)

Diameter: **3,04mm**
Stortgewicht: **0,85kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,68**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	21/41	21/41	21/41	21/41	21/41	22/41	25/41	25/41	19/46	20/46	20/46	21/46	22/47	22/47	23/53

Schijf		OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	500	520	550	580	600	650	700	720	500	550	550	600	650	670	720
	Grensstrooien*	300	320	370	410	430	500	570	600	400	500	500	550	600	620	700
	Slootgrenstrooien*	210	230	270	300	320	400	480	500	250	280	300	350	400	425	500

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N gekorreld SORFERT / Arzew - Algerije (83008747)

Diameter: **3,22mm**
Stortgewicht: **0,74kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,68**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	20/46	20/46	20/46	21/46	21/47	23/47	23/49	23/50	22/43	22/49	22/49	22/50	23/51	24/51	26/52


Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	500	520	550	580	600	650	700	720	500	550	550	600	650	720
	Grensstrooien*	300	320	370	410	430	500	570	600	400	500	500	550	600	700
	Slootgrensstrooien*	210	230	270	300	320	400	480	500	250	280	300	350	400	500

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N prills GRODNO (RUS) (83001721)

Diameter: **2,66mm**
Stortgewicht: **0,77kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,89**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48					
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33
Schoepinstelling	11/40	11/40	12/40	14/40	14/40	17/43	19/48	19/49	12/42	16/42	16/43	16/50	19/52	19/52

Schijf		OM 15-24								OM 24-48					
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5
Hydro	Randstrooien	550	570	600	630	650	700	720	720	600	650	670	700	720	
	Grenstrooien*	350	370	400	430	450	500	580	600	450	500	600	650	670	
	Slootgrenstrooien*	250	280	300	330	350	400	450	480	300	330	350	400	450	

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N prills JONAVA - Standard (LT) (83000762)

Diameter: **2,9mm**
Stortgewicht: **0,74kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,88**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepestelling	16/41	16/41	16/41	17/41	17/41	20/41	23/46	23/47	17/41	18/41	18/41	19/44	20/46	20/47	22/50


Schijf		OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	550	570	600	630	650	700	720	720	600	650	670	700	720		
	Grensstrooien*	350	370	400	430	450	500	580	600	450	500	600	650	670		
	Slootgrenstrooien*	250	280	300	330	350	400	450	480	300	330	350	400	450		550

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N prills Novomoskovsk (RUS) (80006833)

Diameter: **2,4mm**
Stortgewicht: **0,73kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,89**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48					
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33
Schoepinstelling	11/38	13/39	13/39	15/39	15/41	17/42	19/49	19/49	13/45	16/45	16/46	18/48	21/54	22/55

Schijf	OM 15-24								OM 24-48					
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5
Hydro	Randstrooien	550	570	600	630	650	700	720	720	600	650	670	700	720
	Grenstrooien*	350	370	400	430	450	500	580	600	450	500	600	650	670
	Slootgrenstrooien*	250	280	300	330	350	400	450	480	300	330	350	400	450

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N prills POLICE (PL) (80006161)

Diameter: **2,28mm**
Stortgewicht: **0,74kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,84**



Schijf	OM 15-24						OM 24-48				
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Schoepinstelling	14/44	14/44	14/44	17/44	18/44	20/47	18/45	20/47	21/48	21/50	23/54


Schijf		OM 15-24						OM 24-48				
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Hydro	Randstrooien	550	570	600	630	650	700	600	650	670	700	720
	Grensstrooien*	350	370	400	430	450	500	450	500	600	650	670
	Slootgrensstrooien*	250	280	300	330	350	400	300	330	350	400	450

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Ureum 46%N prills Pulawy (PL) (83001722)

Diameter: **2,44mm**
Stortgewicht: **0,78kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,89**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48			
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30
Schoepinstelling	13/40	13/40	13/40	15/42	15/42	20/42	21/48	21/50	15/43	17/47	18/47	18/48

Schijf		OM 15-24								OM 24-48			
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15
Hydro	Randstrooien	550	570	600	630	650	700	720	720	600	650	670	700
	Grensstrooien*	350	370	400	430	450	500	580	600	450	500	600	650
	Slootgrensstrooien*	250	280	300	330	350	400	450	480	300	330	350	400

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Yara Ureum 46 prills (SLU) (83000903)


Diameter: **2,01mm**
Stortgewicht: **0,75kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,89**



Schijf	OM 15-24						OM 24-48		
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	24	27	28
Schoepinstelling	16/42	17/42	19/42	20/44	21/44	21/50	19/47	21/53	22/54

Schijf		OM 15-24						OM 24-48		
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14
Hydro	Randstrooien	550	570	600	630	650	700	600	650	670
	Grensstrooien*	350	370	400	430	450	500	450	500	600
	Slootgrensstrooien*	250	280	300	330	350	400	300	330	350

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



YaraVera UREAS (SLU) (83000045)

Diameter: **3,41mm**
Stortgewicht: **0,77kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,68**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	20/42	20/42	20/42	20/42	20/42	21/43	23/43	23/44	17/44	18/44	18/44	20/45	20/47	20/47	21/49

Schijf		OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	500	520	550	580	600	650	700	720	500	550	550	600	650	670	720
	Grensstrooien*	300	320	370	410	430	500	570	600	400	500	500	550	600	620	700
	Slootgrenstrooien*	210	230	270	300	320	400	480	500	250	280	300	350	400	425	500

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Zwavelzure Ammoniak 21%N DOMOGRAN® 45 Caproleuna (83000834)


Diameter: **2,64mm**
 Stortgewicht: **1,02kg/l**
 Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	11/43	11/43	11/43	12/43	12/43	13/47	15/49	15/50	9/48	10/48	11/48	13/53	15/53	15/53	17/55

Schijf		OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450		500
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400		450
	Slootgrensstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300		350

*Hoeveelheidsreducering bij grensstrooien (slootgrensstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Zwavelzure Ammoniak 21%N Granular 2 OCI Agro (83003225)

Diameter: **2,31mm**
Stortgewicht: **1,07kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,18**



Schijf	OM 15-24						OM 24-48			
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schoepinstelling	8/44	8/44	10/44	12/45	12/45	15/47	9/44	13/47	13/47	14/48

Schijf		OM 15-24						OM 24-48			
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	300	350	350	400
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	250	300	300	350
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	225	240	250	280

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Zwavelzure Ammoniak 21%N Granular 3 OCI Agro (83000909)

Diameter: **3,42mm**
Stortgewicht: **1,04kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **1,05**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepestelling	15/41	15/41	15/42	16/47	16/47	16/48	18/48	18/48	14/46	15/46	15/46	16/46	18/47	18/47	19/51

Schijf		OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]		7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450		500
	Grensstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400		450
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300		350

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)						
Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



Zwavelzure Ammoniak 21%N ZAT AS 2000 (83000885)

Diameter: **4,09mm**
Stortgewicht: **1,05kg/l**
Hoeveelheidsfactor: **0,95**



Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Werkbreedte[m]	15	16	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32	33	36
Schoepinstelling	13/43	13/43	13/43	13/44	13/44	15/45	16/47	16/47	9/43	9/43	9/43	13/44	14/46	14/47	15/49

Schijf	OM 15-24								OM 24-48						
Grensafstand[m]	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Hydro	Randstrooien	300	320	370	410	430	500	600	630	300	350	350	400	450	500
	Grenstrooien*	250	270	300	330	350	400	480	500	250	300	300	350	400	450
	Slootgrenstrooien*	180	190	200	225	240	300	350	370	225	240	250	280	300	350

*Hoeveelheidsreducering bij grenstrooien (slootgrenstrooien)

Grensafstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
amatron+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen-Gaste

Duitsland

Tel.: ++49 (0) 54 05 50 1-0

Telefax: ++49 (0) 54 05 50 11 47

e-mail: amazone@amazone.de

[http:// www.amazone.de](http://www.amazone.de)

Dochterbedrijven: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach
Fabrieksvestigingen in Engeland en Frankrijk

Fabrieken voor minerale kunstmeststrooiers, veldspuiten, zaaimachines, grondbewerkingsmachines,
universele opslaghallen en tuin & park machines
