



AMAZONE

Horse-Hopper



Horse-Hopper

Plejede græsningsarealer til sunde heste!



- ⊕ Horse-Hopper HH 150
1,5 m arbejdsbredde, 1.500 l opsamlingskurv

Horse-Hopper

Sunde heste via bedre arealhygiejne med Horse-Hopper.



Bedre arealhygiejne og optimal udnyttelse af græsningsarealer

Det eneste virksomme middel til bedre pleje af græsningsarealer er opsamling af hestepærer. Derimod resulterer en overkørsel af græsningsarealer i, at hestepærer og eventuelle parasitter fordeles, hvorved andelen af vækstområder forøges. Med Horse-Hopper slås vækstområderne og de meterhøje tidsler rene, og det hele samles op sammen med hestepærerne, så der opnås en intensiv udnyttelse af græsningsarealet.



⊕ Horse-Hopper HH 210 Super
2,1 m arbejdsbredde, 2.100 l opsamlingskurv

Vis film:
www.amazone.tv



Horse-Hopper i brug hele året

Dine heste vil takke dig!

- + Opsamling af hestegødning
- + Slåning af vækstområder og tidsler
- + Græsslåning og opsamling
- + Vertikalskæring og opsamling
- + Opsamling af løv



Standardudstyr:

- + Traktor 3-punkts-ophæng kat. I og II
- + Kort, slebet vingekniv H60 kombineret med vertikalskæreknav
- + Trinløs højdejusterbar støtterulle med afstryger
- + Mulch-funktion
- + Drejeligt ledhjul foran
- + Pendulspjældet og afviserbøjlen bruges til ulykkesbeskyttelse
- + Kardanaksel med friløb
- + Opsamlingskurv med hydraulisk tømning i bunden, stenbeskyttelsesplade og luftføringskappe
- + Tankmåler

Til HH 150 og HH 180 skal der bruges en enkeltvirkende styring på traktorsiden.

Til HH 180 Super og HH 210 Super skal der bruges en dobbeltvirkende styring på traktorsiden.



Slåmaskinen: alsidig, robust og sikker

Rotorens store diameter forhindrer indvikling af græs. Knivenes modstandsdygtige specialstål sikrer ringe slitage. Knivsystemet er modstandsdygtig over for fremmedlegemer, da alle knive er ophængt separat. Slåknivene, som er ophængt i pendulfunktion, er fastgjort i 4 rækker på særlige hageskruer på rotoren. De kan vendes og udskiftes uden brug af værktøj. I hele arbejdsbredden opnås et snit af høj kvalitet.

Takket være den hurtige og enkle adgang til alle de vigtigste komponenter er det let at udføre servicearbejde, så der opnås ekstra lang levetid til minimale omkostninger. Rengørings- og vedligeholdelsesservice udføres let og hurtigt.

Bekvem tømning

Horse-Hoppers arbejdsprincip: Slåning, opsamling, findeling og valsning i en og samme arbejdsgang. Kniven findeler blandingen af græs og hestepærer. Det forkorter komposteringstiden. Beholderindholdet kan tømmes ud og komposteres nemt og hurtigt med traktoren uden for græsningsarealet.

Kan anvendes året rundt – uanset arbejdsbetingelserne

Uafhængigt af fugtigheden i det afklippede og omsamlede materiale og hyppigheden af arealplejen kan du pleje store grønne arealer året rundt. Rotoren med stor diameter danner

en luftstrøm, som giver AMAZONE-Horse-Hopper en meget stor opsamlingskapacitet. Rotorens rotationshastighed på 2.650 o/min. sikrer slåning af meget høj kvalitet.



For at opnå en perfekt pleje af dine heste er det oplagt at bruge kombinationen af vingeknive og vertikalskærekknive. De gør det muligt at slå vækstområder rene og opsamle hestepærer i en og samme arbejdsgang. Vertikalskærekknivene løsner hestepærerne fra græsbevoksningen. Via vingeknivene transporteres hestepærerne sammen med det afskårne materiale ned i beholderen.



⊕ Kombination af vingekniv og vertikalskærekniv

Optimal udnyttelse af græsningsarealer

Den perfekte pleje til dine heste!



⊕ »Hvis arealerne befinder sig i en optimal tilstand, er det lettere at overbevise sine kunder om kvaliteten af bedriften. Dermed sikres en bedre udnyttelsesgrad. Og vi kan derfor anbefale maskinen varmt til andre bedrifter.«

(Hilga og Karl-Hermann Höfkens, Hof Lüttgesheide)



(Hilga og Karl-Hermann Höfkens, Hof Lüttgesheide)



Brugernes vurdering:

»En af vores 'kæpheste' er en så artstilpasset holdning som muligt – og det modtages godt af indstillerne. Alle heste bør anbringes og forsørges optimalt«, forklarer Hilga Höfkens. Med til en optimal forsørgelse hører naturligvis også en god administration og pleje af græsningsarealerne. »Inden for arealpleje har man to hovedproblemer. Af hygiejnegrunde bør hestepærerne fjernes. Desuden gælder det om at holde vækstområder og ukrudt nede.«

Før de anskaffede deres første Horse-Hopper, plejede familien Höfkens også først at køre over deres arealer og slå dem med en Mulch-maskine. Derved blev vækstområderne med tiden stadig større, og det brugbare græsningsareal blev tilsvarende mindre. Desuden bredte brændenælderne, tidslerne og andet vildt ukrudt sig stadig mere.

Fremragende slåning og opsamling

Med Horse-Hopper ser det nu helt anderledes ud: »Den slår vækstområderne perfekt og opsamler hestepærerne, og vi holder det vilde ukrudt i skak«, siger Hilga Höfkens. Med kombinationen af vinge- og vertikalskærknivene på slårotoren kan man arbejde optimalt. Under vertikalskæringsprocessen løsnes hestepærerne fra græsbevoksningen, samtidig med at vinge- og vertikalskærknivene slår græsset og samler det sammen med hestepærerne i opsamlingskurven.

Hver gang vi flytter hestene fra et areal til et andet, slås det gamle areal komplet med AMAZONE. »Vi slår hele arealer, fordi bearbejdningen med Horse-Hopper med tiden også bidrager til pakning af jordoverfladen, som jo også påvirkes meget af hestene.« Dermed udjævnes muldvarpeskud, som ellers kan udgøre et stort problem på mange hestearealer. »Faktisk virker det til, at muldvarpene med tiden forlader arealerne helt.«

Det afskårne materiale bør man ifølge familien Höfkens samle i en dyng. »Vi anlægger hvert år en ny dyng. Efter et til to år når blandingen af græs og hestepærer er gået i forrådnelse og er komposteret, kan vi genbruge det som gødning. Som følge af varmen, som udvikles med tiden, anretter ormeæggene ikke længere nogen skade.«



⊕ Horse-Hopper HH 180
1,8 m arbejdsbredde, 1.800 l opsamlingskurv



Tekniske data for Horse-Hopper

Type	Horse-Hopper HH 150	Horse-Hopper HH 180	Horse-Hopper HH 180 Super	Horse-Hopper HH 210 Super
Arbejdsbredde (m)	1,50	1,80	1,80	2,10
Opsamlingskurv (l)	1.500	1.800	1.800	2.100
Tømning af opsamlingskurv	med to hydraulikcylindre		med dobbeltvirkende hydraulikcylinder	
Ydelsesbehov (kW/PS)	25/34	30/40	30/40	40/53
Længde (m)	1,80	1,80	1,80	1,90
Bredde (m)	1,90	2,20	2,20	2,60
Højde (m)	1,48	1,48	1,48	1,48
Vægt (kg)	445	470	625	675

Illustrationer, indhold og oplysninger om tekniske data er uforbindende! Maskinafbildninger kan afvige fra færdselsreglerne i de enkelte lande.



Selvkørende Profihopper PH 4WDi



Græsbreddesåkombination GBK



Spreder med to spredeskiver ZA-XW, 500 l indhold



Vinterspreder E+S, 300–1.000 l indhold



AMAZONE S.A. Forbach

B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex · Tlf.: +33 (0)3 87 84 65 70 · Fax: +33 (0)3 87 84 65 71
www.amazone.fr · E-mail: forbach@amazone.fr

BRØNS MASKINFORRETNING Aps

Tingvej 12 · 6780 Skærbæk · Tlf.: +45 7475 3112 · Fax: +45 7475 3248
www.amazone-brons.dk · E-mail: bmf@bmf-amazone.dk