



AMAZONE

Serpme ekipmanları

Serpme ekipmanları





AMAZONE Serpme Makinesi E+S

Kış dönemi yol koşullarında trafik emniyetinin sağlanması gereklidir. Bu sebeple de buza karşı hızlı bir mücadele yapılmalıdır.

Bu amaç doğrultusunda AMAZONE, çözücü ve yola tutunmayı sağlayan özellikteki maddelerin serpme miktarlarının hassas bir şekilde ayarlanabilmesi için, akış miktarı isteğe göre ayarlanabilen profesyonel serpme makinesini sunar.



İÇİNDEKİLER

Serpme makinesi E+S	
Yıl boyu kullanım	S. 2/3
Spor alanlarında	
Teknik avantajlar	S. 4/5
Serpme makinesi EK-S	
Gübre servisi	S. 6/7
Teknik bilgiler	S. 8

Kış döneminde emniyet



Yıl boyu kullanım – Çok amaçlı ve her daim kullanım

- Tuz, kum veya mıcır ile yapılan kış çalışmaları için
- Yeşil alanlarda yapılan gübre serpme çalışmaları için
- Golf veya spor alanlarında yapılan kum serpme çalışmaları için



Her zaman hassas, çevreyi koruyan bir serpme şablonu



İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde spor alanlarında kullanım!



Doğru zamanda gübre serpmeye çalışması

Çok yorgun ve yıpranmış çim alanların henüz ilkbahar döneminde ilk gübrelemeye ihtiyacı vardır. Az bir uğraş ile kış dönemi serpmeye makinesi E+S granüle gübre serpmeye çalışması yapmaya uygun hale dönüştürülebilir. Bu gibi çalışmalarda da çok iyi bir çapraz ve uzunlamasına serpmeye dağılımı ve en yüksek çalışma performans elde edilir.

Düzenli ara mesafeler ile kum serpmeye çalışması

Düşük miktarda kum ile düzenli kum serpmeye çalışması yapmak çimdeki ölü sarı ot tabakasını açar, bu sayede su, besleyici maddeler ve hava geçirgenliği sağlanır.

Herhangi bir değişiklik yapmadan AMAZONE serpmeye makinesi E + S, kum serpmeye makinesi olarak kullanılabilir. Çim içerisine kum eşit oranda serpilir. Ek olarak çimlerin taranmasına veya dikleştirilmesine gerek yoktur.



Kortlara kırmızı kül serpmesi

İki ila üç yıl aralıklar ile kortların zeminine ince kırmızı spor alanı külünün serpmesi gereklidir.

Zemindeki engebeleri düzeltmek ve iri taneli zemin tabakasının yukarı çıkmasını engellemek için AMAZONE serpmeye makinesi E+S ile eşit ölçülerde kül dağıtma çalışması yapılır.

Farklı serpmeye maddeleri için çeşitli özel karıştırıcılar




Kum ve tuz için çubuk tipi karıştırıcı



Mıcır/tuz karışımları için zincirli tip karıştırıcı



Granüle gübre için karıştırıcı başlık



Önemli: Serpmeye gözlerinin bulunduğu parça kolaylıkla çevrilerek, sağ veya sol yönde tek taraflı serpmeye çalışması yapılabilir.


Kararınızı vermeden önce – bunları bilmelisiniz!

E+S'deki standart avantajlar:

- Serpilecek materyalin en iyi şekilde kaymasını sağlamak için dik yapıdaki tank duvarları
- Tank içerisinde bulunan sağlam yapıdaki koruma eleği
- 3 nokta askı bağlantısı Kat I ve Kat II ile traktöre daha hızlı montaj
- Zemin grubu, serpme genişliği sınırlandırıcı, serpme diski ve serpme kanatları gibi önemli parçalar paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Serpme miktarının tam ayarı için akış kapağı büyük ve ayarlanabilir
- Serpme makinesi talebe göre yeşil, turuncu veya istenilen RAL renginde olabilir
- Çok dayanıklı ve üstün nitelikli KTL-Yüksek ısıda fırın boyama sistemi ile serpme makinesinin kullanım ömrü uzar (otomobil standardı)
- E+S serpme makinesi 300 litre ve 750 litre olan iki farklı tank kapasitesine sahip olabilir, ayrıca opsiyonel olan kapasite artırma eklentisi ile tank kapasitesi 1000 litreye kadar çıkarılabilir (bkz. teknik bilgiler).



Daha fazla konfor, daha fazla kontrol



Yeni AMADOS E+S çok sayıda ek fonksiyonu ile çalışmaları kolaylaştırır ve iyileştirir: Serpme miktarının hassas kontrolü sürüş hızına bağlı olarak yapılmaktadır. Ayrıca serpme genişliği sınırlandırılması ile kademesiz olarak, farklı

genişliklerde serpme çalışmaları yapılabilir. AMADOS E+S serpilecek miktarı çalışma genişliğine göre otomatik olarak ayarlar. Seçilen her çalışmada sürüş yapılan mesafe, çalışılan alanının genişliği ve serpilme miktarı ekranda gösterilir. Ayrıca tüm çalışmaları kapsayan toplam çalışma alanı dökümanlanabilir.

AMADOS E+S elektronik kontrolünün sahip olduğu bu yeni fonksiyonlar sayesinde serpme hassasiyeti daha da iyileştirilmiş ve ayrıca serpme maddelerinden daha da tasarruf edebilmek mümkün olmuştur.

Serpme makinesinin tahriki

İsteğe bağlı olarak kuyruk mili veya hidrolik motor seçeneklerinin sunulduğu tahrik konsepti sayesinde farklı birçok çalışma alanı sunulmaktadır.



E+SH: Hidrolik motor tahrikli olan seçenek ile örneğin; tekerlekli yükleyiciler ve iş makineleri ile çalışmak mümkündür.



AMAZONE serpmek makinesi EK-S



Güvenilir ve uygun fiyatlı

AMAZONE tek diskli serpmek makinesi EK-S, kış dönemi çalışmalarında düşük veya orta miktarlarda çözücü ve yola tutunmayı sağlayan özellikteki maddelerin serpmesi için son derece idealdir. Tek el ile gerçekleştirilen kullanım sayesinde dozajlama sürgüsü hızlı bir şekilde açılıp kapatılabilir, ayrıca opsiyonel olarak yapılan basit bir değişiklik ile hidrolik etkinleştirme seçeneği de sunulmaktadır. Serpmek genişliği sınırlandırıcı aracılığı ile manüel olarak ayarlanabilir.

Kuyruk mili tahrikine ve 3 nokta askı düzeneğine sahip olan belediye tipi traktörler, hidrolik tahrik donanımına sahip çekici araçlar veya şaseli römorka sahip araçlar ile birlikte EK-S kullanılabilir.

Hidrolik tahrike sahip EK-S ve EK-SH 3 farklı boyda sunulmaktadır: 150, 260 ve 370 litre tank kapasitesi ile.

Bu serpmek makineleri ile bırakın kış gelsin.



Şaseli ve aydınlatmalı EK-S 260 (opsiyonel olarak TÜV teslim şekli mümkündür).

Bize güvenebilirsiniz!

Dünyanın en modern serpme holüne sahip yeni gübre servisi

Araştırma, geliştirme ve seri üretimi desteklemek için şu anda AMAZONE'de daha da modern bir gübre serpme holü bulunmaktadır.

Yeni çevrimiçi tartma hücreleri ile her serpme denemesinde sadece çapraz dağılım analizleri değil, mekânsal (uzamsal) analizleri de yapmak artık mümkündür. Bu özellikle yeni geliştirilen serpme makineleri için büyük avantajlar sunar.

Ölçüm sistemi seçiminde de AMAZONE yeni ve verimli teknolojiye geçiş yapmıştır. Serpme makinesi dönen bir platform üzerindedir ve dikey bir aks üzerinde döndürülür. Bu ölçüm sistemi ile mümkün olan tüm çalışma genişlikleri üzerinde araştırmalar yapılabilir.



Kaynağından gübre serpme makinesine kadar

AMAZONE gübre servisi önemli tüm gübre üreticileri ile sıkı bir ortak çalışma içerisinde ve en iyi ayar değerlerini mümkün olan en kısa sürede sizlerin hizmetine sunabilmek için bu çalışmayı dünya genelindeki önemli serpme maddesi üreticileri ile birlikte yapar.

AMAZONE gübre teknolojisi kullanıcılarına özel servis

Gübre servisi sınırlar ötesi çalışır. Ama sadece coğrafi açıdan değil, çünkü gübrenizin 5 veya 50 yıllık olmasının bir önemi yok, biz her zaman yetkin ve güvenilebilir bir şekilde yanınızdayız.

İnternet: www.amazone.de
E-Mail: duengeservice@amazone.de
Telefon: +49 (0) 5405 501-111
Fax: +49 (0) 5405 501-374



AMAZONE yakınıınızda

AMAZONE'nin profesyonel bayiler, şubeler ve distribütörler aracılığı ile geniş çaplı bir servis ağı mevcuttur.

Yedek parça deposundan hızlı yedek parça tedariki elbette mümkündür. İnternette güncel yedek parça bilgilerini 7 gün 24 saat ücretsiz olarak sorgulayabilirsiniz: www.amazone.de



Teknik bilgiler:

Makine tipi	Tank kapasitesi (litre)	Taşıma ağırlığı (kg)	Boş ağırlık (kg)	Doldurma yüksekliği (m)	Doldurma genişliği (m)	Toplam genişlik (m)	Uzunluk (m)
E+ S / E+ SH 300	300	1300	160	1,00	0,98	1,08	0,90
E+S / E+ SH 300 + 1 x S 130	430	1300	178	1,14	0,95	1,13	0,95
E+S / E+ SH 300 + 2 x S 130	560	1300	196	1,28	0,95	1,13	0,95
E+S / E+ SH 750	750	1300	195	1,30	1,40	1,50	1,23
E+ S / E+SH 750 + 1 x S 250	1000	1300	221	1,44	1,37	1,55	1,28
EK-S / EK-SH 150	150	250	65/68	0,86	0,86	0,95	1,00
EK-S / EK-SH 260	260	300	69/72	0,99	1,03	1,08	1,18
EK-S / EK-SH 370	370	400	74/77	1,14	1,19	1,23	1,23

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!



Yürüyüş ve bisiklet yollarında kum, tuz veya mıcırın hassas bir şekilde serpilmesi için.

AMAZONE'nin belediye ve bahçe-peyzaj makineleri ile para kazanın!



İki diskli gübre serpm makinesi ZA-XW, 500 l



Geniş alan kum serpm makinesi ZG-B




Yükseğe boşaltma özelliğine sahip çim biçme makinesi Grasshopper



Profihopper – Toplama donanımlı, biçme ve çim yüzey havalandırma makinesi



Kort düzeltme makinesi



Geniş alan çim ekim kombinasyonu



AMAZONE S.A. Forbach · BP 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex
Téléphone +33 (0)3 87 84 65 70 · Fax +33 (0)3 87 84 65 71 · Internet : www.amazone.fr · E-Mail : forbach@amazone.fr
KUTLUCAN BİÇERDÖVER ve TRAKTÖR · SAN. TİC. LTD. ŞTİ. · www.kutlucan.com.tr · E-mail: kutlucan@kutlucan.com.tr
Ankara Merkez: İstanbul Cad. İstanbul Çarşısı No: 48/19-20 · İskitler/Ankara · Tel: +90 312 342 31 23 (Pbx) · Fax: +90 312 342 31 27
Trakya Şube: Yeni Sanayi Sitesi 07 Blok No: 15-16 · Çorlu/Tekirdağ · Tel: +90 282 673 63 46 · Fax: +90 282 673 63 47
Adana Şube: Karataş Bulvarı 336/A, Çukurova Trakt. Sitesi No: 2 Yüreğir/Adana · Tel: +90 322 311 33 01 · Fax: +90 322 311 33 01
Konya Şube: Fevzi Çakmak Mah. 10489. Sok. No: 7 Karatay/Konya · Tel: +90 332 342 03 60 · Fax: +90 332 342 03 59
Bafra Şube: Sanayi Sitesi, Sanayi Cad. No: 58 Bafra/Samsun · Tel: +90 362 544 42 00 · Fax: +90 362 544 47 33
Söke Şube: Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No: 20 Söke/Aydın · Tel: +90 256 518 88 98 · Fax: +90 256 518 18 77