



ZG-B





По такъв начин Вашите култури израстват повече от всякога – модерна техника за наторяване като гаранция за високи добиви

Спокойният растеж на полезните култури е една важна предпоставка за добри добиви. Различните местоположения никога не предлагат на растенията навсякъде еднакви условия за растеж. Затова за едно балансирано захранване на растенията, захранването с минерални торове трябва винаги да бъде напасвано към индивидуалните нужди.

При това за постигане на максимален успех от наторяването е от решаващо значение не

само изборът на оптимален тор, а преди всички ефективното и щадящо разпределение на хранителните вещества.

В този случай системите за разпръскване AMAZONE Ви дават решаващи преимущества: Най-модерна технология за едно особено щадящо третиране на Вашите ценни торове и за най-висока точност на разпределяне за постигане на максимална производителност и на икономическа ефективност.



Имайте доверие на нашия опит – и извлечете изгода от максималните добиви от реколтата!

**Прецизно наторяване, подобрен растеж на растенията, по-големи добиви.
Това може да стане много лесно.**

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод По такъв начин Вашите култури израстват повече от всякога	стр. 2/3	Limiter Всичко само в зелената зона	стр. 14/15
Перспективи Тороразпръсквачки за големи площи	стр. 4/5	AMATRON 3 Така Вие държите всичко под контрол	стр. 16/17
Кулминационни точки Серията торачки ZG-B	стр. 6/7	Разпръскваща техника Допълнително оборудване по желание	стр. 18-21
Торачки за големи площи Тук Вие можете да направите правилен избор	стр. 8/9	Служба за консултации по наторяването AMAZONE DüngeService	стр. 22/23
ZG-B Special / ZG-B Super С висока производителност за понижаване на разходите	стр. 10/11	Технически данни	стр. 24
ZG-B Drive Универсални машини за безгранични успехи при разпръскване	стр. 12/13		

Тороразпръсквачки AMAZONE – Мощна техника за големи задачи

С торачките за големи площи ZG-B AMAZONE представя една високопроизводителна програма за икономически изгодно и екологично разпръскване на минерални и влажни торове. Всички модели имат нещо общо: те убеждават с голяма точност на разпръскването, абсолютно надеждни са и се обслужват лесно и комфортно.

По такъв начин те са напълно подходящи за експлоатация в големи стопанства и в предприятия за селскостопански услуги или за работа извън такива предприятия. Различните варианти на оборудване и многобройните принадлежности извеждат тороразпръсквачките AMAZONE на първо място за избор и във Вашето стопанство!

Тороразпръсквачките за големи площи AMAZONE ZG-B предлагат много повече

По-висока прецизност

Иновационната разпръскваща техника на AMAZONE и модерните хидравлични задвижващи системи са гаранция за прецизна и сигурна структура на разпръскване. По такъв начин Вашите ценни торове са на разположение на почвата в правилния момент на правилното място.

Повече иновация

Повече от 85 години опит в разработката и производството на прикачни тороразпръсквачки, най-новите резултати от изследователската дейност и тясното сътрудничество със селските стопани по целия свят – всичко това се отразява в модерната тороразпръсквачка за големи площи ZG-B. Извлечете полза за Вас от ноу-хаута на лидера на пазара за техника за наторяване.

По-високо качество

Висококачествени и дълготрайни материали, добре обмислена функционалност, най-модерно производство. Ние залагаме на този стандарт – и нашият контрол на качеството постоянно прави проверки според най-новите методи. Вашето преимущество: дълъг срок на експлоатация и запазване на висока стойност дълго време.

По-висока степен на сигурност

Винаги най-актуалните стойности за регулиране за Вашата тороразпръсквачка Ви предлага Службата за консултации по наторяването DüngeService AMAZONE със своята база данни за торове в Интернет на адрес www.amazone.de. Сигурно, постоянно, актуално и

естествено бесплатно. Сега вече и като бесплатно приложение за iPhone и др. При непознати видове тор Вие можете да се свържете с нас и директно.

По-добро опазване на околната среда

Всички модели от серията разпръсквачки ZG-B отговарят на най-новите европейски норми за точност на разпределяне и гранично разпръскване. Висококачествената антикорозионна защита (електрофорезно лакиране по стандарта на автомобилната промишленост) осигурява дълъг срок на експлоатация.

Ние и по време на производство внимаваме за защитата на нашите ресурси: С оптимизирани производствени процеси в големи серии и възможно най-добро използване на суровините с помощта на автоматизирано управлявана техника за рязане и огъване.

По-добро сервизно обслужване

Нашите търговски партньори по целия свят са гаранция за компетентни и надеждни консултации и сервизно обслужване непосредствено на място. На портала за резервни части на AMAZONE в Интернет Вие можете лесно да се информирате онлайн и да разгледате търсените резервни части, независимо от това, къде Вие се намирате в момента.



Серията торачки ZG-B – Точно те са правилните за всички случаи на наторяване

Ходов механизъм – много комфорт за най-висока производителност в площ

- Стабилна и здрава техника на ходовия механизъм, конструирана за скорости до 50 км/ч
- 7,0 до 9,8 т полезен товар
- Комплектът големи гуми намалява натиска върху почвата и дава възможност за работа и при тежки условия
- При комплект гуми с профили РП са възможни ширини на колеята от 1,50 до 2,25 м
- Тегличите с възможност за изместване по височина увеличават комфорта при каране
- Повече безопасност при движение по улиците и пътищата, благодарение на големите размери на осите и спирачки (двукръгова пневматична или хидравлична спирачка)
- Карданна предавка с широкоъгълен карданен вал на фирма Walterscheid
- Висок просвет
- Голям опорен крак
- Сгъваема стълба

Голям бункер – това Ви пести път и време за зареждане

- Обем на бункера: 5500 литра и 8200 литра
- Големият отвор за пълнене дава възможност за лесно пълнене от силос или с товарачна машина.
- Стръмните стени на бункера гарантират свличането на разпръсквания материал и по наклонен терен
- Гумената основа на транспортната лента е с малко износване и с автоматично управление на лентата се центрира и при неравномерно натоварване



Добре обмислена техника на разпръскващия механизъм – първокласни резултати при разпръскване

- Ламарините от неръждаема стомана издържат и силно триене от торовете
- Бъркачният механизъм, дозиращите елементи и разпръскващите дискове са оптимално съгласувани и осигуряват равномерно разпределение на тора
- Винтови съединения на хидравликата от висококачествена неръждаема стомана в „мръсната зона“
- Има на разположение за доставка механично задвижване на разпръскващите дискове за обороти на силоотводния вал от 540 об/мин, 720 об/мин или 1000 об/мин
- Неизискваща поддържане и здрава предавка в маслена вана с вградена защита от претоварване



Всички е възможно!

Вие можете свободно да си изберете **теглич** и **съединителна система** и да ги комбинирате по подходящ за Вашата теглеща машина начин.



Горно окачване с ухо на теглича



Долно окачване с ухо на теглича



Управляем теглич със сферична глава

Тук Вие можете да направите правилен избор! Торачки за големи площи ZG-B – просто от висока класа!

ZG-B Special

- Задвижване на основата на лентата и на разпръскващия механизъм от карданния вал
- Дозиране на тора с лентов транспортьор
- Обем на бункера 5.500 / 8.200 л
- Работни ширини 10 – 36 м



ZG-B Super

- Задвижване на основата на лентата от колелото на торачката (регулиране на количеството в зависимост от скоростта)
- Дозиране на тора с лентов транспортьор
- Обем на бункера 5.500 / 8.200 л
- Работни ширини 10 – 36 м



ZG-B Drive

- Електрохидравлично задвижване на основата на лентата (регулиране на количеството в зависимост от скоростта)
- Дозиране на тора с лентов транспортьор
- Обем на бункера 5.500 / 8.200 л
- Работни ширини 10 – 36 м



Област на приложение

	ZG-B Special	ZG-B Super	ZG-B Drive
Влажни торове	✓	✓	✓
Основни торове	✓	✓	✓
Минерални торове с разпръскващи дискове OM	✓	✓	✓
Гранично разпръскване	✓	✓	✓
Опционално претеглящо устройство	-	-	✓

Други предимства по желание:

- ✓ възможност за дистанционно управление при крайно и гранично разпръскване
- ✓ Точно дозиране на тора с модерни системи за претегляне
- ✓ Насочена към бъдещето технология на бордовия компютър AMATRON 3 при ZG-B Drive
- ✓ Разпръскващите OM-дискове за най-висока прецизност

AMAZONE ZG-B Special и ZG-B Super – С висока производителност за понижаване на разходите!

Когато става дума за изгодно по цена наторяване здравите тороразпръсквачки за големи площи ZG-B Special и ZG-B Super са майстори. Те са оборудвани с един стабилен универсален варовикоразпръсквателен механизъм за работни

ширини до 15 метра. Могат да бъдат разпределяни равномерно и точно и по-големи количества. Няма значение дали разпръсквате влажни основни торове или суха утайка от отточни води, производителността и икономическата ефективност на тези разпръсквачки за големи площи ще Ви убедят!



ZG-B Special / ZG-B Super

- Идеални за предприятия за селскостопански услуги и за работа извън такива предприятия.
- Работна ширина до 36 м
- Обем на бункера 5500 / 8200 л



Опционално: Ново превключване на хидравличните функции за разпръсквачки за големи площи

HyClick AMAZONE разработи един удобен за работа блок за управление, за да може хидравличните функции на разпръсквачките за големи площи да се задействат само с един двойно действащ управляващ вентил.

Вашите предимства

- Големият отвор на бункера дава възможност за максимални разпръсквани количества, напр. при варосване на предвидени за временна консервация селскостопански площи
- Задвижваната със силоотводен вал основа на лентата при ZG-B Special гарантира работа почти без приплъзване и икономически изгодно подаване на тора към разпръскващите дискове
- Стабилен универсален двудисков разпръскващ механизъм с предавка в маслен картер и защита от претоварване
- Устройство за калибриране за проверка на регулираното разпръсквано количество



ZG-B Super има регулиране на количеството в зависимост от скоростта на движение чрез задвижване на колелото от терена. По такъв начин разпръскваното количество остава постоянно и при различни скорости на движение.



Шибъри за количество за настройване на разпръскваното количество от неръждаема стомана с добре четлива скала непосредствено в полето на зрение на оператора и с лесно регулиране.

Опционално: Хидравлично управление и възможност за изключване на едната страна с двойно шибърна система.

При разпръскване на влажни торове и на големи количества основата на лентата е подложена на много голямо натоварване. С неравномерно натоварване единственото по рода си **управление на основата на лентата** осигурява централното положение на безкрайната гумена лента.

По такъв начин повредите са изключени. Така се гарантира един дълъг срок на експлоатация.

Стабилен **универсален двудисков разпръскващ механизъм** с предавка в маслен картер и защитата от претоварване за директно задвижване на разпръскващите дискове осигурява равномерно разпределение и при много големи разпръсквани количества.

Като оборудване по желание: ОМ-разпръскващи дискове за разпръскване на гранулирани минерални торове от 10 до 36 м работна ширина, лесни за монтиране.

ZG-B Drive – Универсални машини за безгранични успехи при разпръскване

ZG-B Drive действително е един истински универсален талант. Вие можете да я използвате за разпръскване на влажен варовик или на гранулирани минерални торове за основно наторяване. ZG-B Drive

при всички условия си върши работата надеждно и прецизно. Нейните силни страни са гъвкавост и комфорт на обслужване, извлечете от тях полза в ежедневната си работа!



- За универсално прилагане при влажни торове, варовик, утайка от отточни води, основни торове, минерални торове
- Обем на бункера: 5500 / 8200 л
- Работни ширини до 36 м

Под най-добър контрол Вие можете да управлявате Вашата ZG-B Drive с помощта на модерния бордов компютър AMATRON 3. С него Вие можете да управлявате и да контролирате много удобно всички хидравлични функции: напр. да изключвате хидравличните шибъри на едната страна, отмятането на чергилото за покриване, регулирането на количеството в зависимост от скоростта на движение или опционално Limiter.

Намаляване на разходите с AMATRON 3

Увеличаващите се цени и строгите предписания за опазване на околната среда изискват едно целенасочено използване на скъпите торове. Оборудването на разпръсквачките за големи площи ZG-B с модерния бордов компютър AMATRON 3 и с терминала за GPS дава възможност за специфично за частични площи наторяване с минерални торове на базата на приложни карти.

Равномерно разпръскване – независимо от това, колко бързо карате – това е възможно благодарение на зависимото от скоростта на движение регулиране на количеството. Аналогично на скоростта на движение терминалът AMATRON 3 управлява скорост на хидравличната гумената основа на транспортната лента. По такъв начин Вие можете да използвате оптимално потенциалните възможности на Вашата разпръсквачка.

Особено изгодно за предприятия за селскостопански услуги е като допълнителна опция възможното претеглящо устройство. С него Вие можете да определите действителното разпръскано количество и при нужда да напасвате шибърите за количеството. Това гарантира един равномерен торов поток и е най-добра предпоставка за икономически изгодно разпределяне на хранителните вещества. Едно друго преимущество: претеглящо устройство дава възможност за автоматично документиране по полски блокове (ASD).

Вашите предимства:


- Регистриране на скоростта почти без приплъзване с помощта на датчика на колелото
- Просто и свободно предварително избиране на дозирането на разпръскваното количество с шибъра за количество
- Удобно обслужване и управление на всички хидравлични функции с AMATRON 3
- Калибрирането в неподвижно положение благодарение на AMATRON 3 и на вградения симулатор на скорост
- Регулиране на количеството в зависимост от скоростта на движение с електро- хидравлично управляваната гумена основа на транспортната лента
- Универсален двудисков разпръскващ механизъм с разпръскващи варовик дискове
- Опционално: Използване на система за гранично разпръскване Limiter
- Опционално: лесни за монтиране ОМ-разпръскващите дискове за минерални торове
- Здрава сензорна техника за контрол на функциите (напр. на положението на Limiter)
- Серийната възможност за изключване на едната страна намалява пренаторяването при основно наторяване
- Просто изпразване на останалите количества в неподвижно положение с помощта на хидравличното задвижване
- Безупречно задвижване с 40 л/мин обемен поток; опционално съединител Load Sensing
- Опционално претеглящо устройство



Изпитан и определен като много добър – едно изследване на Германското земеделско дружество доказва:

AMAZONE ZG-B Drive 5500 и Drive 8200 убеждават с добро качество на разпределяне при разпръскване на мляни варовикови торове.

Германското селскостопанско дружество Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. / ENTAM проведе многобройни технически измервания за проверка и анализ на точността на разпределяне и на работните ширини. Резултатите правят впечатление: Структурата на разпръскване и точността на разпределяне се оценяват като добри или много добри.



Система за разпръскване по граници AMAZONE Limiter – Всичко само в зелената зона!

Един от най-важните аспекти при разпръскване на тора е граничното и разпръскването по края. AMAZONE Limiter дава възможност за точно прилагане на тора до края на полето. Той осигурява оптимално разпределение и по такъв начин няма разпръскване по площи, които не се използват за селскостопански цели. Това е не само икономически особено изгодно, но представлява и активно опазване на околната среда!

Limiter от висококачествена неръждаема стомана

И най-доброто: AMAZONE-Limiter в значителна степен облекчава Вашата работа. Вие можете да управлявате хидравличния Limiter удобно с бордовия компютър AMATRON 3 непосредствено от мястото на водача:

Вашето предимство

- няма спиране
- няма прекъсване на работата
- няма слизване от трактора.


Важно за Вас:

Limiter отговаря на изискванията на актуалната Разпоредба за наторяване. Всички ZG-B тороразпръсквачки могат да бъдат дооборудвани.



Система за гранично разпръскване Limiter в работна позиция

Limiter може да бъде преместен върху една стабилна рама в една обширен диапазон на завъртане. По такъв начин Вие удобно регулирате исканата функция (работна ширина, гранично или разпръскване по края, сорт тор).




Система за гранично разпръскване Limiter вдигната нагоре за нормалното разпръскване

Ако не използвате Limiter, той с помощта на хидравликата удобно се съгва нагоре.

Лimiter в действие


Лimiter се завърта в разпръсквания ветрилно тор. Ламелния блок променя посоката на една част от потока на тора.



Резултат:

един оптимален страничен контур на разпръскване по граници.


Разпръскване по края, по граници и по канавки с Limiter – екологично чисто, икономически изгодно и удобно



Разпръскване по края

(регулировка според добива).


Съседният полевия блок е използвана селскостопанска площ. В този случай е допустимо, извън границата на полето да се разпръсква малко количество тор. Разпределението на тора във вътрешността на полето и в края на полето все още е 80 % от зададеното количество.



Гранично разпръскване

(екологично съобразена регулировка).

Ако полевия блок граничи с улица или с велосипедна пътека, то по тях не бива да се разпръсква тор извън граница на полето. За да не се получи пренаторяване на вътрешността на полето, разпръскването от страната на границата количество трябва да се намали. Получава се малко недонаторяване преди граница на полето. Метода на гранично разпръскване отговаря на изискванията на Разпоредбата за наторяване.



Разпръскване по канавки

(екологично съобразена регулировка).

Ако непосредствено на края на полето има повърхностен водоем, то според Разпоредбата за наторяване при работа с устройство за гранично разпръскване трябва да се спазва разстояние от един метър, без устройство за гранично разпръскване - даже три метра. За да се избегне пренаторяване във вътрешността на полето, разпръскването количество трябва да бъде намалено от страната на границата.

Бордов компютър AMATRON 3 за ZG-B Drive – С него просто всичко е под контрол

Лесен за обслужване!

Модерен и със сигурно бъдеще

Икономисващ разходи и екологично чист!

С модерния бордов компютър AMATRON 3 Вие можете удобно и точно да управлявате и да контролирате всички функции на Вашата ZG-B. На прегледния дисплей Вие с един поглед винаги имате всички информации. AMATRON 3 убеждава благодарение на своето прегледно, просто и логично обслужване. Благодарение на своята компактна форма, компютърът заема малко място в кабината на трактора.



AMATRON 3 за ZG-B Drive

Вашите предимства:

- Голям, контрастен графичен дисплей
- Обслужване с една ръка по време на работа
- Оптимално напасване към машината
- Последователно свързване на различни терминали GPS
- Има възможност за свързване на сензорна техника
- Памет за 20 задания - това е особено изгодно за предприятия за селскостопански услуги
- ASD inside



Върхът на всичко!

Многофункционален джойстик

(опционално)

Комфортно и удобно обслужване на най-важните функции.



С AMATRON 3 всички Ваши машини говорят на един език

Вие можете да използвате AMATRON 3 за всички тороразпръсквачки, полски пръскачки и сеялки на AMAZONE.

GPS-Track и GPS-Maps с AMATRON 3



GPS-Track за AMATRON 3

Паралелното водене с помощта на GPS-Track се оказва огромно облекчение при ориентирането в полето. Той разполага с различни варианти на следене като А-Б линия и обкрайчване, както и функция „Препятствие“. Следите са еднозначно номерирани. Отклонението от идеалната линия се представя графично на дисплея, а ясни предложения за управление ви държат в следата. Разстоянието до следващата колея също бива показано точно – за едно перфектно ориентиране. Функцията GPS-Track функционира разбира се и самостоятелно, без прикачен инвентар.



GPS-Maps за AMATRON 3

Освен ISO-XML-управление на данните, управлението на задачите в терминала (Task Controller) позволява и да се обработват карти на приложенията. По този начин в зависимост от целта и терминала, има различни възможности за приложение върху специфични участъци – според карта или според сензор. Коя система е подходяща за вашите условия и нужди, решавате единствено и само Вие като потребител.

ASD – но и просто документиране

С помощта на техниката ASD (автоматично документиране по полеве блокове) могат да се предават данните за полевите блокове между бордовия компютър AMATRON 3 и електронната картотека на полевите блокове и при това независимо от продукта и от оферента, тъй като използвания интерфейс е достъпен за всички производители.



Вашето предимство: с помощта на ASD Вие можете лесно и с малко разходи да интегрирате всички машини във веригата за документиране.

Разпръсквачна техника на AMAZONE-точността не се получава просто така!

Точност: Omnia-Set-разпръскващи дискове OM с шарнирни разпръскващи лопатки създават структура на разпръскване с много висока прецизност.

Просто: Вие лесно и без инструмент можете да регулирате работната ширина и разпръскваното количество с помощта на разпръскващите лопатки и на дозаторните шибъри.

Висококачествени: OM-разпръскващи дискове са изработени изцяло от висококачествено неръждаема стомана и са лесни за монтиране.

Екстра: С OM-разпръскващи дискове Вие сте добре оборудвани и за изгодното късно наторяване: Просто сгънете нагоре серийните подвижни крила на разпръскващите лопатки.

OM-разпръскващи дискове за ZG-B:

OM 10-16

OM 18-24

OM 24-36 (с твърдосплавно покритие за голяма дълготрайност)



Мобилен комплект за проби за още по – висока сигурност при тежки видове тор



- Перфектен контрол на полето
- Просто и сигурно
- Проверка на напречното разпределение на тора
- Топ агартест 06/2011:
„Много удобна система“



Просто, сигурно, надеждно обслужване!

Оборудване като по поръчка – С него може да се работи много ефикасно!

Вие имате всички възможности за индивидуализирано оборудване на Вашите разпръсквачки за големи площи ZG-B. Консултирайте се с Вашите търговски партньори от AMAZONE!

По-долу е даден само един малък списък от полезно серийно и допълнително оборудване:



С превключващия механизъм (ZG-B Special / ZG-B Super) Вие можете да избирате между две скорости на основата на транспортната лента за дозиране на по-големи и на по-малки разпръсквани количества.



Серийно комфорт: Автоматичното управление на гумената основа на транспортната лента гарантира постоянно движение на транспортната лента по средата и в с условия с повишени изисквания.



Безстепенното регулиране на количеството и изпразването в неподвижно положение стават с **хидравлично задвижваната предавка на основата на транспортната лента (ZG-B Drive)**.



Големият **просвет до почвата** намалява опасността от повреди при преминаване по по-високи насаждения.



Опорната пета е така стабилна, че можете да оставите да стои даже и една напълнена разпръсквачка.

Допълнително оборудване по желание



Отмятащото се чергило за покриване предпазва Вашия тор от влага и дъжд. Вие можете да го отваряте и затваряте с натискане на бутона от AMATRON 3 или с хидравличното управление.



Хидравличните шибъри дават възможност за едностранно изключване, напр. при основно наторяване. За разпръскване на влажен варовик, на сух кокоши тор, на суха утайка от отточни води и т.н., Вие просто можете да повдигнете шибъра нагоре с ръчката и при нужда да спуснете верижното гребло.



Специалисти: **дискове за разпръскване на костно брашно** (ZG-B Super, ZG-B Special, ZG-B Drive), в комплект с **верижно торово гребло** за равномерен торов поток.



Благодарение на големия обем на бункера, времената за пълнене могат да бъдат намалени до минимум. По такъв начин производителността в площ в час може да бъде значително увеличена.



С **устройство за калибриране** Вие можете да проверите скоростта на протичане на тора. По такъв начин Вие можете точно да определяте разпръскваното количество.



С **претеглящото устройство** Вие имате постоянен контрол на нивото на напълване на Вашия бункер и на разпръскваното количество. При ZG-B Drive допълнително има възможност за калибриране на разпръсквачката в неподвижно положение..



Допълнително оборудване налично разрешение за скорости 40 км/ч: Широкоплощни **предупредителни табели** и **здрави калници**.



Транспортна кутия от пластмаса, подходяща за транспортиране на мобилния стенд за изпитване.



Здрав **тръскащ улей** – за работа с гранулирани торове в комбинация с OM-разпръскащи дискове (ZG-B Special, ZG-B Super, ZG-B Drive).



Камерата за **обратно виждане** служи преди всичко за **безопасност при маневриране**. Това е възможно по всяко време чрез пригодността за нощно виждане и отопляем обектив.



Показание от претегляне без регулиране за определяне **съдържанието на резервоара** (само за ZG-B Special и ZG-B Super). Максималната скорост във връзка със системата за претегляне е 40 км/ч.



Големи **ситови сари** – с тази опция за оборудване Вие можете оптимално да предпазвате Вашата система за разпръскване от замърсявания.

Служба за консултации по наторяването DüngeService – Само със сигурно разпръскване Вашите торове си струват парите

Службата за консултации по наторяването Dünge-Service на AMAZONE дава възможност за икономически изгодно и екологично използване на тора.

Получените от 15 години насам резултати от тестването на торове от страната и чужбина в изпитателното хале за торене на AMAZONE, се запамятват в компютърна база данни. При изпитанията на торовете се регистрира не само структурата на разпръскване и стойностите за регулиране, а допълнително и важните за напречното разпределение механични свойства на веществата. По такъв начин е на разположение една много богата база данни, която ни дава възможност, безплатно да даваме консултации на всички клиенти на AMAZONE по отношение на стойностите за регулиране при неизвестни сортове тор и за новите торови продукти.



Само подробни и постоянно актуализирани таблици за разпръскване, каквито например при AMAZONE се разбират от само себе си, дават възможност за оптимални резултати от разпръскването.

Нов DüngeService с най-модерното в целия свят хале за изпитателно разпръскване

За изследователска, развойна дейност и обслужване на серийното производство при AMAZONE сега е на разположение едно още по-модерно хале за изпитателно разпръскване на торове.

С новите онлайн клетки за претегляне сега има възможност при всяко изпитателно разпръскване да се анализира не само напречното разпределение, а също така и пространственото разпределение. Това дава големи предимства при нови разработки на тороразпръсквачки.

С тази измервателна система могат да бъдат определени всички мислими в момента работни ширини.



От източника до разпръсквачката

Службата за консултации по наторяването AMAZONE DüngeService работи в тясно сътрудничество с всички именити производители на средства за разпръскване по целия свят, за може да Ви предостави на разположение по-възможност по-бързо най-добрите стойности за регулиране.

Изключителното сервизно обслужване за потребители на техника за наторяване на AMAZONE



Службата за консултации по наторяването DüngeService работи и зад граници. И то не само географски. Защото независимо дали Вашата тороразпръсквачка е на 5 или на 50 години, ние винаги компетентно и надеждно сме на Ваша страна.


Интернет: www.amazone.de

E-Mail: duengeservice@amazone.de

Телефон: 05405 501-111

Факс: 05405 501-374

Най-добрият начин: в Интернет изберете DüngeService на адрес www.amazone.de



За оптимално наторяване са необходими не само торове и разпръсквачки! Точно толкова важни са компетентните консултации при критични сортове торове.

В Интернет на адрес www.amazone.de Вие денонощно можете от нашата база данни безплатно да получите актуалните стойности за регулиране на напречното разпределение и на разпръскваното количество на тороразпръсквачките на AMAZONE. За тази цел просто изберете модела на Вашата машина и разпръсквания материал. Сега също и като приложение за iPhone и други.

Устройства с
Android




Устройства с
iOS



Софтуерно приложение на DüngeService за мобилни устройства с операционна система Android или с iOS
Нашето софтуерно приложение на DüngeService вече е свалено от Интернет над 25.000 пъти. Една услуга, която не се предлага от нито един друг производител на тороразпръсквачки.

Ние разглеждаме много внимателно Вашите торове

Най-добрата възможност да се определят стойностите за регулиране на тороразпръсквачките е да се направи изпитателно разпръскване в изпитателно хале. Не винаги има възможност да ни се предостави на разположение съответното количество тор. По тази причина AMAZONE разработи едно надеждно лабораторно изпитание, за да може при тегло на торовата проба от само три килограма да се направи изследване на физическите свойства и въз основа на натрупания опит и събраната информация да се дадат на клиентите препоръки за регулировките.





Технически данни:

ZG-B 5500 · ZG-B 8200

	ZG-B 5500	ZG-B 8200
Обем на бункера	5.500 л	8.200 л
Собствено тегло	2.500–3.500 кг	
Допустимо общо тегло	8.000–10.000 кг	8.000–12.000 кг
Полезно натоварване при каране по обществени пътища	5.900–7.700 кг	5.800–9.800 кг
Ширина на пълнене	3,45 м	
Дължина	über alles 6,70 м	
Височина	2,26–3,10 м (зависи от монтирания комплект гуми)	
Ширина	2,26–2,75 м (зависи от монтирания комплект гуми)	

Област на приложение

	ZG-B Special	ZG-B Super	ZG-B Drive
Влажни торове	✓	✓	✓
Основни торове	✓	✓	✓
Минерални торове с разпръскащи дискове OM	✓	✓	✓
Гранично разпръскване	✓	✓	✓
Опционално претеглящо устройство	-	-	✓

Фигурите, съдържанието и сведенията за техническите данни не са обвързващи!



Двойнодискова
тороразпръскачка
ZA-XW Perfect
500 - 700 л, 10 - 18 м



Двойнодискова
тороразпръскачка
ZA-X Perfect
600 - 1700 л, 10 - 18 м



Двойнодискова
тороразпръскачка
ZA-M
1000 - 3000 л, 10 - 36 м



Тороразпръскачка
ZA-TS
1700–4200 л, 18–54 м



Широкоплощна
пръскачка ZG-TS
5500–8200 л, 18–54 м



Разпръскачки за
почистване на сняг
E + S
300 - 1000 л



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

РАПИД КБ ООД · София 1407 · Околовръстен път 143 · тел. 02/400-80-10 · www.claas.bg

MI 6235 (bg_BG) 07.17

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.bg

E-Mail: amazone@amazone.de