

Kullanım Talimatları

AMAZONE

AmaPilot⁺

Çok fonksiyonlu tutamak



MG6189
BAG0187.2 10.20
Printed in Germany

tr

İlk çalıştırmadan önce bu
kullanım kılavuzunu okuyunuz
ve dikkate alınız!
Daha sonra tekrar kullanmak
için muhafaza ediniz!



AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİLMELİDİR:

Kullanım talimatını dikkat etmeden ve özen göstermeden okuyup, buna göre hareket etmek yeterli değildir. Başkalarından kullanım ile ilgili bilgiler edinip veya görüp bir makinenin iyi olup olmadığına karar vermek doğru değildir. Satınalma ve makinenin iyi olup olmadığına ilişkin fikir sahibi olma işlemleri tam olarak kişinin kendisine bağlıdır. Bu gibi dikkatsiz ve özensiz durumlar söz konusu olduğunda ilgili kişi sadece kendine zarar vermekle kalmaz aynı zamanda makinenin de zarar görmesine neden olabilir. Yapılan işlemlerin sonucunda başarılı sonuçlar elde edebilmek için konu iyi derecede analiz edilmeli, makinenin kullanım amacı hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olunmalı ve ilk kullanım öncesinde yeterli düzeyde alıştırma yapılmalıdır. Ancak bu şekilde bir makineden yeterli düzeyde verim almak olanaklı olur. Bu kullanım kılavuzu bu verimin elde edilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Leipzig-Plagwitz
1872.

Rud. Sark.

1	Kullanıcı bilgileri	4
1.1	Dokümanın amacı	4
2	Genel güvenlik uyarıları	5
2.1	Sorumluluklar ve yükümlülükler	5
2.2	Güvenlik sembollerinin gösterimi	5
3	Ürün tanımı	6
3.1	Uygun Kullanım	6
3.2	AmaPilot+ modelleri	6
3.3	Hata halinde emniyetli durum	7
3.4	Gen. bak.	8
4	Fonksiyon	9
5	Çalıştırma	10
6	Montaj	13
7	Saklama	13

1 Kullanıcı bilgileri

Kullanıcı bilgileri bölümü kullanım kılavuzu hakkında bilgiler içerir.

1.1 Dokümanın amacı

Bu kullanım kılavuzu

- makinanın kullanımını ve bakımını açıklar.
- makine ile güvenlik talimatlarına uygun ve etkin bir çalışma için önemli bilgiler verir.
- makinenin ayrılmaz bir parçasıdır ve her zaman makine üzerinde veya çekici araçta bulunmalıdır.
- daha sonra tekrar kullanılmak üzere muhafaza edilmelidir.

2 Genel güvenlik uyarıları

Bu bölüm, makınayı güvenli bir şekilde işletmek için önemli bilgileri içerir.

2.1 Sorumluluklar ve yükümlölükler

Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler dikkate alınmalıdır

Temel güvenlik uyarıları ve güvenlik talimatlarının bilinmesi makinenin güvenlik talimatlarına uygun ve arızasız işletimi için temel koşuldur.

2.2 Güvenlik sembollerinin gösterimi

Güvenlik uyarıları üçgen şeklindeki güvenlik sembolü ve bunun önüne gelen anahtar kelimesi ile işaretlenmiştir. Anahtar kelime (TEHLİKE, UYARI, DİKKAT) oluşabilecek tehlikenin derecesini tanımlar ve aşağıdaki anlama sahiptir:



TEHLİKE

önlenmediği durumda yüksek risk taşıyan, ölüm veya ağır yaralanmalara (uzuv kaybı veya kalıcı sakatlıklar) neden olan tehlikeleri işaret eder.

Bu uyarılara dikkat edilmemesi durumunda doğrudan ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi vardır.



UYARI

önlenmediği durumda orta seviyede risk taşıyan, ölüm veya (ağır) yaralanmalara neden olan olası tehlikeleri işaret eder.

Bu uyarılara dikkat edilmemesi durumunda şartlara bağlı olarak ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi vardır.



DİKKAT

önlenmediği durumda düşük seviyede risk taşıyan, hafif veya orta dereceli yaralanmalara veya maddi hasarlara neden olabilecek tehlikeleri işaret eder.



ÖNEMLİ

makinenin usulüne uygun kullanılması için özel bir davranış veya işlemin yapılması zorunluluğunu işaret eder.

Bu uyarılara uyulmaması durumunda makinede veya makina çevresinde hasarlar meydana gelebilir.



BİLGİ

kullanım için ipuçları ve özellikle yararlı bilgileri işaret eder.

Bu bilgiler makinenin bütün fonksiyonlarını optimum kullanmanız için yardımcıdır.

3 Ürün tanımı



UYARI

AmaPilot+'ın usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması halinde hatalı kullanım sonucu yaralanma tehlikesi

- AmaPilot+'ın kullanımı ve tuş fonksiyonları için kumanda terminali ve yazılım kullanım kılavuzlarına dikkat ediniz,
- AmaPilot+'ın tuşlarını belirli fonksiyonlara atayan resimleri kullanınız. Tuş fonksiyonları değiştiğinde resimleri de ona göre değiştiriniz.
- Tuş fonksiyonlarını değiştirdiğinizde ilgili herkese haber veriniz.


3.1 Uygun Kullanım

Çok fonksiyonlu kol AmaPilot+, ISOBUS makineler ve AMAZONE-AMABUS makineler için kumanda cihazı olarak tasarlanmıştır.

3.2 AmaPilot+ modelleri


Serbest atanabilir tuş fonksiyonlarına sahip AmaPilot+

→ ISOBUS AUX-N



Sabit tuş fonksiyonlarına sahip AmaPilot+

→ Sadece AMAZONE makineler



3.3 Hata halinde emniyetli durum

AmaPilot+ hata oluştuğunda emniyetli duruma geçer.

- LED kırmızı-sarı-yeşil yanıp söner.
- Kumanda etmek artık mümkün değildir.
- CAN-Bus ile iletişim durdurulur.

Tuş sıkışmasında LED kırmızı-sarı yanıp söner.

Tuş sıkışmasının olası nedenleri şunlardır:


- Tuşlara fazla uzun basılması
- Başlatma sırasında tuşa basılması
- "Kaldırma" tuşu ve "indirme" tuşu gibi zıt işlevli tuşlara aynı anda basılması



Emniyetli durumun sıfırlanması:

- Makinenin kapatılması ve açılması
- Bağlantı kablosunun çıkartılması

3.4 Gen. bak.



4 Fonksiyon

AmaPilot+ üzerinden makine fonksiyonları uygulanabilir.

AmaPilot+, tuş fonksiyonları serbest seçilen bir AUX-N kumanda elemanıdır.


Her Amazone ISOBUS makine için önceden atanmış standart tuş fonksiyonları bulunmaktadır.

Bu fonksiyonlar 3 düzeye ayrılmıştır ve üzerine basılarak seçilebilir.


Standart düzeyin yanı sıra iki kumanda düzeyine daha geçilebilir.




Standart fonksiyon atamasının olduğu bir bilgilendirme folyosu kabine yapıştırılabilir. Serbest seçilen tuş ataması ise standart atamanın üzerine yapıştırılabilir.




- Standart düzey, ışıklı buton göstergesi yeşil.



- Arka taraftaki tetikleyici tutulduğunda düzey 2, ışıklı buton göstergesi sarı.



- Işıklı butona bastıktan sonra 3. düzey, ışıklı buton göstergesi kırmızı.




Işıklı butona bir kez daha basıldığında 1. düzey tekrar etkin olur.

5 Çalıştırma

Sabit veya serbest atamanın seçilmesi

AmaPilot+, kumanda terminalinde AUX-N ISOBUS cihazı olarak görünür.




AUX-N AUX-N cihazını seçiniz

- Tuş atamalarını kontrol ediniz.
- Kumanda modunu değiştiriniz:
Sabit tuş ataması (fabrika ayarı) ile serbest tuş ataması arasında geçiş yapınız.




"Sabit atama" modunda ilgili fonksiyonlar görüntülenemez. Tuş atamalarını lütfen makinenin kitapçığından alınız.



Kumanda modunu değiştirme




Gece/Gündüz geçişi



Kumanda modunu değiştirme:

- Serbest olarak atanabilir
 - o AmaPilot+ tuşlarına makinenin / terminalin fonksiyonlarını atama.
 - o Sabit tuş ataması varsayılan ayardır (AMAZONE makineler).
- Sabit atanmıştır
 - o AmaPilot+ tuş fonksiyonları; ISOBUS yazılımı kullanım kılavuzuna veya makineye özel yapıştırılabilir folyoya bakınız



AmaPilot+'un kullanımı

1. Düzeyi seçiniz.

Düzy 1: Standart

- yeşil

Düzy 2:  olur!


- sarı → tetikleyiciye basıldığı sürece etkin

Düzy 3: 

- kırmızı -


→ sürekli etkin olur!

2. Tuşu seçiniz.



→ Tuşa atanan fonksiyon uygulanır.

6 Montaj



7 Saklama



Traktör kabininden çıkarttığınız cihazı kuru yerde saklayınız.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

