BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG \cdot Rippachtalstr. 10 \cdot 04249 Leipzig

<<Firmenname>>

<<Strasse>>

<<PLZ>> <<Ort>>



17. Themenabend Leipzig – digital

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 17. Themenabend Leipzig – dieses Jahr digital – am Montag, den 25.01.2021, laden wir Sie ganz herzlich ein.

Klima und Gesellschaft im Wandel -18:00 Uhr Beginn:

Perspektiven zukunftsweisender Landtechnik

Referenten: Stefan Kiefer, Leiter Produktmanagement AMAZONEN-WERKE

Sascha Bansberg, Verkaufsförderung Ost, BBG Leipzig

Live-Dialog 19:00 Uhr

Möglichkeit zur virtuellen Werksbesichtigung des Im Anschluss:

AMAZONE Standorts "BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig".

www.amazone.de/themenabend Teilnahme unter:



Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

AMAZONEN-WERKE

H. Dreyer GmbH & Co. KG

Roland Kratz

(Verkaufsleiter Deutschland/Österreich/Polen)

Nicolas Sommer (Teamleiter Verkaufsförderung Inland)





Pflanzenschutz in Perfektion AmaSelect

AmaSelect und GPS-Switch

Elektrische Einzeldüsenschaltung kombiniert mit automatischer Teilbreitenschaltung.

» Bis zu 10 % Einsparungen an Pflanzenschutzmitteln*

AmaSelect Row

Schlagkräftige Reihenspritzung per Knopfdruck zur Reduzierung des Pflanzenschutzmittel-Aufwandes.

» Bis zu 65 % Einsparungen an Pflanzenschutzmitteln*

AmaSelect Spot

Teilflächenspezifische Unkrautbehandlung auf Basis von Spot-Applikationskarten.

» Bis zu 80 % Einsparungen an Pflanzenschutzmitteln*

AmaSelect – Elektrische Einzeldüsenschaltung mit 50-cm-Teilbreite

- Bis zu achtzig Teilbreiten mit 50 cm Abstand
- Echter 25 cm Düsenabstand über Verlagerungssatz optional
- Automatische Düsenum- und -zuschaltung
- Düsenauswahl aus der Kabine
- Düsen auch kombinierbar
- Freie Programmierung der Teilbreiten
- Hochdruckzirkulation (DUS pro)
- Mit LED-Einzeldüsenbeleuchtung
- Optimierte Ausbringmenge während der Kurvenfahrt mit AmaSelect CurveControl*

Werte abhängig von Flächenstruktur, Arbeitsbreite, Teilbreitenanzahl, Reihenweite und Unkrautdichte. Bitte fragen Sie Ihren AMAZONE Vertriebspartner oder Werksbeauftragten zu den technischen Voraussetzungen der neuen AmaSelect Funktionen.









