



# Ersatzteilliste

## VN Farmer

Schutzmarke



<b>B12</b>	<b>M-850, -950, -1020</b> M-Scheibensechpflug
------------	--

<b>B13</b>	<b>MS-850, -950, -1050</b> MS-Scheibensechpflug
------------	--

**VOGEL**  **NOOT**  
SOIL SOLUTIONS

H - 9200 Mosonmagyaróvár

T +36 (06) 20/469 6360

F +36 (06) 696/576-662

<b>II. ERSATZTEILLISTE.....</b>	<b>21</b>
Farmer M Grundgerät (mit Scherbolzenelement).....	23,25
Farmer MS Grundgerät (mit Scherbolzenelement).....	27,29
Düngereinleger und Vorschäler.....	30
Düngereinleger, Vorschäler und MORO-Vorschäler.....	31
Starres und gefedertes Scheibensech Ø 500 und Ø 600.....	33
Gefedertes Scheibensech Ø 500 und Ø 600.....	35
Stützräder.....	37
NON-STOP-Steinsicherung mechanisch.....	39
NON-STOP-Steinsicherung hydraulisch – mit Kompaktzylinder.....	41
NON-STOP-Steinsicherung – mit Zentralspeicher.....	43
Untergrundlockerer.....	45
Packerarm mechanisch.....	47
Packer für Beetpflüge.....	49
Pflugkörper	
a) UN 350.....	PK3
b) UN 400.....	PK4
c) UN 430.....	PK5
d) WS 350.....	PK6
e) WY 350.....	PK7
f) WY 400.....	PK8
g) UST 400 (Streifenkörper) .....	PR0
h) M 430.....	PR1
i) UL 430.....	PR2
j) MPK 400.....	PR4
k) MPK 430.....	PR5
l) WL 430.....	PR8

## II. ERSATZTEILLISTE

Ersatzteilbestellung

Ersatzteillisten finden Sie frei zugänglich im Ersatzteil-Portal unter [www.amazone.de](http://www.amazone.de).  
Bestellungen richten Sie bitte an Ihren AMAZONE Fachhändler.

Geben Sie bei allen Anfragen **Baujahr**, **Seriennummer** und **Type Variante** an. Diese **Daten** sind im **Typenschild** am Anbaukörper eingeschlagen.

<b>VOGEL NOOT</b> 			
Vogel & Noot Mezőgépgyár Kft. Úttörő u. 43 H - 9200 Mosonmagyaróvár			
Baujahr	<input type="text"/>	<b>1</b>	
Seriennummer	<input type="text"/>	<b>2</b>	Type Variante <input type="text"/>
zul. Achslast kg	<input type="text"/>	<b>4</b>	Typennummer <input type="text"/>
zul. Stützlast kg	<input type="text"/>	<b>6</b>	zul. Gesamtgewicht kg <input type="text"/>
			<b>5</b>
			<b>7</b>

Die Ersatzteile sind auf den **Bildtafeln** mit **Bildnummern** versehen. In den Teilleisten finden Sie neben der **Bildnummer** die **Bestellnummer** und die Bezeichnung des betreffenden Teiles. Wir bitten Sie, in Ihrer Bestellung immer die Bestellnummer und die Teilebezeichnung anzugeben.


Beispiel:

**971350** (Bestellnummer) **Gerade Einschraubverschraubung GE12LM** (Bezeichnung)

**Angaben über rechts oder links:** Die rechte Seite des Pfluges ist jene, mit der der Pflug in Fahrtrichtung gesehen nach rechts auswirft.


Wenn Sie Teile im **AMAZONE Ersatzteil-Portal** bestellen, setzen Sie **VN** vor jede Bestellnummer.  
Beispiel: **VN971350**.  Prüfen Sie nach Eingabe der Bestellnummer, ob Teilebezeichnung und gewünschter Artikel übereinstimmen.

 Eine grundsätzliche Lieferung von Teilen für ältere V&N Pflüge können wir nicht sicherstellen.



FARMER M-Normal Grundgerät


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B1611000	Anbaukörper geschw. und bearb. (NORMAL + VARIO → Scherbolzen, Semi, Scheibensech – NON-Stop)	39	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
1a	B1311000	Anbaukörper geschw. und bearb. (NORMAL + VARIO → NON-Stop)	40	PE303000	Standstütze geschweißt
1b	B16110E0	Anbaukörper geschw. und bearb. (NORMAL + VARIO → Scherbolzen, Semi)	41	523778	Sechskantschraube M20x200 (LC300002) (auf Rahmenrohr)
1c	B13110E0	Anbaukörper geschw. und bearb. (NORMAL + VARIO → NON-Stop)	41a	523773	Sechskantschraube M20x185 (LZ200003) (auf 3. Grindelträger bei NON-Stop 850)
2	B1300500	Anbauachse Kat. I/28 geschweißt (NORMAL)	41b	523771	Sechskantschraube M20x215 (LZ300003) (Turmstrebe bei 2-scharig)
	B1300600	Anbauachse Kat. II/28 geschw. (NORMAL)	41c	523771	Skt-Schraube M20x215 (LZ300003) (bei 3-scharig NON-Stop-850 mit Haltebügel – letzter Körper)
	B1300700	Anbauachse Kat. II/36 geschw. (NORMAL)	42	LF300010	Beilage – Turmstrebe
	B1300800	Anbauachse Kat. III/36 geschw. (NORMAL)	43	984230	Kugelscheibe M20 DIN 6319C (nur bei 2-scharig)
3	B1320400	Pendelachse Kat. II/28 und II/36	44	984235	Kugelpfanne M20 DIN 6319D (nur bei 2-scharig)
	B1320500	Pendelachse Kat. III/36	45	523766	Sechskantschraube M16x145 (LC2.000.08)
4	B1311301	Turmseitenteil rechts	46	523766A	Sechskantschraube M16x150 (LC2.000.18)
5	B1311401	Turmseitenteil links	47	716400	Spannstift 10x50 DIN 1481
6	LC300004	Lagerbolzen Ø 28	48	LC200003	Lagerbolzen Ø 40
7	715400	Spannstift 8x40 verz. DIN 1481	49	LF201000	Verbindungsteil kpl. geschw. (Scherbolzen, Semi)
	781215	Sicherungsring 28x2 DIN 471	49a	LF201005	Verbindungsteil kpl. geschw. (NON-Stop)
8	PL210004	Spindelmutter	50	LC218000	Spannschloss M30x320 kpl. montiert
9	A1419002	Standstütze – Oberteil	50a	LC218600	Spannhülse M30x320
10	PP019000	Standstütze – Unterteil	51	670353	Sechskantmutter M30 verz. DIN 439
11	523700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931	51a	670354	Sechskantmutter M30 links verz. DIN 439
12	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985	52	LC200006	Spindel rechts
13	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	53	LC200007	Spindel links
14	PF010006	Oberer Anbaubolzen	54	523778	Sechskantschraube M20x200 (LC300002) (bei NON-Stop – erster Körper)
15	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023	55	LC700012	Verlängerungsplatte
16	523858	Skt-Schraube M24x110 verz. (LZ328003)	56	LC200021	Bügelschraube M20
17	B1303600	Stützstrebenhalter	57	LC200022	Beilage
18	LF303500	Spindel geschw. M30 rechts (ab 2-scharig)	58	LF200050	Rahmenrohr 850 2-scharig (Scherb., Semi)
19	LF303200	Turmstrebe geschweißt (ab 3-scharig)		LF200051	Rahmenrohr 850 3-scharig (Scherb., Semi)
19a	LF30320A	Turmstrebe kpl. montiert (ab 3-scharig)		LF200052	Rahmenrohr 850 4-scharig (Scherb., Semi)
20	LF203200	Turmstrebe geschweißt (nur 2-scharig)		LF200053	Rahmenrohr 850 5-scharig (Scherb., Semi)
20a	LF20320A	Turmstrebe kpl. montiert (nur 2-scharig)		LF200040	Rahmenrohr 850 2-scharig (NON-Stop)
21	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931		LF200041	Rahmenrohr 850 3-scharig (NON-Stop)
21a		entfällt bei M		LF200042	Rahmenrohr 850 4-scharig (NON-Stop)
22	864125	Verschlusskappe 120x100x8 (LC200019)		LF200043	Rahmenrohr 850 5-scharig (NON-Stop)
23		entfällt bei M		LF200070	Rahmenrohr 950 2-scharig (Scherb., Semi)
24	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985		LF200071	Rahmenrohr 950 3-scharig (Scherb., Semi)
25	LC300011	Distanzrohr		LF200072	Rahmenrohr 950 4-scharig (Scherb., Semi)
26	523765A	Sechskantschraube M16x130 (LC200017)		LF200073	Rahmenrohr 950 5-scharig (Scherb., Semi)
27	523767	Sechskantschraube M16x160 (LC200001)		LF200060	Rahmenrohr 950 2-scharig (NON-Stop)
27a		entfällt bei M		LF200061	Rahmenrohr 950 3-scharig (NON-Stop)
28	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985		LF200062	Rahmenrohr 950 4-scharig (NON-Stop)
29	LC200009	Beilage		LF200063	Rahmenrohr 950 5-scharig (NON-Stop)
29a	LC200009	Beilage (bis 3-scharig)		LF200090	Rahmenrohr 1050 2-scharig (Scherb., Semi)
29b		entfällt bei M		LF200091	Rahmenrohr 1050 3-scharig (Scherb., Semi)
30	523757	Sechskantschraube M20x165 (LC200002)		LF200092	Rahmenrohr 1050 4-scharig (Scherb., Semi)
31	B1211200	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet		LF200093	Rahmenrohr 1050 5-scharig (Scherb., Semi)
32	A2315000	Breitenverstellspindel		LF200080	Rahmenrohr 1050 2-scharig (NON-Stop)
33		entfällt bei M		LF200081	Rahmenrohr 1050 3-scharig (NON-Stop)
34	LA200007	Scheibe 45x10		LF200082	Rahmenrohr 1050 4-scharig (NON-Stop)
35	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934			
36	670349	Sechskantmutter M20 verz. DIN 439			
37	LC200005	Lagerbolzen Ø 28			
38	LC100001	Hebel			



FARMER M-Normal Grundgerät


**FARMER M-NORMAL Grundgerät (mit Scherbolzenelement)**
**B12**

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
59	LZ200001	Haltebügel	81	643609	Spannscheibe 20 verz. DIN 6796
60	LF200030	Grindelträger (Scherbolzen)	82	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
61	LF200033	Grindeltragplatte gerade (Scherbolzen)	83	851030	Rohr-Klappsplint
62	LC300034	Hülse	84	B1311600	Vorsteckbolzen 28
63	PP000018	Grindel RH78 (ergibt RH68)		LB411600	Vorsteckbolzen 36
	PP000020	Grindel RH82 (ergibt RH72)	85	LA111011	Hülse (Bolzen)
	PP000022	Grindel RH86 (ergibt RH78)	86	LA211010	Hülse (Schraube)
64	LA410014	Verbindungsbolzen	87	LA212100	Anschlagbolzen geschweißt
65	715701	Spannhülse 8x60 verz. DIN 1481	88	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
66	523782A	Scherschraube M16x65 (LC200035)	89	580700	Sechskantschraube M20x90 verz. DIN 931
67	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94	90	523773	Sechskantschraube M20x185 (LZ200003)
68	881783	Hydraulikzylinder (hydr. Spuranpassung) (PG022200)	91		entfällt bei M
69	844929	Hydraulikschlauch NW10 350 lang DKL / DKL 90°	92	B1300005	Sechskantschraube M24x45
70	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5	93	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
71	863300	Staubkappe	94	523803	Sechskantschraube M20x75 (LC100036)
72	971350	Ger. Einschraubverschraubung 2x M18x1,5	95	523824	Sechskantschraube M20x65 (PE200008)
73	523862	Skt-Schraube M24x1,5x60 (LF300002)	96	B1300003	Montage-Lasche
74	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	97	B1300001	Lasche – Verstell Schlitten
75	LB200001	Verriegelungsbolzen	98	B1300002	Lasche – Anbaukörper
76	580800	Sechskantschraube M20x100 verz. DIN 931	99	844250	Hydraulikschlauch NW10 1350 lang (lose)
77	LA111012	Hülse		844914	Hydraulikschlauch NW10 1350 lang (mit Kupplungsstecker und Staubkappe)
78	523774	Sechskantschraube M16x180 (LZ200002)	100	881794	Schockventil (20 – 80 bar)
79	LF201204	Scheibe (1,00 mm)	101	971095	Ger. Einschraubverschraubung GE12LR 3/8"
80	LA011800	Klemmbügel geschweißt (PENDEL)	102	LA224005	Befestigung
			103	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931
			104	697320	Sechskantmutter NM6 verz. DIN 985



**FARMER MS-Normal Grundgerät**


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B1611000	Anbaukörper geschw./bearb. (NORMAL + VARIO → Scherbolzen, Semi, Scheibensech – NON-Stop)	38	LC100001	Hebel
1a	B1311000	Anbaukörper geschw./bearb. (NORMAL + VARIO → NON-Stop)	39	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
1b	B16110E0	Anbaukörper geschw./bearb. (NORMAL + VARIO → Scherbolzen, Semi)	40	PE303000	Standstütze geschweißt
1c	B13110E0	Anbaukörper geschw./bearb. (NORMAL + VARIO → NON-Stop)	41	523938	Skt-Schraube M24x240 verz. (C2400004) (auf Rahmenrohr)
2	B1300600	Anbauachse Kat. II/28 geschweißt (NORMAL)	41a	523938	Skt-Schraube M24x240 verz. (C2400004) (auf 3. Grindelträger bei NON-Stop 850)
	B1300700	Anbauachse Kat. II/36 geschweißt (NORMAL)	41b	523779	Sechskantschraube M20x240 (LZ341001) (Turmstrebe 2-scharig)
	B1300800	Anbauachse Kat. III/36 geschweißt (NORMAL)	41c	H1300035	Skt-Schraube M24x250 bei 3-scharig NON-Stop 850 mit Haltebügel – letzter Körper
3	B1320400	Pendelachse Kat. II 100x40	42	LF300010	Beilage – Turmstrebe
	B1320500	Pendelachse Kat. III 100x40	43	984230	Kugelscheibe M20 DIN 6319C (nur bei 2-sch.)
4	B1311301	Turmseitenteil rechts	44	984235	Kugelpfanne M20 DIN 6319D (nur bei 2-sch.)
5	B1311401	Turmseitenteil links	45	523754	Skt-Schraube M16x150 (LC300008)
6	LC300004	Lagerbolzen Ø 28	46	523754A	Skt-Schraube M16x160 (LC300018)
7	715400	Spannstift 8x40 verz. DIN 1481	47	717400	Spannstift 12x70 DIN 1481
8	PL210004	Spindelmutter	48	LC300003	Lagerbolzen Ø 50
9	A1419002	Standstütze – Oberteil	49		entfällt bei MS
10	PP019000	Standstütze – Unterteil	49a	B0301000	Verbindungsteil kpl. geschw. (Scherb., NON-Stop)
11	523700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931	50	LC218000	Spannschloss M30x320 kpl. montiert
12	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985	50a	LC218600	Spannhülse M30x320
13	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	51	670353	Sechskantmutter M30 verz. DIN 439
14	PF010006	Oberer Anbaubolzen	51a	670354	Sechskantmutter M30 links verz. DIN 439
15	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023	52	LC200006	Spindel rechts
16	523858	Skt-Schraube M24x110 verz. (LZ328003)	53	LC200007	Spindel links
17	B1303600	Stützstrebenhalter	54		entfällt bei MS
18	LF303500	Spindel geschweißt M30 rechts (ab 2-scharig)	55	LC800012	Verlängerungsplatte
19	B0303200	Turmstrebe geschweißt (ab 3-scharig)	56	LC300010	Bügelschraube M20
19a	B030320A	Turmstrebe kpl. montiert (ab 3-scharig)	57	LC300013	Beilage
20	LF203200	Turmstrebe geschweißt (nur 2-scharig)	58	B0300050	Rahmenrohr 850 2-scharig (Scherbolzen, Semi)
20a	LF20320A	Turmstrebe kpl. montiert (nur 2-scharig)		B0300051	Rahmenrohr 850 3-scharig (Scherbolzen, Semi)
21	580300	Skt-Schraube M20x70 verz. DIN 931		B0300052	Rahmenrohr 850 4-scharig (Scherbolzen, Semi)
21a	523803	Skt-Schraube M20x75 (LC100036)		B0300053	Rahmenrohr 850 5-scharig (Scherbolzen, Semi)
22	864130	Verschlusskappe 150x100x8 (LC300019)		B0300040	Rahmenrohr 850 2-scharig (NON-Stop)
	C2300005	Deckplatte (lose) (für 150x100x12-Rohr)		B0300041	Rahmenrohr 850 3-scharig (NON-Stop)
23	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985		B0300042	Rahmenrohr 850 4-scharig (NON-Stop)
24	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985		B0300043	Rahmenrohr 850 5-scharig (NON-Stop)
25	LC300011	Distanzrohr		B0300070	Rahmenrohr 950 2-scharig (Scherbolzen, Semi)
26	523753	Skt-Schraube M20x135 (LC300017)		B0300071	Rahmenrohr 950 3-scharig (Scherbolzen, Semi)
27		entfällt bei MS		B0300072	Rahmenrohr 950 4-scharig (Scherbolzen, Semi)
27a	523938	Skt-Schraube M24x230 verz. (C2400004)		B0300073	Rahmenrohr 950 5-scharig (Scherbolzen, Semi)
28	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985		B0300060	Rahmenrohr 950 2-scharig (NON-Stop)
29	LC300009	Beilage		B0300061	Rahmenrohr 950 3-scharig (NON-Stop)
29a	LC300009	Beilage (bis 3-scharig)		B0300062	Rahmenrohr 950 4-scharig (NON-Stop)
29b	LC300009	Beilage (vorne)		B0300063	Rahmenrohr 950 5-scharig (NON-Stop)
30	523935	Skt-Schraube M24x200 (LS300035)		B0300090	Rahmenrohr 1050 2-scharig (Scherb., Semi)
31	LA314000	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet		B0300091	Rahmenrohr 1050 3-scharig (Scherb., Semi)
32	A2315000	Breitenverstellschindel		B0300092	Rahmenrohr 1050 4-scharig (Scherb., Semi)
33	C2300002	Exzenterbeilage (Scherbolzen)		B0300093	Rahmenrohr 1050 5-scharig (Scherb., Semi)
34	LA200007	Scheibe 45x10		B0300080	Rahmenrohr 1050 2-scharig (NON-Stop)
35	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934		B0300081	Rahmenrohr 1050 3-scharig (NON-Stop)
36	670349	Sechskantmutter M20 verz. DIN 439		B0300082	Rahmenrohr 1050 4-scharig (NON-Stop)
37	LC200004	Lagerbolzen Ø 28		B0300083	Rahmenrohr 1050 5-scharig (NON-Stop)



**FARMER MS-Normal Grundgerät**

**FARMER MS-NORMAL Grundgerät (mit Scherbolzenelement)**
**B13**


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
59	Z2300001	Haltebügel	82	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
60	B0800030	Grindelträger (Scherbolzen)	83	851030	Rohr-Klappsplint
61	LF300033	Grindeltragplatte gerade (Scherbolzen)	84	B1311600	Vorsteckbolzen 28
62	LC400034	Hülse		LB411600	Vorsteckbolzen 36
63	PG000022	Grindel RH76 (ergibt RH66)	85	LA1111011	Hülse (Bolzen)
	PG000016	Grindel RH82 (ergibt RH72)	86	LA211010	Hülse (Schraube)
	PG000028	Grindel RH90 (ergibt RH80)	87	LA212100	Anschlagbolzen geschweißt
64	LA410014	Verbindungsbolzen	88	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
65	715701	Spannhülse 8x60 verz. DIN 1481	89	580700	Sechskantschraube M20x90 verz. DIN 931
66	523786	Scherschraube M16x72 (LC400035)	90	523850	Sechskantschraube M24x220 (LS301304)
67	702800	Beilage	91	523778	Sechskantschraube M20x200 (LC300002)
68	881783	Hydraulikzylinder (hydr. Spuranpassung) (PG022200)	92	B1300005	Sechskantschraube M24x45
69	844929	Hydraulikschlauch NW10 350 lang DKL / DKL 90°	93	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
70	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5	94	523803	Sechskantschraube M20x75 (LC100036)
71	863300	Staubkappe	95	523824	Sechskantschraube M20x65 (PE200008)
72	971350	Gerade Einschraubverschraubung 2x M18x1,5	96	B1300003	Montage-Lasche
73	523862	Sechskantschraube M24x1,5x60 (LF300002)	97	B1300001	Lasche – Verstellschlitten
74	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	98	B1300002	Lasche – Anbaukörper
75	LB200001	Verriegelungsbolzen	99	844250	Hydraulikschlauch NW10 1350 lang (lose)
76	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931		844914	Hydraulikschlauch NW10 1350 lang (mit Kupplungsstecker und Staubkappe)
77	LA111012	Hülse	100	881794	Schockventil (20 – 80 bar)
78	523896	Sechskantschraube M20x230 (LC300005)	101	971095	Ger. Einschraubverschraubung GE12LR 3/8"
79		entfällt bei MS	102	LA224005	Befestigung
80	LA011800	Klemmbügel geschweißt (PENDEL)	103	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931
81	643609	Spannscheibe 20 verz. DIN 6796	104	697320	Sechskantmutter NM6 verz. DIN 985



**Düngereinleger und Vorschäler**  
**(FARMER: M; MS; GIGANT; GIGANT-VARIO)**

(Scherbolzen; Semi; NON-Stop)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009)	13	599200	Skt-Schraube M16x50 verz. DIN 933-8.8
2	LZ135601	Düngereinlegeschar rechts	14	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439-6
3	PA305402	Düngereinlegeblech rechts	15	LV334101	Düngereinlegerhalter
4	640800	Federring A12 verz. DIN 127	16	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934-8
5	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8	17	LZ334200	Düngereinlegestiel montiert rechts (RH72-80 – für Scherbolzen)
6	640400	Federring A10 verz. DIN 127		LZ334200	Düngereinlegestiel montiert rechts (RH82-90 – für NON-Stop)
7	LZ334800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts (RH72-80 – für Scherbolzen)		LZ234200	Düngereinlegestiel montiert rechts (RH72-78 – für NON-Stop)
	LZ334800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts (RH82-90 – für NON-Stop)	18	LZ333200	Vorschäler montiert rechts (RH72-80 – für Scherbolzen)
	LZ234800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts (RH72-78 – für NON-Stop)		LZ333200	Vorschäler montiert rechts (RH82-90 – für NON-Stop)
8	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934-8		LZ233200	Vorschäler montiert rechts (RH72-78 – für NON-Stop)
9	523742	Senkschraube M10x30 (LZ123701)	19	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931-8.8
10	LZ136602	Vorschälerblech rechts			
11	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ134001)			
12	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8			





Düngereinleger, Vorschäler und MORO-Vorschäler  
(FARMER GIGANT, FARMER L-, M-, MS; FARMER VARIO M-, MS)

Normal  
VARIO

Scherbolzen  
SEMI  
NON-Stop

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009)	10	PF324201	Düngereinlegeblech rechts
2	LZ135601	Düngereinlegerschar rechts	10a	LZ136602	Vorschälerblech rechts
3	523885	Sechskantschraube M16x25 (LZ135602)	10b	LZ137602	Vorschälerblech – MORO – rechts
4	640800	Federring A12 verz. DIN 127	11	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC200036)
5	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8	12	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
6	640400	Federring A10 verz. DIN 127	13	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ134001)
7	LV035200	Düngereinlegestiel geschw. RH 62 (Scherb.)	14	697380	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934-8
		Düngereinlegestiel geschw. RH 72 (NON-St.)	15	LV335001	Düngereinlegerhalter oben
	LV135200	Düngereinlegestiel geschw. RH 66 ,68 (Scherbolzen)	16	LZ135003	Bügelschraube M20 (523925)
		Düngereinlegestiel geschw. RH 76 (NON-St.)	17	599400	Skt-Schraube M16x60 verz. DIN 933-8.8
	LV235200	Düngereinlegestiel geschw. RH 72 (Scherb.)	18	715601	Spannhülse 8x50 verz. DIN 1481
		Düngereinlegestiel geschw. RH 82 (NON-St.)	19	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG500007)
	LV335200	Düngereinlegestiel geschw. RH 76 ,78 (Scherbolzen)	20	523742	Skt-Schraube M10x30 (LZ123702) 12.9
	LV435200	Düngereinlegestiel geschw. RH 80 ,82 (Scherbolzen)	21	LZ135600	Düngereinleger vormontiert rechts (Blech + Schar + Halter)
8	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934-8	22	LZ136600	Vorschäler vormont. rechts (Blech + Schar + Halter)
9	LZ135800	Halter geschweißt unten rechts (Düngereinleger und Vorschäler)	23	LZ137600	Vorschäler – MORO – vormontiert rechts (Blech + Schar + Halter)
	LZ137800	Halter geschweißt unten rechts (MORO)	24	LZ135001	Düngereinlegerhalter oben

**starres und gefedertes Scheibensech  $\varnothing 500 / \varnothing 600$   
 (NON-STOP, SEMI und Scherbolzen)  
 für FARMER und WENDEPFLÜGE**




**Starres und gefedertes Scheibensech Ø 500 / Ø 600  
(NON-STOP, SEMI und Scherbolzen)**  
**Starres und gefedertes Scheibensech Ø 500 / Ø 600  
(NON-STOP, SEMI und Scherbolzen)**

**FARMER**

**WENDEPFLUG**

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LV824100	Scheibensechhalter geschw. (FARMER-GIGANT)	23	651260	Scheibe A25 verz. DIN 125
1a	LZ224100	Scheibensechhalter geschw. (Wendepflug, FARMER-MS)	24	695425	Sechskantmutter M10 BIW
2	523771	Sechskantschraube M20x215 verz. (LZ300003)	25	640600	Federring A10 verz. DIN 127
3	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	26	Z2423301	Lagerstützschale bearbeitet
4	LV823401	Sechschaft (FARMER)	27	Z2423305	Poly-Ring
4a	PP023401	Sechschaft (Wendepflug)	28	Z2423302	Lagerbolzen
5	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	29	Z2423303	Deckscheibe
6	PP023002	Spannbügel	30	755211	Kegelrollenlager 32006
7	PP024001	Sechschafthalter	31	670351	Sechskantmutter MB24x1,5 DIN 439
8	601505	Sechskantschraube M16x35 verz. DIN 933	32	780200	Nilosring 30x62 LSTO
9	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439	33	Z2423306	Sicherungsblech 24 DIN 462 mit Innennase
10	523853	Sechskantschraube M20x100 verz.	34	Z2423300	Lagereinheit montiert (Pos 26 – 33)
11	523803	Sechskantschraube M20x75 verz.	35	Z2423304	Dichtung
12	715501	Spannstift 8x45 DIN 1481	36	LV823502	Federhalter oben
13	523753	Sechskantschraube M20x135 (LC300017)	37	811512	Blattfeder (LV823501)
14	641101	Federring A20 verz. DIN 127	38	575000	Sechskantschraube M16x50 verz. DIN 931
15	PG023102	Schwingarmhalter	39	LV823600	Federhalter unten geschweißt
16	PG023103	Klemmstück	40	LZ223001	Sechschafthalter (NON-STOP)
17	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933		Z2323001	Sechschafthalter (NON-STOP NEU)
18	Z242380A	Scheibensech Ø 500 gezahnt mont. ohne Schwingarm	41	LZ223003	Bügelschraube M16 kurz
	Z242470A	Scheibensech Ø 600 gezahnt mont. ohne Schwingarm		Z2323003	Bügelschraube M16 kurz (NON-STOP NEU)
19	Z2423801	Scheibensech Ø 500 gezahnt	42	LZ223002	Bügelschraube M16 lang
	Z2423901	Scheibensech Ø 600 gezahnt		Z2323002	Bügelschraube M16 lang (NON-STOP NEU)
20	523742	Senkschraube M10x30	43	PE200005	Sechskantschraube M20x50 (523820)
21	670352	Sechskantmutter M24x2 DIN 439	44	843350	Contact-Scheibe M20 (20x40x3) verz.
22	653710	Scheibe A30 verz. DIN 126	45	PP023100	Schwingarm geschweißt (nur für Scheibensech Ø 500)
			45a	PP023900	Schwingarm geschweißt (nur für Scheibensech Ø 600)






### Gefedertes Scheibensech $\varnothing$ 500, $\varnothing$ 600

am Element

(NON-Stop-Steinsicherungspflug, **FARMER: M, MS**, M-VARIO, MS-VARIO, GIGANT, GIGANT-VARIO)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LF300013	Sechskantschraube M24x120 (abgedreht)	17	598601	Skt-Schraube M16x30 verz. DIN 933
2	LF205000	Widerlager vorne geschweißt (M)	18	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985
	LF305000	Widerlager vorne geschweißt (MS)	19	Z2423801	Scheibensech $\varnothing$ 500 gezahnt
	LF605000	Widerlager vorne geschweißt (M-; MS-VARIO)		Z2423901	Scheibensech $\varnothing$ 600 gezahnt
3	LV923501	Befestigungswinkel	20	523742	Senkschraube M10x30
4	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St. (bei VARIO)	21	670352	Sechskantmutter M24x2 DIN 439
5	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	22	653710	Scheibe A30 verz. DIN 126
6	545425	Senkschraube M20x50 DIN 604	23	651260	Scheibe A25 verz. DIN 125
7	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	24	695425	Sechskantmutter M10 BIW
8	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931	25	640600	Federring A10 verz. DIN 127
9	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796	26	670351	Sechskantmutter MB24x1,5 DIN 439
10	LV323600	Sechschafthalter geschweißt (M, MS; M-VARIO, MS-VARIO)	27	Z2423306	Sicherungsblech 24 DIN 462 mit Innennase
10a	LV923600	Sechschafthalter geschweißt (GIGANT; GIGANT-VARIO)	28	755211	Kegelrollenlager 32006
11	715501	Spannstift 8x45 DIN 1481	29	780200	Nilosring 30x62 LSTO
12	Z242380A	Scheibensech $\varnothing$ 500 gezahnt mont. mit Schwingarm	30	Z2423303	Deckscheibe
	Z242470A	Scheibensech $\varnothing$ 600 gezahnt mont. mit Schwingarm	31	Z2423305	Poly-Ring
			32	Z2423302	Lagerbolzen
			33	Z2423301	Lagerstützschale bearbeitet
			34	Z2423300	Lagereinheit montiert (Pos 26 – 33)
			35	Z2423304	Dichtung
13	523753	Skt-Schraube M20x135 (LC300017)	36	LV823502	Federhalter oben
14	641101	Federring A20 verz. DIN 127	37	811512	Blattfeder (LV823501)
15	PG023102	Schwingarmhalter	38	575000	Skt-Schraube M16x50 verz. DIN 931
16	PG023103	Klemmstück	39	LV823600	Federhalter unten geschweißt

Stützrad hinten / vorne  
**BEETPFLUG - NORMAL**  
 (L,M,MS) (Ø400, Ø400, Ø400-Blech, Ø400-Gummi)




## BEETPFLUG - NORMAL

### Stützrad hinten / vorne

(L, M, MS) (Ø 400, Ø 460, Ø 500-Blech, Ø 550-Gummi)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	885110	Rad Ø 400 kpl. montiert (PE227200, mit Lagerung)	14	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
1a	885115	Rad Ø 460 kpl. montiert (PF028300, mit Lagerung)	15	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
1b	885120	Rad Ø 500 kpl. montiert (PP227200, mit Lagerung)	16	821775	Verriegelungsfeder verzinkt (PE526802)
2	999994	Verschlusskappe Ø 52 (Ø400, 460) (PE227203)	17	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
2a	999998	Verschlusskappe Ø 62 (Ø500, 550) (PP227203)	18	782450	Sicherungsring 25x1,2 verz. DIN 472
3	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	19	836000	Kugelknopf 40 / M10 innen
4	753550	Rillenkugellager 6304 (Ø 400, 460)	20	LV22680A	Stützradträger vorne geschw. (nur für Scherbolzen)
4a		Rillenkugellager 6305 (Ø 500, 550)		LV02680A	Stützradträger geschw. (nur für NON-Stop)
4b	PP227204	Scheibe 35x17,5x3 (ab Ø 500, 550)	21	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985-8
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 (Ø 400, 460, 500)	22	PE227300	Stützradstiel geschw. rechts (Ø 400, 460) – Blech
6	PF028402	Distanzhülse (Ø 400, 460)	23	PP227300	Stützradstiel geschw. rechts (Ø 500, 550)
6a	PG528402	Distanzhülse (Ø 500, 550)	24	PE227100	Rad Ø 400x150 kpl. montiert mit Stiel rechts – Blech
7	752100	Rillenkugellager 6205 (Ø 400, 460)	25	PE527100	Rad Ø 460x145 kpl. montiert mit Stiel rechts – Blech
7a	752500	Rillenkugellager 6206 (Ø 500, 550)	26	PP227100	Rad Ø 500x185 kpl. montiert mit Stiel rechts – Blech
8	837338	Dichtungslamellen Z205-30 (Ø 400, 460) 1 Stk.	27	LZ427100	Rad Ø 550 x 155 (Gummi) kpl. mont. mit Stiel rechts
8a	837339	Dichtungslamellen Z007 (Ø 500, 550) 1 Stk.	28	PF228300	Rad Ø 550 x 155 montiert (ohne Radachse) – Gummi
8b	791215	Wellendichtring A30x52x10 DIN 3760-NB (Ø 400, 460)	28a	881270	Felge 4.00E-9" (PF2.285.00) (für Ø 550) mit Lagerung
8c	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760-NB (Ø 500, 550)	28b	842255	Reifen 6.00-9" 10PLY (für Ø 550) (T-522-Profil)
9	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125	28c	844110	Schlauch 6.00-9" mit Ventil (für Ø 550)
10	LV02680A	Stützradträger geschweißte (hinten)	29	LC200011	Distanzrohr
11	PP227101	Abstreifer rechts	30	597800	Skt-Schraube M12x35 verz. DIN 933-8.8
12	523744	Sechskantschraube M16x45 (LZ200004) (nur für Stützrad)	31	LV326501	Stützrad – Adapter
	523746	Sechskantschraube M16x58 (LZ200005) (nur für Stützrad und Scheibensech)		LV326500	Stützrad – Adapter kpl. (mit Schrauben, Distanzhülse)
13	PE526801	Verriegelungsbolzen	32	523766	Sechskantschraube M16x145 (LC200008)


mechan. Steinsicherungselement NON-STOP  
(FARMER GIGANT; FARMER M und MS)



Mech. NON-STOP-Steinsicherungselement  
(FARMER GIGANT; FARMER M, FARMER MS)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LF200031	Grindelträger - <b>M</b> -Non-Stop	19	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
	B0800031	Grindelträger (Bohrungen 24/20)	20	LF300006	Lagerhülse
	LF300031	Grindelträger - GIGANT; <b>MS</b> -Non-Stop (Bohrungen 20/16)	21	LF305200	Widerlager hinten geschweißt
2	523757	Skt-Schraube M20x165 8.8 (LC200002) – <b>M</b>	22	PG000018	Grindel RH72
	523778	Sechskantschraube M20x20 8.8 (LC300002) - GIGANT; <b>MS</b>		PG000022	Grindel RH76
	523935	Skt-Schraube M24x200 (LS300035) – Gigant (Grindelträgerbohrungen 24/20)		PG000016	Grindel RH82
3	714101	Spannhülse 6x40 verz. DIN 1481	23	523786	Scherschraube M16x72 10.9 (LC400035)
4	523767	Skt-Schraube M16x160 8.8 (LC200001) – <b>M</b>	24	523803	Skt-Schraube M20x75 10.9 (LC100036)
	523769	Sechskantschraube M16x190 8.8 (LC300001) – GIGANT; <b>MS</b>	25	523804	Skt-Schraube M20x85 10.9 (LC200036)
	523778	Skt-Schraube M20x200 (LC300002) – Gigant, <b>MS</b> (Grindelträgerbohrungen 24/20)	26	600101	Skt-Schraube M20x35 verz. DIN 933-8.8
5	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	27	PM006601	Federblatt Nr. 1
6	LF205000	Widerlager vorne geschweißt – <b>M</b>	28	PM006602	Federblatt Nr. 2 (Erweiterung von 6- auf 7-blättrig)
	LF305000	Widerlager vorne geschweißt – GIGANT; <b>MS</b>	29	PM006603	Federblatt Nr. 3 (Erweiterung von 7- auf 8-; bzw. von 9- auf 10-blättrig)
7	LF300007	Sechskantschraube M24x105 10.9	30	PM006604	Federblatt Nr. 4 (Erweiterung von 8- auf 9- blättrig)
8	697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985-8	31	PM006605	Federblatt Nr. 5
9	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931-8.8	32	PM006606	Federblatt Nr. 6 (Erweiterung von 5- auf 6-blättrig)
10	697390	Sechskantschraube M20x50 DIN 604-8.8	33	PM006607	Federbeilage
11	545425	Senkschraube M20x50 DIN 604-8.8	34	598100	Skt-Schraube M12x50 10.9 (5-, 6-blättrig);
12	PM000012	Federlagerbolzen		582795	M12x60 (7-blättrig);
13	811502A	Blattfeder 5-blättrig (PM006500)		582796	M12x70 10.9 (8- bis 10-blättrig)
	811503	Blattfeder 6-blättrig (PM006600)	35	PM006608	Scheibe 13 (vergütet)
	811505	Blattfeder 7-blättrig (PM006700)	36	697373	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-10
	811507	Blattfeder 8-blättrig (PM006800)	37	PM006609	Scheibe 11 (vergütet)
	811509	Blattfeder 9-blättrig (PM006900)	38	582750	Skt-Schraube M10x40 10.9 (5-blättrig);
	811511	Blattfeder 10-blättrig (PM007000)		582760	M10x50 10.9 (6-, 7-blättrig);
14	LF305007	Distanzhülse		582761	M10x60 10.9 (8-, 9-, 10-blättrig)
15	580700	Skt-Schraube M20x90 verz. DIN 931-8.8	39	582750	Skt-Schraube M10x40 10.9 (5-, 6-, 7-blättrig);
16	LF305008	Exzenter		582760	M10x50 10.9 (8- 9-blättrig);
17	523845	Sechskantschraube M20x110 (PG050001)		582761	M10x60 (10-blättrig)
18	LF300005	Grindelstrebe	40	697363	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-10
			41	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125






**Hydr. NON-STOP-Steinsicherungselement mit Kompaktzylinder**  
**(FARMER GIGANT; FARMER M und MS)**

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LF3.000.31	Grindelträger (GIGANT; <b>MS</b> -NON-Stop)	18	LF3.000.05	Grindelstrebe
	LF2.000.31	Grindelträger ( <b>M</b> -NON-Stop)	19	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
2	523778	Skt-Schraube M20x200 8.8 (LC3.000.02) (GIGANT, <b>MS</b> )	20	LF3.000.06	Lagerhülse
	523757	Skt-Schraube M20x165 8.8 (LC2.000.02) – <b>M</b>	21	LF3.062.00	Widerlager hinten geschweißt
3	600101	Skt-Schraube M20x35 verz. DIN 933-8.8	22	PG0.000.18	Grindel RH72
4	523769	Skt-Schraube M16x190 8.8 (LC3.000.01) (GIGANT; <b>MS</b> )		PG0.000.22	Grindel RH76
	523767	Skt-Schraube M16x160 8.8 (LC2.000.01) – <b>M</b>		PG0.000.16	Grindel RH82
5	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	23	523786	Scherschraube M16x72 10.9 (LC4.000.35)
6	LF3.050.00	Widerlager vorne geschw. (GIGANT, <b>MS</b> )	24	523803	Skt-Schraube M20x75 10.9 (LC1.00.36)
	LF2.050.00	Widerlager vorne geschweißt – <b>M</b>	25	LC3.375.00	Druckverstellschlauch kpl.
7	LF3.000.07	Sechskantschraube M24x105 10.9	26	971813	Kupplungsstecker mit Schutzstopfen M16x1,5
8	697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985-8	27	970375	Winkel-Anschlussstutzen EW 10 PL M16x1,5
9	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931-8.8	28	971816	Reduzieranschluss KOR 10/6 PL M16x1,5
10	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8	29	844960	HD-Schlauch SAE100 8000 mm lang
11	545425	Senkschraube M20x50 DIN 604-8.8	30	971817	Reduzieranschluss KOR 12/6 PL M18x1,5
12	881799	Hydraulikzylinder (LC3.366.0S) (Kompakt)	31	970385	Einstellbarer L-Anschluss EVL 12 PL M18x1,5
13	523804	Skt-Schraube M20x85 10.9 (LC2.000.36)	32	844941	Anschlussstutzen (M18x1,5)
14	LF3.050.07	Distanzhülse	33	844940	Druckmanometer 0-400 bar G ¼"
15	580700	Skt-Schraube M20x90 verz. DIN 931-8.8	34	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
16	LF3.050.08	Exzenter	35	863300	Staubkappe
17	523845	Skt-Schraube M20x110 (PG0.500.01)	36	895685	Abziehbild „Druckverstellung“ (LC2.000.26)
			37	971814	Kupplungsstecker mit Schutzkappe
				971812	Schutzkappe lose


Hydr. NON-STOP-Steinsicherungselement mit Zentralspeicher  
(FARMER M und MS)



**Hydr. NON-STOP-Steinsicherungselement mit Zentralspeicher**  
**(FARMER M und MS)**

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LF2.000.31	Grindelträger (NON-Stop – <b>M</b> )	27	LC3.367.01	Schelle
	LF3.000.31	Grindelträger (NON-Stop – <b>MS</b> )	28	596600	Skt-Schraube M10x30 verz. DIN 933-8.8
2	523757	Skt-Schraube M20x165 (LC2.000.02) – <b>M</b>	29	697360	Sechskantmutter NM10 DIN 985-8
	523778	Skt-Schraube M20x200 (LC3.000.02) – <b>MS</b>	30	970396	K-Kreuz-Verschraubung K12-PL/A3C
3	600100	Skt-Schraube M20x35 verz. DIN 933-8.8	31	845600	Schneidring D12-L
4	523767	Skt-Schraube M16x160 (LC2.000.01) – <b>M</b>	32	844939	HD-Schlauch 25 N10x600
	523769	Skt-Schraube M16x190 (LC3.000.01) – <b>MS</b>	33	971381	Überwurfmutter M12-L
5	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	34	844942	HD-Schlauch 25 N10x450
6	LF2.050.00	Widerlager vorne geschweißt – <b>M</b>	35	861750	Kugelhahn in Blockform M18x1,5 / M18x1,5
	LF3.050.00	Widerlager vorne geschweißt – <b>MS</b>	36	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
7	LF3.000.07	Sechskantschraube M24x105 – 10.9	37	863300	Staubkappe
8	697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985-8	38	970385	L-Stück EVL 12-LA3C
9	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931-8.8	39	842816	Rohrschelle RAP-112
10	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8	40	550102	Zylinderschraube M6x20 DIN 912-8.8
11	545425	Senkschraube M20x50 DIN 604-8.8	41	970382	Winkelstück EVW12 M18x1,5
12	881796	Hydraulikzylinder (LC3.366.00) AußenØ 55	42	LF8.160.03	HD-Leitung 3
	881785	Hydraulikzylinder (LC3.366.0A) AußenØ 65, starke Ausführung (auf Wunsch)	43	842835	Anschweißplatte APK-A1
	523804	Skt-Schraube M20x85 10.9 (LC2.000.36)	44	844943	HD-Schlauch 25 N10x1020
13			45	LF3.360.30	HD-Leitung (1160 lang) (850,950,1020,1050)
14	LF3.050.07	Distanzhülse	46	LC3.368.00	Rohrschellenhalter geschweißt
15	580700	Skt-Schraube M20x90 verz. DIN 931-8.8	47	LC3.360.40	Hydraulikleitung zu 850
16	LF3.050.08	Exzenter		LC3.360.60	Hydraulikleitung zu 950
17	523845	Sechskantschraube M20x110 (PG0.500.01)		LC3.360.80	Hydraulikleitung zu 1020 / 1050
18	LF3.000.05	Grindelstrebe	48	LC3.370.00	HD-Regulierschlauch kpl. montiert
19	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	49	944936	HD-Schlauch 25 NW10x3500
20	LF3.000.06	Lagerhülse	50	844940	Druckmanometer 0-400 bar
21	LF3.062.00	Widerlager hinten geschweißt	51	861710	Kupplungsmuffe NW10 M18x1,5
22	PG0.000.18	Grindel RH72	52	844941	Anschlussstutzen MAVe 12-LR/A3C
	PG0.000.22	Grindel RH76	53	970385	Einstellbarer L-Anschluss EVL-12-PL
	PG0.000.16	Grindel RH82	54	LF2.365.00	Verlängerungsplatte geschweißt – M
23	523786	Scherschraube M16x72 10.9 (LC4.000.35)		LF3.365.00	Verlängerungsplatte geschweißt – MS
24	523803	Skt-Schraube M20x75 10.9 (LC1.000.36)	55	895685	Abziehbild – Druckverstellung (LC2.000.26)
25	971350	Gerade Einschraubverschraubung GE12LM verz.	56	970392	T-Stück T12 – LA3 C
26	881797	Kolbenspeicher (Zentralspeicher)	57	970383	Winkelstück W12 LA3 C











BEETPFLUG alle  
Untergrundlockerer

ist für folgende Pflugkörper verwendbar:  
MPK, UL, ULST, WY, WS, UN, UST, WL, WST

Po	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Po	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LZ240101	Konsole für Untergrundlockerer rechts	4	611800	Skt-Schraube M16x1,5x80 DIN 960-10.9
2	PA220100	Untergrundlockerer geschweißt rechts	4a	523727	Anlagenschraube M16x90 12.9 (PK800011)
3	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. 8.8 (PE200008)	5	641101	Federring A20 verz. DIN 127
			6	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934-8



Mechanischer Packerarm kpl. zu **FARMER M, MS, M- und MS-VARIO**  
(Scherbolzen, NON-Stop)


Mechanischer Packerarm kpl. zu FARMER

M,MS  
M- und MS-VARIO

Scherbolzen  
NON-Stop

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LV850500	Bügel geschweißt	30	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349 (NON-Stop mit Scheibensechhalter)
2	651201	Scheibe 21	31	523854	Sechskantschraube M20x120 (PG061009) 109 (NON-Stop ohne Scheibensechhalter)
3	581000	Sechskantschraube M20x110	32	523753	Sechskantschraube M20x135 (LC300017) (NON-Stop mit Scheibensechhalter)
5	693200	Sechskantmutter M20 DIN 934	33	LF300013	Sechskantschraube M24x120 (abgedreht) (NON-Stop ohne Scheibensechhalter)
6	849641	UNILOCK-Verbindungsglied U10 kpl. mit Schraube und Mutter	34	LV260002	Sechskantschraube M24x130 (abgedreht) (NON-Stop mit Scheibensechhalter)
8	834286	Rundstahlkette G50 (L= 8m) verz.. (M, MS)	35	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
9	LV260001	Lasche (M, MS)	36	LV560001	Beilage (VARIO-Scherbolzen – ohne Düngereinlegerhalter)
11	LV262000	Auslegerplatte geschweißt	37	523845	Sechskantschraube M20x110 (PG050001) (VARIO-Scherbolzen)
12	LV952200	Auslegerrohr geschweißt	38	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC200036) (NORMAL-Scherbolzen - ohne Düngereinlegerhalter)
13	LV950001	Kreuzgelenk	39	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG050007) (NORMAL-Scherbolzen - mit Düngereinlegerhalter)
14	LV852002	Bolzen Ø 25	40	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ134001) (NORMAL-Scherbolzen - ohne Düngereinlegerhalter)
15	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	41	523824	Sechskantschraube M20x65 (PE200008) (NORMAL-Scherbolzen - mit Düngereinlegerhalter)
16	651400	Scheibe 28 verz. DIN 125	42	523854	Skt-Schraube M20x120 (PG561009) 10.9
17	714101	Spannhülse 6x40 verz. DIN 1481	43	600600	Sechskantschraube M20x60 verz. DIN 933
18	LV952500	Teleskoprohr innen geschweißt (988313)			
23	LS365100	Vorsteckbolzen kurz geschweißt verz. (988549)			
24	851100	Klappsplint 12x45 verz. DIN 11023			
25	LC301203	Bund Ø 50 (NON-Stop mit Scheibensechhalter)			
26	LF305007	Distanzhülse			
27	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG050007) verz. 8.8 (NON-Stop ohne Scheibensechhalter)			
28	523854	Sechskantschraube M20x120 (PG561009) 10.9 (NON-Stop mit Scheibensechhalter)			
29	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125 (NORMAL-Scherbolzen mit Düngereinlegerhalter) (NON-Stop mit Scheibensechhalter)			

Packer für Beetpflüge  
(FARMER M, MS; GIGANT)




Packer für Beetpflüge

(FARMER M, MS; GIGANT, GIGANT-VARIO)


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PQ000004	Profilplatte	31	575805	Skt-Schraube M16x120 verz. DIN 931-8.8
2	LV260002	Sechskantschraube M24x130	32	651110	Scheibe 17 verz. DIN 125-St.
3	PQ011103	Grundplatte	33	847195	Spannschloss M10 verz. DIN 1481
4	PQ051502	Platte	34	834905	Normkette, flach oval, Ø 8 mm, t=40; ba=38; 4 Glieder
5	575200	Sechskantschraube M16x55 (Lager UCFL 210)	35	842960	Scherglied Ø 8 mm
6	580100	Sechskantschraube M20x60 (Lager UCFL 212)	36	581200	Skt-Schraube M20x130 verz. DIN 931-8.8
7	PQ050007	Verstrebung rechts	37	655256	Scheibe 21 verz. DIN 6340
8	PQ050008	Verstrebung links	38	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
9	PQ011100	Rahmenoberteil	39	PQ050026	Reinigungskette, für alle Typen (1750 mm lang; 43 Glieder)
10	PQ01110A	Kettenführung	40	PQ014500	Tragrohr für AB 1,4 m (Achse Ø 50)
11	PQ011200	Rahmenseitenteil		PQ05140T	Tragrohr für AB 1,4 m (Achse Ø 60)
12	PQ050021	Lagerscheibe		PQ016500	Tragrohr für AB 1,6 m (Achse Ø 50)
13	PQ011900	Unterer Anbaubolzen		PQ051600	Tragrohr für AB 1,6 m (Achse Ø 60)
14	PQ01140V	Oberer Anbaubolzen		PQ018500	Tragrohr für AB 1,8 m (Achse Ø 50)
15	PQ011400	Exzentrerschraube		PQ051900	Tragrohr für AB 2,0 m (Achse Ø 50)
16	PQ051300	Unteres Anbaubolzenlager		PQ020500	Tragrohr für AB 2,2 m (Achse Ø 50)
17	PQ051500	Mittellager		PQ022500	Tragrohr für AB 1,9 m (Achse Ø 60)
18	754810	Flanschlager UCFL 210 (Ø 700)		PQ052200	Tragrohr für AB 2,2 m (Achse Ø 60)
19	754815	Flanschlager UCFL 212 (Ø 800)		PQ052400	Tragrohr für AB 2,4 m (Achse Ø 60)
20	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985-8		PQ052600	Tragrohr für AB 2,6 m (Achse Ø 60)
21	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8		PQ052800	Tragrohr für AB 2,8 m (Achse Ø 60)
22	PQ000001	Packerring Ø 700 mm		PQ053000	Tragrohr für AB 3,0 m (Achse Ø 60)
23	PQ050001	Packerring Ø 800 mm		PQ053300	Tragrohr für AB 3,3 m (Achse Ø 60)
24	PQ000002	Distanzrohr kurz (Wellendurchmesser 50 mm)		PQ053500	Tragrohr für AB 3,5 m (Achse Ø 60)
25	PQ050002	Distanzrohr kurz (Wellendurchmesser 60 mm)	41	834905	Kette ~ 1600 mm lang verz., AB 1,4m (Achse Ø50)
26	PQ014007	Achse für Packer 1,4 m (Achse Ø 50)		834905	Kette ~ 1800 mm lang verz., AB 1,6m (Achse Ø50)
	PQ014101	Achse für Packer 1,4 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 2000 mm lang verz., AB 1,8m (Achse Ø50)
	PQ016007	Achse für Packer 1,6 m (Achse Ø 50)		834905	Kette ~ 2200 mm lang verz., AB 2,0m (Achse Ø50)
	PQ016101	Achse für Packer 1,6 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 2400 mm lang verz., AB 2,2m (Achse Ø50)
	PQ018007	Achse für Packer 1,8 m (Achse Ø 50)		834905	Kette ~ 2100 mm lang verz., AB 1,8m (Achse Ø60)
	PQ020007	Achse für Packer 2,0 m (Achse Ø 50)		834905	Kette ~ 2200 mm lang verz., AB 2,0m (Achse Ø60)
	PQ022007	Achse für Packer 2,2 m (Achse Ø 50)		834905	Kette ~ 2400 mm lang verz., AB 2,2m (Achse Ø60)
	PQ019101	Achse für Packer 1,9 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 2600 mm lang verz., AB 2,4m (Achse Ø60)
	PQ022101	Achse für Packer 2,2 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 2800 mm lang verz., AB 2,6m (Achse Ø60)
	PQ024101	Achse für Packer 2,4 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 3000 mm lang verz., AB 2,8m (Achse Ø60)
	PQ026101	Achse für Packer 2,6 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 3200 mm lang verz., AB 3,0m (Achse Ø60)
	PQ028101	Achse für Packer 2,8 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 3500 mm lang verz., AB 3,3m (Achse Ø60)
	PQ030101	Achse für Packer 3,0 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 3700 mm lang verz., AB 3,8m (Achse Ø60)
	PQ033101	Achse für Packer 3,3 m (Achse Ø 60)	42	834286	Rundstahlkette G50 (L= 11m verz. – Gigant, Gigant-Vario)
	PQ035101	Achse für Packer 3,5 m (Achse Ø 60)		834286	Rundstahlkette G50 (L= 8m verz. – M, MS)
27	PQ000003	Distanzrohr lang (Achse Ø 50)	43	849641	UNILOCK – Verbindungsglied U10 kpl.
28	PQ050003	Distanzrohr lang (Achse Ø 60)	44	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985-8
29	576100	Skt-Schraube M16x130 verz. DIN 931-8.8			
30	576150	Skt-Schraube M16x140 verz. DIN 931-8.8			

Pflugkörper NL460 - ©plus



NL460, WST430 mit Untergrundlockerer


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	NI200678	Scharspitze rechts
	NI024140	Scharspitze rechts gepanzert
2	NI024122	Scharblatt rechts
3	PK100102K	Verschleißstück rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024114) <b>plus</b>
4	PK100101K	Mollblech rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024112) <b>plus</b>
5	NI024123	Lasche (Mollblech – Schar - letzte Bohrung)
6	PK113000	Pflugkopf geschweißt rechts
7	P8800106	Verbindungslasche (Verschleißstück - Mollblech)
8	502511N	Senkschraube M12x35 (PR900002)
9	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
10	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
11	PK100500	Stützleiste geschweißt rechts
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
13	523732A	Anlagenschraube (KONUS) M12x50 (PK800009)
14	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
15	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
16	PK800106	Mollblechstütze
17	599405	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 933
18	530380	Gewindestift M16x1,5x45 verz.
19	PR703002	Anlage
20	PR703003	Anlage kurz (850)
21	PK113003	Anlage vorne rechts
22	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
22a	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
23	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
23a	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
24	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
25	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
26	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009)
27	824820	Gummibeilage (PK800001)
28	PK202101	Anlagensech rechts
29	544060	Flachrundscharbe M20x1,5x75 verz. DIN 603
29a	544050	Flachrundscharbe M16x1,5x70 verz. DIN 603
29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
30	651405	Scheibe 31 verz. DIN 125
30a	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
31	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
32	Z2440801	Konsole rechts
33	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
34	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. (PE200008)
35	641101	Federring A20 verz. DIN 127
36	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
36a	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
36b		Flachrundscharbe M20x1,5x90 verz. DIN 603
36c		Flachrundscharbe M16x1,5x85 verz. DIN 603
37	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
38	CN100055	Meißelschare rechts
39	NI024104	Meißel rechts
40	502500N	Meißelschraube M12x32
41	695427	Sechskantmutter BIW12



# Pflugkörper UN350 (Beetpflug)

©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungsflasche
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	12	PK800102	Streichschiene rechts
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12 verz.
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985-8
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985-8
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	23	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	PK401401A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	30	PK201701	Anlagensech rechts
4a		entfallen bei UN350	31	PR703003	Anlage kurz
5	695415	Stover-Mutter M14	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	32a	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
7	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934	33	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
8	PK300102K	Mollblech UN350 rechts (aufgekohlt) ©plus	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
	PK300102B	Mollblech UN350 rechts (VAB4) PERMANIT	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
8a		entfallen bei UN350	36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
9	PK300103K	Verschleißstück UN350 rechts (aufgekohlt) ©plus	37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	PK300103B	Verschleißstück UN350 rechts (VAB4) PERMANIT	38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
9a		entfallen bei UN350	39	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
9b		entfallen bei UN350	40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
			41	824820	Gummibeilage (PK800001)
			42	655660	Scheibe Vierkant 22 verz. DIN 434
			43	655655	Scheibe Vierkant 18 verz. DIN 434




Pflugkörper UN400 – ©plus / PERMANIT

# Pflugkörper UN400 (Beetpflug)

©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	9b	PK410102	Schar-Beilage (nur für Kunststoffmollblech)
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungsflasche
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	PK800102	Streichschiene rechts
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	13	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12 verz.
1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK301301A	Meißelschar UnM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
4a	523734	Scharschraube lang M14x48 (PK000010) (Kunststoff) (20°-Schraube)	30	PK201701	Anlagensech rechts
	LK000010	Scharschraube M14x48 (Kunststoff) (30°-Schraube)	31	PR703003	Anlage kurz
5	695415	Stover-Mutter M14	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	32a	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	33	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
8	PK400102K	Mollblech UN400 rechts (aufgekohlt) ©plus	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
	PK400102B	Mollblech UN400 rechts (VAB4) PERMANIT	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
8a	PK410102	Mollblech UN400K rechts (Kunststoff)	36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
9	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts (aufgekohlt) ©plus	37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts (VAB4) PERMANIT	38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
9a	PK410104	Verschleißstück-Beilage rechts (nur für Kunststoffmollbleche)	39	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
			40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
			41	824820	Gummibeilage (PK800001)
			42	655660	Scheibe Vierkant 22 verz. DIN 434
			43	655655	Scheibe Vierkant 18 verz. DIN 434




Pflugkörper UN430 – ©plus / PERMANIT

# Pflugkörper UN430 (Beetpflug)

©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungslasche
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	11	502511N	Senkschraube M12x35
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	12		entfällt
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13		entfällt
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12
	PK500101A	Schar Un430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK800106	Mollblechstütze
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	23	NI026180	Einlegeblech rechts
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	30	PK201701	Anlagensech rechts
5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980	31	PR703003	Anlage kurz
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
7	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934	33		entfällt
8	PK500102K	Mollblech UN430 rechts (aufgekohlt) <b>©plus</b>	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
	PK500102B	Mollblech UN430 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
9	PK500103K	Verschleißstück UN430 rechts (aufgekohlt) <b>©plus</b>	36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
	PK500103B	Verschleißstück UN430 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>	37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
			38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			39	LZ106800	Abstützung rechts geschweißt UN430
			40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
			41	824820	Gummibeilage (PK800001)




Pflugkörper WS350 – **PERMANIT**

# Pflugkörper WS350 (Beetpflug)

**PERMANIT**

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	5	695415	Stover-Mutter M14
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	6	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PK600101B	Mollblech WS350 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>	9	PK600500B	Verschleißstück rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>	10	545910	Senkschraube M10x25 DIN 11014
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>	11	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
	1a	LK200300	Schar WS350 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	12	692600
LK200300A		Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
LK200500		Schar WS400 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	14	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
LK200500A		Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
LK200700		Schar WS430 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze
LK200700A		Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
PK000300		Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	18	LZ105101	Halter rechts
PK000500		Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	19	545950	Senkschraube M10x30 DIN 11014
PK000700		Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	20	P5801101	Gleitplatte
2		LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	21	PK803401
	LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21a	PK803402	Anlage rechts gebogen (ON-LAND, bis 3-scharig)
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)	22	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	697402	Sechskantmutter M16x1,5 DIN 985
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)	24	523732	Konusschraube M12x37 (PK100009)
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>	25	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796 Fst
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>	26	PK600300	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>	27	523724	Anlagenschraube M16x1,5x75 (Konus) (PK800010)
	2a	LK201300	Meißelschar WSM35 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28	824820
LK201300A		Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	PK201501	Anlagensech rechts (WS350/400; WY350/400)
LK201500		Meißelschar WSM40 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	30	LZ105102	Einlegeblech rechts
LK201500A		Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31	611500	Skt-Schraube M16x1,5x60 DIN 960
LK201700		Meißelschar WSM43 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	31a	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
LK201700A		Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31b	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
PK601300		Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	32	695427	Sechskantmutter BIW M12
PK701300		Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	33	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
PK801300		Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
3		PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	34	597400
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	35	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
			36	599400	Skt-Schraube M16x60 verz. DIN 933
			37	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
		38	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt	
		39	LZ206101	Breitenfurchenmesser rechts	
		40	PK803403	Anlagen-Beilage (ON-Land)	




Pflugkörper WY350 – **PERMANIT**

**Pflugkörper WY350 (Beetpflug)**

**PERMANIT**

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	5	695415	Stover-Mutter M14	
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	6	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014	
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	7	692600	Sechskantmutter M10 DIN 934	
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PK700101B	Mollblech WY350 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>	
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	9	PK600500B	Verschleißstück rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>	
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	545910	Senkschraube M10x25 DIN 11014	
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>	11	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125	
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>	12	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>	13	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	
	1a	LK200300	Schar WS350 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	14	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
		LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796 Fst
		LK200500	Schar WS400 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK700102	Streichschiene
		LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	695427	Sechskantmutter BIW M12
		LK200700	Schar WS430 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	PK400104	Mollblechstütze
		LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
		PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	20	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
		PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	21	697402	Sechskantmutter M16x1,5 DIN 985
PK000700		Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	22	LZ105102	Einlegeblech rechts	
2		LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	23	545950	Senkschraube M10x30 DIN 11014
	LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PK600300	Pflugkopf geschweißt rechts	
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)	25	523724	Anlagenschraube M16x1,5x75 (Konus) (PK800010)	
	LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	597400	Sechskantschraube M12x25 DIN 933	
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)	27	P5801101	Gleitplatte	
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	PK803401	Anlage rechts	
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>	28a	PK803402	Anlage rechts gebogen (ON-LAND, bis 3-scharig)	
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>	29	LZ105101	Halter rechts	
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>	30	611500	Skt-Schraube M16x1,5x60 DIN 960	
	2a	LK201300	Meißelschar WSM35 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	30a	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
		LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30b	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
		LK201500	Meißelschar WSM40 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	31	523732	Konusschraube M12x37 (PK100009)
		LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
LK201700		Meißelschar WSM43 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	32	PK201501	Anlagensech rechts (WS350/400; WY350/400)	
LK201700A		Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	33	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)	
PK601300		Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	PK002203	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)	
PK701300		Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	34	PK800105	Stützwinkel rechts	
PK801300		Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	35	824820	Gummibeilage (PK800001)	
3		PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	36	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	37	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)	
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	38	PK803403	Anlagen-Beilage (ON-LAND, bis 3-scharig) Skt-Schraube M16x60 verz. DIN 933	
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	39	599400	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439	
			40	670300	Abstützung rechts kurz geschweißt	
			41	LZ106600	Breitenfurchenmesser rechts	
			42	LZ206101		




Pflugkörper WY400 – ©plus / PERMANIT

# Pflugkörper WY400 (Beetpflug)

©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	6	546400	Senkschraube M12x45 DIN 11014
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	7	692800	Sechskantmutter M12 DIN 934
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	8	PK800109K	Mollblech WY400 rechts (aufgekohlt) ©plus
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK800109B	Mollblech WY400 rechts (VAB4) PERMANIT
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	8a	PK810109	Mollblech WY400K rechts (Kunststoff)
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PK800501K	Verschleißstück rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK000003	Schar WS350 rechts PERMANIT		PK800501B	Verschleißstück rechts (VAB4) PERMANIT
	PK000005	Schar WS400 rechts PERMANIT	10	523729	Skt-Schraube (Konus) 16x40 (PK800013)
	PK000007	Schar WS430 rechts PERMANIT	11	824820	Gummibeilage (PK800001)
1a	LK200300	Schar WS350 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	12	692600	Sechskantmutter M10 DIN 934
	LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	695427	Sechskantmutter BIW M12
	LK200500	Schar WS400 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	14	PR703003	Anlage kurz
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	LZ105101	Halter rechts
	LK200700	Schar WS430 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK800105	Stützwinkel rechts
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. PERMANIT	18	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. PERMANIT	19	PK800106	Mollblechstütze
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. PERMANIT	20	523742	Senkschraube M10x30 DIN 11014 (LZ223702)
2	LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	21	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)	22	PK813003	Anlage vorne rechts
	LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	PK813000	Pflugkopf geschweißt rechts
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)	24	PK800102	Streichschiene rechts
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts PERMANIT	26	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts PERMANIT	27	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts PERMANIT	27a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
2a	LK201300	Meißelschar WSM35 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	LK201500	Meißelschar WSM40 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	LK201700	Meißelschar WSM43 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	PR703002	Anlage
	PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt PERMANIT	30	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt PERMANIT		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt PERMANIT	31	PK201501	Anlagensech rechts
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	32	P8800106	Verbindungsflasche
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	33	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	34	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	35	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
4a	523734	Scharschraube M14x48 lang (PK000010) (20°-Schraube) (nur für Kunststoffmollblech)	36	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
	LK000010	Scharschraube M14x48 (30°-Schraube) (nur für Kunststoffmollblech)	37	PK810504	Verschleißstück-Beilage rechts (nur für Kunststoffmollblech)
56	695415	Stover-Mutter M14	38	PK810102	Schar-Beilage
			39	545955	Senkschraube M10x40 DIN 11014
			40	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
			41	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
			42	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
			43	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			44	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
			45	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
			46	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985


Pflugkörper WXH400 – ©plus



## Pflugkörper WXH 400 (Beetpflug)



Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1		entfällt	24	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 75-90)
1a		entfällt	25	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796
2	LK200121	Meißelschar WXH40 rechts	26	PR703002	Anlage
2a		entfällt	27	LZ105102	Einlegeblech rechts
3	PK801101A	Meißel rechts	28	PK813003	Anlage vorne rechts
4	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	29	523729	Konusschraube M16x40 (PK800013)
5	695415	Stover-Mutter M14	30	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	30a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	30b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
8	LP200001K	Mollblech WXH400 rechts (aufgekohlt) ©plus			
9	LP200003K	Verschleißstück WXH400 re (aufgekohlt) ©plus		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
10	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014			
11	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt	30c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
12	695427	Sechskantmutter BIW 12	31	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
13	PK800106	Mollblechstütze			
14	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube
15	LZ105101	Halter rechts	32	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
16	655660	Scheibe-Vierkant 22 verz. DIN 434	33	P8800106	Verbindungsflasche
17	824820	Gummibeilage (PK800001)	34	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
18	546100	Senkschraube M12x45 DIN11014	35	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934	36	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
20	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985	37	PR700102	Stützwinkel rechts
20a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985	38	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
21	PR703003	Anlage kurz	39	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
22	655250	Scheibe-Vierkant A13 verz. DIN 6917	40	PK201501	Anlagensech rechts
23	LP213000	Pflugkopf geschweißt rechts	41	692700	Sechskantmutter M12 DIN934
24	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 65-72)	42	PK800102	Streichschiene rechts




Pflugkörper UST400 – ©plus / PERMANIT

# Streifenkörper UST400 (Beetflug)

**©plus / PERMANIT**

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schar)	6	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	6a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schar)	7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PR000101	Streifen I rechts (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schar)		PR000101K	Streifen I rechts (aufgekohlt) <b>©plus</b>
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PR000102	Streifen II rechts (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>		PR000102K	Streifen II rechts (aufgekohlt) <b>©plus</b>
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>	10	PR000103	Streifen III rechts (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>		PR000103K	Streifen III rechts (aufgekohlt) <b>©plus</b>
1a	PK300100	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	11	PR000104	Streifen IV rechts (VN27S) <i>PERMANIT</i>
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000104K	Streifen IV rechts (aufgekohlt) <b>©plus</b>
	PK400100	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	12	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6798
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	PK400103K	Verschleißstück UN400 re. (aufgekohlt) <b>©plus</b>
	PK500100	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PK400103B	Verschleißstück UN400 re. (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	15	P8800106	Verbindungsglasche
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	16	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	17	PK400104	Mollblechstütze
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schar)	18	PR000500	Abstützbügel geschweißt rechts
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schar)	20	PR013000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK201701	Anlagensech rechts
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schar)	22	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>	24	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>	24a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>	25	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	26	LZ105101	Halter rechts
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PR703002	Anlage
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	28	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	29	695427	Sechskantmutter BIW M12
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	31	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	31a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	31b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	32	PR913003	Anlage vorne rechts
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	33	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980	34	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
			35	PR703003	Anlage kurz
			36	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
			37	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			38	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
			39	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
			40	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
			41	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
			42	824820	Gummibeilage (PK800001)

Pflugkörper WXL430 – ©plus



WXL430 mit Untergrundlockerer

# Pflugkörper WXL430 (Beetpflug)




Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200113	Meißelschar WXM430 rechts (20°-Schraube)	24	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	LK200113A	Meißelschar WXM430 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
1a	LK211300	Meißelschar WXM430 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	25	PR703002	Anlage
	LK211300A	Meißelschar WXM430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	PR703003	Anlage kurz
			27	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
2	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	27a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
3	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125
4	695415	Stover-Mutter M14	28	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
5	695427	Sechskantmutter BIW M12	29	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439
6	PR600001K	Mollblech rechts WXL430 (aufgekohlt) ©plus	30	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
7	PR700003K	Verschleißstück rechts WX400 (aufgekohlt) ©plus	31	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
8	PR600007	Streichschiene rechts WXL400	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
9	PR713000	Pflugkopf geschweißt rechts WX400	33	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
10	PR700102	Stützwinkel rechts	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
11	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	35	LZ105201	Halter rechts
11a	523742	Senkschraube M10x30 (LZ2.237.02)	36	LZ105202	Einlegegleitblech rechts
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014	37	PK002004	Abweisblech rechts (RH 67-72)
13	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014		PK002204	Abweisblech rechts (RH 76-90)
14	824820	Gummibeilage (PK800001)	38	PK201901	Anlagensech rechts
15	PR600006	Mollblechstütze WXL430	39	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
16	PK400104	Mollblechstütze	40	LZ240201	Konsole für Untergrundlockerer rechts
17	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985	41	PR600600	Stützleiste geschweißt rechts
18	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796	42	PA221100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
19	655660	Scheibe Vierkant D=22 mm DIN 434	43	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
20	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934	44	641101	Federring A20 verz. DIN 127
21	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)	45	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
21a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)	46	611800	Skt-Schraube M16x1,5x80
22	PK813003	Anlage vorne rechts	46a	612500	Skt-Schraube M20x1,5x90
23	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934	47	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
23a	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934			



# Pflugkörper WX400 (Beetpflug)



Po	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1		entfällt	20	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
2	LK200111	Meißelschar WXM40 rechts (20°-Schraube)	21	PR703003	Anlage kurz
	LK200111A	Meißelschar WXM40 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	655250	Scheibe-Vierkant A13 verz. DIN 6917
	LK200013	Meißelschar WXM43 rechts (20°-Schraube)	23	PR713000	Pflugkopf geschweißt rechts
	LK200013A	Meißelschar WXM43 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 65-72)
				PK002203	Abweisblech rechts (für RH 75-90)
2a	LK211500	Meißelschar WXM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)	25	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796
	LK211500A	Meißelschar WXM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	PR703002	Anlage
			27	LZ105102	Einlegeblech rechts
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	28	PK813003	Anlage vorne rechts
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	523729	Konusschraube M16x40 (PK800013)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	30	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	30a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
5	695415	Stover-Mutter M14	30b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	30c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
8	PR700001K	Mollblech WX400 rechts (aufgekohlt) ©plus	31	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
9	PR700003K	Verschleißstück WX400 rechts (aufgekohlt) ©plus	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
10	546100	Senkschraube M12x45 DIN 11014	32	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
11	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt	33	523742	Senkschraube M10x30 (LZ223702)
12	695427	Sechskantmutter BIW 12	34	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
13	PK800106	Mollblechstütze	35	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
14	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985	36	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
15	LZ105101	Halter rechts	37	PR700102	Stützwinkel rechts
16	655660	Scheibe-Vierkant 22 verz. DIN 434	38	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
17	824820	Gummibeilage (PK800001)	39	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
18	546200	Senkschraube M12x40 DIN11014	40	PK201901	Anlagensech rechts
19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934	41	692700	Sechskantmutter M12 DIN934
20	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985			



WL430 mit Untergrundlockerer


**Pflugkörper WL430 – @plus / PERMANIT**

# Pflugkörper WL430 (Beetpflug)

©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	5	695415	Stover-Mutter M14
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PR800101K	Mollblech WL430 rechts (aufgekohlt) ©plus
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)		PR800101B	Mollblech WL430 rechts (VAB4) PERMANIT
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PK000102K	Verschleißstück WS400 re. (aufgekohlt) ©plus
	PK000003	Schar WS350 rechts PERMANIT		PK000102B	Verschleißstück WS400 re. (VAB4) PERMANIT
	PK000005	Schar WS400 rechts PERMANIT	10	655660	Scheibe-Vierkant 22 (bei Konsole Untergrundlockerer)
	PK000007	Schar WS430 rechts PERMANIT			
1a	LK200300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	11	PK000103	Verbindungslasche
	LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	695427	Sechskantmutter BIW 12
	LK200500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	13	PK800106	Mollblechstütze
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	LK200700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	15	LZ105101	Halter rechts
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	16	PK813003	Anlage vorne rechts
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. PERMANIT	17	PK201901	Anlagensech rechts
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. PERMANIT	18	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. PERMANIT	19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
2	LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	20	697402	Sechskantmutter M16x1,5 DIN 985
	LK200103A	Meißelschar WSM35 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PR703003	Anlage kurz
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)	22	PR703002	Anlage
	LK200105A	Meißelschar WSM40 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	PK013000	Pflugkopf geschweißt rechts
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)	24	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 65-72)
	LK200107A	Meißelschar WSM43 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 75-90)
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts PERMANIT	25	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts PERMANIT	26	PR800500	Stützlasche geschweißt rechts
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts PERMANIT	27	LZ105102	Einlegeblech rechts
2a	LK201300	Meißelschar WSM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28	824820	Gummibeilage (PK800001)
	LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	LK201500	Meißelschar WSM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	30	611500	Skt-Schraube M16x1,5x60 DIN 960
	LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30a	Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Konsole Ø 20)
	LK201700	Meißelschar WSM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	31	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt PERMANIT	32	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
	PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt PERMANIT	33	523729	Skt-Schraube M16x40 (Konus) (PK800013)
	PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt PERMANIT	34	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	35	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	36	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	37	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	38	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
			39	PK400104	Mollblechstütze
			40	LZ240101	Konsole für Untergrundlockerer rechts
			41	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
			42	PA220101	Untergrundlockerer rechts geschweißt
			43	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
			44	641101	Federring A20 verz. DIN 127
			45	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80
			45a	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90

Pflugkörper WST430 – ©plus



NL460, WST430 mit Untergrundlockerer

# Pflugkörper WST430 (Beetpflug)



Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	8	PR913000	Pflugkopf geschweißt rechts WST430
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PR900105K	Verschleißstück WST430 re. (aufgekohlt) <b>©plus</b>
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	10	PR900101K	Streifen I rechts WST430 (aufgekohlt) <b>©plus</b>
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	11	PR900102K	Streifen II rechts WST430 (aufgekohlt) <b>©plus</b>
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>	12	PR900103K	Streifen III rechts WST430 (aufgekohlt) <b>©plus</b>
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>	13	PR900104K	Streifen VI rechts WST430 (aufgekohlt) <b>©plus</b>
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>	14	PR900500	Streifen-Abstützung rechts geschweißt
1a	LK200500	Schar WS400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	15	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	16	824820	Gummibeilage (PK800001)
	LK200700	Schar WS430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	17	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	LK200105A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	18	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	19	PK800106	Mollblechstütze
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	20	PK400104	Mollblechstütze
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	21	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
2	LK200105	Meißelschar WSM400 rechts (20°-Schraube)	22	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	LK200105A	Meißelschar WSM400 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	967402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	LK200107	Meißelschar WSM430 rechts (20°-Schraube)	24	655250	Scheibe – Vierkant 13 verz. DIN 6917
	LK200107A	Meißelschar WSM430 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	655655	Scheibe – Vierkant 18 verz. DIN 434
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>	26	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>	27	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>	28	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
2a	LK201500	Meißelschar WSM400 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439
	LK201500A	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	LK201700	Meißelschar WSM430 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	31	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
	LK201700A	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
	PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	33	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
	PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
	PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	35	PR703002	Anlage
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	36	PR703003	Anlage kurz
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	37	PR913003	Anlage vorne rechts
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	38	PK201901	Anlagensech rechts
	LK000009	Meißelschraube M14x39 (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	39	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980	40	LZ105101	Halter rechts
6	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)	41	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
6a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (20°-Schraube)	42	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796
7	695427	Sechskantmutter BIW M12	43	PK002003	Abweisblech rechts (RH 67-72)
				PK002203	Abweisblech rechts (RH 76-90)
			44	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
			45	Z2440801	Konsole rechts
			46	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
			47	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
			48	641101	Federring A20 verz. DIN 127
			49	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt

