

D

Ersatzteilliste



B15

M-850, -950, -1020
M-Scheibensechpflug

B16

MS-850, -950, -1050
MS-Scheibensechpflug

VOGEL NOOT
SOIL SOLUTIONS

H - 9200 Mosonmagyaróvár

T +36 (06) 20/469 6360

F +36 (06) 696/576-662

II. ERSATZTEILLISTE..... 23

Grundgerät VARIO M-3S.....	25,27
Grundgerät VARIO MS-3S.....	29,31
Düngereinleger und Vorschäler.....	32
Düngereinleger, Vorschäler und MORO-Vorschäler.....	33
Scheibensech starr und gefedert (am letzten Körper).....	34
Scheibensech gefedert.....	35
Stützrad hinten / vorne.....	37
NON-Stop-Steinsicherungselement mechanisch.....	39
NON-Stop-Steinsicherungselement hydr. – Kompakt.....	41
NON-Stop-Steinsicherungselement hydr. – Zentral.....	43
Untergrundlockerer.....	45
Packerarm mechanisch.....	47
Packer.....	49

Pflugkörper

a) NL 460.....	PK1
b) UN 350.....	PK3
c) UN 400.....	PK4
d) UN 430.....	PK5
e) WS 350.....	PK6
f) WY 350.....	PK7
g) WY 400.....	PK8
h) UST 400 (Streifenkörper).....	PR0
i) WXL 430.....	PR6
j) WX 400.....	PR7
k) WL 430.....	PR8
l) WST 430 (Streifenkörper).....	PR9

II. ERSATZTEILLISTE

Ersatzteilbestellung

Ersatzteillisten finden Sie frei zugänglich im Ersatzteil-Portal unter www.amazone.de.
Bestellungen richten Sie bitte an Ihren AMAZONE Fachhändler.

Geben Sie bei allen Anfragen **Baujahr**, **Seriennummer** und **Type Variante** an. Diese **Daten** sind im **Typenschild** am Anbaukörper eingeschlagen.

VOGEL NOOT 			
Vogel & Noot Mezőgépgyár Kft. Úttörő u. 43 H - 9200 Mosonmagyaróvár			
Baujahr		1	
Seriennummer		2	Type Variante
zul. Achslast kg		4	Typennummer
zul. Stützlast kg		6	zul. Gesamtgewicht kg
			5
			7

Die Ersatzteile sind auf den **Bildtafeln** mit **Bildnummern** versehen. In den Teilleisten finden Sie neben der **Bildnummer** die **Bestellnummer** und die Bezeichnung des betreffenden Teiles. Wir bitten Sie, in Ihrer Bestellung immer die Bestellnummer und die Teilebezeichnung anzugeben.


Beispiel:

971350 (Bestellnummer) **Gerade Einschraubverschraubung GE12LM** (Bezeichnung)

Angaben über rechts oder links: Die rechte Seite des Pfluges ist jene, mit der der Pflug in Fahrtrichtung gesehen nach rechts auswirft.

Wenn Sie Teile im **AMAZONE Ersatzteil-Portal** bestellen, setzen Sie **VN** vor jede Bestellnummer.
Beispiel: **VN971350**. //\ Prüfen Sie nach Eingabe der Bestellnummer, ob Teilebezeichnung und gewünschter Artikel übereinstimmen.

//\ Eine grundsätzliche Lieferung von Teilen für ältere V&N Pflüge können wir nicht sicherstellen.




(B15)

FARMER VARIO Grundgerät - M

FARMER-VARIO-M Grundgerät (mit Scherbolzenelement)
B15


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B1611000	Anbaukörper geschw. und bearb. (NORMAL + VARIO → Scherbolzen; Semi; Scheibensech-NON-Stop)	35	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
1a	B1311000	Anbaukörper geschw. und bearb. (NORMAL + VARIO → NON-Stop)	36	670349	Sechskantmutter M20 verz. DIN 439
1b	B16110E0	Anbaukörper geschw. und bearb. (NORMAL + VARIO → Scherbolzen; Semi) PENDELACHSE	37	LS600010	Lagerbolzen Ø 35
1c	B13110E0	Anbaukörper geschw. und bearb. (NORMAL + VARIO → NON-Stop) PENDELACHSE	38	LC100001	Hebel
2	B1300500	Anbauachse Kat. I / 28 geschweißt (NORMAL)	39	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
	B1300600	Anbauachse Kat. II / 28 geschweißt (NORMAL)	40	PE303000	Standstütze geschweißt
	B1300700	Anbauachse Kat. II / 36 geschweißt (NORMAL)	41	523778	Sechskantschraube M20x200 (LC300002)
	B1300800	Anbauachse Kat. III / 36 geschweißt (NORMAL)			(ab 3-scharig)
3	B1320400	Pendelachse Kat. II / 28 und Kat. II / 36	41a	523771	Sechskantschraube M20x215 (LZ300003) (nur 2-scharig)
	B1320500	Pendelachse Kat. III / 36	42	LF300010	Beilage - Turmstrebe
4	B1311301	Turmseitenteil rechts	43	984230	Kugelscheibe M20 DIN 6319C (nur bei 2-scharig)
5	B1311401	Turmseitenteil links	44	984235	Kugelpfanne M20 DIN 6319D (nur bei 2-scharig)
6	LC800004	Lagerbolzen Ø 35x185	45	523766	Skt-Schraube M16x145 (LC200008)
7	781401	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471	46	523766A	Skt-Schraube M16x150 (LC200018)
8	PL210004	Spindelmutter	47	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93
9	A1419002	Standstütze – Oberteil	48	LC700100	Lagerbolzen Ø 40 geschweißt
10	PP019000	Standstütze – Unterteil	49	LF501000	Verbindungsteil kpl. geschweißt (Scherbolzen, NON-Stop-Steinsicherung)
11	523700	Skt-Schraube M12x50 verz. DIN 931	49a		entfällt bei M
12	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985	50	LC818000	Spannschloss M30x320 kpl. montiert
13	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	50a	847256	Spannhülse M30x320 (LC218600)
14	PF010006	Oberer Anbaubolzen	51	670353	Sechskantmutter M30 verz. DIN 439
15	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023	52	LC600015	Spindel rechts
16	523858	Skt-Schraube M24x110 verz. (LZ328003)	53	LC200007	Spindel links
17	B1303600	Stützstrebenhalter	54	600100	Skt-Schraube M20x35 verz. DIN 933
18	LF303500	Spindel geschweißt M30 rechts (ab 2-scharig)	55	LC700012	Verlängerungsplatte
19	LF303200	Turmstrebe geschweißt (ab 3-scharig)	56	LC200010	Bügelschraube M16
19a	LF30320A	Turmstrebe kpl. montiert (ab 3-scharig)	57	LC200013	Beilage
20	LF203200	Turmstrebe geschweißt (nur 2-scharig)	58	LF500050	Rahmenrohr 850 2-scharig
20a	LF20320A	Turmstrebe kpl. montiert (nur 2-scharig)		LF500051	Rahmenrohr 850 3-scharig
21	580300	Skt-Schraube M20x70 verz. DIN 931		LF500052	Rahmenrohr 850 4-scharig
22	864125	Verschlusskappe 120x100x8 (LC200019)		LF500070	Rahmenrohr 950 2-scharig
23		entfällt bei M		LF500071	Rahmenrohr 950 3-scharig
24	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985		LF500072	Rahmenrohr 950 4-scharig
25	LC200011	Distanzrohr		LF500090	Rahmenrohr 1020 2-scharig
26	523765A	Skt-Schraube M16x130 (LC200017)		LF500091	Rahmenrohr 1020 3-scharig
27	523767	Skt-Schraube M16x160 (LC200001)		LF500092	Rahmenrohr 1020 4-scharig
27a		entfällt bei M	59	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7449-St.
28	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	60	695200	Kronenmutter M24x1,5 DIN 979
29	LC200009	Beilage	61	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
29a	LC200009	Beilage (bis 3-scharig)	62	LC802000	Lagerbolzen Ø 30 geschweißt
30	523757	Skt-Schraube M20x165 (LC200002)	63	PP000016	Grindel RH72
31	B1511200	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet		PP000018	Grindel RH78
32	715400	Spannhülse 8x40 verz. DIN 1481		PP000020	Grindel RH82
33	LC700006	Distanzrohr		PP000022	Grindel RH86
34	LA200007	Scheibe 45x10	64	LC400034	Hülse
			65	C2801700	Grindelträger geschweißt (Scherbolzen)
				B0601700	Grindelträger geschweißt (NON-Stop-Steinsicherung)



(B15)

FARMER VARIO Grundgerät - M


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
66	712100	Spannstift 4x36 verz. DIN 1481	99a	LC818500	Spannschloss M30x480 kpl. montiert (mech. Schnittbreitenverstellung)
67	LC701600	Grindelträgerlagerung	100	670363	Sechskantmutter M30 verz. links DIN 439
68	881783	Hydraulikzylinder (hydr. Spuranpassung) (PG022200)	101	LC800016A	Spindel links
69	844929	Hydraulikschlauch NW10 350 lang DKL / DKL 90°	102	881625	Hydraulikzylinder (LC800400) (hydr. Schnittbreitenverstellung)
70	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5	103	581850	Skt-Schraube M20x260 verz. DIN 931
71	863300	Staubkappe	104	844907	Hydraulikschlauch 2100 mm NW10 montiert
72	971350	Gerade Einschraubverschraubung 2x M18x1,5	105	LC800009	Hülse für Hydraulikzylinder 950
73	523862	Sechskantschraube M24x1,5x60 (LF300002)		LC800014	Hülse für Hydraulikzylinder 1050
74	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	106	LA715000	Breitenverstellspindel
75	LB200001	Verriegelungsbolzen	107	651110	Scheibe 17 verz. DIN 125
76	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931	107a	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
77	LA111012	Hülse	108	LC800017	Verbindungslasche (850, 1020)
78	715701	Spannhülse 8x60 verz. DIN 1481		LC700017	Verbindungslasche (950)
79	847067	Spannbuchse 50x40x40 (LC700025)	109	575300	Sechskantschraube M16x60 DIN 931
80	847060	Spannbuchse 38x30x40 (LC800024)	110	LC800001	Lagerbolzen Ø 28
81	523782A	Scherschraube M16x65 (LC200035)	111	715601	Spannhülse 8x50 DIN 1481
82	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC200036)	112	LA011800	Klemmbügel geschweißt (PENDEL)
83	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC200036) (ohne Düngereinlegerhalter)	113	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
	823853	Sechskantschraube M20x100 (PG500007) (mit Düngereinlegerhalter)	114	LF201204	Scheibe (1mm)
84	580400	Skt-Schraube M20x75 verz. DIN 931	115	B1311600	Vorsteckbolzen geschweißt Ø 28
85	LF500033	Grindeltragplatte außen		LB411600	Vorsteckbolzen geschweißt Ø 36
86	LF500032	Grindeltragplatte innen	116	851030	Rohr-Klappsplint
87	895680	Abziehbild Schnittbreitenanzeige oben	117	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
88	C2800800	Winkellasche geschweißt	118	LA111011	Hülse (Bolzen)
89	C2800700	Schnittbreitenpfeil geschweißt links	119	LA211010	Hülse (Schraube)
90	523777	Sechskantschraube M16x210 (LC800005)	120	LA212100	Anschlagbolzen geschw.
91	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933	121	643609	Spannscheibe 20 verz. DIN 6796
92	523783	Sechskantschraube M16x75 (LC800010)	122	580700	Sechskantschraube M20x90 DIN 931
93	781215	Sicherungsring 28x2 DIN 471	123	884625	Doppelschelle
94	LC806300	Versteifungsschuh geschweißt	124	884635	Deckplatte
95	LC800007	Gegenplatte	125	550144	Innensechskantschraube M8x35 verz.
96	LC735500	Anlenkstange 850 2-scharig geschweißt	126	843525	Scheuerschutzwendel (Ø 40 – 55)
	LC835600	Anlenkstange 850 3-scharig geschweißt	127	B1300005	Sechskantschraube M24x45
	LC835700	Anlenkstange 850 4-scharig geschweißt	128	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
	LC935800	Anlenkstange 850 5-scharig geschweißt	129	523803	Sechskantschraube M20x75 (LC100036)
96	LC737500	Anlenkstange 950 2-scharig geschweißt	130	523824	Sechskantschraube M20x65 (PE200008)
	LC837600	Anlenkstange 950 3-scharig geschweißt	131	B1300003	Montagelasche
	LC837700	Anlenkstange 950 4-scharig geschweißt	132	B1300001	Lasche – Verstellschlitten
	LC739500	Anlenkstange 1020 2-scharig geschweißt	133	B1300002	Lasche – Anbaukörper
	LC739600	Anlenkstange 1020 3-scharig geschweißt	134	844250	Hydraulikschlauch NW10 1350 lang (lose)
	LF539700	Anlenkstange 1020 4-scharig geschweißt		844914	Hydraulikschlauch NW10 1350 lang (mit Kupplungsstecker und Staubkappe)
97	LA410014	Verbindungsbolzen	135		Schockventil (20 – 80 bar)
98	LC800015A	Spindel rechts	136	881794	Ger. Einschraubverschraubung GE12LR 3/8"
99	847261	Spannhülse M30x480 (LC818600)	137	971095	Befestigung
			138	LA224005	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931
			139	571925	Sechskantmutter NM6 verz. DIN 985
			140-145	697320	entfällt bei M



(B16)

FARMER VARIO Grundgerät - MS


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	B1611000	Anbaukörper geschweißt und bearbeitet (NORMAL + VARIO → Scherbolzen; Semi; Scheibensech-NON-Stop)	39	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
1a	B1311000	Anbaukörper geschweißt und bearbeitet (NORMAL + VARIO → NON-Stop)	40	PE303000	Standstütze geschweißt
1b	B16110E0	Anbaukörper geschw. und bearb. (NORMAL + VARIO → Scherbolzen; Semi) (PENDELACHSE)	41	523938	Sechskantschraube M24x240 (C2400004) (ab 3-scharig)
1c	B13110E0	Anbaukörper geschw. und bearb. (NORMAL + VARIO → NON-Stop) (PENDELACHSE)	41a	523779	Sechskantschraube M20x240 (LZ341001) (nur 2-scharig)
2	B1300600	Anbauachse Kat. II / 28 geschweißt (NORMAL)	42	LF300010	Beilage - Turmstrebe
	B1300700	Anbauachse Kat. II / 36 geschweißt (NORMAL)	43	984230	Kugelscheibe M20 DIN 6319C (nur bei 2-scharig)
	B1300800	Anbauachse Kat. III / 36 geschweißt (NORMAL)	44	984235	Kugelpfanne M20 DIN 6319D (nur bei 2-scharig)
3	B1320400	Pendelachse Kat. II / 28 und II / 36	45	523754	Skt-Schraube M20x150 (LC300008)
	B1320500	Pendelachse Kat. III / 36	46	523754A	Skt-Schraube M20x160 (LC300018)
4	B1311301	Turmseitenteil rechts	47	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93
5	B1311401	Turmseitenteil links	48	LC800100	Lagerbolzen Ø 50 geschweißt
6	LC800004	Lagerbolzen Ø 35x185	49		entfällt bei MS
7	781401	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471	49a	B0601000	Verbindungsteil (Scherbolzen, NON-Stop)
8	PL210004	Spindelmutter	50	LC818000	Spannschloss M30x320 kpl. montiert
9	A1419002	Standstütze – Oberteil	50a	847256	Spannhülse M30x320 (LC218600)
10	PP019000	Standstütze – Unterteil	51	670353	Sechskantmutter M30 verz. DIN 439
11	523700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931	52	LC600015	Spindel rechts
12	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985	53	LC200007	Spindel links
13	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	54	600100	Skt-Schraube M20x35 verz. DIN 933
14	PF0.100.06	Oberer Anbaubolzen	55	LC800012	Verlängerungsplatte
15	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023	56	LC300010	Bügelschraube M20
16	523858	Skt-Schraube M24x110 verz. (LZ328003)	57	LC300013	Beilage
17	B1303600	Stützstrebenhalter	58	B0600050	Rahmenrohr 850 2-scharig
18	LF303500	Spindel geschweißt M30 rechts (ab 2-scharig)		B0600051	Rahmenrohr 850 3-scharig
19	LF303200	Turmstrebe geschweißt (ab 3-scharig)		B0600052	Rahmenrohr 850 4-scharig
19a	LF30320A	Turmstrebe kpl. montiert (ab 3-scharig)		B0600053	Rahmenrohr 850 5-scharig
20	LF203200	Turmstrebe geschweißt (nur 2-scharig)		B0600070	Rahmenrohr 950 2-scharig
20a	LF20320A	Turmstrebe kpl. montiert (nur 2-scharig)		B0600071	Rahmenrohr 950 3-scharig
21	580300	Skt-Schraube M20x70 verz. DIN 931		B0600072	Rahmenrohr 950 4-scharig
22	864130	Verschlusskappe 150x100x8 (LC300019)		B0600073	Rahmenrohr 950 5-scharig
	C2300005	Deckplatte (lose) (für 150x100x12-Rohr)		B0600090	Rahmenrohr 1050 2-scharig
23	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985		B0600091	Rahmenrohr 1050 3-scharig
24	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985		B0600092	Rahmenrohr 1050 4-scharig
25	LC300011	Distanzrohr		B0600093	Rahmenrohr 1050 5-scharig
26	523753	Sechskantschraube M20x135 (LC300017)	59	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7449-St.
27	523769	Sechskantschraube M16x190 LC300001)	60	695200	Kronenmutter M24x1,5 DIN 979
27a	523757	Skt-Schraube M20x165 verz. (LC200002)	61	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
28	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	62	LC802000	Lagerbolzen Ø 30 geschweißt
29	LC300009	Beilage	63	PG000018	Grindel RH72
29a	LC300009	Beilage (bis 3-scharig)		PG000022	Grindel RH76
30	523935	Skt-Schraube M24x200 (LS300035)		PG000016	Grindel RH82
31	LA814000	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet		PG000028	Grindel RH90
32	715400	Spannhülse 8x40 verz. DIN 1481	64	LC400034	Hülse
33	LC800006	Distanzrohr	65	C2801700	Grindelträger geschweißt (Scherbolzen)
34	LA200007	Scheibe 45x10		B0601700	Grindelträger geschweißt (NON-Stop-Steinsicherung)
35	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934	66	712100	Spannstift 4x36 verz. DIN 1481
36	670349	Sechskantmutter M20 verz. DIN 439	67	C2801600	Grindelträgerlagerung
37		entfällt bei MS	68	881783	Hydraulikzylinder (hydr. Spuranpassung) (PG022200)
38	LC100001	Hebel			



(B16)

FARMER VARIO Grundgerät - MS


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
69	844929	Hydraulikschlauch NW10 350 lang DKL / DKL 90°	102	881625	Hydraulikzylinder (LC800400) (hydr. Schnittbreitenverstellung)
70	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5	103	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
71	863300	Staubkappe	104	844907	Hydraulikschlauch 2100 mm NW10 montiert
72	971350	Gerade Einschraubverschraubung 2x M18x1,5	105	LC800009	Hülse für Hydraulikzylinder 950
73	523862	Sechskantschraube M24x1,5x60 (LF300002)		LC800014	Hülse für Hydraulikzylinder 1050
74	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	106	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt
75	LB200001	Verriegelungsbolzen	107		entfällt bei MS
76	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931	107a	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
77	LA111012	Hülse	108	LC800017	Verbindungslasche (850, 950, 1050)
78	715701	Spannhülse 8x60 verz. DIN 1481	109	575300	Sechskantschraube M16x60 DIN 931
79	847065	Spannbuchse 60x50x40 (LC800025)	110	LC800001	Lagerbolzen Ø 28
80	847060	Spannbuchse 38x30x40 (LC800024)	111	715601	Spannhülse 8x50 DIN 1481
81	523786	Scherschraube M16x70 (LC400035)	112	LA011800	Klemmbügel geschweißt (PENDEL)
82	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC200036)	113	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
83	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC200036) (ohne Düngereinlegerhalter)	114		entfällt bei MS
	823853	Sechskantschraube M20x100 (PG500007) (mit Düngereinlegerhalter)	115	B1311600	Vorsteckbolzen geschweißt Ø 28
84	580400	Sechskantschraube M20x75 verz. DIN 931		LB411600	Vorsteckbolzen geschweißt Ø 36
85	LF600033	Grindeltragplatte außen	116	851030	Rohr-Klappsplint
86	LF600032	Grindeltragplatte innen	117	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
87	895680	Abziehbild Schnittbreitenanzeige oben	118	LA111011	Hülse (Bolzen)
88	C2800800	Winkellasche geschweißt	119	LA211010	Hülse (Schraube)
89	C2800700	Schnittbreitenpfeil geschweißt links	120	LA212100	Anschlagbolzen geschw.
90	523777	Skt-Schraube M16x210 (LC800005)	121	643609	Spannscheibe 20 verz. DIN 6796
91	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933	122	580700	Sechskantschraube M20x90 verz. DIN 931
92	523783	Sechskantschraube M16x75 (LC800010) (bis 4-scharig)	123	884625	Doppelschelle
	523762	Sechskantschraube M16x95 (C2800010) (5-scharig)	124	884635	Deckplatte
93	781215	Sicherungsring 28x2 DIN 471	125	550144	Innensechskantschraube M8x35 verz.
94	LC806300	Versteifungsschuh geschweißt (bis 4-scharig)	126	843525	Scheuerschutzwendel (Ø 40 – 55)
	C2806300	Versteifungsschuh geschweißt (5-scharig)	127	B1300005	Sechskantschraube M24x45
95	LC800007	Gegenplatte	128	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
96	LC735500	Anlenkstange 850 2-scharig geschweißt	129	523803	Sechskantschraube M20x75 (LC100036)
	LC835600	Anlenkstange 850 3-scharig geschweißt	130	523824	Sechskantschraube M20x65 (PE200008)
	LC835700	Anlenkstange 850 4-scharig geschweißt	131	B1300003	Montagelasche
	LC935800	Anlenkstange 850 5-scharig geschweißt	132	B1300001	Lasche – Verstellschlitten
	LC737500	Anlenkstange 950 2-scharig geschweißt	133	B1300002	Lasche – Anbaukörper
	LC837600	Anlenkstange 950 3-scharig geschweißt	134	844250	Hydraulikschlauch NW10 1350 lang (lose)
	LC837700	Anlenkstange 950 4-scharig geschweißt		844914	Hydraulikschlauch NW10 1350 lang (mit Kupplungsstecker und Staubkappe)
	LC837800	Anlenkstange 950 5-scharig geschweißt	135	881794	Schockventil (20 – 80 bar)
	LC939500	Anlenkstange 1050 2-scharig geschweißt	136	971095	Ger. Einschraubverschraubung GE12LR 3/8"
	LC839600	Anlenkstange 1050 3-scharig geschweißt	137	LA224005	Befestigung
	LC839700	Anlenkstange 1050 4-scharig geschweißt	138	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931
	LC939800	Anlenkstange 1050 5-scharig geschweißt	139	697320	Sechskantmutter NM6 verz. DIN 985
97	LA410014	Verbindungsbolzen	140	LZ460303	Bund Ø 60
98	LC800015A	Spindel rechts	141	LC400004	Bolzen Ø 35
99	847261	Spannhülse M30x480 (LC818600)	143	523778	Sechskantschraube M20x200 (LC300002)
99a	LC818500	Spannschloss M30x480 kpl. montiert (mech. Schnittbreitenverstellung)	143	655427	Scheibe 24 verz. DIN 7989
100	670363	Sechskantmutter M30 verz. links DIN 439	144	C2803200	Verbindungsplatte rechts geschweißt
101	LC800016A	Spindel links		C2803400	Verbindungsplatte rechts geschweißt (nur für 850 – NON-Stop)
			145	C2803300	Verbindungsplatte links geschweißt
				C2803500	Verbindungsplatte links geschweißt (nur für 850 – NON-Stop)



Düngereinleger und Vorschäler
(FARMER-VARIO: M; MS; GIGANT; GIGANT-VARIO)

(Scherbolzen; Semi; NON-Stop)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014-10.9	13	599200	Skt-Schraube M16x50 verz. DIN 933-8.8
2	LZ135601	Düngereinlegeschar rechts	14	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439-6
3	PA305402	Düngereinlegeblech rechts	15	LV334101	Düngereinlegerhalter
4	640800	Federring A12 verz. DIN 127	16	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934-8
5	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8	17	LZ334200	Düngereinlegestiel montiert rechts (RH72-80 – für Scherbolzen)
6	640400	Federring A10 verz. DIN 127		LZ334200	Düngereinlegestiel montiert rechts (RH82-90 – für NON-Stop)
7	LZ334800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts (RH72-80 – für Scherbolzen)		LZ234200	Düngereinlegestiel montiert rechts (RH72-78 – für NON-Stop)
	LZ334800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts (RH82-90 – für NON-Stop)	18	LZ333200	Vorschäler montiert rechts (RH72-80 – für Scherbolzen)
	LZ234800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts (RH72-78 – für NON-Stop)		LZ333200	Vorschäler montiert rechts (RH82-90 – für NON-Stop)
8	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934-8		LZ233200	Vorschäler montiert rechts (RH72-78 – für NON-Stop)
9	523742	Senkschraube M10x30 (LZ123701)	19	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931-8.8
10	LZ136602	Vorschälerblech rechts			
11	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ134001)			
12	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8			




Düngereinleger, Vorschäler und MORO-Vorschäler
(FARMER GIGANT, FARMER L-, M-, MS; FARMER VARIO M-, MS)

Normal
VARIO


Scherbolzen
SEMI
NON-Stop

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014-10.9	10	PF324201	Düngereinlegeblech rechts
2	LZ135601	Düngereinlegerschar rechts	10a	LZ136602	Vorschälerblech rechts
3	523885	Sechskantschraube M16x25 (LZ135602)	10b	LZ137602	Vorschälerblech – MORO – rechts
4	640800	Federring A12 verz. DIN 127	11	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC200036)
5	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8	12	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
6	640400	Federring A10 verz. DIN 127	13	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ134001)
7	LV035200	Düngereinlegestiel geschw. RH 62 (Scherb.)	14	697380	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934-8
		Düngereinlegestiel geschw. RH 72 (NON-St.)	15	LV335001	Düngereinlegerhalter oben
	LV135200	Düngereinlegestiel geschw. RH 66 ,68 (Scherbolzen)	16	LZ135003	Bügelschraube M20 (523925)
		Düngereinlegestiel geschw. RH 76 (NON-St.)	17	599400	Skt-Schraube M16x60 verz. DIN 933-8.8
	LV235200	Düngereinlegestiel geschw. RH 72 (Scherb.)	18	715601	Spannhülse 8x50 verz. DIN 1481
		Düngereinlegestiel geschw. RH 82 (NON-St.)	19	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG500007)
	LV335200	Düngereinlegestiel geschw. RH 76 ,78 (Scherbolzen)	20	523742	Skt-Schraube M10x30 (LZ123702) 12.9
	LV435200	Düngereinlegestiel geschw. RH 80 ,82 (Scherbolzen)	21	LZ135600	Düngereinleger vormontiert rechts (Blech + Schar + Halter)
8	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934-8	22	LZ136600	Vorschäler vormont. rechts (Blech + Schar + Halter)
9	LZ135800	Halter geschweißt unten rechts (Düngereinleger und Vorschäler)	23	LZ137600	Vorschäler – MORO – vormontiert rechts (Blech + Schar + Halter)
	LZ137800	Halter geschweißt unten rechts (MORO)	24	LZ135001	Düngereinlegerhalter oben



Starres und gefedertes Scheibensech $\varnothing$ 500 / $\varnothing$ 600 (Scherbolzen, SEMI)
FARMER-VARIO-M, -MS – LETZTER KÖRPER

Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LZ723600	Sechschafthalter geschweißt	20	523742	Senkschraube M10x30
2	LZ823003	Beilageplatte	21	670352	Sechskantmutter M24x2 DIN 439
3	701500	Splint 4x32 verz. DIN 94	22	653710	Scheibe A30 verz. DIN 126
4	695010	Kronenmutter M20 DIN 979	23	651260	Scheibe A25 verz. DIN 125
5	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	24	695425	Sechskantmutter M10 BIW
6	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349	25	640600	Federring A10 verz. DIN 127
7	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933	26	Z2423300	Lagereinheit montiert (Pos 27 – 33)
8	643680	Spannscheibe 16 verz. DIN 6796	27	Z2423301	Lagerstützschale bearbeitet
9	LZ841004	Distanzrohr	28	Z2423302	Lagerbolzen
10	655400	Scheibe 17 verz. DIN 7349-St.	29	Z2423303	Deckscheibe
11	523777C	Sechskantschraube M16x300 (LZ841003)	30	755211	Kegelrollenlager 32006
12	LC802100	Lagerbolzen $\varnothing$ 30 lang geschweißt	31	670351	Sechskantmutter MB24x1,5 DIN 439
13	523753	Sechskantschraube M20x135 (LC300017)	32	Z2423305	Poly-Ring
14	641101	Federring A20 verz. DIN 127	33	Z2423306	Sicherungsblech 24 DIN 462 mit Innennase
15	PG023102	Schwingarmhalter	34	780200	Nilosring 30x62 LSTO
16	PG023103	Klemmstück	35	Z2423304	Dichtung
17	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933	36	LV823502	Federhalter oben
18	Z242380A	Scheibensech $\varnothing$ 500 gezahnt montiert ohne Schwingarm	37	811512	Blattfeder (LV823501)
	Z242470A	Scheibensech $\varnothing$ 600 gezahnt montiert ohne Schwingarm	38	575000	Sechskantschraube M16x50 verz. DIN 931
19	Z2423801	Scheibensech $\varnothing$ 500 gezahnt	39	LV823600	Federhalter unten geschweißt
	Z2423901	Scheibensech $\varnothing$ 600 gezahnt	40	PP023100	Schwingarm geschweißt (300 mm)
			40a	PP023900	Schwingarm geschweißt (350 mm)
			41	843350	Contact-Scheibe M20 verz.



Gefedertes Scheibensech Ø 500, Ø 600

am Element

(NON-Stop-Steinsicherungspflug, FARMER: M, MS, **M-VARIO**, **MS-VARIO**, GIGANT, GIGANT-VARIO)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LF300013	Sechskantschraube M24x120 (abgedreht)	17	598601	Skt-Schraube M16x30 verz. DIN 933
2	LF205000	Widerlager vorne geschweißt (M)	18	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985
	LF305000	Widerlager vorne geschweißt (MS)	19	Z2423801	Scheibensech Ø 500 gezahnt
	LF605000	Widerlager vorne geschweißt (M-; MS-VARIO)		Z2423901	Scheibensech Ø 600 gezahnt
3	LV923501	Befestigungswinkel	20	523742	Senkschraube M10x30
4	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St. (bei VARIO)	21	670352	Sechskantmutter M24x2 DIN 439
5	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	22	653710	Scheibe A30 verz. DIN 126
6	545425	Senkschraube M20x50 DIN 604	23	651260	Scheibe A25 verz. DIN 125
7	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	24	695425	Sechskantmutter M10 BIW
8	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931	25	640600	Federring A10 verz. DIN 127
9	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796	26	670351	Sechskantmutter MB24x1,5 DIN 439
10	LV323600	Sechschafthalter geschweißt (M, MS; M-VARIO, MS-VARIO)	27	Z2423306	Sicherungsblech 24 DIN 462 mit Innennase
10a	LV923600	Sechschafthalter geschweißt (GIGANT; GIGANT-VARIO)	28	755211	Kegelrollenlager 32006
11	715501	Spannstift 8x45 DIN 1481	29	780200	Nilosring 30x62 LSTO
12	Z242380A	Scheibensech Ø 500 gezahnt mont. mit Schwingarm	30	Z2423303	Deckscheibe
	Z242470A	Scheibensech Ø 600 gezahnt mont. mit Schwingarm	31	Z2423305	Poly-Ring
13	523753	Skt-Schraube M20x135 (LC300017)	32	Z2423302	Lagerbolzen
14	641101	Federring A20 verz. DIN 127	33	Z2423301	Lagerstützschale bearbeitet
15	PG023102	Schwingarmhalter	34	Z2423300	Lagereinheit montiert (Pos 26 – 33)
16	PG023103	Klemmstück	35	Z2423304	Dichtung
			36	LV823502	Federhalter oben
			37	811512	Blattfeder (LV823501)
			38	575000	Skt-Schraube M16x50 verz. DIN 931
			39	LV823600	Federhalter unten geschweißt

The diagram illustrates the assembly of a bicycle frame, showing the main frame, fork, handlebars, seat, and wheels. Key components and their assembly sequence are indicated by numbers in boxes:

- Frame Components:** 1 (Frame), 2 (Seat), 3 (Seatpost), 4 (Seatpost clamp), 5 (Seatpost clamp), 6 (Seatpost clamp), 7 (Seatpost clamp), 8 (Seatpost clamp), 9 (Seatpost clamp), 10 (Seatpost clamp), 11 (Seatpost clamp), 12 (Seatpost clamp), 13 (Seatpost clamp), 14 (Seatpost clamp), 15 (Seatpost clamp), 16 (Seatpost clamp), 17 (Seatpost clamp), 18 (Seatpost clamp), 19 (Seatpost clamp), 20 (Seatpost clamp), 21 (Seatpost clamp), 22, 23 (Seatpost clamp), 24, 25, 26, 27 (Seatpost clamp).
- Fork Components:** 28, 28a, 28b, 28c (Fork), 29 (Fork), 30 (Fork), 31 (Fork), 32 (Fork), 33 (Fork), 34 (Fork), 35 (Fork), 36 (Fork), 37 (Fork), 38 (Fork), 39 (Fork), 40 (Fork), 41 (Fork), 42 (Fork), 43 (Fork), 44 (Fork), 45 (Fork), 46 (Fork), 47 (Fork), 48 (Fork), 49 (Fork), 50 (Fork), 51 (Fork), 52 (Fork), 53 (Fork), 54 (Fork), 55 (Fork), 56 (Fork), 57 (Fork), 58 (Fork), 59 (Fork), 60 (Fork), 61 (Fork), 62 (Fork), 63 (Fork), 64 (Fork), 65 (Fork), 66 (Fork), 67 (Fork), 68 (Fork), 69 (Fork), 70 (Fork), 71 (Fork), 72 (Fork), 73 (Fork), 74 (Fork), 75 (Fork), 76 (Fork), 77 (Fork), 78 (Fork), 79 (Fork), 80 (Fork), 81 (Fork), 82 (Fork), 83 (Fork), 84 (Fork), 85 (Fork), 86 (Fork), 87 (Fork), 88 (Fork), 89 (Fork), 90 (Fork), 91 (Fork), 92 (Fork), 93 (Fork), 94 (Fork), 95 (Fork), 96 (Fork), 97 (Fork), 98 (Fork), 99 (Fork), 100 (Fork).
- Wheels Components:** 101 (Wheel), 102 (Wheel), 103 (Wheel), 104 (Wheel), 105 (Wheel), 106 (Wheel), 107 (Wheel), 108 (Wheel), 109 (Wheel), 110 (Wheel), 111 (Wheel), 112 (Wheel), 113 (Wheel), 114 (Wheel), 115 (Wheel), 116 (Wheel), 117 (Wheel), 118 (Wheel), 119 (Wheel), 120 (Wheel), 121 (Wheel), 122 (Wheel), 123 (Wheel), 124 (Wheel), 125 (Wheel), 126 (Wheel), 127 (Wheel), 128 (Wheel), 129 (Wheel), 130 (Wheel), 131 (Wheel), 132 (Wheel), 133 (Wheel), 134 (Wheel), 135 (Wheel), 136 (Wheel), 137 (Wheel), 138 (Wheel), 139 (Wheel), 140 (Wheel), 141 (Wheel), 142 (Wheel), 143 (Wheel), 144 (Wheel), 145 (Wheel), 146 (Wheel), 147 (Wheel), 148 (Wheel), 149 (Wheel), 150 (Wheel), 151 (Wheel), 152 (Wheel), 153 (Wheel), 154 (Wheel), 155 (Wheel), 156 (Wheel), 157 (Wheel), 158 (Wheel), 159 (Wheel), 160 (Wheel), 161 (Wheel), 162 (Wheel), 163 (Wheel), 164 (Wheel), 165 (Wheel), 166 (Wheel), 167 (Wheel), 168 (Wheel), 169 (Wheel), 170 (Wheel), 171 (Wheel), 172 (Wheel), 173 (Wheel), 174 (Wheel), 175 (Wheel), 176 (Wheel), 177 (Wheel), 178 (Wheel), 179 (Wheel), 180 (Wheel), 181 (Wheel), 182 (Wheel), 183 (Wheel), 184 (Wheel), 185 (Wheel), 186 (Wheel), 187 (Wheel), 188 (Wheel), 189 (Wheel), 190 (Wheel), 191 (Wheel), 192 (Wheel), 193 (Wheel), 194 (Wheel), 195 (Wheel), 196 (Wheel), 197 (Wheel), 198 (Wheel), 199 (Wheel), 200 (Wheel).
- Assembly Sequence:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

(Ø 400, Ø 460, Ø 500-Blech, Ø 550-Gummi)


BEETPFLUG

Stützrad hinten / vorne

M-, MS-VARIO (Ø 400, Ø 460, Ø 500-Blech, Ø 550-Gummi)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	885110	Rad Ø 400 kpl. montiert (PE227200, mit Lagerung) – Blech (ohne Radachse)	17	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
1a	885115	Rad Ø 460 kpl. montiert (PF028400, mit Lagerung) – Blech (ohne Radachse)	18	782450	Sicherungsring 25x1,2 verz. DIN 472
1b	885120	Rad Ø 500 kpl. montiert (PP227200, mit Lagerung) – Blech (ohne Radachse)	19	836000	Kugelknopf 40 / M10 innen
2	999994	Verschlusskappe Ø 52 (Ø400, 460) (PE227203)	20	LV22680A	Stützradträger vorne geschw. (nur für Scherb.)
2a	999998	Verschlusskappe Ø 62 (Ø500, 550) (PP227203)		LV02680A	Stützradträger geschw. (nur für NON-Stop)
3	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985	21	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 DIN 985	22	PE227300	Stützradstiel geschw. rechts (Ø 400, 460)
4	753550	Rillenkugellager 6304 (Ø 400, 460)	23	PP227100	Stützradstiel geschw. rechts (Ø 500, 550)
4a	753600	Rillenkugellager 6305 (Ø 500, 550)	24	PE227100	Rad Ø 400x150 kpl. montiert mit Stiel rechts (mit Abstreifer)
4b	PP227204	Scheibe 35x17,5x3 (ab Ø 500, 550)	25	PE527100	Rad Ø 460x145 kpl. montiert mit Stiel rechts (mit Abstreifer)
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 (Ø 400, 460, 500)	26	PP227100	Rad Ø 500x185 kpl. montiert mit Stiel rechts (mit Abstreifer)
6	PF028402	Distanzhülse (Ø 400, 460)	27	LZ427100	Rad Ø 550 x 155 (Gummi) kpl. montiert mit Stiel rechts
6a	PG528402	Distanzhülse (Ø 500, 550)	28	PF228300	Rad Ø 550 x 155 montiert (ohne Radachse)
7	752100	Rillenkugellager 6205 (Ø 400, 460)	28a	881270	Felge 4.00E-9" (PF228500) (für Ø 550) mit Lagerung
7a	752500	Rillenkugellager 6206 (Ø 500, 550)	28b	842255	Reifen 6.00-9" 10PLY (für Ø 550) (T-522-Profil)
8	837338	Dichtungslamellen Z205-30 (Ø 400, 460) 1 Stk.	28c	844110	Schlauch 6.00-9" mit Ventil (für Ø 550)
8a	837339	Dichtungslamellen Z007 (Ø 500, 550) 1 Stk.	29	523779	Skt-Schraube M16x240 verz. 8.8 (LZ341004)
8b	791215	Wellendichtring A30x52x10 DIN 3760-NB (Ø 400, 460)	30	597800	Skt-Schraube M12x35 verz. DIN 933
8c	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760-NB (Ø 500, 550)	31	LZ726802	Trägerplatte links
9	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125	32	LZ726801	Trägerplatte rechts
10	V062680A	Stützradträger geschweißt (hinten)	33	LC802100	Lagerbolzen Ø 30 lang geschweißt
11	PP227101	Abstreifer rechts	34	LZ860103	Bund Ø 60
12	Z2841004	Distanzrohr	35	695010	Kronenmutter M20 DIN 979
13	PE526801	Verriegelungsbolzen	36	701500	Splint 4x32 verz. DIN 94
14	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481	37	576451	Skt-Schraube M16x280 verz. DIN 931
15	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988	38	655400	Scheibe 17 DIN 7349
16	821775	Verriegelungsfeder verzinkt (PE526802)	39	523744	Skt-Schraube M16x45 verz. 8.8 (LZ200004)
			40	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439
			41	599200	Skt-Schraube M16x50 verz. DIN 933


mech. NON-STOP-Steinsicherungselement
(FARMER-VARIO M und MS)



Mech. NON-STOP-Steinsicherungselement

(FARMER-VARIO M und MS)

Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LF601800	Grindelträgerhälfte oben geschweißt	23	523786	Scherschraube M16x72 10.9 (LC400035)
2	LF601900	Grindelträgerhälfte unten geschweißt	24	523803	Skt-Schraube M20x75 10.9 (LC100036)
3	714101	Spannhülse 6x40 verz. DIN 1481	25	523804	Skt-Schraube M20x85 10.9 (LC200036)
4	600300	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933-8.8	26	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349
5	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	27	PM006601	Federblatt Nr. 1
6	LF605000	Widerlager vorne geschweißt	28	PM006602	Federblatt Nr. 2
7	LF600007	Sechskantschraube M24x105 10.9 abgedreht			(Erweiterung von 6- auf 7-blättrig)
8	697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985-8	29	PM006603	Federblatt Nr. 3 (Erweiterung von 7- auf 8-
9	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931-8.8			blättrig bzw. von 9- auf 10-blättrig) ()
10	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8	30	PM006604	Federblatt Nr. 4
11	545425	Senkschraube M20x50 DIN 604-8.8			(Erweiterung von 8- auf 9-blättrig)
12	PM000012	Federlagerbolzen	31	PM006605	Federblatt Nr. 5
13	811502A	Blattfeder 5-blättrig (PM006500)	32	PM006606	Federblatt Nr. 6
	811503	Blattfeder 6-blättrig (PM006600)			(Erweiterung von 5- auf 6-blättrig)
	811505	Blattfeder 7-blättrig (PM006700)	33	PM006607	Federbeilage
	811507	Blattfeder 8-blättrig (PM006800)	34	598100	Skt-Schraube M12x50-10.9 (5-, 6-blättrig);
	811509	Blattfeder 9-blättrig (PM006900)		582795	M12x60 (7-blättrig);
	811511	Blattfeder 10-blättrig (PM007000)		582796	M12x70-10.9 (8- - 10-blättrig)
14	LF305007	Distanzhülse	35	PM006608	Scheibe 13 (vergütet)
15	580700	Skt-Schraube M20x90 verz. DIN 931-8.8	36	697373	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-10
16	LF305008	Exzenter	37	PM006609	Scheibe 11 (vergütet)
17	523845	Sechskantschraube M20x110 (PG050001)	38	582750	Sechskantschraube M10x40-10.9 (5-blättrig);
18	LF300005	Grindelstrebe		582760	M10x50-10.9 (6-, 7-blättrig);
19	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412		582761	M10x60-10.9(8-, 9-, 10-blättrig)
20	LF300006	Lagerhülse	39	582750	Skt-Schraube M10x40-10.9 (5-, 6-, 7-blättrig);
21	LF306200	Widerlager hinten geschweißt		582760	M10x50-10.9 (8-, 9-blättrig);
22	PG000018	Grindel RH 72		582761	M10x60-10.9 (10-blättrig)
	PG000022	Grindel RH 76	40	697363	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-10
	PG000016	Grindel RH 82	41	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125




Hydr. NON-STOP-Steinsicherungselement mit Kompaktzylinder

(FARMER-VARIO-M und MS)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LF601800	Grindelträgerhälfte oben geschweißt	21	LF306200	Widerlager hinten geschweißt
2	LF601900	Grindelträgerhälfte unten geschweißt	22	PG000018	Grindel RH 72
3	600101	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933-8.8		PG000022	Grindel RH 76
4	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349		PG000016	Grindel RH 82
5	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	23	523786	Scherschraube M16x72 10.9 (LC400035)
6	LF605000	Widerlager vorne geschweißt	24	523803	Skt-Schraube M20x75 10.9 (LC100036)
7	LF600007	Sechskantschraube M24x105 10.9 abgedreht	25	LC337500	Druckverstellerschlauch kpl.
8	697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985-8	26	971813	Kupplungsstecker mit Schutzstopfen M16x1,5
9	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931-8.8	27	970375	Winkel-Anschlussstutzen EW 10 PL M16x1,5
10	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8	28	971816	Reduzieranschluss KOR 10/6 PL M16x1,5
11	545425	Senkschraube M20x50 DIN 604-8.8	29	844960	HD-Schlauch SAE100 8000 mm lang
12	881799	Hydraulikzylinder (LC33660S) (Kompakt)	30	971817	Reduzieranschluss KOR 12/6 PL M18x1,5
13	523804	Skt-Schraube M20x85 10.9 (LC200036)	31	970385	Einstellbarer L-Anschluss EVL 12 PL M18x1,5
14	LF305007	Distanzhülse	32	844941	Anschlussstutzen (M18x1,5)
15	580700	Skt-Schraube M20x90 verz. DIN 931-8.8	33	844940	Druckmanometer 0-400 bar G 1/4"
16	LF305008	Exzenter	34	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
17	523845	Sechskantschraube M20x110 (PG050001)	35	863300	Staubkappe
18	LF300005	Grindelstrebe	36	895685	Abziehbild „Druckverstellung“ (LC200026)
19	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	37	971814	Kupplungsstecker mit Schutzkappe
20	LF300006	Lagerhülse		971812	Schutzkappe lose


Hydr. NON-STOP-Steinsicherungselement mit Zentralspeicher
(FARMER-VARIO M und MS)



Hydr. NON-STOP-Steinsicherungselement mit Zentralspeicher

(FARMER M-VARIO, MS-VARIO)

Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LF601800	Grindelträgerhälfte oben geschweißt	33	971381	Überwurfmutter M12-L
2	LF601900	Grindelträgerhälfte unten geschweißt	34	844929	HD-Schlauch 25 N10x350
3	600100	Skt-Schraube M20x35 verz. DIN 933-8.8	35	861750	Kugelhahn in Blockform M18x1,5 / M18x1,5
4	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349	36	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
5	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	37	863300	Staubkappe
6	LF605000	Widerlager vorne geschweißt	38	970385	L-Stück EVL 12-LA3C
7	LF600007	Skt-Schraube M24x105 10.9 abgedreht	39	842816	Rohrschelle RAP-112
8	697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985-8	40	550102	Zylinderschraube M6x20 DIN 912-8.8
9	580800	Skt-Schraube M20x100 verz. DIN 931-8.8	41	970392	T-Stück T12-LA3C
10	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8	42	LF336030	HD-Leitung (1160 lang) (850,950,1020,1050)
11	545425	Senkschraube M20x50 DIN 604-8.8	43	842835	Anschweißplatte APK-A1
12	881796	Hydraulikzylinder (LC336600) Außen Ø 55	44	970382	Winkelstück EVW12 M18x1,5
	881785	Hydraulikzylinder (LC33660A) Außen Ø 65, starke Ausführung (auf Wunsch)	45	970383	Winkelstück W12-LA3C
13	523804	Skt-Schraube M20x85 10.9 (LC200036)	46	844943	HD-Schlauch 25 N10x1020
14	LF305007	Distanzhülse	47	LC336040	Hydraulikleitung zu 850
15	580700	Skt-Schraube M20x90 verz. DIN 931-8.8		LC336060	Hydraulikleitung zu 950
16	LF305008	Exzenter		LC336080	Hydraulikleitung zu 1020 / 1050
17	523845	Sechskantschraube M20x110 (PG050001)	48	LC337000	HD-Regulierschlauch kpl. montiert
18	LF300005	Grindelstrebe	49	944936	HD-Schlauch 25 NW10x3500
19	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	50	844940	Druckmanometer 0-400 bar
20	LF300006	Lagerhülse	51	861710	Kupplungsmuffe NW10 M18x1,5
21	LF306200	Widerlager hinten geschweißt	52	844941	Anschlussstutzen MAVE 12-LR/A3C
22	PG000018	Grindel RH 72	53	970385	Einstellbarer L-Anschluss EVL-12-PL
	PG000022	Grindel RH 76	54	LC83560W	Anlenkstange geschweißt 850 3-scharig (M,MS)
	PG000016	Grindel RH 82		LC83570W	Anlenkstange geschweißt 850 4-scharig (M,MS)
23	523786	Scherschraube M16x72 10.9 (LC400035)		LC93580W	Anlenkstange geschweißt 850 5-scharig (M,MS)
24	523803	Skt-Schraube M20x75 10.9 (LC100036)		LC83760W	Anlenkstange geschweißt 950 3-scharig (M,MS)
25	971350	Gerade Einschraubverschraubung GE12LM verz.		LC83770W	Anlenkstange geschweißt 950 4-scharig (M,MS)
26	881797	Kolbenspeicher (Zentralspeicher)		LC83780W	Anlenkstange geschweißt 950 5-scharig (M,MS)
27	LC336701	Schelle		LC73960W	Anlenkstange geschweißt 1020 3-scharig (M)
28	596600	Skt-Schraube M10x30 verz. DIN 933-8.8		LC73970W	Anlenkstange geschweißt 1020 4-scharig (M)
29	697360	Sechskantmutter NM10 DIN 985-8		LC83960W	Anlenkstange geschweißt 1050 3-scharig (M,MS)
30	970396	K-Kreuz-Verschraubung K12-PL/A3C		LC83970W	Anlenkstange geschweißt 1050 4-scharig (M,MS)
31	845600	Schneidring D12-L		LC93980W	Anlenkstange geschweißt 1050 5-scharig (M,MS)
32	844944	HD-Schlauch 25 N10x850	55	895685	Abziehbild – Druckverstellung (LC200026)
			56	LF816003	HD-Leitung 3 (850 lang)



**BEETPFLUG alle
Untergrundlockerer**

**ist für folgende Pflugkörper verwendbar:
NL, UN, WS, WY, UST, WXL, WX, WL, WST**

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LZ240101	Konsole für Untergrundlockerer rechts	4	611800	Skt-Schraube M16x1,5x80 DIN 960-10.9
2	PA220100	Untergrundlockerer geschweißt rechts	5	523727	Anlagenschraube M16x90 12.9 (PK800011)
3	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. 8.8 (PE200008)	6	641101	Federring A20 verz. DIN 127
				693100	Sechskantmutter M20 DIN 934-8


Mechanischer Packerarm kpl. zu FARMER

M,MS
M- und MS-VARIO

Scherbolzen
NON-Stop

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LV850500	Bügel geschweißt	30	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349 (NON-Stop mit Scheibensechhalter)
2	651201	Scheibe 21	31	523854	Sechskantschraube M20x120 (PG061009) 10.9 (NON-Stop ohne Scheibensechhalter)
3	581000	Sechskantschraube M20x110	32	523753	Sechskantschraube M20x135 (LC300017) (NON-Stop mit Scheibensechhalter)
5	693200	Sechskantmutter M20 DIN 934	33	LF300013	Sechskantschraube M24x120 (abgedreht) (NON-Stop ohne Scheibensechhalter)
6	849641	UNILOCK-Verbindungsglied U10 kpl. mit Schraube und Mutter	34	LV260002	Sechskantschraube M24x130 (abgedreht) (NON-Stop mit Scheibensechhalter)
8	834286	Rundstahlkette G50 (L= 8m) verz. (M, MS)	35	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
9	LV260001	Lasche (M, MS)	36	LV560001	Beilage (VARIO-Scherbolzen – ohne Düngereinlegerhalter)
11	LV262000	Auslegerplatte geschweißt	37	523845	Sechskantschraube M20x110 (PG050001) (VARIO-Scherbolzen)
12	LV952200	Auslegerrohr geschweißt	38	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC200036) (NORMAL-Scherbolzen - ohne Düngereinlegerhalter)
13	LV950001	Kreuzgelenk	39	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG050007) (NORMAL-Scherbolzen - mit Düngereinlegerhalter)
14	LV852002	Bolzen Ø 25	40	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ134001) (NORMAL-Scherbolzen - ohne Düngereinlegerhalter)
15	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	41	523824	Sechskantschraube M20x65 (PE200008) (NORMAL-Scherbolzen - mit Düngereinlegerhalter)
16	651400	Scheibe 28 verz. DIN 125	42	523854	Skt-Schraube M20x120 (PG561009) 10.9
17	714101	Spannhülse 6x40 verz. DIN 1481	43	600600	Sechskantschraube M20x60 verz. DIN 933
18	LV952500	Teleskoprohr innen geschweißt (988313)			
23	LS365100	Vorsteckbolzen kurz geschweißt verz. (988549)			
24	851100	Klappsplint 12x45 verz. DIN 11023			
25	LC301203	Bund Ø 50 (NON-Stop mit Scheibensechhalter)			
26	LF305007	Distanzhülse			
27	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG050007) verz. 8.8 (NON-Stop ohne Scheibensechhalter)			
28	523854	Sechskantschraube M20x120 (PG561009) 10.9 (NON-Stop mit Scheibensechhalter)			
29	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125 (NORMAL-Scherbolzen mit Düngereinlegerhalter) (NON-Stop mit Scheibensechhalter)			

Packer für Beetpflüge
(**FARMER-VARIO M, MS**; GIGANT




Packer für Beetpflüge

(FARMER-VARIO M, MS; GIGANT, GIGANT-VARIO)


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	PQ000004	Profilplatte	31	575805	Skt-Schraube M16x120 verz. DIN 931-8.8
2	LV260002	Sechskantschraube M24x130	32	651110	Scheibe 17 verz. DIN 125-St.
3	PQ011103	Grundplatte	33	847195	Spannschloss M10 verz. DIN 1481
4	PQ051502	Platte	34	834905	Normkette, flach oval, Ø 8 mm, t=40; ba=38; 4 Glieder
5	575200	Sechskantschraube M16x55 (Lager UCFL 210)	35	842960	Scherglied Ø 8 mm
6	580100	Sechskantschraube M20x60 (Lager UCFL 212)	36	581200	Skt-Schraube M20x130 verz. DIN 931-8.8
7	PQ050007	Verstrebung rechts	37	655256	Scheibe 21 verz. DIN 6340
8	PQ050008	Verstrebung links	38	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
9	PQ011100	Rahmenoberteil	39	PQ050026	Reinigungskette, für alle Typen (1750 mm lang; 43 Glieder)
10	PQ01110A	Kettenführung	40	PQ014500	Tragrohr für AB 1,4 m (Achse Ø 50)
11	PQ011200	Rahmenseitenteil		PQ05140T	Tragrohr für AB 1,4 m (Achse Ø 60)
12	PQ050021	Lagerscheibe		PQ016500	Tragrohr für AB 1,6 m (Achse Ø 50)
13	PQ011900	Unterer Anbaubolzen		PQ051600	Tragrohr für AB 1,6 m (Achse Ø 60)
14	PQ01140V	Oberer Anbaubolzen		PQ018500	Tragrohr für AB 1,8 m (Achse Ø 50)
15	PQ011400	Exzentrerschraube		PQ051900	Tragrohr für AB 2,0 m (Achse Ø 50)
16	PQ051300	Unteres Anbaubolzenlager		PQ020500	Tragrohr für AB 2,2 m (Achse Ø 50)
17	PQ051500	Mittellager		PQ022500	Tragrohr für AB 1,9 m (Achse Ø 60)
18	754810	Flanschlager UCFL 210 (Ø 700)		PQ052200	Tragrohr für AB 2,2 m (Achse Ø 60)
19	754815	Flanschlager UCFL 212 (Ø 800)		PQ052400	Tragrohr für AB 2,4 m (Achse Ø 60)
20	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985-8		PQ052600	Tragrohr für AB 2,6 m (Achse Ø 60)
21	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8		PQ052800	Tragrohr für AB 2,8 m (Achse Ø 60)
22	PQ000001	Packerring Ø 700 mm		PQ053000	Tragrohr für AB 3,0 m (Achse Ø 60)
23	PQ050001	Packerring Ø 800 mm		PQ053300	Tragrohr für AB 3,3 m (Achse Ø 60)
24	PQ000002	Distanzrohr kurz (Wellendurchmesser 50 mm)		PQ053500	Tragrohr für AB 3,5 m (Achse Ø 60)
25	PQ050002	Distanzrohr kurz (Wellendurchmesser 60 mm)	41	834905	Kette ~ 1600 mm lang verz., AB 1,4m (Achse Ø50)
26	PQ014007	Achse für Packer 1,4 m (Achse Ø 50)		834905	Kette ~ 1800 mm lang verz., AB 1,6m (Achse Ø50)
	PQ014101	Achse für Packer 1,4 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 2000 mm lang verz., AB 1,8m (Achse Ø50)
	PQ016007	Achse für Packer 1,6 m (Achse Ø 50)		834905	Kette ~ 2200 mm lang verz., AB 2,0m (Achse Ø50)
	PQ016101	Achse für Packer 1,6 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 2400 mm lang verz., AB 2,2m (Achse Ø50)
	PQ018007	Achse für Packer 1,8 m (Achse Ø 50)		834905	Kette ~ 2100 mm lang verz., AB 1,8m (Achse Ø60)
	PQ020007	Achse für Packer 2,0 m (Achse Ø 50)		834905	Kette ~ 2200 mm lang verz., AB 2,0m (Achse Ø60)
	PQ022007	Achse für Packer 2,2 m (Achse Ø 50)		834905	Kette ~ 2400 mm lang verz., AB 2,2m (Achse Ø60)
	PQ019101	Achse für Packer 1,9 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 2600 mm lang verz., AB 2,4m (Achse Ø60)
	PQ022101	Achse für Packer 2,2 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 2800 mm lang verz., AB 2,6m (Achse Ø60)
	PQ024101	Achse für Packer 2,4 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 3000 mm lang verz., AB 2,8m (Achse Ø60)
	PQ026101	Achse für Packer 2,6 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 3200 mm lang verz., AB 3,0m (Achse Ø60)
	PQ028101	Achse für Packer 2,8 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 3500 mm lang verz., AB 3,3m (Achse Ø60)
	PQ030101	Achse für Packer 3,0 m (Achse Ø 60)		834905	Kette ~ 3700 mm lang verz., AB 3,8m (Achse Ø60)
	PQ033101	Achse für Packer 3,3 m (Achse Ø 60)	42	834286	Rundstahlkette G50 (L= 11m verz. – Gigant, Gigant-Vario)
	PQ035101	Achse für Packer 3,5 m (Achse Ø 60)		834286	Rundstahlkette G50 (L= 8m verz. – M, MS)
27	PQ000003	Distanzrohr lang (Achse Ø 50)	43	849641	UNILOCK – Verbindungsglied U10 kpl.
28	PQ050003	Distanzrohr lang (Achse Ø 60)	44	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985-8
29	576100	Skt-Schraube M16x130 verz. DIN 931-8.8			
30	576150	Skt-Schraube M16x140 verz. DIN 931-8.8			

Pflugkörper NL460 – ©plus NEU



NL460 / WST430 mit Untergrundlockerer


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	NI200678	Scharspitze rechts
	NI024140	Scharspitze rechts gepanzert
2	NI024122	Scharblatt rechts
3	PK100102K	Verschleißstück rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024114)
4	PK100101K	Mollblech rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024112)
5	NI024123	Lasche (Mollblech – Schar - letzte Bohrung)
6	PK113000	Pflugkopf geschweißt rechts
7	P8800106	Verbindungslasche (Verschleißstück - Mollblech)
8	502511N	Senkschraube M12x35 (PR900002)
9	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
10	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
11	PK100500	Stützleiste geschweißt rechts
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
13	523732A	Anlagenschraube (KONUS) M12x50 (PK800009)
14	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
15	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
16	PK800106	Mollblechstütze
17	599405	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 933
18	530380	Gewindestift M16x1,5x45 verz.
19	PR703002	Anlage
20	PR703003	Anlage kurz (850)
21	PK113003	Anlage vorne rechts
22	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
22a	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
23	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
23a	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
24	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
25	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
26	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
27	824820	Gummibeilage (PK800001)
28	PK202101	Anlagensech rechts
29	544060	Flachrundschrabe M20x1,5x75 verz. DIN 603
29a	544050	Flachrundschrabe M16x1,5x70 verz. DIN 603
29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
30	651405	Scheibe 31 verz. DIN 125
30a	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
31	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
32	Z2440801	Konsole rechts
33	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
34	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. (PE200008)
35	641101	Federring A20 verz. DIN 127
36	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
36a	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
36b		Flachrundschrabe M20x1,5x90 verz. DIN 603
36c		Flachrundschrabe M16x1,5x85 verz. DIN 603
37	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
38	CN100055	Meißelschare rechts
39	NI024104	Meißel rechts
40	502500N	Meißelschraube M12x32
41	695427	Sechskantmutter BIW12



Pflugkörper UN350 (Beetpflug)

©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungsflasche
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	12	PK800102	Streichschiene rechts
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12 verz.
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985-8
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985-8
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	23	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
4a		entfallen bei UN350	30	PK201701	Anlagensech rechts
5	695415	Stover-Mutter M14	31	PR703003	Anlage kurz
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
7	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934	32a	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
8	PK300102K	Mollblech UN350 rechts (aufgekohlt) ©plus	33	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
	PK300102B	Mollblech UN350 rechts (VAB4) PERMANIT	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
8a		entfallen bei UN350	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
9	PK300103K	Verschleißstück UN350 rechts (aufgekohlt) ©plus	36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
	PK300103B	Verschleißstück UN350 rechts (VAB4) PERMANIT	37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
9a		entfallen bei UN350	38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
9b		entfallen bei UN350	39	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
			40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
			41	824820	Gummibeilage (PK800001)
			42	655660	Scheibe Vierkant 22 verz. DIN 434
			43	655655	Scheibe Vierkant 18 verz. DIN 434



Pflugkörper UN400 (Beetpflug)


©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	9b	PK410102	Schar-Beilage (nur für Kunststoffmollblech)
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungsflasche
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	PK800102	Streichschiene rechts
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	13	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12 verz.
1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK301301A	Meißelschar UnM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
4a	523734	Scharschraube lang M14x48 (PK000010) (Kunststoff) (20°-Schraube)	30	PK201701	Anlagensech rechts
	LK000010	Scharschraube M14x48 (Kunststoff) (30°-Schraube)	31	PR703003	Anlage kurz
5	695415	Stover-Mutter M14	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	32a	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	33	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
8	PK400102K	Mollblech UN400 rechts (aufgekohlt) ©plus	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
	PK400102B	Mollblech UN400 rechts (VAB4) PERMANIT	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
8a	PK410102	Mollblech UN400K rechts (Kunststoff)	36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
9	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts (aufgekohlt) ©plus	37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts (VAB4) PERMANIT	38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
9a	PK410104	Verschleißstück-Beilage rechts (nur für Kunststoffmollbleche)	39	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
			40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
			41	824820	Gummibeilage (PK800001)
			42	655660	Scheibe Vierkant 22 verz. DIN 434
			43	655655	Scheibe Vierkant 18 verz. DIN 434

Pflugkörper UN430 (Beetpflug)

©plus / PERMANIT


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungsflasche
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	11	502511N	Senkschraube M12x35
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	12		entfällt
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13		entfällt
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12
	PK500101A	Schar Un430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK800106	Mollblechstütze
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
			22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
			22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
			23	NI026180	Einlegeblech rechts
			24	PR703002	Anlage
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	PK201701	Anlagensech rechts
			31	PR703003	Anlage kurz
			32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
			33		entfällt
			34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980	39	LZ106800	Abstützung rechts geschweißt UN430
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
7	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934	41	824820	Gummibeilage (PK800001)
8	PK500102K	Mollblech UN430 rechts (aufgekohlt) ©plus			
	PK500102B	Mollblech UN430 rechts (VAB4) PERMANIT			
9	PK500103K	Verschleißstück UN430 rechts (aufgekohlt) ©plus			
	PK500103B	Verschleißstück UN430 rechts (VAB4) PERMANIT			



Pflugkörper WS 350

Pflugkörper WS350 (Beetpflug)


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	10	545910	Senkschraube M10x25 DIN 11014
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	11	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	12	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	14	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
	LK200300	Schar WS350 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze
	LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	LK200500	Schar WS400 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	LZ105101	Halter rechts
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	545950	Senkschraube M10x30 DIN 11014
1a	LK200700	Schar WS430 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	20	P5801101	Gleitplatte
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK803401	Anlage rechts
			21a	PK803402	Anlage rechts gebogen (ON-LAND, bis 3-scharig)
			22	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
			23	697402	Sechskantmutter M16x1,5 DIN 985
			24	523732	Konusschraube M12x37 (PK100009)
			24a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
			25	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796 Fst
			26	PK600300	Pflugkopf geschweißt rechts
			27	523724	Anlagenschraube M16x1,5x75 (Konus) (PK800010)
2	LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	28	824820	Gummibeilage (PK800001)
	LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	PK201501	Anlagensech rechts (WS350/400; WY350/400)
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)	30	LZ105102	Einlegeblech rechts
	LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31	611500	Skt-Schraube M16x1,5x60 DIN 960
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)	31a	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31b	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	LK201300	Meißelschar WSM35 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	32	695427	Sechskantmutter BIW M12
	LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	33	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	LK201500	Meißelschar WSM40 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	34	597400	Sechskantschraube M12x25 DIN 933
2a	LK201700	Meißelschar WSM43 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	35	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
	LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	36	599400	Skt-Schraube M16x60 verz. DIN 933
			37	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			38	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
			39	LZ206101	Breitenfurchenmesser rechts
			40	PK803403	Anlagen-Beilage (ON-Land)
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)			
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)			
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)			
5	695415	Stover-Mutter M14			
6	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014			
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934			
8	PK600101B	Mollblech WS350 rechts (VAB4)			
9	PK600500B	Verschleißstück rechts (VAB4)			



Pflugkörper WY 350

Pflugkörper WY350 (Beetpflug)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	11	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	13	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	15	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796 Fst
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	16	PK700102	Streichschiene
1a	LK200300	Schar WS350 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	17	695427	Sechskantmutter BIW M12
	LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	18	PK400104	Mollblechstütze
	LK200500	Schar WS400 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	19	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	20	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	LK200700	Schar WS430 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	21	697402	Sechskantmutter M16x1,5 DIN 985
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	LZ105102	Einlegeblech rechts
2	LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	23	545950	Senkschraube M10x30 DIN 11014
	LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PK600300	Pflugkopf geschweißt rechts
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)	25	523724	Anlagenschraube M16x1,5x75 (Konus) (PK800010)
	LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	597400	Sechskantschraube M12x25 DIN 933
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)	27	P5801101	Gleitplatte
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	PK803401	Anlage rechts
2a	LK201300	Meißelschar WSM35 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28a	PK803402	Anlage rechts gebogen (ON-LAND, bis 3-scharig)
	LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	LZ105101	Halter rechts
	LK201500	Meißelschar WSM40 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	30	611500	Skt-Schraube M16x1,5x60 DIN 960
	LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30a	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	LK201700	Meißelschar WSM43 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	30b	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31	523732	Konusschraube M12x37 (PK100009)
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	32	PK201501	Anlagensech rechts (WS350/400; WY350/400)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	33	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
5	695415	Stover-Mutter M14	34	PK800105	Stützwinkel rechts
6	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014	35	824820	Gummibeilage (PK800001)
7	692600	Sechskantmutter M10 DIN 934	36	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
8	PK700101B	Mollblech WY350 rechts (VAB4)	37	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
9	PK600500B	Verschleißstück rechts (VAB4)	38	PK803403	Anlagen-Beilage (ON-LAND, bis 3-scharig)
10	545910	Senkschraube M10x25 DIN 11014	39	599400	Skt-Schraube M16x60 verz. DIN 933
			40	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			41	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
			42	LZ206101	Breitenfurchenmesser rechts




Pflugkörper WY400 – ©plus NEU

Pflugkörper WY400 (Beetpflug)

©plus NEU

Po	Bestell-	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	10	523729	Skt-Schraube (Konus) 16x40 (PK800013)
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	11	824820	Gummibeilage (PK800001)
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	12	692600	Sechskantmutter M10 DIN 934
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	695427	Sechskantmutter BIW M12
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	14	PR703003	Anlage kurz
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	LZ105101	Halter rechts
1a	LK200300	Schar WS350 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK800105	Stützwinkel rechts
	LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	LK200500	Schar WS400 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	PK800106	Mollblechstütze
	LK200700	Schar WS430 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	20	523742	Senkschraube M10x30 DIN 11014 (LZ223702)
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
			21a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
			22	PK813003	Anlage vorne rechts
			23	PK813000	Pflugkopf geschweißt rechts
			24	PK800102	Streichschiene rechts
			25	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
			26	LZ105102	Einlegeblech rechts
			27	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
			27a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
2	LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)	27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)	28a	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	PR703002	Anlage
2a	LK201300	Meißelschar WSM35 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	30	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	LK201500	Meißelschar WSM40 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	31	PK201501	Anlagensech rechts
	LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	32	P8800106	Verbindungsglasche
	LK201700	Meißelschar WSM43 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	33	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796
	LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	34	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	35	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	36	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	37	PK810504	Verschleißstück-Beilage rechts (nur für Kunststoffmollblech)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	38	PK810102	Schar-Beilage
4a	523734	Scharschraube M14x48 lang (PK000010) (20°-Schraube) (nur für Kunststoffmollblech)	39	545955	Senkschraube M10x40 DIN 11014
	LK00010	Scharschraube M14x48 (30°-Schraube) (nur für Kunststoff-mollblech)	40	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
			41	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
			42	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
			43	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			44	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
5	695415	Stover-Mutter M14	45	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
	546400	Senkschraube M12x45 DIN 11014	46	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
	692800	Sechskantmutter M12 DIN 934			
	PK800109	Mollblech WY400 rechts (Altrix)			
	PK800109K	Mollblech WY400 rechts (aufgekohlt)			
	PK800109B	Mollblech WY400 rechts (VAB4)			
8a	PK810109	Mollblech WY400K rechts (Kunststoff)			
	PK800501	Verschleißstück rechts (Altrix)			
	PK800501K	Verschleißstück rechts (aufgekohlt)			
	PK800501B	Verschleißstück rechts (VAB4)			


Pflugkörper WXH400 – ©plus



Pflugkörper WXH 400 (Beetpflug)




Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1		entfällt	24	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 75-90)
1a		entfällt	25	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796
2	LK200121	Meißelschar WXH40 rechts	26	PR703002	Anlage
2a		entfällt	27	LZ105102	Einlegeblech rechts
3	PK801101A	Meißel rechts	28	PK813003	Anlage vorne rechts
4	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	29	523729	Konusschraube M16x40 (PK800013)
5	695415	Stover-Mutter M14	30	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	30a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	30b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
8	LP200001K	Mollblech WXH400 rechts (aufgekohlt) ©plus		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
9	LP200003K	Verschleißstück WXH400 re (aufgekohlt) ©plus	30c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
10	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014	31	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
11	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube
12	695427	Sechskantmutter BIW 12	32	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
13	PK800106	Mollblechstütze	33	P8800106	Verbindungslasche
14	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985	34	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
15	LZ105101	Halter rechts	35	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
16	655660	Scheibe-Vierkant 22 verz. DIN 434	36	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
17	824820	Gummibeilage (PK800001)	37	PR700102	Stützwinkel rechts
18	546100	Senkschraube M12x45 DIN11014	38	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934	39	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
20	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985	40	PK201501	Anlagensech rechts
20a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985	41	692700	Sechskantmutter M12 DIN934
21	PR703003	Anlage kurz	42	PK800102	Streichschiene rechts
22	655250	Scheibe-Vierkant A13 verz. DIN 6917			
23	LP213000	Pflugkopf geschweißt rechts			
24	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 65-72)			



Streifenkörper UST400 (Beetpflug)

©plus / PERMANIT


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schar)	6	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	6a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schar)	7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PR000101	Streifen I rechts (VN27S) PERMANIT
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schar)		PR000101K	Streifen I rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PR000102	Streifen II rechts (VN27S) PERMANIT
	PK000003	Schar WS350 rechts PERMANIT		PR000102K	Streifen II rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK000005	Schar WS400 rechts PERMANIT	10	PR000103	Streifen III rechts (VN27S) PERMANIT
	PK000007	Schar WS430 rechts PERMANIT		PR000103K	Streifen III rechts (aufgekohlt) ©plus
1a	PK300100	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	11	PR000104	Streifen IV rechts (VN27S) PERMANIT
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000104K	Streifen IV rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK400100	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	12	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6798
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	PK400103K	Verschleißstück UN400 re. (aufgekohlt) ©plus
	PK500100	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PK400103B	Verschleißstück UN400 re. (VAB4) PERMANIT
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. PERMANIT	15	P8800106	Verbindungsflasche
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. PERMANIT	16	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. PERMANIT	17	PK400104	Mollblechstütze
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schar)	18	PR000500	Abstützbügel geschweißt rechts
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schar)	20	PR013000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK201701	Anlagensech rechts
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schar)	22	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts PERMANIT	24	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts PERMANIT	24a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts PERMANIT	25	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	26	LZ105101	Halter rechts
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PR703002	Anlage
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	28	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	29	695427	Sechskantmutter BIW M12
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt PERMANIT	31	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt PERMANIT	31a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt PERMANIT	31b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	32	PR913003	Anlage vorne rechts
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	33	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980	34	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
			35	PR703003	Anlage kurz
			36	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
			37	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			38	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
			39	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
			40	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
			41	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
			42	824820	Gummibeielage (PK800001)



Pflugkörper WXL430 (Beetpflug)




Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LK200113	Meißelschar WXM430 rechts (20°-Schraube)	24	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	LK200113A	Meißelschar WXM430 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
1a	LK211300	Meißelschar WXM430 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	25	PR703002	Anlage
	LK211300A	Meißelschar WXM430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	PR703003	Anlage kurz
			27	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
2	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	27a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
3	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)			
4	695415	Stover-Mutter M14	27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125
5	695427	Sechskantmutter BIW M12	28	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
6	PR600001K	Mollblech rechts WXL430 (aufgekohlt) ©plus	29	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439
7	PR700003K	Verschleißstück rechts WX400 (aufgekohlt) ©plus	30	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
8	PR600007	Streichschiene rechts WXL400	31	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
9	PR713000	Pflugkopf geschweißt rechts WX400	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
10	PR700102	Stützwinkel rechts	33	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
11	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
11a	523742	Senkschraube M10x30 (LZ2.237.02)	35	LZ105201	Halter rechts
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014	36	LZ105202	Einlegegleitblech rechts
13	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014	37	PK002004	Abweisblech rechts (RH 67-72)
14	824820	Gummibeilage (PK800001)		PK002204	Abweisblech rechts (RH 76-90)
15	PR600006	Mollblechstütze WXL430	38	PK201901	Anlagensech rechts
16	PK400104	Mollblechstütze	39	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
17	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985	40	LZ240201	Konsole für Untergrundlockerer rechts
18	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796	41	PR600600	Stützleiste geschweißt rechts
19	655660	Scheibe Vierkant D=22 mm DIN 434	42	PA221100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
20	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934	43	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
21	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)	44	641101	Federring A20 verz. DIN 127
21a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)	45	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
22	PK813003	Anlage vorne rechts	46	611800	Skt-Schraube M16x1,5x80
23	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934	46a	612500	Skt-Schraube M20x1,5x90
23a	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934	47	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)



Pflugkörper WX400 (Beetpflug)

©plus NEU


Po	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1		entfällt	19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
2	LK200111	Meißelschar WXM40 rechts (20°-Schraube)	20	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	LK200111A	Meißelschar WXM40 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	LK200013	Meißelschar WXM43 rechts (20°-Schraube)	21	PR703003	Anlage kurz
	LK200013A	Meißelschar WXM43 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	655250	Scheibe-Vierkant A13 verz. DIN 6917
			23	PR713000	Pflugkopf geschweißt rechts
2a	LK211500	Meißelschar WXM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)	24	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 65-72)
	LK211500A	Meißelschar WXM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 75-90)
			25	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	26	PR703002	Anlage
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	LZ105102	Einlegeblech rechts
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	28	PK813003	Anlage vorne rechts
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	29	523729	Konusschraube M16x40 (PK800013)
5	695415	Stover-Mutter M14	30	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	30a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	30b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
8	PR700001	Mollblech WX400 rechts (Altrix)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PR700001K	Mollblech WX400 rechts (aufgekohlt)	30c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	PR700001B	Mollblech WX400 rechts (VAB4)	31	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
9	PR700003	Verschleißstück WX400 rechts (Altrix)	31a	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PR700003K	Verschleißstück WX400 rechts (aufgekohlt)			
	PR700003B	Verschleißstück WX400 rechts (VAB4)	32	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
10	546100	Senkschraube M12x45 DIN 11014	33	523742	Senkschraube M10x30 (LZ223702)
11	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt	34	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
12	695427	Sechskantmutter BIW 12	35	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
13	PK800106	Mollblechstütze	36	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
14	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985	37	PR700102	Stützwinkel rechts
15	LZ105101	Halter rechts	38	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
16	655660	Scheibe-Vierkant 22 verz. DIN 434	39	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
17	824820	Gummibeilage (PK800001)	40	PK201901	Anlagensech rechts
18	546200	Senkschraube M12x40 DIN11014	41	692700	Sechskantmutter M12 DIN934



Pflugkörper WL430 (Beetpflug)

©plus NEU

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	10	655660	Scheibe-Vierkant 22
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			(bei Konsole Untergrundlockerer)
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	11	PK000103	Verbindungsflasche
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	695427	Sechskantmutter BIW 12
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	13	PK800106	Mollblechstütze
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
1a	LK200300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	15	LZ105101	Halter rechts
	LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	16	PK813003	Anlage vorne rechts
	LK200500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	17	PK201901	Anlagensech rechts
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	18	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	LK200700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	20	697402	Sechskantmutter M16x1,5 DIN 985
2	LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	21	PR703003	Anlage kurz
	LK200103A	Meißelschar WSM35 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	PR703002	Anlage
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)	23	PK013000	Pflugkopf geschweißt rechts
	LK200105A	Meißelschar WSM40 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 65-72)
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 75-90)
	LK200107A	Meißelschar WSM43 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796
2a	LK201300	Meißelschar WSM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	26	PR800500	Stützlasche geschweißt rechts
	LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	LZ105102	Einlegeblech rechts
	LK201500	Meißelschar WSM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28	824820	Gummibeilage (PK800001)
	LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	LK201700	Meißelschar WSM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	30	611500	Skt-Schraube M16x1,5x60 DIN 960
	LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30a	Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Konsole Ø 20)
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	31	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31a	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	32	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	33	523729	Skt-Schraube M16x40 (Konus) (PK800013)
5	695415	Stover-Mutter M14	34	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	35	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	36	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
8	PR800101	Mollblech WL430 rechts (Altrix)	37	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
8	PR800101K	Mollblech WL430 rechts (aufgekohlt)	38	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
	PR800101B	Mollblech WL430 rechts (VAB4)	39	PK400104	Mollblechstütze
9	PK000102	Verschleißstück WS400 rechts (Altrix)	40	LZ240101	Konsole für Untergrundlockerer rechts
	PK000102K	Verschleißstück WS400 rechts (aufgekohlt)	41	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
	PK000102B	Verschleißstück WS400 rechts (VAB4)	42	PA220101	Untergrundlockerer rechts geschweißt
			43	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
			44	641101	Federring A20 verz. DIN 127
			45	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80
			45a	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90



Pflugkörper WST430 (Beetpflug)

©plus NEU

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	13	PR900104	Streifen VI rechts WST430 (Altrix)
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR900104K	Streifen VI rechts WST430 (aufgekohlt)
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)		PR900104B	Streifen VI rechts WST430 (VAB4)
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	PR900500	Streifen-Abstützung rechts geschweißt
	LK200500	Schar WS400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	15	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	16	824820	Gummibeilage (PK800001)
	LK200700	Schar WS430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	17	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
1a	LK200105A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	18	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
			19	PK800106	Mollblechstütze
2	LK200105	Meißelschar WSM400 rechts (20°-Schraube)	20	PK400104	Mollblechstütze
	LK200105A	Meißelschar WSM400 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
	LK200107	Meißelschar WSM430 rechts (20°-Schraube)	22	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	LK200107A	Meißelschar WSM430 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	967402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
2a	LK201500	Meißelschar WSM400 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	24	655250	Scheibe – Vierkant 13 verz. DIN 6917
	LK201500A	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	655655	Scheibe – Vierkant 18 verz. DIN 434
	LK201700	Meißelschar WSM430 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	26	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
	LK201700A	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	28	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	30	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	LK000009	Meißelschraube M14x39 (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
6	LK100009	Meißelschraube M12x40 (20°-Schraube)	33	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
6a	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
7	695427	Sechskantmutter BIW M12	35	PR703002	Anlage
8	PR913000	Pflugkopf geschweißt rechts WST430	36	PR703003	Anlage kurz
9	PR900105	Verschleißstück WST430 rechts (Altrix)	37	PR913003	Anlage vorne rechts
	PR900105K	Verschleißstück WST430 rechts (aufgekohlt)	38	PK201901	Anlagensech rechts
	PR900105B	Verschleißstück WST430 rechts (VAB4)	39	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
10	PR900101	Streifen I rechts WST430 (Altrix)	40	LZ105101	Halter rechts
	PR900101K	Streifen I rechts WST430 (aufgekohlt)	41	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	PR900101B	Streifen I rechts WST430 (VAB4)	42	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796
11	PR900102	Streifen II rechts WST430 (Altrix)	43	PK002003	Abweisblech rechts (RH 67-72)
	PR900102K	Streifen II rechts WST430 (aufgekohlt)		PK002203	Abweisblech rechts (RH 76-90)
	PR900102B	Streifen II rechts WST430 (VAB4)	44	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
12	PR900103	Streifen III rechts WST430 (Altrix)	45	Z2440801	Konsole rechts
	PR900103K	Streifen III rechts WST430 (aufgekohlt)	46	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PR900103B	Streifen III rechts WST430 (VAB4)	47	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
			48	641101	Federring A20 verz. DIN 127
			49	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt

