

plus Vario

Anbau-Drehpflug

Ersatzteilliste • Parts list



VOGEL  NOOT
THINKING AHEAD

VN © plus

M-850, -950, -1020

**XM-900, -1000
XM-850, -950, -1050**

XMS-850, -950, -1050

XS-850, -950, -1050, -1150

**XS-Pro-850, -950, -1050
-1150**

VOGEL  **NOOT**
THINKING AHEAD

H - 9200 Mosonmagyaróvár

T +36 (06) 20/469 6360

F +36 (06) 696/576-662

II. ERSATZTEILLISTE	3
hydraulische Wendevorrichtung M.....	5-5b
hydraulische Wendevorrichtung XM (bis 4-scharig).....	7-7b
hydraulische Wendevorrichtung XMS (A23), XM - 5-scharig.....	9-9b
hydraulische Wendevorrichtung S, XS und XSPro (A14).....	11-11b
hydraulische Wendevorrichtung S, XS und XSPro (A83, A88).....	11c-11f
Hinterpflug M.....	13,13a
Hinterpflug M (mit XM-Wendung).....	15
Hinterpflug XM (bis 4-scharig).....	17-17b
Hinterpflug XM 5-scharig (mit XMS-Wendung).....	19-19b
Hinterpflug XMS (C28).....	21-21b
Hinterpflug XS (C29).....	23-23b
Hinterpflug XS (C86).....	23c-23f
Hinterpflug XSPro (C29).....	25-25b
Hinterpflug XSPro (C39).....	25c-25f
Scheibensechpflug	27
Düngereinleger und Vorschäler	29
Düngereinleger, Vorschäler und Spezial-Vorschäler - einstellbar.....	31
Scheibenseche gefedert.....	33,33a
Scheibenseche gefedert und verschiebbar.....	35
Pendel-Transportpendelstützrad - einstielig hinten.....	37
Transportpendelstützrad - doppelstielig hinten.....	39,39a
Transportpendelstützrad - doppelstielig vorne.....	41
Transportpendelstützrad vorne (hydraulisch und mechanisch).....	43-43b
Doppelstützräder mit Spindelverstellung.....	45,45a
NONStop-Steinsicherung leicht - mechanisch.....	47
Federblätter mit Schrauben, Muttern und Scheiben.....	49
NONStop-Steinsicherung leicht - hydraulisch.....	51
NONStop-Steinsicherung leicht - mit Zentralverstellung.....	53
NONStop-Steinsicherung "schwer" - mechanisch.....	55
NONStop-Steinsicherung "schwer" - mit Zentralverstellung.....	57
NONStop-Steinsicherung mit Kompaktspeicher.....	59
hydraulische Spuranpassung.....	61-61b
Erweiterung.....	63-63b
Packerarm hydraulisch, flexibel / starr + Ausleger.....	65-65b

Pflugkörper

a) NL 460.....	PK1
b) UN 350.....	PK3
c) UN 400.....	PK4
d) UN 430.....	PK5
e) WY 400.....	PK8
f) UST 400 (Streifenkörper).....	PR0
g) WXL 430.....	PR6
h) WX 400.....	PR7
i) WL 430.....	PR8
j) WST 430 (Streifenkörper).....	PR9
k) WXH 400.....	LP2

II. ERSATZTEILLISTE

Ersatzteilbestellung

Ersatzteillisten finden Sie frei zugänglich im Ersatzteil-Portal unter www.amazone.de.
Bestellungen richten Sie bitte an Ihren AMAZONE Fachhändler.

Geben Sie bei allen Anfragen **Baujahr**, **Seriennummer** und **Type Variante** an. Diese **Daten** sind im **Typenschild** am Anbaukörper eingeschlagen.

VOGEL NOOT  			
Vogel & Noot Mezőgépgyár Kft. Úttörő u. 43 H - 9200 Mosonmagyaróvár			
Baujahr	<input type="text"/>	1	
Seriennummer	<input type="text"/>	2	Type Variante <input type="text"/>
zul. Achslast kg	<input type="text"/>	4	Typennummer <input type="text"/>
zul. Stützlast kg	<input type="text"/>	6	zul. Gesamtgewicht kg <input type="text"/>
			5
			7

Die Ersatzteile sind auf den **Bildtafeln** mit **Bildnummern** versehen. In den Teilleisten finden Sie neben der **Bildnummer** die **Bestellnummer** und die Bezeichnung des betreffenden Teiles. Wir bitten Sie, in Ihrer Bestellung immer die Bestellnummer und die Teilebezeichnung anzugeben.

Beispiel:


971350 (Bestellnummer) **Gerade Einschraubverschraubung GE12LM** (Bezeichnung)

Angaben über rechts oder links: Die rechte Seite des Pfluges ist jene, mit der der Pflug in Fahrtrichtung gesehen nach rechts auswirft.

Wenn Sie Teile im **AMAZONE Ersatzteil-Portal** bestellen, setzen Sie **VN** vor jede Bestellnummer.

Beispiel: **VN971350**. //\ Prüfen Sie nach Eingabe der Bestellnummer, ob Teilebezeichnung und gewünschter Artikel übereinstimmen.

hydraulische Wendevorrichtung: M, M-VARIO



hydraulische Wendevorrichtung **M, M-VARIO**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LA21100H	Anbaukörper kpl. geschweißt
2	PE310004	Verriegelungsbolzen
3	A1400016	Schenkelfeder Ø35x3
4	PE310501	Sturzverstellspindel (L, LM, M)
4a	PE310500	Sturzverstellspindel montiert
5	PE310502	Handhebel
6	572300	Sechskantschraube M8x50 verz. DIN 931
7	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985
8	PF010006	oberer Anbaubolzen Kat. 2-3
9	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
10	LA716001	Lageraugenhülse
11	640600	Federring B10 verz. DIN 127
12	596200	Sechskantschraube M10x20 verz. DIN 933
13	755208	Kegelrollenlager 30312A
14	LA200001	Mutter M55x2
15	755255	Kegelrollenlager 33116
16	LA214000	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet
	LA21400A	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung M (siehe auch Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
17	LA514000	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet (M-SS)
	LA51400A	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung MSS (siehe auch Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
18	LA215000	Breitenverstellspindel geschweißt
19	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
20	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
21	LC700025	Spannbuchse 50x40x40 (847067)
22	A2319002	Standstütze Oberteil
23	A2319000	Standstütze Unterteil geschweißt
24	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
25	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
26	702500	Splint 5x35 verz. DIN 94
27	A2300006	Lagerrohrdeckel Ø140
28	780105	Nilosring 6017JV DIN 625
29	388979.3	Ventilblock zu 881770 und 881775
	388994.7	Ventilblock zu 881775C
29a	881770	Wendezylinder (M, M-SS, M-VARIO – bis 3-scharig; M-Grenzpflug)
	813015.9	Dichtungssatz zu 881770 – ab 2005
	881775	Wendezylinder (M, M-SS, M-VARIO – ab 4-scharig; alle M-OnLand)
	812957.6	Dichtungssatz zu 881775 – ab 2005
	881775C	Wendezylinder (M, M-VARIO – Rahmeneinschwenkung)
	812957.6	Dichtungssatz zu 881775C
30	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
31	LA2210E0	Anbaukörper kpl. geschweißt (Pendelachse)
32	844914L	HD-Schlauch 1350mm – lose
32a	844914	HD-Schlauch 1350mm kpl. montiert
33	861705	Kupplungsstecker NM10 M18x1,5


hydraulische Wendevorrichtung **M**, M-VARIO

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
34	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
35	LB222401	Anbauachse Kat. 2/36 – Kugel
	LB222301	Anbauachse Kat. 2/28 – Kugel
36	PL210004	Spindelmutter
37	711500	Spannstifte 4x14 DIN 1481
38	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
39	715701	Spannstifte 8x60 verz. DIN 1481
40	575710	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN931
41	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
42	560025	Zylinderschraube M10x20 verz. DIN6912
43	LB200400	Anbauachse Kat. 2/36 kpl. (M)
	LB200300	Anbauachse Kat. 2/28
44	LB100002	Distanzhülse Ø28
45	LB300001	Distanzhülse Ø36
46	971350	ger. Einschraubstutzen GE12LM 18x1,5 OMD
47	LB223400	Pendelachse 100x40 geschweißt Kat. 2
	LB223500	Pendelachse 100x40 geschweißt Kat. 3
48	LA311005	Bügel zu Transportverriegelung
49	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
50	712100	Spannstifte 4x36 DIN 1481
51	A1410900	Winkellasche geschweißt
51a	A1410200	Schlauchklemmung mont. (für max. 2 Schläuche)
	A1410400	Schlauchklemmung mont. (für max. 4 Schläuche)
	A1410600	Schlauchklemmung mont. (für max. 6 Schläuche)
	A1410800	Schlauchklemmung mont. (für max. 8 Schläuche)
52	A1410700	Bügel geschweißt
53	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
54	884620	Rohrschelle RAP214
55	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN933
56	884635	Deckplatte DP B2
57	A1400013	Gewindestange M8x160 (max. 8 Schläuche oder nach Bedarf kürzen)
	A1400012	Gewindestange M8x125 (max. 6 Schläuche)
	572651	Gewindestange M8x80 (max. 4 Schläuche)
	572405	Gewindestange M8x55 (max. 2 Schläuche)
58	692410	Sechskantmutter M8 verz. DIN 934
59	LA100502	Adapter Lasche Ø48
59a	LA100500	Anbauachsen-Adapter (Ø48)
60	PG561009	Sechskantschraube M20x120 (523854)
61	LA100501	Adapter Ø48
62	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
63	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
64	LA000014	VN-Typenschild
65	730100	Blindniet

hydraulische Wendevorrichtung **M**, M-VARIO

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
66	LZ329000	Transportverriegelung montiert (Standard)
66a	LZ329100	Exzenterhebel geschweißt
66b	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
66c	LZ329002	Feder zu Transportverriegelung (847630)
66d	713601	Spannstift 6x26 verz. DIN 1481
66e	LZ329001	Riegel
67	PG6290E0	Transportverriegelung mont. (Pendelachse)
67a	PG629004	Befestigungsbügel
67b	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
67c	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
67d	PG629200	Fixierbolzen geschweißt
67e	641001	Federring 16 verz. DIN 127
67f	550190	Zylinderschraube M16x30 verz. DIN 912
67g	LZ429100	Exzenterhebel geschweißt
67h	714505	Spannstift 6x60 verz. DIN 1481
67i	PG629005	Verdrehsicherung
67j	10186	Kupplungsfeder
68	LB410600	Vorsteckbolzen 36 geschweißt
	LB310600	Vorsteckbolzen 28 geschweißt
69	LA200007	Scheibe 45x10, Kat. 2-3
70	A2300100	Ring geschweißt
71	641101	Federring A20 verz. DIN 127
72	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
73	844965	HD-Schlauch 3650mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
74	971352	Gerader Einschraubstutzen GE8LM 18x1,5 OMD A3C
75	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
76	LA714000	Verstell Schlitten geschw. + bearb. (VARIO)
	LA71400A	Verstell Schlitten geschweißt + bearbeitet für hydraulische Spuranpassung M-VARIO (siehe Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
77	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt (VARIO)
78	LA213000	Wendekörper kpl.
79	581750	Sechskantschraube M20x190 verz. DIN 931
80	643000	Federring B20 verz. DIN 127
81	Z2441005	Distanzrohr
82	LA813501	Sicherungsbolzen
83	LA713600	Wendekörper Adapter geschweißt
83a	LA713500	Wendekörper Adapter montiert (VARIO)
84	C2337500	Hydraulikverteiler zu NON-STOP Steinsicherung mit Zentralverstellung (VARIO)
85	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931-8.8
86	A2310700	Bügel geschw. mit Ring (nur mit Packerarm)
87	971818	Konus-Reduzieranschluss KOR 12 8L OMD
88	LA111012	Hülse
89	580800	Sechskantschraube M20x100 verz. DIN 931

hydraulische Wendevorrichtung: XM, XM-VARIO (bis 4-scharig)



hydraulische Wendevorrichtung XM, XM-VARIO

(bis 4-scharig)

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LA31100H	Anbaukörper kpl. geschweißt
2	PE310004	Verriegelungsbolzen
3	A1400016	Schenkelfeder Ø35x3
4	PF010006	oberer Anbaubolzen Kat. 2-3
5	PG010501	Sturzverstellspindel
5a	PG010500	Sturzverstellspindel montiert
6	PE310502	Handhebel
7	755232	Kegelrollenlager 32215A
8	LA300001	Mutter M70x2
9	755247A	Kegelrollenlager 33018
10	572300	Sechskantschraube M8x50 verz. DIN 931-
11	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985
12	971350	ger. Einschraubstutzen GE12LM 18x1,5 OMD
13	781701	Seegerring A40x2,5 DIN 471
14	LA3210E0	Anbaukörper kpl. geschweißt (Pendelachse)
15	LB423400	Pendelachse geschweißt Kat. 2
	LB423500	Pendelachse geschweißt Kat. 3
16	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
17	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
18	LA314000	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet
	LA31400A	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung XM (siehe auch Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
19	LA814000	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet (VARIO)
	LA81400A	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung XM-VARIO; XMSS-VARIO (siehe auch Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
20	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065) (VARIO)
21	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
22	715701	Spannstifte 8x60 verz. DIN 1481
23	881775	Wendezylinder (ohne Rahmeneinschwenkung – bis 4scharig)
	812957.6	Dichtungssatz zu 881775 – ab 2005
	881775C	Wendezylinder (mit Rahmeneinschwenkzylinder – bis 4scharig)
	812957.6	Dichtungssatz zu 881775C
	881775B	Wendezylinder (mit Rahmeneinschwenkzylinder – 5scharig – bis 2009)
	812868.5	Dichtungssatz zu 881775B
23a	388979.3	Ventilblock kpl. zu 881775
	388994.7	Ventilblock kpl. zu 881775C
	389013.9	Ventilblock kpl. zu 881775B
24	A2319000	Standstütze Unterteil geschweißt
25	A2319002	Standstütze Oberteil
26	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
27	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
28	A2300006	Lagerrohrdeckel Ø140
29	LA215000	Breitenverstellspindel geschweißt
30	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
31	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
32	702500	Splint 5x35 verz. DIN 94
33	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt (VARIO)

hydraulische Wendevorrichtung XM, XM-VARIO

(bis 4-scharig)


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
34	780601	Nilosring 61920 JV
35	LB311400	Anbauachse geschweißt Kat. 2 / 28 und 2/36 (XM, XMS)
	LB311500	Anbauachse geschweißt Kat. 3/36
36	LB411600	Vorsteckbolzen geschweißt Ø36
	B1311600	Vorsteckbolzen geschweißt Ø28
37	851030	Rohr Klappsplint verz. DIN 17223
38	LB322400	Anbauachse kpl. Kat. 2/36 Kugel
	LB322300	Anbauachse kpl. Kat. 2/28 Kugel
	LB322500	Anbauachse kpl. Kat. 3/36 Kugel
39	A2300502	Adapter Lasche Ø65
39a	A2300500	Anbauachsen-Adapter (Ø65)
40	A2300501	Adapter Ø65
41	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
42	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753)
43	A2300100	Ring geschweißt
44	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
45	641101	Federring A20 verz. DIN 127
46	711500	Spannstifte 4x14 DIN 1481
47	575800	Sechskantschraube M16x110 verz. DIN 931
48	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
49	560025	Zylinderschraube M10x20 verz. DIN 6912
50	LA000014	VN Typenschild
51	A2311012	Hülse
52	581000	Sechskantschraube M20x110 verz. DIN 931
53	844914L	HD-Schlauch 1350mm – lose
53a	844914	HD-Schlauch 1350mm kpl. montiert
54	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (für NW6-Schlauch)
55	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
56	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
57	PL210004	Spindelmutter
58	LB100002	Distanzhülse Ø28
59	LB300001	Distanzhülse Ø36
60	LB300400	Anbauachse Kat. 2/36
	LB300300	Anbauachse Kat. 2/28
	LB300500	Anbauachse Kat. 3/36
61	LA313000	Wendekörper kpl.
62	730100	Blindniet
63	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
64	831033	Hutstopfen H1 (M10)
65	A1400007	Scheibe Ø45x6, Kat. 2-3
66	971352	gerader Einschraubstutzen GE8LM 18x1,5 OMD A3C
67	844965	HD-Schlauch 3650 mm 2SC 06
68	581750	Sechskantschraube M20x190 verz. DIN 931
69	643000	Federring B20 verz. DIN 127
70	Z2441005	Distanzrohr
71	LA813501	Sicherungsbolzen

hydraulische Wendevorrichtung XM, XM-VARIO

(bis 4-scharig)

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
72	LA813600	Wendekörper Adapter montiert (VARIOI
72a	LA813500	Werkzeughalter geschweißt
73	A1410900	Winkellasche geschweißt
73a	A1410200	Schlauchklemmung kpl. montiert (für max. 2 Schläuche)
	A1410400	Schlauchklemmung kpl. montiert (für max. 4 Schläuche)
	A1410600	Schlauchklemmung kpl. montiert (für max. 6 Schläuche)
	A1410800	Schlauchklemmung kpl. montiert (für max. 8 Schläuche)
74	A1410700	Bügel geschweißt
75	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
76	884620	Rohrschelle RAP214
77	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN 933
78	884635	Deckplatte DP B2
79	A1400013	Gewindestange M8x160 (max. 8 Schläuche oder nach Bedarf kürzen)
	A1400012	Gewindestange M8x125 (max. 6 Schläuche)
	572651	Gewindestange M8x80 (max. 4 Schläuche)
	572405	Gewindestange M8x55 (max. 2 Schläuche)
80	692410	Sechskantmutter M8 verz. DIN 934
81	LB410600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
	LB310600	Vorsteckbolzen Ø28 geschweißt
82	PG6290E0	Transportverriegelung mont. (Pendelachse)
82a	PG629004	Befestigungsbügel
83	PG629200	Fixierbolzen geschweißt
84	PG629005	Verdrehsicherung
85	714505	Spannstifte 6x60 verz. DIN 1481
86	641001	Federring A16 verz. DIN 127
87	550190	Zylinderschraube M16x30 verz. DIN 912
88	LZ429100	Exzenterhebel geschweißt
89	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
90	10186	Kupplungsfeder
91	LZ329000	Transportverriegelung mont. (Standard-Achse)
91a	LZ329001	Riegel
92	713601	Spannstifte 6x26 verz. DIN 1481
93	LZ329100	Exzenterhebel geschweißt
94	LZ329002	Feder zu Transportverriegelung (847630)
95	712100	Spannstift 6x36 verz. DIN 1481
96	LA334000	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet (für hydr. Rahmeneinschwenkung)
	LA33400A	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung XM-SB mit hydr. Rahmeneinschwenkung (siehe Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
	LA33400B	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung XM-ST mit hydr. Rahmeneinschwenkung (siehe Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
97	C2337500	Hydraulikverteiler zu NON-STOP Steinsicherung mit Zentralverstellung
98	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931-8.8
99	A2310700	Bügel geschweißt mit Ring (nur mit Packerarm)
100	971818	Konus-Reduzieranschluss KOR 12 8L OMD

Hydraulische Wendevorrichtung
XMS, XMS-VARIO
XM- nur 5scharig
XM-VARIO- nur 5scharig



hydraulische Wendevorrichtung **XMS, XMS-VARIO / XM, XM-VARIO** 5-scharig


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	A231100H	Anbaukörper kpl. geschweißt hoch
2	881752	Wendezylinder mit Rahmeneinschwenkung
	881750	Wendezylinder ohne Rahmeneinschwenkung
	881771	Wendezylinder mit Rahmeneinschwenkung (nur für NEGATIV-Wendung)
3	A2313100	Wendekörper XMS mit Wendeachse
	A2313200	Wendekörper XMS mit Wendeachse (nur für NEGATIV-Wendung)
4	A2313001	Zylinderlagerbolzen unten bearbeitet
5	755248	Kegelrollenlager 33020
6	PL210004	Spindelmutter
7	A2314000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet
	A231400A	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XMS (siehe Ersatzteilbild " <i>Spuranpassung hydraulisch</i> ")
8	A2315000	Breitenverstellspindel geschweißt
9	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt (Vario + SS-Scheibensech)
10	PF010006	Oberer Anbaubolzen Kat. II-III
11	A1400007	Scheibe Ø45x6 Kat. II-III
12	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
13	A2313003	Sechskantschraube M24x2x105 verz.
14	A1413002	Bolzen Ø24
15	780602	Nilosring 61922JV DIN 625
16	755232	Kegelrollenlager 32215A
17	A2300001	Mutter M75x2 - XMS
18	560040	Zylinderschraube M10x30 verz. DIN 6912
19	A1400008	Sturzanschlagsspindel für Positiv-Wendung
20	A1400009	Sturzanschlagsspindel für Negativ-Wendung
21	781701	Seegerring A40x2,5 DIN 471
22	LA000014	VN-Typenschild
23	730100	Blindniet
24	A1400003	Anlauftring
25	A2300006	Lagerrohrdeckel Ø140
26	PG010501	Sturzverstellspindel
26a	A2310500	Sturzverstellspindel montiert
27	572600	Sechskantschraube M8x75 verz. DIN 931
28	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985
29	A2310502	Verdrehsicherungs-Handhebel
30	A2310503	Hülse
31	711500	Spannstift 4x14 verz. DIN 1481
32	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
33	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
34	641101	Federring A20 verz. DIN 127
35	A2319002	Standstütze Oberteil
36	A2319000	Standstütze Unterteil geschweißt
37	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
38	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
39	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
40	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
41	848051	Kabelbinder 360x4,8

hydraulische Wendevorrichtung **XMS, XMS-VARIO / XM, XM-VARIO** 5-scharig


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
42	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
43	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065)
44	831033	Hutstopfen H1 (M10)
45	A2814000	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet (XMS-VARIO)
	A281400A	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XMS-VARIO (siehe Ersatzteilbild " <i>Spuranpassung hydraulisch</i> ")
46	A3314000	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet (XMS-SS Scheibensechpflug)
	A331400A	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XMS-SS (siehe Ersatzteilbild " <i>Spuranpassung hydraulisch</i> ")
47	A2300100	Ring geschweißt
48	A2813600	Wendekörper Adapter geschweißt und bearbeitet (nur für XMS-VARIO-Scheibensechpflug)
48a	A2813500	Wendekörper Adapter montiert (VARIO)
49	A2913501	Sicherungsbolzen (nur für XMS-VARIO-Scheibensechpflug)
50	Z2441005	Distanzrohr (nur für XMS-VARIO-Scheibensechpflug)
51	581750	Sechskantschraube M20x190 verz. DIN 931 (nur für XMS-VARIO-Scheibensechpflug)
52	A23210E0	Anbaukörper kpl. geschweißt (mit Pendelachse)
53	LB423500	Pendelachse geschweißt Kat. III
	LB423400	Pendelachse geschweißt Kat. II
54	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
55	715701	Spannstift 8x60 verz. DIN 1481
56	LB410600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
	LB310600	Vorsteckbolzen Ø28 geschweißt
57	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
58	712100	Spannstift 4x36 DIN 1481
59	581000	Sechskantschraube M20x110 verz. DIN 931
60	A2311012	Hülse
61	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
62	LB322500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36 - Kugel
	LB322300	Anbauachse kpl. Kat. II / 28 - Kugel
	LB322400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36 - Kugel
63	LB300500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36
	LB300300	Anbauachse kpl. Kat. II / 28
	LB300400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36
64	LB311500	Anbauachse geschweißt Kat. III / 36 (Bügel)
	LB311400	Anbauachse geschweißt Kat. II / 28 und Kat. II / 36 (Bügel)
65	PE310004	Verriegelungsbolzen
66	A1400016	Schenkelfeder Ø35x3
67	575800	Sechskantschraube M16x110 verz. DIN 931
68	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
69	LB100002	Distanzhülse Ø28
	LB300001	Distanzhülse Ø36
70	LB411600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
	B1311600	Vorsteckbolzen Ø28 geschweißt

hydraulische Wendevorrichtung **XMS, XMS-VARIO / XM, XM-VARIO** 5-scharig

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
71	851030	Rohr Klappsplint D1=11,5mm D2=50 verz. DIN 17223
72	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753)
73	A2300502	Adapter Lasche Ø65
74	A2300503	Distanzhülse
75	A2300501	Adapter Ø65
75a	A2300500	Anbauachsen-Adapter kpl.
76	Z2429100	Riegelbolzen kpl.
76a	Z2429000	Transportverriegelung kpl. montiert
77	A1400005	Druckfeder (818915, NI560320)
78	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
79	715501	Spannstifte 8x45 verz. DIN 1481
80	782810	Seegerring J47x2 DIN 472
81	836000	Kugelgriff schwarz
82	C2337500	Hydraulikverteiler zu NonStop-Steinsicherung mit Zentralverstellung
83	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931
84	A2310700	Bügel geschweißt mit Ring (nur bei Packerarm)
85	A1410700	Bügel geschweißt
85a	A1410200	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 2 Schläuche)
	A1410400	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 4 Schläuche)
	A1410600	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 6 Schläuche)
	A1410800	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 8 Schläuche)
86	A1410900	Winkellasche geschweißt
87	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN 933
88	692410	Sechskantmutter M8 verz. DIN 934
89	572405	Sechskantschraube M8x55 verz. DIN 931 (max. 2 Schläuche)
	572651	Sechskantschraube M8x80 verz. DIN 931 (max. 4 Schläuche)
	A1400012	Gewindestange M8x125 verz. (max. 6 Schläuche)
	A1400013	Gewindestange M8x160 verz. (max. 8 Schläuche oder nach Bedarf kürzen)
90	884635	Deckplatte DP B2
91	884620	Rohrschelle RBP214
92	971350	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM 18x1,5 OMD
93	844914	HD-Schlauch 1350mm NW10 Compact 2-lagig gerade 45° mit Kupplungsstecker und Staubkappe
93a	844914L	HD-Schlauch 1350mm NW10 Compact 2-lagig gerade (lose)
94	971819	Verschlusskegel mit Mutter VKAM12LA3C (NEGATIV-Wendung)
95	A2300200	Ring geschweißt (NEGATIV-Wendung)
96	971818	Konus-Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
97	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
98	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
99	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot



Hydraulische Wendevorrichtung
XS, XSPRO, XS-VARIO, XSPRO-VARIO




Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	A141100H	Anbaukörper kpl. geschweißt hoch
2	755270	Kegelrollenlager 33024
3	A1413200	Wendekörper XS mit Wendeachse
4	A1413001	Zylinderlagerbolzen unten bearbeitet
5	PL210004	Spindelmutter
6	A1414000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet - Standard
	A141400A	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XS / XS ^{pro} (siehe Ersatzteilbild "Spuranpassung hydraulisch")
7	881772	Wendezylinder (mit Rahmeneinschwenkung / hydr. Zugpunkt)
	881768	Wendezylinder (bis 4-scharig) (ohne Rahmeneinschwenkung)
	881767	Wendezylinder (5- bis 6-scharig) (ohne Rahmeneinschwenkung)
8	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt
9	A1400200	oberer Anbaubolzen Kat. III geschweißt
10	A1400007	Scheibe Ø45x6 Kat. II / III
11	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
12	781701	Seegerring A40x2,5 DIN 471
13	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
14	755260	Kegelrollenlager 33217
15	780603	Nilos Ring 61926JV
16	831033	Hutstopfen H1 (M10)
17	A1400001	Mutter M85x2
18	560040	Zylinderschraube M10x30 verz. DIN 6912
19	A1400006	Lagerrohrdeckel Ø160
20	711500	Spannstift 4x14 verz. DIN 1481
21	LA000014	VN-Typenschild
22	730100	Blindniet
23	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
24	LC400025	Spannbuchse 65x55x50 (847068)
25	848051	Kabelbinder 360x4,8
26	A2319002	Standstütze Oberteil
27	A2319000	Standstütze Unterteil geschweißt
28	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
29	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
30	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
31	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
32	A1413003	Sechskantschraube M24x2x115 verz. (523809)
33	A1413002	Bolzen Ø24
34	A1400003	Anlauftring
35	A1400008	Sturzanschlaghebel für Positiv-Wendung
36	A1400009	Sturzanschlaghebel für Negativ-Wendung
37	PG010501	Sturzverstellspindel
38	A2310502	Verdrehsicherungs-Handhebel
39	572600	Sechskantschraube M8x75 verz. DIN 931
40	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985
41	A2310503	Hülse
42	A2310700	Bügel geschweißt mit Ring

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
43	A1410900	Winkellasche geschweißt
43a	A1410200	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 2 Schläuche)
	A1410400	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 4 Schläuche)
	A1410600	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 6 Schläuche)
	A1410800	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 8 Schläuche)
44	A1410700	Bügel geschweißt
45	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN 933
46	A1400013	Gewindestange M8x160 (max. 8 Schläuche)
	572405	Sechskantschraube M8x55 verz. DIN 931 (max. 2 Schläuche)
	572651	Sechskantschraube M8x80 verz. DIN 931 (max. 4 Schläuche)
	A1400012	Gewindestange M8x125 (max. 6 Schläuche)
47	692410	Sechskantmutter M8 verz. DIN 934
48	884635	Deckplatte DP B2
49	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
50	884620	rohrschelle RPB214
51	Z2429100	Riegelbolzen kpl.
51a	Z2429000	Transportverriegelung montiert
52	715501	Spannstift 8x45 verz. DIN 1481
53	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
54	A1400005	Druckfeder
55	782810	Seegerring J47x2 DIN 472
56	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319
57	LB422500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36 Kugel
	LB422400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36 Kugel
58	LB400500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36
	LB400400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36
59	LB300001	Distanzhülse Ø36
60	LB411500	Anbauachse geschweißt Kat. III / 36
	LB411400	Anbauachse geschweißt Kat. II / 36
61	LB411600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
62	851030	Rohr Klappsplint D1=11,5mm D2=50 verz. DIN 17223
63	A1400502	Adapter Lasche Ø70
64	LZ265005	Sechskantschraube M24x150 verz. (523861)
65	A1400501	Adapter Ø70
65a	A1400500	Anbauachsen-Adapter kpl.
66	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985
67	PQ200300	Vorsteckbolzen geschweißt
68	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 verz. DIN 11023
69	A2914000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet - VARIO
	A291400A	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XS- / XS ^{pro} - VARIO (siehe Ersatzteilbild "Spuranpassung hydraulisch")
70	A2913600	Wendekörper-Adapter geschweißt und bearbeitet (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
71	A2913501	Sicherungsbolzen (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
72	A1300100	Ring geschweißt

hydraulische Wendevorrichtung XS, XS^{pro}

Standard und Vario

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
73	Z2441005	Distanzrohr (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
74	581750	Sechskantschraube M20x190 verz. DIN 931 (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
75	641101	Federring A20 verz. DIN 127
76	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
77	A14110E0	Anbaukörper kpl. geschweißt
78	LB420500	Pendelachse geschweißt Kat. III
	LB420400	Pendelachse geschweißt Kat. II
79	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
80	715701	Spannstift 8x60 verz. DIN 1481
81	A2311012	Hülse
82	581000	Sechskantschraube M20x110 verz. DIN 931
83	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
84	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
85	712100	Spannstift 4x36 DIN 1481
86	LB410600	Vorsteckbolzen 36 geschweißt
87	LA412100	Anschlagbolzen geschweißt
88	580800	Sechskantschraube M20x100 verz. DIN 931
89	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
90	A2311011	Hülse
91	LA410015	Hülse
92	971350	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM 18x1,5 OMD
93	844914	HD-Schlauch 1350mm NW10 Compact 2-lagig gerade 45° mit Kupplungsstecker und Staubkappe
93a	844914L	HD-Schlauch 1350mm (lose)
94	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
95	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
96	971818	Konus Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
97	C2337500	Hydraulikverteiler zu STHDV (Zentralverstellung)
98	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931




Hydraulische Wendevorrichtung
XS, XSPRO, XS-VARIO, XSPRO-VARIO

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	A831100H	Anbaukörper kpl. geschweißt hoch
2	755267	Kegelrollenlager 32224
3	A8313200	Wendekörper XS mit Wendeachse
4	A1413001	Zylinderlagerbolzen unten bearbeitet
5	PL210004	Spindelmutter
6	A8314000	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet - Standard
	A831400A	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XS / XS ^{pro} (siehe Ersatzteilbild " <i>Spuranpassung hydraulisch</i> ")
7	881772C	Wendezylinder (mit Rahmeneinschwenkung / hydr. Zugpunkt)
	881768	Wendezylinder (bis 4-scharig) (ohne Rahmeneinschwenkung)
	881767	Wendezylinder (5- bis 6-scharig) (ohne Rahmeneinschwenkung)
8	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt
9	A1400200	oberer Anbaubolzen Kat. III geschweißt
10	A1400007	Scheibe Ø45x6 Kat. II / III
11	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
12	781701	Seegerring A40x2,5 DIN 471
13	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
14	755269	Kegelrollenlager 32317
15	A8300002	Scheibe Staubschutz
16	A1400001	Mutter M85x2
17	560040	Zylinderschraube M10x30 verz. DIN 6912
18	A8300006	Lagerrohrdeckel Ø187
19	711500	Spannstift 4x14 verz. DIN 1481
20	LA000014	VN-Typenschild
21	730100	Blindniet
22	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
23	H1300006	Lagerbuchse 75x65x65
24	848051	Kabelbinder 360x4,8
25	A2319002	Standstütze Oberteil
26	A2319000	Standstütze Unterteil geschweißt
27	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
28	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
29	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
30	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
31	A1413003	Sechskantschraube M24x2x115 verz. (523809)
32	A1413002	Bolzen Ø24
33	A1400003	Anlaufring
34	A1400008	Sturzanschlaghebel für Positiv-Wendung
35	A1400009	Sturzanschlaghebel für Negativ-Wendung
36	PG010501	Sturzverstellspindel
37	A2310502	Verdrehsicherungs-Handhebel
38	572600	Sechskantschraube M8x75 verz. DIN 931
39	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985
40	A2310503	Hülse

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
41	A2310700	Bügel geschweißt mit Ring (nur mit Packerarm)
42	A1410900	Winkellasche geschweißt
42a	A1410200	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 2 Schläuche)
	A1410400	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 4 Schläuche)
	A1410600	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 6 Schläuche)
	A1410800	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 8 Schläuche)
43	A1410700	Bügel geschweißt
44	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN 933
45	A1400013	Gewindestange M8x160 (max. 8 Schläuche oder nach Bedarf kürzen)
	572405	Sechskantschraube M8x55 verz. DIN 931 (max. 2 Schläuche)
	572651	Sechskantschraube M8x80 verz. DIN 931 (max. 4 Schläuche)
	A1400012	Gewindestange M8x125 (max. 6 Schläuche)
46	692410	Sechskantmutter M8 verz. DIN 934
47	884635	Deckplatte DP B2
48	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
49	884620	Rohrschelle RPB214
50	Z2429100	Riegelbolzen kpl.
50a	Z2429000	Transportverriegelung montiert
51	715501	Spannstift 8x45 verz. DIN 1481
52	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
53	A1400005	Druckfeder (818915, NI560320)
54	782810	Seegerring J47x2 DIN 472
55	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319
56	LB422500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36 Kugel
	LB422400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36 Kugel
57	LB300001	Distanzhülse Ø36
58	LB400500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36
	LB400400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36
59	LB411500	Anbauachse geschweißt Kat. III / 36 (Bügel)
	LB411400	Anbauachse geschweißt Kat. II / 36 (Bügel)
60	LB411600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
61	851030	Rohr Klappsplint D1=11,5mm D2=50 verz. DIN 17223
62	A1400502	Adapter Lasche Ø70
63	LZ265005	Sechskantschraube M24x150 verz. (523861)
64	A1400501	Adapter Ø70
64a	A1400500	Anbauachsen-Adapter kpl.
65	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985
66	PQ200300	Vorsteckbolzen geschweißt
67	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 verz. DIN 11023
68	A8814000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet - VARIO
	A881400A	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XS- / XS ^{pro} - VARIO (siehe Ersatzteilbild " <i>Spuranpassung hydraulisch</i> ")
69	A8813600	Wendekörper-Adapter geschweißt und bearbeitet (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
70	A2913501	Sicherungsbolzen (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
71	A1300100	Ring geschweißt
72	Z2441005	Distanzrohr (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
73	581750	Sechskantschraube M20x190 verz. DIN 931 (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
74	641101	Federring A20 verz. DIN 127
75	600201	Sechskantschraube M20x40 verz. DIN 933
76	A14210E0	Anbaukörper kpl. geschweißt
77	LB423500	Pendelachse geschweißt Kat. III
	LB423400	Pendelachse geschweißt Kat. II
78	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
79	715701	Spannstift 8x60 verz. DIN 1481
80	A2311012	Hülse
81	581000	Sechskantschraube M20x110 verz. DIN 931
82	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
83	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
84	712100	Spannstift 4x36 DIN 1481
85	LB410600	Vorsteckbolzen 36 geschweißt
86	971350	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM 18x1,5 OMD
87	844914	HD-Schlauch 1350mm NW10 Compact 2-lagig gerade 45° mit Kupplungsstecker und Staubkappe
87a	844914L	HD-Schlauch 1350mm (lose)
88	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
89	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
90	971818	Konus Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
91	C2337500	Hydraulikverteiler zu NonStop-Steinsicherung mit Zentralverstellung
92	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931


Hinterpflug M-VARIO mit
SCHERBOLZEN-Element



Hinterpflug M-VARIO mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LC700050	Rahmenrohr 850 (2-scharig)
	LC700070	Rahmenrohr 950 (2-scharig)
	LC700090	Rahmenrohr 1020 (2-scharig)
	LC700051	Rahmenrohr 850 (3-scharig)
	LC700071	Rahmenrohr 950 (3-scharig)
	LC700081	Rahmenrohr 1000 (3-scharig)
	LC700091	Rahmenrohr 1020 (3-scharig)
	LC700052	Rahmenrohr 850 (4-scharig)
	LC700072	Rahmenrohr 950 (4-scharig)
	LC700092	Rahmenrohr 1020 (4-scharig)
2	LC701000	Verbindungsteil kpl. geschweißt
3	LC735500	Anlenkstange 850 (2-scharig) geschweißt
	LC737500	Anlenkstange 950 (2-scharig) geschweißt
	LC739500	Anlenkstange 1020 (2-scharig) geschweißt
	LC835600	Anlenkstange 850 (3-scharig) geschweißt
	LC837600	Anlenkstange 950 (3-scharig) geschweißt
	LC738600	Anlenkstange 1000 (3-scharig) geschweißt
	LC739600	Anlenkstange 1020 (3-scharig) geschweißt
	LC835700	Anlenkstange 850 (4-scharig) geschweißt
	LC837700	Anlenkstange 950 (4-scharig) geschweißt
	LF539700	Anlenkstange 1020 (4-scharig) geschweißt
4	C2800500	Hydraulik Schnittbreiten- und Rahmeneinschwenkzylinder
	LC800400	Hydraulik Schnittbreitenzylinder (881625) (nur für Schnittbreitenverstellung - ohne Rahmeneinschwenkung)
5	LC806300	Versteifungsschuh geschweißt
6	LC800007	Gegenplatte
7	LC700017	Verbindungsflasche - 950
	LC800017	Verbindungsflasche - 850, 1000, 1020
8	LC218000	Spannschloss M30 kpl. montiert
8a	LC818600	Spannhülse kpl. M30x320 (847256)
9	LC800015	Spindel rechts
10	LC800016	Spindel links
11	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439
12	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439
13	LC700006	Distanzrohr
14	LC800009	Distanzrohr - 950
	LC700014	Distanzrohr - 1000, 1020
15	LS313305	Bolzen Ø35
16	LC800001	Lagerbolzen Ø28
17	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
18	781215	Seegerring A28x2 DIN 471
19	575320	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 931
20	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
21	LC800010	Sechskantschraube M16x75 verz. (523783)
22	LC200019	Verschlusskappe 120x100x8 (864125)
23	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
24	LS600010	Bolzen Ø35
25	LC700025	Spannbuchse 50x40x40 (847067)
26	LC700100	Lagerbolzen Ø40 geschweißt
27	LC800005	Sechskantschraube M16x210 verz. (523777)


Hinterpflug M-VARIO mit SCHERBOLZEN-Element



Hinterpflug M-VARIO mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
28	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
29	LC300011	Distanzrohr
30	LC200017	Sechskantschraube M16x130 verz. (523765A)
31	LC200001	Sechskantschraube M16x1,5x160 verz. (523767)
32	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
33	LC200002	Sechskantschraube M20x1,5x165 verz. (523757)
34	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
35	LC200008	Sechskantschraube M16x145 verz. (523766)
36	LC200018	Sechskantschraube M16x150 verz. (523766A)
37	LC200009	Beilage
38	LC200013	Beilage
39	LC700012	Verlängerungsplatte
40	LC200010	Bügelschraube M16
41	LC701600	Grindelträgerlagerung geschweißt
42	C2801700	Grindelträger geschweißt
43	LC802000	Lagerbolzen Ø30 geschweißt
44	LC738600	Spannbuchse 38x30x40 (847060)
45	LC739600	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.
46	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
47	701800	Splint 4x40 verz. DIN 94
48	LC700032	Grindeltragplatte innen
49	PE200018	Grindel RH67
	PE400016	Grindel RH72
	PF300016	Grindel RH78
50	LC700033	Grindeltragplatte außen
51	LC100034	Hülse
52	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. (523782A)
53	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931
54	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
55	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
56	C1800900	Winkellasche geschweißt
57	C2800600	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439
58	C2800700	Schnittbreitenpfeil geschweißt links
59	651110	Scheibe 17 verz. DIN 125
60	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
61	670349	Sechskantmutter BM20 verz. DIN 439
62	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
63	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
64	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
65	971352	gerader Einschraubstutzen GE 8 LM 18x1,5 OMD A3C
66	A1400014	Drosselscheibe Ø8
67	844965	HD-Schlauch 3650mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
68	843520	Sechskantschraube M16x75 verz. (523783)
69	848050	Kabelbinder 279x4,6
70	884620	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
71	884635	Deckplatte DP B2
72	572550	Sechskantschraube M8x65 verz. DIN 931
73	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8 L)
74	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
75	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40 - Ø55
76	LC200014	Beilageplatte (bis 3-scharig SB)
77	Z1141101	Hülse


**Hinterflug M-VARIO
mit Scherbolzenelement
(mit XM-Wendung)**



Hinterpflug M-VARIO mit Scherbolzenelement (mit XM-Wendung) C20, C26

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LC200001	Sechskantschraube M16x1,5x160 verz. (523767)
2	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
3	C2001000	Verbindungsteil kpl. geschweißt
4	C2200002	Scheibe Ø80x4
5	C2003300	Verbindungsplatte links geschweißt
6	C2003200	Verbindungsplatte rechts geschweißt
7	C2200100	Lagerbolzen Ø50 geschweißt
8	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
9	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
10	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
11	C2800500	Hydraulik-Schnittbreiten- und Rahmeneinschwenkzylinder
	LC800400	Hydraulik-Schnittbreitenzylinder (881625) (nur für Schnittbreite - ohne Rahmeneinschwenkung)
12	LC800006	Distanzrohr
13	C2900300	Bolzen Ø35 geschweißt
14	655438	Scheibe A35 verz. DIN 7989-St.
15	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
16	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
17	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
18	LC800004	Lagerbolzen Ø35x185 vorne
19	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
20	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
21	PE200008	Sechskantschraube M20x65 verz. (523824)
22	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
23	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
24	LA814000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet
25	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065)

Hinterpflug XM-VARIO (bis 4scharig)
mit SCHERBOLZEN-Element



Hinterflug XM-VARIO (C18) mit Scherbolzenelement - bis 4-scharig

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C2800050	Rahmenrohr 850 (2-scharig)
	C2800070	Rahmenrohr 950 (2-scharig)
	C2800090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig)
	C2800051	Rahmenrohr 850 (3-scharig)
	C2800071	Rahmenrohr 950 (3-scharig)
	C2800091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig)
	C2800052	Rahmenrohr 850 (4-scharig)
	C2800072	Rahmenrohr 950 (4-scharig)
	C2800092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig)
	C1800062	Rahmenrohr 900 (4--scharig)
	C1800082	Rahmenrohr 1000 (4-scharig)
2	C2801000	Verbindungsteil kpl. geschweißt
3	LC735500	Anlenkstange 850 (2-scharig) geschweißt
	LC737500	Anlenkstange 950 (2-scharig) geschweißt
	LC935900	Anlenkstange 1050 (2-scharig) geschweißt
	LC835600	Anlenkstange 850 (3-scharig) geschweißt
	LC837600	Anlenkstange 950 (3-scharig) geschweißt
	LC839600	Anlenkstange 1050 (3-scharig) geschweißt
	LC835700	Anlenkstange 850 (4-scharig) geschweißt
	LC837700	Anlenkstange 950 (4-scharig) geschweißt
	LC839700	Anlenkstange 1050 (4-scharig) geschweißt
	C1737700	Anlenkstange 900 (4-scharig) geschweißt
	C1836700	Anlenkstange 1000 (4-scharig) geschweißt
4	C2800500	Hydraulik-Schnittbreiten- und Rahmeneinschwenkzylinder
	LC800400	Hydraulik-Schnittbreitenzylinder (881625) (nur für Schnittbreite - ohne Rahmeneinschwenkung)
5	C2803200	Verbindungsplatte rechts geschweißt (alle mit Ausnahme: 850, 900 ST)
6	C2803300	Verbindungsplatte links geschweißt (alle mit Ausnahme: 850, 900 ST)
7	LC800009	Distanzrohr 900, 950
	LC700014	Distanzrohr 1000
	LC800014	Distanzrohr 1050
8	LC806300	Versteifungsschuh geschweißt
9	LC800007	Gegenplatte
10	LC800017	Verbindungsflasche
11	LC800012	Verbindungsplatte
12	LC300014	Beilageplatte (bis 3-scharig SB)
13	LC800010	Sechskantschraube M16x75 verz. (523783)
14	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
15	781215	Seegerring A28x2 DIN 471
16	LC218600	Spannhülse kpl. M30x320 (847256)
16a	LC218000	Spannschloss kpl. montiert
17	LC800015	Spindel rechts
18	LC800016	Spindel links
19	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439
20	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439
21	LC800001	Lagerbolzen Ø28
22	715601	Spannstift 8x50 verz. DIN 1481
23	575320	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 931


Hinterflug XM-VARIO (C18) mit Scherbolzenelement - bis 4-scharig

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
24	LC800006	Distanzrohr
25	LC800004	Lagerbolzen Ø35x185 vorne
26	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
27	LC800100	Lagerbolzen Ø50 geschweißt
28	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
29	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065)
30	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
31	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
32	C2900300	Bolzen Ø35 geschweißt
33	655438	Scheibe A35 verz. DIN 7989-St.
34	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
35	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
36	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
37	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
38	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
39	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
40	655427	Scheibe A24 verz. DIN 7989-St.
41	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
42	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
43	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
44	LS300035	Sechskantschraube M24x1,5x200 verz. (523935)
45	LC800005	Sechskantschraube M16x210 verz. (523777)
46	C2300001	Exzenter Ø24
47	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
48	C2400004	Sechskantschraube M24x1,5x240 verz. (523938)
49	LC300011	Distanzrohr
50	LC300019	Verschlusskappe 150x100x8 (864130)
51	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753)
52	LC200002	Sechskantschraube M20x1,5x165 verz. (523757)
53	LC300009	Beilage
54	LC300013	Beilage
55	LC300018	Sechskantschraube M20x160 verz. (523754A)
56	LC300008	Sechskantschraube M20x150 verz. (523754)
57	C1800900	Winkellasche geschweißt
58	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
59	C2800600	Schnittbreitenpfeil geschweißt rechts
60	C2800700	Schnittbreitenpfeil geschweißt links
61	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
62	670349	Sechskantmutter BM20 verz. DIN 439-04
63	LC300010	Bügelsschraube M20
64	C2803400	Verbindungsplatte rechts geschweißt (nur für 850, 900 ST)
65	C2803500	Verbindungsplatte links geschweißt (nur für 850, 900 ST)
66	C2801600	Grindelträgerlagerung geschweißt
67	C2801700	Grindelträger geschweißt
68	LC800024	Spannbuchse 38x30x40 (847060)
69	LC802000	Lagerbolzen Ø30 geschweißt
70	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.

Hinterpflug XM-VARIO (C18) mit Scherbolzenelement - bis 4-scharig

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
71	LC700032	Grindeltragplatte innen
72	PE400016	Grindel RH72
	PF300016	Grindel RH78
	C1300020	Grindel RH82
	PE200016	Grindel RH67
73	LC100034	Hülse
74	LC700033	Grindeltragplatte außen
75	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. (523782A)
76	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931
77	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
78	844965	HD-Schlauch 3650mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
79	971352	gerader Einschraubstutzen GE 8 LM 18x1,5 OMD A3C
80	A1400014	Drosselscheibe Ø8
81	843520	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø15-Ø25
82	848050	Kabelbinder 279x4,6
83	884620	Rohrschelle RBP214
84	884635	Deckplatte DP B2
85	572550	Sechskantschraube M8x65 verz. DIN 931
86	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40-Ø55
87	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8 L)
88	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
89	Z1141101	Hülse

Hinterpflug XM-VARIO 5-scharig mit SCHERBOLZEN-Element mit XMS-VARIO-Wendung



Hinterflug XM-VARIO 5-scharig mit Scherbolzenelement und XMS-VARIO-Wendung

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C1700073	Rahmenrohr 1000 5-scharig
	C1800063	Rahmenrohr 900 5-scharig
2	C2801000	Verbindungsteil kpl. geschweißt
3	C1737800	Anlenkstange 1000 5-scharig geschweißt
	C1836800	Anlenkstange 900 5-scharig geschweißt
4	C2800500	Hydraulik-Schnittbreiten- und Rahmeneinschwenkzylinder
	LC800400	Hydraulik-Schnittbreitenzylinder (881625) (nur für Schnittbreitenverstellung - ohne Rahmeneinschwenkung)
5	C2803200	Verbindungsplatte rechts geschweißt (alle mit Ausnahme von: 850, 900 ST)
6	C2803300	Verbindungsplatte links geschweißt (alle mit Ausnahme von: 850, 900 ST)
7	LC800009	Distanzrohr 950, 900
	LC700014	Distanzrohr 1020, 1000
	LC800014	Distanzrohr 1050, 1150
8	LC806300	Versteifungsschuh geschweißt
9	LC800007	Gegenplatte
10	LC800017	Verbindungslasche
11	C2803000	Verlängerungsplatte geschweißt (alle mit Ausnahme von: 850, 900 ST)
12	LC800010	Sechskantschraube M16x75 verz. (523783)
13	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
14	781215	Seegerring A28x2 DIN 471
15	LC218600	Spannhülse kpl. M30x320 (847256)
15a	LC818000	Spannschloss M30 kpl. montiert
16	LC800015	Spindel rechts
17	LC800016	Spindel links
18	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439
19	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439
20	LC800001	Lagerbolzen Ø28
21	715601	Spannstift 8x50 verz. DIN 1481
22	575320	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 931
23	LC800004	Lagerbolzen Ø35x185 vorne
24	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
25	LC800100	Lagerbolzen Ø50 geschweißt
26	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
27	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065)
28	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
29	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
30	C2900400	Bolzen Ø35 geschweißt
31	655438	Scheibe A35 verz. DIN 7989-St.
32	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
33	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
34	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
35	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
36	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
37	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)


Hinterflug XM-VARIO 5-scharig mit Scherbolzenelement und XMS-VARIO-Wendung

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
38	655427	Scheibe A24 verz. DIN 7989-St.
39	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
40	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
41	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
42	LS300035	Sechskantschraube M24x1,5x200 verz. (523935)
43	LC800005	Sechskantschraube M16x210 verz. (523777)
44	C2300001	Exzenter Ø24
45	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
46	C2400004	Sechskantschraube M24x1,5x240 verz. (523938)
47	LC300011	Distanzrohr
48	LC300019	Verschlusskappe 150x100x8 (864130)
49	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753)
50	LC200002	Sechskantschraube M20x1,5x165 verz. (523757)
51	LC300009	Beilage
52	LC300013	Beilage
53	LC300018	Sechskantschraube M20x160 verz. (523754A)
54	LC300008	Sechskantschraube M20x150 verz. (523754)
55	C1800900	Winkellasche geschweißt
56	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
57	C2800600	Schnittbreitenpfeil geschweißt rechts
58	C2800700	Schnittbreitenpfeil geschweißt links
59	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
60	670349	Sechskantmutter BM20 verz. DIN 439
61	C2803400	Verbindungsplatte rechts geschweißt (nur für 850, 950 ST)
62	C2803500	Verbindungsplatte links geschweißt (nur für 850, 950 ST)
63	C2801600	Grindelträgerlagerung geschweißt
64	C2801700	Grindelträger geschweißt
65	LC800024	Spannbuchse 38x30x40 (847060)
66	LC802000	Lagerbolzen Ø30 geschweißt
67	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.
68	LC700032	Grindeltragplatte innen
69	C1300020	Grindel RH82
	PE400016	Grindel RH72
	PF300016	Grindel RH78
	PE200016	Grindel RH67
70	LC100034	Hülse
71	LC700033	Grindeltragplatte außen
72	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. (523782A)
73	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931
74	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
75	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
76	971352	gerader Einschraubstutzen GE 8 LM 18x1,5 OMD A3C
77	A1400014	Drosselscheibe Ø8
78	843520	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø15-Ø25

Hinterpflug XM-VARIO 5-scharig mit Scherbolzenelement und XMS-VARIO-Wendung

Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
79	848050	Kabelbinder 279x4,6
80	884620	Rohrschelle RBP214
81	884635	Deckplatte DP B2
82	572550	Sechskantschraube M8x65 verz. DIN 931
83	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40-Ø55
84	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8 L)
85	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
86	C1903601	Stützstrebe (alle mit Ausnahme: 850, 900 ST)
87	C1903701	Stützstrebe (nur für 850, 900 ST)
88	C2803100	Verlängerungsplatte geschweißt (nur für 850, 900 ST)
89	Z1141101	Hülse

Hinterpflug XMS-VARIO mit SCHERBOLZEN-Element



Hinterpflug XMS-VARIO (C28) mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C2800050	Rahmenrohr 850 (2-scharig)
	C2800070	Rahmenrohr 950 (2-scharig)
	C2800090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig)
	C2800051	Rahmenrohr 850 (3-scharig)
	C2800071	Rahmenrohr 950 (3-scharig)
	C2800091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig)
	C2800052	Rahmenrohr 850 (4-scharig)
	C2800072	Rahmenrohr 950 (4-scharig)
	C2800092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig)
	C2800053	Rahmenrohr 850 (5-scharig)
	C2800073	Rahmenrohr 950 (5-scharig)
	C2800093	Rahmenrohr 1050 (5-scharig)
	C2800063	Rahmenrohr 900 (5-scharig)
	C2800083	Rahmenrohr 1000 (5-scharig)
2	C2300005	Deckplatte
3	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
4	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
5	LS300035	Sechskantschraube M24x1,5x200 verz. (523935)
6	LC300008	Sechskantschraube M20x150 verz. (523754)
7	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
8	LC800005	Sechskantschraube M16x210 verz. (523777)
9	C2800600	Schnittbreitenpfeil geschweißt rechts
10	C2800700	Schnittbreitenpfeil geschweißt links
11	LC300009	Beilage
12	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
13	670349	Sechskantmutter BM20 verz. DIN 439
14	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
15	LC300018	Sechskantschraube M20x160 verz. (523754A)
16	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
17	LC200002	Sechskantschraube M20x1,5x165 verz. (523757)
18	C1800900	Winkellasche geschweißt
19	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
20	LC800017	Verbindungsflasche (850, 900, 950, 1000, 1050)
21	C2800500	Hydraulik-Schnittbreiten- und Rahmeneinschwenkzylinder
	LC800400	Hydraulik-Schnittbreitenzylinder (881625) (nur für Schnittbreite - ohne Rahmeneinschwenkung)
22	C2803000	Verlängerungsplatte geschweißt (mit Stützstreben; alle mit Ausnahme: 850, 950 ST) (ab 4-scharig ST, ab 5-scharig SB, SA)
23	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
24	C2801000	Verbindungsteil kpl. geschweißt
25	C2803200	Verbindungsplatte rechts geschweißt (alle mit Ausnahme: 850, 900 ST)
26	C2803300	Verbindungsplatte links geschweißt (alle mit Ausnahme: 850, 900 ST)
27	C1903601	Stützstrebe (alle mit Ausnahme: 850, 950 ST) (ab 4-scharig ST, ab 5-scharig SB, SA)
28	LC735500	Anlenkstange 850 (2-scharig) geschweißt
	LC737500	Anlenkstange 950 (2-scharig) geschweißt
	LC939500	Anlenkstange 1050 (2-scharig) geschweißt
	LC835600	Anlenkstange 850 (3-scharig) geschweißt
	LC837600	Anlenkstange 950 (3-scharig) geschweißt
	LC839600	Anlenkstange 1050 (3-scharig) geschweißt
	LC835700	Anlenkstange 850 (4-scharig) geschweißt
	LC837700	Anlenkstange 950 (4-scharig) geschweißt
	LC839700	Anlenkstange 1050 (4-scharig) geschweißt


Hinterflug XMS-VARIO (C28) mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
28	LC935800	Anlenkstange 850 (5-scharig) geschweißt
	LC837800	Anlenkstange 950 (5-scharig) geschweißt
	LC939800	Anlenkstange 1050 (5-scharig) geschweißt
	C2836800	Anlenkstange 900 (5-scharig) geschweißt
	C2838800	Anlenkstange 1000 (5-scharig) geschweißt
29	LC800009	Distanzrohr 900, 950
	LC800014	Distanzrohr 1050, 1150
30	LC300019	Verschlusskappe 150x100x8 (864130)
31	LC300011	Distanzrohr
32	C2300001	Exzenter Ø24
33	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
34	C2801600	Grindelträgerlagerung geschweißt
35	C2801700	Grindelträger geschweißt
36	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
37	LC802000	Lagerbolzen Ø30 geschweißt
38	LC800024	Spannbuchse 38x30x40 (847060)
39	LC800032	Grindeltragplatte innen
40	PP000016	Grindel RH72
	PP000018	Grindel RH78
	PP000020	Grindel RH82
	PP000022	Grindel RH86
41	LC800033	Grindeltragplatte außen
42	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
43	LC300034	Hülse
44	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931
45	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. (523782A)
46	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.
47	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
48	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
49	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065)
50	LC800100	Lagerbolzen Ø50 geschweißt
51	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753)
52	C2400004	Sechskantschraube M24x1,5x240 verz. (523938)
53	C2800010	Sechskantschraube M16x95 verz. (523762) (Rohr 60x60)
	LC800010	Sechskantschraube M16x75 verz. (523783) (Rohr 60x40)
54	LC800007	Gegenplatte
55	C2806300	Versteifungsschuh geschweißt (Rohr 60x60)
	LC806300	Versteifungsschuh geschweißt (Rohr 60x40)
56	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
	C2800002	Sechskantschraube M24x1,5x60 abgedreht (nur bei XMS850)
57	655427	Scheibe A24 verz. DIN 7989-St.
58	LC218600	Spannhülse kpl. M30x320 (847256)
58a	LC818000	Spannschloss M30 kpl. montiert
59	LC800015	Spindel rechts
60	LC800016	Spindel links
61	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439

Hinterpflug XMS-VARIO (C28) mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
62	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439
63	781215	Seegerring A28x2 DIN 471
64	C2900400	Bolzen Ø35 geschweißt (mit Stützstreben)
65	655438	Scheibe A35 verz. DIN 7989-St.
66	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
67	C2900300	Bolzen Ø35 geschweißt (ohne Stützstreben)
68	LC800004	Lagerbolzen Ø35x185 vorne
69	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
70	LC800001	Lagerbolzen Ø28
71	715601	Spannstift 8x50 verz. DIN 1481
72	LC300013	Beilage
73	575320	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 931
74	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
75	C2803400	Verbindungsplatte rechts geschweißt (nur für 850, 900 - ST)
76	C2803500	Verbindungsplatte links geschweißt (nur für 850, 900 - ST)
77	C1903701	Stützstrebe (nur für 850, 900 - ST) (ab 4-scharig ST, ab 5-scharig SB, SA)
78	C2803100	Verlängerungsplatte geschweißt (mit Stützstreben; nur für 850, 900 - ST) (ab 4-scharig ST, ab 5-scharig SB, SA)
79	971352	gerader Einschraubstutzen GE 8 LM 18x1,5 OMD A3C
80	A1400014	Drosselscheibe Ø8
81	844965	HD-Schlauch 3650mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
82	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
83	884620	Rohrschelle RBP214
84	884635	Deckplatte DP B2
85	572550	Sechskantschraube M8x65 verz. DIN 931
86	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8 L)
87	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
88	LC800012	Verlängerungsplatte (ohne Stützstreben)
89	LC300014	Beilageplatte (bis 3-scharig SA, SB)
90	LC300010	Bügelschraube M20
91	843520	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø15 - Ø25
92	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40 - Ø55
93	848050	Kabelbinder 279x4,6
94	Z1141101	Hülse

Hinterflug XS-VARIO mit SCHERBOLZEN-Element



Hinterflug XS-VARIO (C29) mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C1900050	Rahmenrohr 850 (2-scharig)
	C1900070	Rahmenrohr 950 (2-scharig)
	C1900090	Rahmenrohr1050 (2-scharig)
	C1900051	Rahmenrohr 850 (3-scharig)
	C1900071	Rahmenrohr 950 (3-scharig)
	C1900091	Rahmenrohr1050 (3-scharig)
	C1900052	Rahmenrohr 850 (4-scharig)
	C1900072	Rahmenrohr 950 (4-scharig)
	C1900092	Rahmenrohr1050 (4-scharig)
	C1900053	Rahmenrohr 850 (5-scharig)
	C1900073	Rahmenrohr 950 (5-scharig)
	C1900093	Rahmenrohr1050 (5-scharig)
	C1900054	Rahmenrohr 850 (6-scharig)
	C1900074	Rahmenrohr 950 (6-scharig)
	C1900094	Rahmenrohr1050 (6-scharig)
	C19000A1	Rahmenrohr 1150 (3-scharig)
	C19000A2	Rahmenrohr 1150 (4-scharig)
	C19000A3	Rahmenrohr 1150 (5-scharig)
	2	C1901000
3	C2801600	Grindelträgerlagerung geschweißt
4	C1901700	Grindelträger geschweißt
5	LC900032	Grindeltragplatte innen
6	LC900033	Grindeltragplatte außen
7	PG000018	Grindel RH72
	PG000022	Grindel RH76
	PG000016	Grindel RH82
	PG000028	Grindel RH90
8	C1903000	Verlängerungsplatte geschweißt (Stützstrebe 850 SB ,SA / 950-1050 SB, SA, ST)
9	C1903200	Verbindungsplatte rechts geschweißt (850 SB ,SA / 950-1050 SB, SA, ST)
10	C1903300	Verbindungsplatte links geschweißt (850 SB ,SA / 950-1050 SB, SA, ST)
11	LC400100	Lagerbolzen Ø55 geschweißt
12	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
13	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933
14	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
15	LC735500	Anlenkstange 850 (2-scharig) geschweißt
	LC737500	Anlenkstange 950 (2-scharig) geschweißt
	LC939500	Anlenkstange 1050 (2-scharig) geschweißt
	LC835600	Anlenkstange 850 (3-scharig) geschweißt
	LC837600	Anlenkstange 950 (3-scharig) geschweißt
	LC839600	Anlenkstange 1050 (3-scharig) geschweißt
	LC835700	Anlenkstange 850 (4-scharig) geschweißt
	LC837700	Anlenkstange 950 (4-scharig) geschweißt
	LC839700	Anlenkstange 1050 (4-scharig) geschweißt
	LC935800	Anlenkstange 850 (5-scharig) geschweißt
	LC837800	Anlenkstange 950 (5-scharig) geschweißt
	LC939800	Anlenkstange 1050 (5-scharig) geschweißt
	LC935900	Anlenkstange 850 (6-scharig) geschweißt
	LC937900	Anlenkstange 950 (6-scharig) geschweißt
	LC939900	Anlenkstange 1050 (6-scharig) geschweißt
	LC8396A0	Anlenkstange 1150 (3-scharig) geschweißt
	C1939700	Anlenkstange 1150 (4-scharig) geschweißt
C1939800	Anlenkstange 1150 (5-scharig) geschweißt	


Hinterpflug XS-VARIO (C29) mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
16	LC802000	Lagerbolzen Ø30 geschweißt
17	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
18	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.
19	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
20	C2806300	Versteifungsschuh geschweißt (Rohr 60x60)
	LC806300	Versteifungsschuh geschweißt (Rohr 60x40)
21	LC800007	Gegenplatte
22	LC900018	Verbindungslasche (850, 1000, 1050)
	C3900017	Verbindungslasche (950, 1150)
23	LC800001	Lagerbolzen Ø28
24	715601	Spannstift 8x50 verz. DIN 1481
25	C2800010	Sechskantschraube M16x95 verz. (523762) (Rohr 60x60)
	LC800010	Sechskantschraube M16x75 verz. (523783) (Rohr 60x40)
26	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
27	575320	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 931
28	LC400025	Spannbuchse 65x55x50 (847068)
29	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
30	655427	Scheibe A24 verz. DIN 7989-St.
31	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
32	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
33	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
34	C2300001	Exzenter Ø24
35	C2400004	Sechskantschraube M24x1,5x240 verz. (523938)
36	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
37	LS300035	Sechskantschraube M24x1,5x200 verz. (523935)
38	LZ300003	Sechskantschraube M24x1,5x215 verz. (523771)
39	LC300009	Beilage
40	LZ200003	Sechskantschraube M20x1,5x185 verz. (523773)
41	LC800024	Spannbuchse 38x30x40 (847060)
42	LC800005	Sechskantschraube M16x210 verz. (523777)
43	C2400005	Deckplatte
44	LC400004	Lagerbolzen Ø35 vorne
45	C2800500	Hydraulik-Schnittbreiten- und Rahmeneinschwenkzylinder
	LC80040A	Hydraulik-Schnittbreitenzylinder (881626) (nur für Schnittbreite - ohne Rahmeneinschwenkung)
46	781215	Seegerring A28x2 DIN 471
47	LC800009	Distanzrohr 950
	LC800014	Distanzrohr 1050, 1150
48	C2900300	Bolzen Ø35 geschweißt (ohne Stützstreben)
49	C2900400	Bolzen Ø35 geschweißt (mit Stützstreben)
50	655438	Scheibe A35 verz. DIN 7989-St.
51	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
52	C1903601	Stützstrebe
53	C1903400	Verbindungsplatte rechts geschweißt (850 ST)
54	C1903500	Verbindungsplatte links geschweißt (850 ST)
55	LC300013	Beilage

Hinterpflug XS-VARIO (C29) mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
56	LC400035	Sechskantschraube M16x72 verz. (523786)
57	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
58	LC400034	Hülse
59	580400	Sechskantschraube M20x75 verz. DIN 931
60	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
61	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
62	C1800900	Winkellasche geschweißt
63	C2800700	Schnittbreitenpfeil geschweißt links
64	C2800600	Schnittbreitenpfeil geschweißt rechts
65	C3903800	Verbindungsplatte rechts geschweißt (1150 SB, SA, ST)
66	C3903900	Verbindungsplatte links geschweißt (1150 SB, SA, ST)
67	C1903100	Verlängerungsplatte geschweißt (Stützstrebe 850 ST)
68	C1903701	Stützstrebe (850 ST)
69	C3903601	Stützstrebe (1050 SB, SA, ST)
70	C2903000	Verlängerungsplatte geschweißt (Stützstrebe 1150 SB, SA, ST)
71	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
72	670349	Sechskantmutter BM20 verz. DIN 439
73	643609	Spanscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
74	A1400014	Drosselscheibe Ø8
75	971352	gerader Einschraubstutzen GE 8 LM 18x1,5 OMD A3C
76	884620	Rohrschelle RBP214
77	884635	Deckplatte DP B2
78	572550	Sechskantschraube M8x65 verz. DIN 931
79	844965	HD-Schlauch 3650mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
80	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40 - Ø55
81	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8 L)
82	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
83	843520	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø15 - Ø25
84	848050	Kabelbinder 279x4,6
85	LC400019	Verschlusskappe 150x150x8,8 (864135) (Rohr 8,8mm)
86	LC218600	Spannhülse kpl. M30x320 (847256)
86a	LC818000	Spannschloss M30 komplett montiert
87	LC800015	Spindel rechts
88	LC800016	Spindel links
89	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439
90	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439
91	LC400011	Distanzrohr (Rohr 8,8mm)
92	LC800012	Verlängerungsplatte (ohne Stützstreben)
93	LC300014	Beilageplatte (bis 3-scharig SB, SA)
94	LC400010	Bügelschraube M20 (ohne Stützstreben)
95	Z1141101	Hülse

Hinterpflug XS-VARIO mit SCHERBOLZEN-Element C86



Hinterflug XS-VARIO mit Scherbolzenelement

C86

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C1900050	Rahmenrohr 850 (2-scharig)
	C1900070	Rahmenrohr 950 (2-scharig)
	C1900090	Rahmenrohr1050 (2-scharig)
	C1900051	Rahmenrohr 850 (3-scharig)
	C1900071	Rahmenrohr 950 (3-scharig)
	C1900091	Rahmenrohr1050 (3-scharig)
	C1900052	Rahmenrohr 850 (4-scharig)
	C1900072	Rahmenrohr 950 (4-scharig)
	C1900092	Rahmenrohr1050 (4-scharig)
	C1900053	Rahmenrohr 850 (5-scharig)
	C1900073	Rahmenrohr 950 (5-scharig)
	C1900093	Rahmenrohr1050 (5-scharig)
	C1900054	Rahmenrohr 850 (6-scharig)
	C1900074	Rahmenrohr 950 (6-scharig)
	C1900094	Rahmenrohr1050 (6-scharig)
	C19000A1	Rahmenrohr 1150 (3-scharig)
	C19000A2	Rahmenrohr 1150 (4-scharig)
C19000A3	Rahmenrohr 1150 (5-scharig)	
2	C8601000	Verbindungsteil komplett geschweißt
3	C2801600	Grindelträgerlagerung geschweißt
4	C1901700	Grindelträger geschweißt
5	LC900032	Grindeltragplatte innen
6	LC900033	Grindeltragplatte außen
7	PG000018	Grindel RH72
	PG000022	Grindel RH76
	PG000016	Grindel RH82
	PG000028	Grindel RH90
8	C1903000	Verlängerungsplatte geschweißt (Stützstrebe 850 SB ,SA / 950-1050 SB, SA, ST)
9	C1903200	Verbindungsplatte rechts geschweißt (850 SB ,SA / 950-1050 SB, SA, ST)
10	C1903300	Verbindungsplatte links geschweißt (850 SB ,SA / 950-1050 SB, SA, ST)
11	C8100100	Lagerbolzen Ø65 geschweißt
12	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
13	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933
14	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
15	LC735500	Anlenkstange 850 (2-scharig) geschweißt
	LC737500	Anlenkstange 950 (2-scharig) geschweißt
	LC939500	Anlenkstange 1050 (2-scharig) geschweißt
	LC835600	Anlenkstange 850 (3-scharig) geschweißt
	LC837600	Anlenkstange 950 (3-scharig) geschweißt
	LC839600	Anlenkstange 1050 (3-scharig) geschweißt
	LC835700	Anlenkstange 850 (4-scharig) geschweißt
	LC837700	Anlenkstange 950 (4-scharig) geschweißt
	LC839700	Anlenkstange 1050 (4-scharig) geschweißt
	LC935800	Anlenkstange 850 (5-scharig) geschweißt
LC837800	Anlenkstange 950 (5-scharig) geschweißt	
LC939800	Anlenkstange 1050 (5-scharig) geschweißt	


Hinterflug XS-VARIO mit Scherbolzenelement

C86

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
15	LC935900	Anlenkstange 850 (6-scharig) geschweißt
	LC937900	Anlenkstange 950 (6-scharig) geschweißt
	LC939900	Anlenkstange 1050 (6-scharig) geschweißt
	LC8396A0	Anlenkstange 1150 (3-scharig) geschweißt
	C1939700	Anlenkstange 1150 (4-scharig) geschweißt
	C1939800	Anlenkstange 1150 (5-scharig) geschweißt
16	LC802000	Lagerbolzen Ø30 geschweißt
17	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
18	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.
19	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
20	C2806300	Rahmenrohr 950 (3-scharig)
	LC806300	Versteifungsschuh geschweißt (Rohr 60x40)
21	LC800007	Gegenplatte
22	LC900018	Verbindungsflasche (850, 1000, 1050)
	C3900017	Verbindungsflasche (950, 1150)
23	LC800001	Lagerbolzen Ø28
24	715601	Spannstift 8x50 verz. DIN 1481
25	C2800010	Sechskantschraube M16x95 verz. (523762) (Rohr 60x60)
	LC800010	Sechskantschraube M16x75 verz. (523783) (Rohr 60x40)
26	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
27	575320	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 931
28	H1300006	Lagerbuchse 75x65x65
29	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
30	655427	Scheibe A24 verz. DIN 7989-St.
31	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
32	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
33	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
34	C2300001	Exzenter Ø24
35	C2400004	Sechskantschraube M24x1,5x240 verz. (523938)
36	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
37	LS300035	Sechskantschraube M24x1,5x200 verz. (523935)
38	LZ300003	Sechskantschraube M20x1,5x215 verz. (523771)
39	LC300009	Beilage
40	LZ200003	Sechskantschraube M20x1,5x185 verz. (523773)
41	LC800024	Spannbuchse 38x30x40 (847060)
42	LC800005	Sechskantschraube M16x210 verz. (523777)
43	C2400005	Deckplatte
44	LC400004	Lagerbolzen Ø35 vorne
45	C2800500	Hydraulik-Schnittbreiten- und Rahmeneinschwenkzylinder
	LC80040A	Hydraulik-Schnittbreitenzylinder (881626) (nur für Schnittbreite - ohne Rahmeneinschwenkung)
46	781215	Seegerring A28x2 DIN 471
47	LC800009	Distanzrohr 950
	LC800014	Distanzrohr 1050, 1150

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
48	C2900300	Bolzen Ø35 geschweißt (ohne Stützstreben)
49	C2900400	Bolzen Ø35 geschweißt (mit Stützstreben)
50	655438	Scheibe A35 verz. DIN 7989-St.
51	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
52	C1903601	Stützstrebe
53	C1903400	Verbindungsplatte rechts geschweißt (850 ST)
54	C1903500	Verbindungsplatte links geschweißt (850 ST)
55	LC300013	Beilage
56	LC400035	Sechskantschraube M16x72 verz. (523786)
57	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
58	LC400034	Hülse
59	580400	Sechskantschraube M20x75 verz. DIN 931
60	697390	Rahmenrohr 950 (3-scharig)
61	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
62	C1800900	Winkellasche geschweißt
63	C2800700	Schnittbreitenpfeil geschweißt links
64	C2800600	Schnittbreitenpfeil geschweißt rechts
65	C3903800	Verbindungsplatte rechts geschweißt (1150 SB, SA, ST)
66	C3903900	Verbindungsplatte links geschweißt (1150 SB, SA, ST)
67	C1903100	Verlängerungsplatte geschweißt (Stützstrebe 850 ST)
68	C1903701	Stützstrebe (850 ST)
69	C3903601	Stützstrebe (1050 SB, SA, ST)
70	C2903000	Verlängerungsplatte geschweißt (Stützstrebe 1150 SB, SA, ST)
71	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
72	670349	Sechskantmutter BM20 verz. DIN 439
73	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
74	A1400014	Drosselscheibe Ø8
75	971352	gerader Einschraubstutzen GE 8 LM 18x1,5 OMD A3C
76	884620	Rohrschelle RBP214
77	884635	Deckplatte DP B2
78	572550	Sechskantschraube M8x65 verz. DIN 931
79	844965	HD-Schlauch 3650mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
80	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40 - Ø55
81	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8 L)
82	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
83	843520	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø15 - Ø25
84	848050	Kabelbinder 279x4,6
85	LC400019	Verschlusskappe 150x150x8,8 (864135) (Rohr 8,8mm)
86	LC218600	Spannhülse kpl. M30x320 (847256)
86a	LC818000	Spannschloss M30 komplett montiert
87	LC800015	Spindel rechts
88	LC800016	Spindel links
89	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439
90	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439
91	LC400011	Distanzrohr (Rohr 8,8mm)
92	LC800012	Verlängerungsplatte (ohne Stützstreben)
93	LC300014	Beilageplatte (bis 3-scharig SB, SA)
94	LC400010	Bügelschraube M20 (ohne Stützstreben)
95	Z1141101	Hülse

**Hinterpflug XSPRO-VARIO
mit SCHERBOLZENELEMENT**



Hinterflug XS^{pro}-VARIO (C39) mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	655438	Scheibe A35 verz. DIN 7989-St.
2	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 797
3	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
4	C3900400	Bolzen Ø35 geschweißt
5	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
6	C3900100	Lagerbolzen Ø55 geschweißt
7	C3900600	Bolzen Stütze geschweißt
8	LF300014	Sechskantschraube M24x1,5x290 verz. (523937)
9	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
10	H1300047	Beilage kurz
11	C3900022	Rahmenrohr 850 (2-scharig)
	C3900023	Rahmenrohr 850 (3-scharig)
	C3900024	Rahmenrohr 850 (4-scharig)
	C3900025	Rahmenrohr 850 (5-scharig)
	C3900026	Rahmenrohr 850 (6-scharig)
	C3900042	Rahmenrohr 950 (2-scharig)
	C3900043	Rahmenrohr 950 (3-scharig)
	C3900044	Rahmenrohr 950 (4-scharig)
	C3900045	Rahmenrohr 950 (5-scharig)
	C3900046	Rahmenrohr 950 (6-scharig)
	C3900062	Rahmenrohr 1050 (2-scharig)
	C3900063	Rahmenrohr 1050 (3-scharig)
	C3900064	Rahmenrohr 1050 (4-scharig)
	C3900065	Rahmenrohr 1050 (5-scharig)
	C3900066	Rahmenrohr 1050 (6-scharig)
	C3900082	Rahmenrohr 1150 (2-scharig)
	C3900083	Rahmenrohr 1150 (3-scharig)
	C3900084	Rahmenrohr 1150 (4-scharig)
	C3900085	Rahmenrohr 1150 (5-scharig)
12	C3901000	Verbindungsteil kpl. geschweißt
13	C3900900	Winkellasche geschweißt
14	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
15	LZ300003	Sechskantschraube M20x1,5x215 verz. (523771)
16	C3932200	Anlenkstange 850 (2-scharig) geschweißt
	C3932300	Anlenkstange 850 (3-scharig) geschweißt
	C3932400	Anlenkstange 850 (4-scharig) geschweißt
	C3932500	Anlenkstange 850 (5-scharig) geschweißt
	C3932600	Anlenkstange 850 (6-scharig) geschweißt
	C3934200	Anlenkstange 950 (2-scharig) geschweißt
	C3934300	Anlenkstange 950 (3-scharig) geschweißt
	C3934400	Anlenkstange 950 (4-scharig) geschweißt
	C3934500	Anlenkstange 950 (5-scharig) geschweißt
	C3934600	Anlenkstange 950 (6-scharig) geschweißt
	C3936200	Anlenkstange 1050 (2-scharig) geschweißt
	C3936300	Anlenkstange 1050 (3-scharig) geschweißt
	C3936400	Anlenkstange 1050 (4-scharig) geschweißt
	C3936500	Anlenkstange 1050 (5-scharig) geschweißt
	C3936600	Anlenkstange 1050 (6-scharig) geschweißt
	C3938200	Anlenkstange 1150 (2-scharig) geschweißt
	C3938300	Anlenkstange 1150 (3-scharig) geschweißt
	C3938400	Anlenkstange 1150 (4-scharig) geschweißt
	C3938500	Anlenkstange 1150 (5-scharig) geschweißt


Hinterpflug XS^{pro}-VARIO (C39) mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
17	C2800500	Hydraulik-Schnittbreiten- und Rahmeneinschwenkzylinder
	LC80040A	Hydraulik-Schnittbreitenzylinder (881626) (nur für Schnittbreite - ohne Rahmeneinschwenkung)
18	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
19	LC800009	Distanzrohr 950
20	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
21	C3903200	Verbindungsplatte rechts geschweißt (mit oder ohne Stützstreben) - 950, 1050 - SB, SA, ST
22	C3903300	Verbindungsplatte links geschweißt (ohne Stützstreben) - 950, 1050 - SB, SA, ST
23	C1903601	Stützstrebe (ab 4-scharig ST) - 950, 1050 - SB, SA, ST (ab 5-scharig SB, SA) - 950, 1050 - SB, SA, ST
24	C3903000	Verlängerungsplatte geschweißt - 950, 1050 - SB, SA, ST
25	C390330A	Verbindungsplatte links geschweißt kurz (mit Stützstrebe - 950, 1050 - SB, SA, ST)
26	C3901600	Grindelträgerlagerung geschweißt
27	C3901700	Grindelträger geschweißt
28	C3902000	Lagerbolzen Ø40 geschweißt
29	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.
30	LC700025	Spannbuchse 50x40x40 (847067)
31	C3900032	Grindeltragplatte innen
32	C2400022	Grindel RH76
	C2400016	Grindel RH82
	C2400028	Grindel RH90
33	C3900033	Grindeltragplatte außen
34	C2400034	Hülse
35	PJ400009	Sechskantschraube M16x80 verz. (523745)
36	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
37	PG500008	Sechskantschraube M20x80 verz. (523851)
38	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
39	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
40	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
41	C3900019	Deckplatte
42	C2300001	Exzenter Ø24
43	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
44	655427	Scheibe A24 verz. DIN 7989-St.
45	LC400025	Spannbuchse 65x55x50 (847068)
46	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933
47	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
48	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
49	H1300036	Sechskantschraube M20x1,5x250 verz.
50	C3900017	Verbindungsflasche (950, 1150)
	LC900018	Verbindungsflasche (850, 1000, 1050)
51	LC800007	Gegenplatte
52	LC218600	Spannhülse kpl. M30x320 (847256)
52a	LC818000	Spannschloss M30 kpl. montiert
53	LC800015	Spindel rechts
54	LC800016	Spindel links
55	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439
56	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439

Hinterpflug XS^{pro}-VARIO (C39) mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
57	LC800001	Lagerbolzen Ø28
58	LC400004	Lagerbolzen Ø35 vorne
59	715601	Spannstift 8x50 verz. DIN 1481
60	575320	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 931
61	LC806300	Versteifungsschuh geschweißt
62	781215	Seegerring A28x2 DIN 471
63	C2800010	Sechskantschraube M16x95 verz. (523762)
64	C2800600	Schnittbreitenpfeil geschweißt rechts
65	C2800700	Schnittbreitenpfeil geschweißt links
66	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
67	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
68	670349	Sechskantmutter BM20 verz. DIN 439
69	C3900005	Sechskantscharube M16x260 verz.
70	H1300046	Beilage lang
71	C3904000	Verlängerungsplatte geschweißt - 1150 - SB, SA,ST)
72	C3903601	Stützstrebe (ab 4-scharig ST) - 1150 - SB, SA, ST (ab 5-scharig SB, SA) - 1150 - SB, SA, ST
73	C3902800	Verbindungsplatte rechts geschweißt (mit oder ohne Stützstreben) - 1150 - SB, SA, ST
74	C3902900	Verbindungsplatte links geschweißt (ohne Stützstreben) - 1150 - SB, SA, ST
75	C390290A	Verbindungsplatte links geschweißt kurz (mit Stützstreben) - 1150 - SB, SA, ST
76	C3903100	Verblängerungsplatte geschweißt - 850 - SB, SA, ST
77	C1903701	Stützstrebe (ab 4-scharig ST) - 850 - SB, SA, ST (ab 5-scharig SB, SA) - 850 - SB, SA, ST
78	C3903400	Verbindungsplatte rechts geschweißt (mit oder ohne Stützstreben) - 850 - SB, SA, ST
79	C390350	Verbindungsplatte links geschweißt (ohne Stützstreben) - 850 - SB, SA, ST
80	C390350A	Verbindungsplatte links geschweißt kurz (mit Stützstreben) - 850 - SB, SA, ST
81	C3900300	Bolzen Ø35 geschweißt (ohne Stützstreben)
82	C3900014	Beilageplatte (bis 3-scharig - SB, SA)
83	971352	gerader Einschraubstutzen
84	A1400014	Drosselscheibe Ø8
85	844965	HD-Schlauch 3650mm
86	848050	Kabelbinder 297x4,6
87	884620	Rohrschelle RBP214
88	884635	Deckplatte DP B2
89	572550	Sechskantschraube M8x65 verz. DIN 931
90	843520	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø15 - Ø25
91	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40 - Ø55
92	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8 L)
93	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
94	Z1141101	Hülse

Hinterpflug XSPRO-VARIO mit SCHERBOLZENELEMENT C88




Hinterflug XS^{pro}-VARIO mit Scherbolzenelement

C88

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	655438	Scheibe A35 verz. DIN 7989-St.
2	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 797
3	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
4	C3900400	Bolzen Ø35 geschweißt
5	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
6	C8300100	Lagerbolzen Ø65 geschweißt
7	C3900600	Bolzen Stütze geschweißt
8	LF300014	Sechskantschraube M24x1,5x290 verz. (523937)
9	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
10	H1300047	Beilage kurz
11	C3900022	Rahmenrohr 850 (2-scharig)
	C3900023	Rahmenrohr 850 (3-scharig)
	C3900024	Rahmenrohr 850 (4-scharig)
	C3900025	Rahmenrohr 850 (5-scharig)
	C3900026	Rahmenrohr 850 (6-scharig)
	C3900042	Rahmenrohr 950 (2-scharig)
	C3900043	Rahmenrohr 950 (3-scharig)
	C3900044	Rahmenrohr 950 (4-scharig)
	C3900045	Rahmenrohr 950 (5-scharig)
	C3900046	Rahmenrohr 950 (6-scharig)
	C3900062	Rahmenrohr 1050 (2-scharig)
	C3900063	Rahmenrohr 1050 (3-scharig)
	C3900064	Rahmenrohr 1050 (4-scharig)
	C3900065	Rahmenrohr 1050 (5-scharig)
	C3900066	Rahmenrohr 1050 (6-scharig)
	C3900082	Rahmenrohr 1150 (2-scharig)
	C3900083	Rahmenrohr 1150 (3-scharig)
	C3900084	Rahmenrohr 1150 (4-scharig)
	C3900085	Rahmenrohr 1150 (5-scharig)
12	C8801000	Verbindungsteil kpl. geschweißt
13	C3900900	Winkellasche geschweißt
14	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
15	LZ300003	Sechskantschraube M20x1,5x215 verz. (523771)
16	C3932200	Anlenkstange 850 (2-scharig) geschweißt
	C3932300	Anlenkstange 850 (3-scharig) geschweißt
	C3932400	Anlenkstange 850 (4-scharig) geschweißt
	C3932500	Anlenkstange 850 (5-scharig) geschweißt
	C3932600	Anlenkstange 850 (6-scharig) geschweißt
	C3934200	Anlenkstange 950 (2-scharig) geschweißt
	C3934300	Anlenkstange 950 (3-scharig) geschweißt
	C3934400	Anlenkstange 950 (4-scharig) geschweißt
	C3934500	Anlenkstange 950 (5-scharig) geschweißt
	C3934600	Anlenkstange 950 (6-scharig) geschweißt
	C3936200	Anlenkstange 1050 (2-scharig) geschweißt
	C3936300	Anlenkstange 1050 (3-scharig) geschweißt
	C3936400	Anlenkstange 1050 (4-scharig) geschweißt

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
16	C3936500	Anlenkstange 1050 (5-scharig) geschweißt
	C3936600	Anlenkstange 1050 (6-scharig) geschweißt
	C3938200	Anlenkstange 1150 (2-scharig) geschweißt
	C3938300	Anlenkstange 1150 (3-scharig) geschweißt
	C3938400	Anlenkstange 1150 (4-scharig) geschweißt
	C3938500	Anlenkstange 1150 (5-scharig) geschweißt
17	C2800500	Hydraulik-Schnittbreiten- und Rahmeneinschwenkzylinder
	LC80040A	Hydraulik-Schnittbreitenzylinder (881626) (nur für Schnittbreite - ohne Rahmeneinschwenkung)
18	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
19	LC800009	Distanzrohr 950
20	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
21	C3903200	Verbindungsplatte rechts geschweißt (mit oder ohne Stützstreben) - 950, 1050 - SB, SA, ST
22	C3903300	Verbindungsplatte links geschweißt (ohne Stützstreben) - 950, 1050 - SB, SA, ST
23	C1903601	Stützstrebe (ab 4-scharig ST) - 950, 1050 - SB, SA, ST (ab 5-scharig SB, SA) - 950, 1050 - SB, SA, ST
24	C3903000	Verlängerungsplatte geschweißt - 950, 1050 - SB, SA, ST
25	C390330A	Verbindungsplatte links geschweißt kurz (mit Stützstrebe - 950, 1050 - SB, SA, ST)
26	C3901600	Grindelträgerlagerung geschweißt
27	C3901700	Grindelträger geschweißt
28	C3902000	Lagerbolzen Ø40 geschweißt
29	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.
30	LC700025	Spannbuchse 50x40x40 (847067)
31	C3900032	Grindeltragplatte innen
32	C2400022	Grindel RH76
	C2400016	Grindel RH82
	C2400028	Grindel RH90
33	C3900033	Grindeltragplatte außen
34	C2400034	Rahmenrohr 1050 (2-scharig)
35	PJ400009	Sechskantschraube M16x80 verz. (523745)
36	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
37	PG500008	Sechskantschraube M20x80 verz. (523851)
38	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
39	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
40	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
41	C3900019	Deckplatte
42	C2300001	Exzenter Ø24
43	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
44	655427	Scheibe A24 verz. DIN 7989-St.
45	H1300006	Lagerbuchse 75x65x65
46	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933
47	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
48	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
49	H1300036	Sechskantschraube M20x1,5x250 verz.
50	C3900017	Verbindungsflasche (950, 1150)
	LC900018	Verbindungsflasche (850, 1000, 1050)





Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
51	LC800007	Gegenplatte
52	LC218600	Spannhülse kpl. M30x320 (847256)
52a	LC818000	Spannschloss M30 kpl. montiert
53	LC800015	Spindel rechts
54	LC800016	Spindel links
55	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439
56	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439
57	LC800001	Lagerbolzen Ø28
58	LC400004	Lagerbolzen Ø35 vorne
59	715601	Spannstift 8x50 verz. DIN 1481
60	575320	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 931
61	LC806300	Versteifungsschuh geschweißt
62	781215	Seegerring A28x2 DIN 471
63	C2800010	Sechskantschraube M16x95 verz. (523762)
64	C2800600	Schnittbreitenpfeil geschweißt rechts
65	C2800700	Schnittbreitenpfeil geschweißt links
66	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
67	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
68	670349	Sechskantmutter BM20 verz. DIN 439
69	C3900005	Sechskantschraube M16x260 verz.
70	H1300046	Beilage lang
71	C3904000	Verlängerungsplatte geschweißt - 1150 - SB, SA,ST)
72	C3903601	Stützstrebe (ab 4-scharig ST) - 1150 - SB, SA, ST (ab 5-scharig SB, SA) - 1150 - SB, SA, ST
73	C3902800	Verbindungsplatte rechts geschweißt (mit / ohne Stützstreben) - 1150 - SB, SA, ST
74	C3902900	Verbindungsplatte links geschweißt (ohne Stützstreben) - 1150 - SB, SA, ST
75	C390290A	Verbindungsplatte links geschweißt kurz (mit Stützstreben) - 1150 - SB, SA, ST
76	C3903100	Verblängerungsplatte geschweißt - 850 - SB, SA, ST
77	C1903701	Rahmenrohr 1050 (2-scharig)
78	C3903400	Verbindungsplatte rechts geschweißt (mit / ohne Stützstreben) - 850 - SB, SA, ST
79	C390350	Verbindungsplatte links geschweißt (ohne Stützstreben) - 850 - SB, SA, ST
80	C390350A	Verbindungsplatte links geschweißt kurz (mit Stützstreben) - 850 - SB, SA, ST
81	C3900300	Bolzen Ø35 geschweißt (ohne Stützstreben)
82	C3900014	Beilageplatte (bis 3-scharig - SB, SA)
83	971352	gerader Einschraubstutzen
84	A1400014	Drosselscheibe Ø8
85	844965	HD-Schlauch 3650mm
86	848050	Kabelbinder 297x4,6
87	884620	Rohrschelle RBP214
88	884635	Deckplatte DP B2
89	572550	Sechskantschraube M8x65 verz. DIN 931
90	843520	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø15 - Ø25
91	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40 - Ø55
92	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8 L)
93	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
94	Z1141101	Hülse



Sechschafthalter für Scheibensech \varnothing 500
M-, XM-, XMS-, XS-SS VARIO
Scheibensechpflug - Scherbolzen

Sechschafthalter für Scheibensech Ø 500
M-, XM-, XMS-, XS-SS- und XS^{pro}-SS - VARIO
Scheibensechpflug - Scherbolzen

Pos.	Bestell Nr.	Bezeichnung
1	LZ723600	Sechschafthalter geschweißt
	Z3923600	Sechschafthalter geschweißt
2	LZ823003	Beilageplatte (nur am 1. Körper mit Packerarm und/oder hydr. Spuranpassung)
3	LC802200	Lagerbolzen Ø 30, überlang geschweißt (Packerarm / hydr. Spuranpassung)
4	LC802100	Lagerbolzen Ø 30, lang geschweißt
	C3902100	Lagerbolzen Ø 40, lang geschweißt
5	Z2941004	Distanzrohr
	Z3941004	Distanzrohr
6	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
7	LS368204	Bund Ø 24x12
8	612880	Sechskantschraube M20x360 verz. DIN 931 (Packerarm / hydr. Spuranpassung)
9	598000	Sechskantschraube M12x40 verz. DIN 933
10	598200	Sechskantschraube M12x60 verz. DIN 933
11	670231	Sechskantmutter BM12 verz. DIN 439
12	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
13	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.
14	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
15	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
16	581865	Sechskantschraube M20x320 verz. DIN 931
	612880	Sechskantschraube M20x360 verz. DIN 931




**Düngereinleger und Vorschäler
LM, M, XM, XMS, XS, XSPro**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK100009	Konusschraube M12x40 (523732)
2	Z2335601D	Düngereinlegeschar rechts mit Hartmetallplatte (auf Wunsch)
	Z2335701D	Düngereinlegeschar links mit Hartmetallplatte (auf Wunsch)
3	Z2335601	Düngereinlegeschar rechts
	Z2335701	Düngereinlegeschar links
4	LZ135601	Spezialvorschälerschar rechts (MORO und Vorschäler)
	LZ135701	Spezialvorschälerschar links (MORO und Vorschäler)
5	LZ223702	Senkschraube M20x35 DIN 11014 (523742)
6	PA305402	Düngereinlegerblech rechts
	PA305502	Düngereinlegerblech links
7	LZ136602	Vorschälerblech rechts
	LZ136702	Vorschälerblech links
8	LZ137602	Vorschälerblech rechts (MORO)
	LZ137702	Vorschälerblech links (MORO)
9	PK800001	Gummibeilage 45x13x2 (824820)
10	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
11	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-8
12	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
13	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-8
14	LZ134800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts RH60-67 - SB, SA
	LZ234800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts RH72-78 - SB, SA
	LZ334800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts RH82-90 - SB, SA
15	LZ134900	Düngereinlegestiel geschweißt links RH60-67 - SB, SA
	LZ234900	Düngereinlegestiel geschweißt links RH72-78 - SB, SA
	LZ334900	Düngereinlegestiel geschweißt links RH82-90 - SB, SA
16	Z2234100	Düngereinlegerhalter geschweißt (bis RH78)
	Z2434100	Düngereinlegerhalter geschweißt (ab RH82)
17	598701	Sechskantschraube M16x35 verz. DIN 933
18	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
19	Z2234001	Sechskantschraube M16x35 verz. (SB, SA)
20	LZ134001	Sechskantschraube M20x45 verz. (523749) - ©plus STANDARD
21	PG500007	Sechskantschraube M20x100 verz. (523853) - ©plus VARIO
22	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
23	PF323300	Vorschälerstiel geschweißt rechts RH78 (MORO)
	PG623300	Vorschälerstiel geschweißt rechts RH82 (MORO)
	PG723300	Vorschälerstiel geschweißt rechts RH90 (MORO)
24	PF323400	Vorschälerstiel geschweißt links RH78 (MORO)
	PG623400	Vorschälerstiel geschweißt links RH82 (MORO)
	PG723400	Vorschälerstiel geschweißt links RH90 (MORO)
25	PM124300	Düngereinlegestiel geschweißt rechts RH65-82 - ST
26	PM124400	Düngereinlegestiel geschweißt links RH65-82 - ST
27	Z2234002	Sechskantschraube M16x45 verz. - ST
28	LC100017	Sechskantschraube M16x115 verz. (523763) - ©plus STANDARD
	PM124002	Sechskantschraube M16x100 verz. (523736) - ST leicht
29	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
30	Z2324001	Düngereinlegerhalter NONStop - ST schwer
	PM124001	Düngereinlegerhalter NONStop - ST leicht
31	LZ134200	Düngereinleger montiert rechts RH60-67 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ134300	Düngereinleger montiert links RH60-67 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ234200	Düngereinleger montiert rechts RH72-78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ234300	Düngereinleger montiert links RH72-78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ334200	Düngereinleger montiert rechts RH82-90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ334300	Düngereinleger montiert links RH82-90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PM124100	Düngereinleger montiert rechts RH65-82 NON-Stop (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PM124200	Düngereinleger montiert links RH65-82 NON-Stop (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
32	LZ133200	Vorschäler montiert rechts RH60-67 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ133300	Vorschäler montiert links RH60-67 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ233200	Vorschäler montiert rechts RH72-78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ233300	Vorschäler montiert links RH72-78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ333200	Vorschäler montiert rechts RH82-90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ333300	Vorschäler montiert links RH82-90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PM123100	Vorschäler montiert rechts RH65-82 NON-Stop (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	PM123200	Vorschäler montiert links RH65-82 NON-Stop (Stiel geschw. + Blech + Schar)
33	PF323100	Vorschäler „Spezial“ montiert rechts RH78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PF323200	Vorschäler „Spezial“ montiert links RH78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PG623100	Vorschäler „Spezial“ montiert rechts RH82 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PG623200	Vorschäler „Spezial“ montiert links RH82 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PG723100	Vorschäler „Spezial“ montiert rechts RH90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PG723200	Vorschäler „Spezial“ montiert links RH90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)

Non-Stop Steinsicherung
(Standard + Vario)

Scherbolzen Standard
"Semi A."


Scherbolzen Vario
"Semi A."



Düngereinleger
Vorschäler
Spezial-Einleger } **einstellbar**



Düngereinleger, Vorschäler und Spezial-Einleger - einstellbar
LM, M, XM, XMS, XS, XS pro

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK100009	Konusschraube M12x40 (523732)
2	Z2335601D	Düngereinlegeschar rechts mit Hartmetallplatte (auf Wunsch)
	Z2335701D	Düngereinlegeschar links mit Hartmetallplatte (auf Wunsch)
3	Z2335601	Düngereinlegeschar rechts
	Z2335701	Düngereinlegeschar links
4	LZ135601	Spezialvorschäler-Schar rechts (MORO und Vorschäler)
	LZ135701	Spezialvorschäler-Schar links (MORO und Vorschäler)
5	LZ223702	Senkschraube M10x35 DIN 11014 (523742)
6	Z2335603	Düngereinleger-Verschleißstück rechts
	Z2335703	Düngereinleger-Verschleißstück links
7	Z2335602	Düngereinlegerblech rechts
	Z2335702	Düngereinlegerblech links
8	LZ136602	Vorschälerblech rechts
	LZ136702	Vorschälerblech links
9	LZ137602	Vorschälerblech MORO rechts
	LZ137702	Vorschälerblech MORO links
10	PK800001	Gummibeilage 45x13x2 (824820)
11	Z2338800	Spezialeinlegerstiel lang rechts geschweißt (MORO) - RH82-90
	Z2338900	Spezialeinlegerstiel lang links geschweißt (MORO) - RH82-90
12	Z2332800	Düngereinlegerstiel lang rechts geschweißt - RH76-90
	Z2331800	Düngereinlegerstiel kurz rechts geschweißt - RH67-72
	Z2332900	Düngereinlegerstiel lang links geschweißt - RH76-90
	Z2331900	Düngereinlegerstiel kurz links geschweißt - RH67-72
13	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
14	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
15	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
16	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
17	69300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
18	Z2234001	Sechskantschraube M16x35 verz. (Scherbolzen, Semi)
19	Z2331002	Keil 6° Kunststoff
20	Z2331003	Sechskantschraube M16x15
21	714101	Spannstift 6x40 verz. DIN 1481
22	Z2331500	Düngereinlegerstiel gebogen und geschweißt (SB, SA) - RH67-78
	Z2332500	Düngereinlegerstiel gebogen und geschweißt (SB, SA) - RH82-90
23	Z2333500	Düngereinlegerstiel gebogen und geschweißt (NonStop) - RH 67-82
24	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
25	Z2331001	Düngereinlegerhalter (SB, SA)
26	Z2333100	Düngereinlegerhalter geschweißt (NonStop schwer)
27	LZ331000	Düngereinlegerhalter geschweißt (NonStop leicht)
28	A1400007	Scheibe Ø45x6 Kat. II-III
29	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
30	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
31	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
32	LZ134001	Sechskantschraube M20x45 verz. (523749)
33	PG500007	Sechskantschraube M20x100 verz. (523853)
34	Z2331600	Düngereinlegerstiel kurz rechts kpl. mont. (RH 67-78) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2331700	Düngereinlegerstiel kurz links kpl. mont. (RH 67-78) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2332600	Düngereinlegerstiel lang rechts kpl. mont. (RH 82-90) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2332700	Düngereinlegerstiel lang links kpl. mont. (RH 82-90) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
35	Z2334600	Düngereinlegerstiel kurz rechts kpl. mont. (RH 67-78) Vorschäler (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2334700	Düngereinlegerstiel kurz links kpl. mont. (RH 67-78) Vorschäler (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2335600	Düngereinlegerstiel lang rechts kpl. mont. (RH 82-90) Vorschäler (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2335700	Düngereinlegerstiel lang links kpl. mont. (RH 82-90) Vorschäler (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
36	Z2338600	Spezialeinlegerstiel rechts kpl. montiert (RH 82-90) „MORO“ (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2338700	Spezialeinlegerstiel links kpl. montiert (RH 82-90) „MORO“ (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)



Scheibenseche: starr und gefedert zu
XM, XMS, XS, XS^{pro}-VARIO


NON-STOP-Steinsicherung "SCHWER"



NON-STOP-Steinsicherung
"ALT" + "Leicht"



Scheibenseche starr und gefedert
XM, XMS, XS, XS^{pro} - VARIO

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LZ223702	Senkschraube M10x35 DIN 11014 (523742)
2	Z2423901	Sechsscheibe Ø600 gezahnt
2a	Z2423801	Sechsscheibe Ø500 gezahnt
3	Z242470A	Sechsscheibe Ø600 gezahnt montiert
3a	Z242380A	Sechsscheibe Ø500 gezahnt montiert
4	Z2423304	Dichtung
5	670351	Sechskantmutter BM24x1,5 DIN 439
6	Z2423306	Sicherungsblech Ø24x1,5
7	Z2423300	Lagereinheit montiert
	Z2423301	Lagerstützschale bearbeitet
8	695425	Sechskantmutter M10 verz. DIN 980
9	755211	Kegelrollenlager 32006
10	780200	Nilosring 30x62 LSTO
11	Z2423305	Poly.-Ring
12	Z2423303	Deckscheibe
13	Z2423302	Lagerbolzen
14	670352	Sechskantmutter M24x2 DIN 439 ISO 8675
15	PP023900	Schwingarm geschweißt (nur für Scheibensech Ø600)
	PP023100	Schwingarm geschweißt (nur für Scheibensech Ø500)
16	843350	Contact-Scheibe M20 20x40x3
17	PE200005	Sechskantschraube M20x50 (523820)
18	PG023102	Schwingarmhalter
19	PG023103	Klemmstück
20	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933
21	LV823502R	Federhalter oben geschweißt
22	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
23	LV823501	Blattfeder
24	575000	Sechskantschraube M16x50 verz. DIN 931
25	641101	Federring A20 verz. DIN 127
26	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753)
27	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
28	653710	Scheibe 30 verz. DIN 126
29	LV823600	Federhalter unten geschweißt
30	LZ724700	Schwinge links kpl. geschweißt
31	LZ724600	Schwinge rechts kpl. geschweißt
32	715501	Spannstift 8x45 verz. DIN 1481
33	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
34	670349	Sechskantmutter BM20 verz. DIN 439-04
35	600620	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 933



Scheibenseche: starr und gefedert zu
XM, XMS, XS, XS^{pro}-VARIO

NON-STOP-Steinsicherung "SCHWER"





NON-STOP-Steinsicherung
"ALT" + "Leicht"

Scheibenseche starr und gefedert
XM, XMS, XS, XS^{pro} - VARIO

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
36	Z2824300	Scheibensechhalter links geschweißt
	Z2825300	Scheibensechhalter links geschweißt kurz (bei 2-scharig und Doppelstützrad vorne - M-, XM-, XMS-850, 900)
	Z2826300	Scheibensechhalter links geschweißt mittel (bei Doppelstützrad vorne - M-, XM-, XMS-950, 1000, 1020, 1050)
	Z3924300	Scheibensechhalter links geschweißt (XS ^{pro} -1150)
	Z3925300	Scheibensechhalter links geschweißt kurz (nur für 2-scharig - XS ^{pro} -850)
	Z3926300	Scheibensechhalter links geschweißt mittel (XS ^{pro} -950, 1050)
37	Z2824200	Scheibensechhalter rechts geschweißt
	Z2825200	Scheibensechhalter rechts geschweißt kurz (bei 2-scharig und Doppelstützrad vorne - M-, XM-, XMS-850, 900)
	Z2836200	Scheibensechhalter rechts geschweißt mittel (bei Doppelstützrad vorne - M-, XM-, XMS-950, 1000, 1020, 1050)
	Z3924200	Scheibensechhalter rechts geschweißt (XS ^{pro} -1150)
	Z3925200	Scheibensechhalter rechts geschweißt kurz (nur für 2-scharig - XS ^{pro} -850)
	Z3926200	Scheibensechhalter rechts geschweißt mittel (XS ^{pro} -950, 1050)
38	LZ724001	Distanzbeilage
	Z3924001	Distanzbeilage - XS ^{pro}
39	580530	Sechskantschraube M20x80 verz. DIN 931
40	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
41	LC802100	Lagerbolzen Ø30 lang geschweißt
41a	C3902100	Lagerbolzen Ø40 lang geschweißt - XS ^{pro}
42	LF900027	Sechskantschraube M20x300 verz. (523837)
43	LC100036	Sechskantschraube M20x75 verz. (523803) - XS ^{pro}
44	LS368204	Bund Ø24x12
45	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349-St.
46	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
47	695010	Kronenmutter M20 DIN 979-6
48	701500	Splint 4x32 verz. DIN 94
49	C2335000	Steinsicherungselement C23
50	Z2323003	Bügelschraube M16 kurz
51	Z2323002	Bügelschraube M16 lang
52	Z2323001	Sechschafthalter
53	LC235000	Steinsicherungselement geschweißt und bearbeitet
54	LZ223003	Bügelschraube M16
55	LZ223002	Bügelschraube M16
56	LZ223001	Sechschafthalter
57	PG500007	Sechskantschraube M20x100 verz. (523853)
58	PP023002	Spannbügel
59	PP023401	Sechschafthalter

Halbautomatische Steinsicherung STANDARD + VARIO (SEMI-Automatic)




SEMI-Anschlag für RH 78

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LC361200	Grindeltragplatte außen geschweißt
	LC261200	Grindeltragplatte außen geschweißt (L-, LM-, M-STANDARD)
	LC861200	Grindeltragplatte geschweißt (VARIO)
2	641101	Federring A20 verz. DIN 127 (nur bei L-, LM-, M-STANDARD; VARIO)
3	PG561009	Sechskantschraube M20x120 (523854)
4	575410	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 931
	575325	Sechskantschraube M16x65 verz. DIN 931 (L-, LM-, M-STANDARD; VARIO)
5	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
6	PA300004	Sechskantschraube M20x55 (523800)
	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804) (VARIO)
7	697436	Passscheibe 20x28x2 DIN 988
	697435	Passscheibe 20x28x1 DIN 988
8	PF061003	Klinkenbuchse
9	PG561400	Klinke verschweißt links
10	PG561500	Klinke verschweißt rechts
11	697615	Stützscheibe 28x40x2 DIN 988 (nur bei XM-, XMS-, XS-STANDARD)
	697612	Stützscheibe 28x40x0,5 DIN 988 (nur bei XM-, XMS-, XS-STANDARD)
12	PG561800	Federhalter Unterteil geschweißt
13	PG561001	Druckfeder
14	PG561008	Federteller
15	PG561600	Federhalter Oberteil geschweißt
16	651110	Scheibe 17 verz. DIN 125
17	712560	Spannstift 5x26 verz. DIN 1481
18	PF061016	Grindel RH78 (L-, LM-, M-STANDARD; VARIO)
	PP061016	Grindel RH78 (XM-, XMS-STANDARD; VARIO)
	PP061020	Grindel RH82 (XM-, XMS-STANDARD; VARIO)
	PG561016	Grindel RH76 (XS-STANDARD; VARIO)
	PG561018	Grindel RH82 (XS-STANDARD; VARIO)
19	PP061004	Grindellagerbuchse Ø25 (XM-, XMS-STANDARD; VARIO)
	PF061004	Grindellagerbuchse (L-, LM-, M-STANDARD; VARIO)
	PG561004	Grindellagerbuchse (XS-STANDARD; VARIO)
20	PG561010	Anlaufscheibe für Rollerbolzen
21	PG561005	Lagerrolle
22	PG561002	Rollenbolzen
23	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN 71412
24	713601	Spannstift 6x26 verz. DIN 1841
25	LC300034	Hülse (XM-, XMS-STANDARD; VARIO)
	LC100034	Hülse (L-, LM-, M-STANDARD; VARIO)
	LC400034	Hülse (XS-STANDARD; VARIO)
26	LC461001	Beilage Grindel (nur bei XS-STANDARD)
27	LC361000	Grindeltragplatte innen geschweißt (XM-, XMS-STANDARD)
	LC261000	Grindeltragplatte innen geschweißt L-, LM-, M-STANDARD)
	LC861200	Grindeltragplatte innen geschweißt (VARIO)
28	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
29	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
30	Z2261100	Anschlag geschweißt (SA - PF061016 Grindel, RH78, 80 breit)
	Z2261300	Anschlag geschweißt (SA - PP061016 Grindel, RH78, 90 breit)
	Z2261600	Anschlag geschweißt (SA - PG561016 Grindel, RH76, 90 breit)
31	LC400035	Sechskantschraube M16x72 verz. 10.9 (523786)

**Pendel-Transportpendel-Stützrad
STANDARD + VARIO**
hinten (einstielig) (+ Schwenkadapter)

(L, LM, M, MS, S, XS, XSPro)
(Ø 500-Blech; Ø 550-, Ø 600-, Ø 680 Gummi)
- hinten




Pendel- Transportpendel-Stützrad STANDARD + VARIO – hinten (einstielig)

(L, LM, M, MS, S, XS, XSPro) (Ø 500-Blech; Ø550-, Ø 600-, Ø 680-Gummi) – hinten

(+ Schwenkadapter)


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	
1	670355	Sechskantmutter M30x2 verz. DIN 439	25	881645	Hydraulikdämpfer (LZ141200) (Gelenkkugel)	
2	841145	Radachse Ø 600, Ø 680 (Z2328002)		Z2441200	Dämpfungszyylinder (U-Bügel)	
2a	841135	Radachse zu Ø 500, Ø 550 (LZ128002)	26	LZ128004	Lagerbolzen Ø 20 (Gelenkkugel)	
3	816110	Dichtungslamelle Z209F		Z2400011	Vorsteckbolzen (U-Bügel)	
3a	837339	Dichtungslamelle Z007-35 (Ø 500, Ø 550) (PP227201) (1 Stk.)	27	717200	Spannstifte 12x40 verz. DIN 1481	
			28	LZ128100	Stützradstiel geschweißt	
3b	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760-NB (Ø 500, Ø 550)	29	Z2400002	Hülse (20/16) (bei Verwendung von M16-Schrauben) (XMS, S, XS, XSPro)	
4	755200	Kegelrollenlager 30208		30	LZ24150A	Schwenkadapter geschweißt (L, LM)
4a	752500	Rillenkugellager 6206 (Ø 500, Ø 550)		Z224150A	Schwenkadapter geschweißt (M)	
5	PG528402	Distanzhülse (Ø 500, Ø 550)		Z244150A	Schwenkadapter geschweißt (XMS, S, XS)	
6	755207	Kegelrollenlager 30307		Z444150A	Schwenkadapter geschweißt (XSPro)	
6a	753600	Rillenkugellager 6305 (Ø 500, Ø 550)	31	PF228300	Rad Ø 550 montiert (ohne Radachse) (Gummi)	
7	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985	31a	881270	Felge 4.00E-9" (PF228500) (für Ø 550) mit Lagerung	
7a	PP227204	Scheibe 35x17,5x3 (Ø 500, Ø 550)		31b	842255	Reifen 6.00-9" 10 PLY (für Ø 550) (T522-Profil)
8	Z2346801	Verschlusskappe (Ø 600, Ø 680)		31c	844110	Schlauch 6.00-9" mit Ventil (für Ø 550)
8a	999998	Verschlusskappe Ø 62 (PP227203) (Ø 500, Ø 550)	32	695000	Kronenmutter M16 DIN 979 – bis Bj 2012	
9	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1	32a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 – ab 2013	
10	Z2346802	Scheibe (Ø 600, Ø 680)	33	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 verz.	
10a	643600	Sicherungsblech MB7	34	LZ241503	Sechskantschraube M16x180 (mit Splintloch für Schwenkadapter) L, LM, M	
10b	681400	Wellenmutter KM7		LZ341503	Sechskantschraube M16x245 (mit Splintloch für Schwenkadapter) XMS, S, XS, XSPro – bis Bj 2012	
11	842680	Rad - Ø 600 kpl. montiert (ohne Radachse) (Gummi)		34a	523779	Sechskantschraube M20x240 (LZ341001) – ab 2013
11a	Z2348600	Felge 600 - 6,75x14,5x3,0		35	701500	Splint Ø 4x32 verz. DIN 94
11b	841550	Reifen 200/60-14,5/10 T448 EXTRA		36	LZ241700	Vorsteckbolzen geschweißt (L, LM, M) für Schwenkadapter
11c	843575	Schlauch 200/60-14,5 mit Ventil TR15		LZ341700	Vorsteckbolzen geschweißt (XMS, S, XS, XSPro) für Schwenkadapter	
12	842685	Rad - Ø 680 kpl. montiert (ohne Radachse) (Gummi)	37	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 verz. DIN 11023	
12a	Z2448600	Felge 680 - 7,00x12x3,0	38	LZ328002	Anlauftring	
12b	841551	Reifen 10,0/75-12 10 PR T446	39	LZ328001	Wendeachse	
12c	843576	Schlauch 10,0/80 - 12 TR 15	40	523858	Sechskantschraube M24x110 (LZ328003)	
13	LZ141100	Radträger geschweißt (L, LM)	41	695098	Kronenmutter M24 DIN 976	
	Z2241100	Radträger geschweißt (M)	42	702800	Splint 5x50 DIN 94	
	Z2441100	Radträger geschweißt (XMS, S, XS, XSPro)	43	LZ428100	Transportstützradstiel geschweißt	
13a	LZ14110S	Radträger geschw. (L, LM) Schwenkadapter	44	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	
	Z224110S	Radträger geschw. (M) Schwenkadapter	45	LB200001	Verriegelungsbolzen	
	LZ44110S	Radträger geschw. (XMS, S, XS XSPro, VARIO-Pflüge) Schwenkadapter	46	LZ241005	Distanzrohr zu Grindelträger und Schwenkadapter (L, LM, M)	
14	523774	Sechskantschraube M16x180 verz. (LZ200002) (L, LM, M)	46a	Z2441005	Distanzrohr zu Grindelträger und Schwenkadapter (XMS, S, XS)	
	523779	Sechskantschraube M20x240 (LZ341001) (XMS, S, XS, XSPro)	47	885120	Rad Ø 500 montiert (mit Lagerung) PP227200 (Blech)	
15	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985 (XMS, S, XS)	48	Z2441003	Beilageplatte (XMS, S, XS, XSPro)	
15a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 (XSPro)	49	Z2328800	Abstreifer geschweißt rechts	
16	530370	Gewindestift M16x35 verz. DIN 915	50	Z2328900	Abstreifer geschweißt links	
17	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439	51	598000	Sechskantschraube M12x40 verz.	
18	LZ528800	Klinke kpl. montiert (mit Feder)	52	650950	Scheibe 13 verz.	
	LZ528801	Klinkenhalter M24 verz.	53	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985	
19	594680	Sechskantschraube M8x8 verz. DIN 933	54	C3900001	Adapterplatte zu XSPro-VARIO	
20	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN 125	55	H1300001	Adapterplatte zu XSPro-STANDARD	
20a	818765	Feder	56	523820	Sechskantschraube M20x50 (PE2000005)	
20b	740060	Stahlkugel	57	523836	Sechskantschraube M20x1,5x280 (LZ623002)	
21	LZ528803	Klinke M24 verz.	58	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125	
22	PG128002	Lagerbolzen Ø 18				
23	712750	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481				
24	697430	Passscheibe 20x28x0,3				
24a	697435	Passscheibe 20x28x1				



Transportpendelstützrad STANDARD + VARIO
 – hinten (doppelstielig)
 Ø 600, Ø 680 (XMS-, XS-, XPro)

Transportpendelstützrad hinten (doppelstielig) Ø 600, Ø 680

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LZ54110A	Radträger
2	LZ528803	Klinke geschmiedet
3	LZ528800	Klinke kpl. montiert (mit Feder)
	LZ528801	Klinkenträger
4	740060	Stahlkugel
5	818765	Feder
6	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN 125
7	594680	Sechskantschraube M8x8 verz. DIN 933
8	712250	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481
9	PG128002	Lagerbolzen Ø 18
10	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
11	530373	Gewindestift M16x55 verz. DIN 915
12	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
13	LZ528004	Sechskantschraube M12x30 verz.
14	580530	Sechskantschraube M20x80 verz. DIN 931
15	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
15a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
16	LZ528002	Lagerscheibe
17	837660	Lagerbuchse 75/65/65 (Z2345007) (XSPPro)
18	LZ528001	Wendeachse
19	LZ528100	Stützradstiel geschweißt
20	523842	Sechskantschraube M24x140 (LZ528003)
21	694090	Kronenmutter M24 verz. DIN 935
22	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
23	LZ528700	Vorsteckbolzen Ø 24 geschw.
24	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 DIN 11023
25	881645	Hydraulikdämpfer (LZ141200) (Gelenkkugel)
	Z2441200	Dämpfungszyylinder (U-Bügel)
26	LZ528600	Stiel links geschw.
27	643608	Spannscheibe A16 DIN 6796-FSt.
28	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933
29	598701	Sechskantschraube M16x35 verz. DIN 933
30	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1 DIN 71412
31	Z2349700	Felge 6.75x14,5x4 geschw. Ø 600
	Z2449700	Felge 7.00x12,0x4 geschw. Ø 680
31a	Z2349600	Felge kpl. mont. mit Radachse Ø 600
	Z2449600	Felge kpl. mont. mit Radachse Ø 680
32	Z2349602	Scheibe Ø 80,5x30x4
33	Z2349601	Radachse Ø 50x185 (Ø 600, Ø 680)
34	780400	NILOS-Ring 30208 AV
35	755200	Kegelrollenlager 30208
36	643599	Sicherungsblech MB8 40x62x1,25




Transportpendelstützrad STANDARD + VARIO
 – hinten (doppelstielig)
 Ø 600, Ø 680 (XMS-, XS-, XPro)

Transportpendelstützrad hinten (doppelstielig) Ø 600, Ø 680

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
36	643599	Sicherungsblech MB8 40x62x1,25
37	681401	Wellenmutter M40x1,5 KM8
38	843575	Schlauch 200/60-14,5 mit Ventil TR15
	843576	Schlauch 10.0/80-12 mit Ventil TR15
39	841550	Reifen 200x60-14,5/10 T448 Ø 600
	841551	Reifen 10.0x75-12,0/10 T446 Ø 680
39a	842695	Gummirad kpl. mont. Ø 600 Z2349500
	842700	Gummirad kpl. mont. Ø 680 Z2449500
40	Z2441003	Beilageplatte
41	523779	Sechskantschraube M20x240 LZ341001 (STANDARD, VARIO)
42	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125
43	Z2400002	Hülse 20/16 – bei Verwendung von M16-Schrauben (Ersatzteildienst)
44	Z2441005	Distanzrohr XMS-, XS-, XSPRO-STANDARD
44a	Z2941004	Distanzrohr XMS-, XS-, XSPRO-VARIO
45	Z2345006	Distanzhülse
46	670300	Sechskantmutter M16 DIN 439
47	Z2328600	Abstreifer geschweißt rechts (Ø 600)
	Z2328800	Abstreifer geschweißt rechts (Ø 680)
48	Z2328700	Abstreifer geschweißt links (Ø 600)
	Z2328900	Abstreifer geschweißt links (Ø 680)
49	598000	Sechskantschraube M12x40 verz. DIN 933
50	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
51	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
52	Z2400011	Vorsteckbolzen
53	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
54	C3900001	Adapterplatte zu XSPRO-VARIO
55	H1300001	Adapterplatte zu XSPRO-STANDARD
56	523820	Sechskantschraube M20x50 (PE200005) (XSPRO)
57	523836	Sechskantschraube M20x1,5x280 (LZ623002) (XSPRO)

Transportpendelstützrad VARIO - vorne
(doppelstielig) Ø 600, Ø 680
(XM, XMS, XS, XSPro)




Vario XS





Vario XM, XMS

Transportpendelstützrad VARIO – vorne (doppelstielig) Ø 600, Ø 680 (XM-,XMS-,XS-, XSPPro)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PG128002	Lagerbolzen Ø 18	41	Z2941700	Lagerbolzen DM30 geschweißt
2	LZ528803	Klinke geschmiedet			Lagerbolzen DM40 geschweißt (XSPPro)
3	LZ528801	Klinkenträger	42	Z2345003	Bund
4	740060	Stahlkugel		Z3945002	Scheibe (XSPPro)
5	818765	Feder	43	847060	Spannbuchse 38x30x40
6	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN 125	44	Z2841400	Adapterplatte oben geschw. XM, XMS
7	594680	Sechskantschraube M8x8 verz. DIN 933	45	Z2841500	Adapterplatte unten geschw. XM, XMS
8	712250	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481	46	826462	Gleitbelag unten XM, XMS
9	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	47	826461	Gleitbelag oben XM, XMS
10	LZ528002	Lagerscheibe	48	Z2941300	Abstützung geschweißt
11	837660	Lagerbuchse 75/65/65		Z3941300	Abstützung geschweißt (XSPPro)
12	Z2345006	Distanzhülse	49	630662	Senkschraube M16x50 DIN7991
13	Z2941200	Radträger geschweißt	50	Z2841100	Zwischenstück geschw. XM, XMS
	Z3941200	Radträger geschweißt (XSPPro)	51	Z2945003	Distanzrohr 30/21/180
14	Z2341600	Wendeachse		Z3945003	Distanzrohr 30/21/233 (XSPPro)
15	881645	Hydraulikdämpfer - LZ141200 (Gelenkkugel)	52	Z2941004	Distanzrohr 30/21/173
	Z2441200	Dämpfungszyylinder (U-Bügel)	53	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349
16	Z2342000	Stützradstiel geschweißt	54	695200	Kronenmutter M24x1.5 verz. DIN 979
17	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94	55	702800	Splint 5x50 verz. DIN94
18	694090	Kronenmutter M24 verz. DIN 935	56	Z2941600	Vorsteckbolzen DM24 geschweißt
19	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 DIN 11023		Z3941600	Vorsteckbolzen DM24 geschweißt (XSPPro)
20	643608	Spannscheibe 16 DIN 6796	57	523820	Stk-Schraube M20x50 verz. - PE200005
21	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933	58	641101	Federring A20 verz. DIN127
22	LZ528600	Stiel links geschweißt	59	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
23	Z2349601	Radachse Ø 50x185 (Ø 600, Ø 680)	60	LS368204	Distanzring 24,5/36
24	780400	NILOS-Ring 30208 AV	61	523836	Sechskantschraube M20x280 - LZ623002
25	755200	Kegelrollenlager 30208	62	670349	Sechskantmutter BM20 DIN439
26	643599	Sicherungsblech MB8 40x62x1,25	63	847067	Spannbuchse 50x50x40 (LC700025)
27	681401	Wellenmutter M40x1,5 KM8	64	Z2941400	Adapterplatte oben geschweißt – XS
28a	Z2349700	Felge 6.75x14,5x4 geschw. Ø 600		Z3941400	Adapterplatte oben geschweißt - XSPPro
	Z2449700	Felge 7.00x12 x4 geschw. Ø 680	65	Z2941500	Adapterplatte unten geschweißt – XS
28b	Z2349600	Felge kpl. mont. mit Radachse Ø 600		Z3941500	Adapterplatte unten geschweißt - XSPPro
	Z2449600	Felge kpl. mont. mit Radachse Ø 680	66	826464	Gleitbelag unten XS
29	843575	Schlauch 200/60-14,5 mit Ventil TR15	67	826463	Gleitbelag oben XS
	843576	Schlauch 10.0/80-12 mit Ventil TR15	68	Z2941100	Zwischenstück geschweißt – XS
30a	841550	Reifen 200x60-14,5/10 T448 Ø 600		Z3941100	Zwischenstück geschweißt - XSPPro
	841551	Reifen 10.0x75-12,0/10 T446 Ø 680	69	523843	Sechskantschraube M24x150 Z2345003
30b	842695	Gummirad kpl. mont. Ø 600 Z2349500	70	Z2341700	Vorsteckbolzen DM24 geschweißt
	842700	Gummirad kpl. mont. Ø 680 Z2449500	71	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1 DIN 71412
31	598900	Sechskantschraube M16x40 verz. DIN 933	72	Z2349602	Scheibe Ø 80,5x30x4
32	530373	Gewindestift M16x55 DIN915	73	Z2328600	Abstreifer geschweißt rechts (Ø 600)
33	670300	Sechskantmutter BM16 DIN 439		Z2328800	Abstreifer geschweißt rechts (Ø 680)
34	LZ528004	Sechskantschraube M12x35 verz.	74	Z2328700	Abstreifer geschweißt links (Ø 600)
35	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934		Z2328900	Abstreifer geschweißt links (Ø 680)
36	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	75	598000	Sechskantschraube M12x40 verz.
	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985	76	650950	Scheibe 13 verz.
37	580530	Sechskantschraube M20x80 verz. DIN 931	77	697370	Sechskantmutter NM12 verz.
38	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	78	523779	Skt-Schraube M20x1,5x240 verz. (LZ341001)
39	523792	Senkschraube M16x50 Z2945004		581860	Skt-Schraube M20x300 verz. DIN 931 (XSPPro)
40	523744	Sechskantschraube M16x45 verz. DIN 933	79	655000	Scheibe 21 verz. DIN 1441



Transport - Pendelstützrad vorne
(hydraulisch u. mechanisch)
zu Vario-Pflug



**Transport-Pendelstützrad vorne zu VARIO-Pflug
(hydraulisch und mechanisch)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	A2310200	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 2 Schläuche)
2	A2300100	Ring geschweißt
3	641101	Federring A20 verz. DIN 127
4	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933-8.8
5	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
6	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
7	844935	HD-Schlauch 200mm NW10 compact 2-lagig mit 2 Überwurfmuttern
8	884633	Distanzadapter DA 12 L OMD CF
9	970382	Winkelverschraubung EVW12LA3C
10	881542	Rückschlagventil hydraulisch entsperrbar VSG341.109500 VBPS 010
11	971085	Gerade Einschraubverschraubung GE12LR 1/4" OMD
12	971818	Konus Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
13	844966	HD-Schlauch 4600mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
14	970386	Gerade Verschraubung G12- L A3C
15	842834	Anschweißplatte APK A1
16	842819	Rohrschelle RAP112
17	550102	Zylinderschraube M6x20 verz. DIN 912-8.8
18	Z3949012	HD-Leitung 5-scharig KA950 L=1500mm
19	E4010007	Drosselscheibe
20	970392	T-Stück T 12 L A3C
21	844944	HD-Schlauch 850mm NW10 compact 2-lagig DKL-DKL90°
22	Z1840800	Konsole zu BH 150 - VARIO (XMS, XS)
	Z3940800	Konsole zu BH 200 - VARIO (XS ^{pro})
23	Z1849011	Flanschplatte zu BH 150 VARIO (XMS, XS)
	Z3949011	Flanschplatte zu BH 200 VARIO (XS ^{pro})
24	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
25	LC200002	Sechskantschraube M20x1,5x165 verz. 10.9 (523757) (XMS)
	LZ300003	Sechskantschraube M20x1,5x215 verz. 10.9 (523771) (XS, XS ^{pro})
26	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985-10
27	Z1842500	Radausleger geschweißt V2
28	PE200008	Sechskantschraube M20x65 verz. 10.9 (523824)
29	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
30	Z1842900	Vorsteckbolzen lang Ø24 geschweißt
31	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 DIN11023 verz.
32	C3902000	Lagerbolzen Ø40 geschweißt
33	LC700025	Spannbuchse 50x40x40 (847067)
34	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.
35	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979-6
36	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
37	LZ623002	Sechskantschraube M20x1,5x280 (523836)
38	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349-St.
39	Z1849012	Distanzrohr
40	Z1841200	Radträger geschweißt V3
41	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
42	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN 71412
43	Z1841601	Wendeachse
44	Z1849007	Anlaufring
45	Z1841700	Verriegelung geschweißt
46	H1300008	Reibscheibe 100x65x5 (zu Schwingen HEROS)
47	H1300006	Lagerbuchse 75x65x65
48	Z1849014	Deckscheibe Ø100x10


**Transport-Pendelstützrad vorne zu VARIO-Pflug
(hydraulisch und mechanisch)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
49	703700	Splint 6,3x63 verz. DIN 94
50	695320	Kronenmutter M36x1,5 DIN 979-8
51	Z1842000	Transportstützradstiel geschweißt
52-56	Z132850T	Abstreifer komplett
52	Z1328501	Abstreifer rechts zu Rad Ø770
53	Z1328502	Abstreifer links zu Rad Ø770
54	543603	Flachrundschraube M12x35 verz. DIN 603-8.8
55	643617	Spannscheibe A12 verz. DIN 6796-FSt.
56	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-8
57	Z1849010	Sechskantschraube M30x2x165 10.9
58	695310	Kronenmutter M30x2 verz. DIN 979-6
59	Z1842400	Vorsteckbolzen Ø24 geschweißt
60	Z1842600	Zeiger geschweißt
61	640400	Federring A 8 verz. DIN 127
62	595000	Sechskantschraube M8x16 verz. DIN 933-8.8
63	Z1842700	Skala geschweißt
64	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN 125
65	572098	Sechskantschraube M8x45 DIN 931-8.8
66	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985-8
67	Z3949100	Radachse mit Radnabe komplett
68	987104	Rad komplett 340 55-16TL 140A8 Trelleborg AW305
68a	987104F	Felge 11x16 161 205 6 A2 ETO silber
68b	987104R	Reifen 340/55-16TL 140A8 AW305 Trelleborg
69	643150	Federring C18,5 verz. DIN 74361
70	697408	Flachbundmutter BM18x1,5 verz. DIN 74361-8.8
71	670362	Sechskantmutter BM36x3 verz. DIN 439-04
72	653750	Scheibe 36 verz. DIN 126
73	Z1849015	Anschlag
74	575000	Sechskantschraube M16x50 verz. DIN 931-8.8
75	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985-8
76	655400	Scheibe 17. verz. DIN 7349-St
77	598900	Sechskantschraube M16x40 verz. DIN 933-8.8
78	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
79	847010	Gleitlager MB 3020 DU-B
80	Z4441200	Dämpfungszyylinder mit verstärkten Dichtungen (800bar)
81	572018	Sechskantschraube M8x30 DIN 931-8.8
82	Z1842800	Bolzen Ø20 geschweißt
83	715501	Spannstifte 8x45 verz. DIN 1481
	781301	Seegerring A30x2 verz. DIN 471 - ab 2015
84	Z1849008	Kreuzgelenkbolzen
85	Z2400011	Vorsteckbolzen
	523845	Sechskantschraube M20x110 verz. 10.9 (PG050001) - ab 2015
86	717200	Spannstifte 12x40 verz. DIN 1481
	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8 - ab 2015
87	Z1849009	Schutzrohr
88	Z3948800	Klinke mit Hydraulikzylinder montiert
89	Z3948801	Hydraulikzylinder Ø90 Hub 60 V3
90	715600E	Spannstifte 8x50 DIN 1481
91	794835	Schwenkverschraubungsstutzen WH 12 L M18x1,5 OMD A3C
92	Z1849006	Lagerbolzen Ø30
93	630960	Verschlusschraube M18x1,5 DIN 908-5.8

**Transport-Pendelstützrad vorne zu VARIO-Pflug
(hydraulisch und mechanisch)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
94	Z3948803	Klinke kurz
95	740060	Stahlkugel Ø6
96	LZ528802	Druckfeder (818765)
97	Z1848802	Druckstück
98	594680	Sechskantschraube M8x8 verz. DIN 933-8.8
99	Z1848800	Klinke montiert
100	Z1848900	Klinkenhalter geschweißt
101	Z2948900	Klinkenhalter geschweißt RH90
102	LZ528803	Klinke geschmiedet
103	Z1142000	Pendelstützradstiel Ø770 geschweißt
104	Z1141601	Wendeachse zu Pendelstützrad vorne
105	Z1142601	Zeiger
106	LC100017	Sechskantschraube M16x115 verz. 10.9 (523763)
107	782105	Seegering1 A 65x4,0 verz. DIN 47
108	Z1149014	Deckscheibe Ø100x6
109	Z1342000	Pendelstützradstiel Ø600-680 geschweißt
110	Z2328002	Radachse Ø600-680
111	Z2348500	Gummirad Ø600 komplett einstellig 842680
111a	Z2348600	Felge komplett montiert Ø600 einstellig
111b	841550	Reifen Ø600 200 60-14,5 10 T448
111c	843575	Schlauch 200 60 14,5 TR15 zu Reifen Ø600
112	Z2448500	Gummirad Ø680 komplett einstellig 842685
112a	Z2448600	Felge komplett montiert Ø680 einstellig
112b	841551	Reifen Ø680 10,0 75 12 10 PR T446
112c	843576	Schlauch 10,0 80 12 TR15 zu Reifen Ø680
113	816110	Dichtungslamelle Z209F
114	755200	Kegelrollenlager 30208 West-Lager
115	755207	Kegelrollenlager 30307 West-Lager
116	Z2346802	Unterlagscheibe
117	643600	Sicherungsblech MB7 DIN 5406
118	681400	Nutmutter KM7 (35x1,5) DIN 981
119	Z2346801	Verschlußkappe Ø80 verz.
120	670355	Sechskantmutter B M30x2 verz. DIN 439-04
121	Z2328800	Abstreifer geschweißt rechts
122	Z2328900	Abstreifer geschweißt links
123	Z1140001	Scheuerschutz
124	715100	Spannstift 8x30 verz. DIN 1481
125	575670	Sechskantschraube M16x85 verz. DIN 931-8.8
126	Z1141101	Hülse
127	653710	Scheibe 30 verz. DIN 126
128	Z1149001	Radachse Ø770 (Hadsten Rad leicht)
129	987109	Rad kpl Ø770x340 PN T00252 (Trelleborg) Felge 9.00x16 RAL6005 green
129a	987109F	Felge komplett montiert 9.00Ex16x3.0 (Trelleborg)
129b	987109R	Reifen 340 55-16TL 140A8 AW305 Trelleborg (zu Stützrad hinten)
130	Z1146803	Labyrinthdichtung
131	843020900	Kegelrollenlager zu Trelleborg PN T00252 30209 West-Lager
132	755100	Kegelrollenlager 30206 West-Lager
133	Z1146802	Unterlagscheibe 48x30x3
134	643602	Sicherungsblech MB6
135	681399	Nutmutter KM6 (M30x1,5)
136	Z1146801	Verschlußkappe Ø62


Doppelstützräder VARIO
mit Spindelverstellung
hinten und vorne



Doppelstützräder VARIO mit Spindelverstellung - hinten und vorne

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	681100	Trapezmutter Tr20x4
2	Z1326700	Trapezspindel geschweißt
3	PP227501	Abstreifer links
4	Z1327001	Sicherungshülse
5	Z1327501	Radachse zu Doppelstützrad 500-550
6	Z1327300	Doppelstützradstiel geschweißt
7	Z1327400	Halter zu Abstreifer
8	---	entfällt
9	640800	Federring A12 verz. DIN 127
10	670355	Sechskantmutter B M30x2 verz. DIN 439
11	Z1327002	Spindelwiderlager
12	712560	Spannstifte 5x26 verz. DIN 1481
13	Z1327003	Verdrehsicherung
14	573500	Sechskantschraube M12x40 verz. DIN 931
15	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
16	---	entfällt
17	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
18	---	entfällt
19	Z1327601	Radachse zu Doppelstützrad Ø600-680
20	LZ428600	Abstreifer geschweißt 680
21	681400	Nutmutter KM7 DIN 981 (35x1,5)
22	643600	Sicherungsblech MB7 DIN 5406
23	Z2346801	Verschlusskappe Ø80 verz.
24	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN 71412
25	841550	Reifen Ø600 200 60-14,5 10 T448
26	843575	Schlauch 200 60 14,5 TR15 zu Reifen Ø600
27	Z2348700	Felge Ø600 6,75x14,5x3,0 geschweißt einstielig
28	755200	Kegelrollenlager 30208 West-Lager
29	755207	Kegelrollenlager 30307 West-Lager
30	816110	Dichtungslamelle Z209F
31	Z2346802	Unterlagscheibe
32	843576	Schlauch 10,0 80 12 TR15 zu Reifen Ø680
33	841551	Reifen Ø680 10,0 75 12 10 PR T446
34	Z2448700	Felge Ø680 7,00x12x3,0 geschweißt einstielig
35	PP227101	Abstreifer rechts
36	597800	Sechskantschraube M12x35 verz. DIN 933
37	C1901700	Grindelträger geschweißt (XS)
	C2801700	Grindelträger geschweißt (M-, XM-, XMS-VARIO)
38	Z182680A	Doppelstützradträger hinten geschweißt
39	---	entfällt
40	---	entfällt
41	PF228600	Felge 4.00x9x2.5 geschweißt.
42	842255	Reifen 6.00-9-10PLY T522-Profil (Ø550)
43	PG528402	Distanzhülse
44	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760 NB
45	PP227203	Verschlusskappe
46	PP227204	Scheibe 35x17,5x3
47	752500	Rillenkugellager 6206
48	753600	Rillenkugellager 6305 West-Lager
49	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985


Doppelstützräder VARIO
mit Spindelverstellung
hinten und vorne



Doppelstützräder VARIO mit Spindelverstellung - hinten und vorne

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
50	PP227201	Z-Lamelle Z007 35x62x6 (837339)
51	844110	Schlauch 6,00 9 mit Ventil TR15 zu Reifen Ø550
52	PP22720a	Blehrad 500 geschweißt.
53	LC802100	Lagerbolzen Ø30 lang geschweißt (M-, XM-, XMS-, XS-VARIO)
	C3902100	Lagerbolzen Ø40 lang geschweißt (XSPro-VARIO)
54	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
55	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
56	Z1900010	Bund Ø65x26 (M-, XM-, XMS-, XS-VARIO)
	Z3900010	Bund Ø65x17 (XSPro-VARIO)
57	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125 (M-, XM-, XMS-, XS-VARIO)
	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St. (XSPro-VARIO)
58	Z0716800	Doppelstützradträger vorne kpl. geschweißt (M-, XM-, XMS-VARIO 850/900 - Scherbolzen, Semi)
	Z2916800	Doppelstützradträger vorne kpl. geschweißt (XS-VARIO 850/900 - Scherbolzen, Semi)
	Z3916800	Doppelstützradträger vorne kpl. geschweißt XSPro-VARIO 850/900 - Scherbolzen, Semi)
59	Z0726800	Doppelstützradträger vorne kpl. geschweißt (M-, XM-, XMS-VARIO 950/1000/1020/1050 - Scherbolzen, Semi)
	Z2936800	Doppelstützradträger vorne kpl. geschweißt (XS-VARIO 950/1000/1050/1150 - Scherbolzen, Semi)
	Z3926800	Doppelstützradträger vorne kpl. geschweißt XSPro-VARIO 950/1000/1050/1150 - Scherbolzen, Semi)
60	Z1726800	Doppelstützradträger vorne kpl. geschweißt (M-, XM-, XMS-VARIO, NonStop)
	Z2906800	Doppelstützradträger vorne kpl. geschweißt XS-VARIO, NonStop)
	Z3906800	Doppelstützradträger vorne kpl. geschweißt XSPro-VARIO, NonStop)
61	LZ623002	Sechskantschraube M20x1,5x280 (523836)
62	LS368204	Bund Ø24x12
63	Z2941004	Distanzrohr
64	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
65	PE200005	Sechskantschraube M20x50 verz. (523820)
66	670349	Sechskantmutter BM20 verz. DIN 439
67	LZ341001	Sechskantschraube M20x1,5x245 verz. (523779)


**NONStop-Steinsicherung leicht – mechanisch
(Standard und Vario – LM bis XMS)**



NONStop-Steinsicherung leicht - mechanisch
(Standard und Vario - LM bis XMS)

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C1201500	Grindelträger zu LM und M NONStop leicht (STANDARD)
1a	C1501500	Grindelträger zu XM NONStop leicht (STANDARD)
2	C2300021	Gelenkkugel
3	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN1481
4	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN985-10
5	C2335300	Lagerbolzen geschweißt
6	781195	Seegerring A25x2 DIN471
7	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN71412
8	PE400016	Grindel RH72
9	651201	Scheibe 21 verz. DIN125
10	PM000012	Federwiderlagerbolzen
11	714101	Spannstifte 6x40 verz. DIN1481
12	C1235000	Steinsicherungselement geschweißt und bearbeitet
13	C2335101	Kugelpfanne
14	780900	Seegerring A 20x1,2 DIN471
15	LC235908	Lagerbolzen 25
16	C1235901	Grindeltragplatte leicht
17	LC235902	Winkelhebel oben
18	LC235903	Winkelhebel unten
19	LC235904	Zugstange
20	LC235906	Gelenkbolzen
21	LC235907	Distanzhülse
22	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. 10.9 (523782)A
23	LC100036	Sechskantschraube M20x75 verz. 10.9 (523803)
24	LC100034	Hülse
25	715400	Spannstift 8x40 verz. DIN1481
26	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN985-8
27	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN985-8
28	693910	Sechskantmutter M24x2 DIN934-8
29	670352	Sechskantmutter BM24x2 verz. DIN439-04
30	LZ134001	Sechskantschraube M20x45 verz. 10.9 (523749)
31	811502A	Blattfeder 5-blättrig (PM006500)
31a	811503	Blattfeder 6-blättrig (PM006600)
31b	811505	Blattfeder 7-blättrig (PM006700)
31c	811507	Blattfeder-8-blättrig (PM006800)
31d	811509	Blattfeder 9-blättrig (PM006900)
31e	811511	Blattfeder 10-blättrig (PM007000)
32	C0701500	Grindelträger zu NONStop-Steinsicherung (VARIO)


**Federblätter mit Schrauben,
Muttern und Scheiben**



Federblätter mit Schrauben, Muttern und Scheiben

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PM006601	Blattfeder Nr.1
2	PM006602	Blattfeder Nr.2 (Erweiterung von 6- auf 7- blättrig)
3	PM006603	Gelenkkugel
4	PM006604	Federblatt Nr.4 (Erweiterung von 8- auf 9- blättrig)
5	PM006605	Blattfeder Nr.5
6	PM006606	Blattfeder Nr.6 (Erweiterung von 5- auf 6- blättrig)
7	PM006607	Federbeilage 140x4
8	PM006609	Scheibe 11 vergütet
9	PM006608	Scheibe 13 verz.
10	697363	Sechskantmutter NM10 verz. DIN985-10
11	697373	Sechskantmutter NM12 verz. DIN985-10
12	582750	Sechskantschraube M10x40 DIN931-10.9 (für 5-, 6-, 7-blättrig)
12a	582760	Sechskantschraube M10x50 DIN931-10.9 (für 8-, 9-blättrig)
12b	582761	Sechskantschraube M10x60 DIN931-10.9 (für 10-blättrig)
13	582750	Sechskantschraube M10x40 DIN931-10.9 (für 5-blättrig)
13a	582760	Sechskantschraube M10x50 DIN931-10.9 (für 6-, 7-blättrig)
13b	582761	Sechskantschraube M10x60 DIN931-10.9 (für 8- bis 10-blättrig)
14	598100	Sechskantschraube M12x50 DIN931-10.9 (für 5-, 6-blättrig)
14a	582795	Sechskantschraube M12x60 DIN931-10.9 (für 7-blättrig)
14b	582796	Sechskantschraube M12x70 DIN931-10.9 (für 8-, bis 10-blättrig)


**NONStop-Steinsicherung leicht – hydraulisch
(Standard und Vario – LM bis XMS)**



**NONStop-Steinsicherung leicht - hydraulisch
(Standard und Vario - LM bis XMS)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	574900	Sechskantschraube M12x140 verz. DIN931-8.8
2	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN985-8
3	697380	Gelenkkugel
4	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN985-8
5	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN985-10
6	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN1481
7	715400	Spannstift 8x40 verz. DIN1481
8	780900	Seegerring A 20x1,2 DIN471
9	781195	Seegerring A25x2 DIN471
10	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN71412
11	844350	Messschlauch SMS 20 M 1/4" 2500
12	844940	Druckmanometer 0-400bar G1/4"
13	844960	HD-Schlauch SAE100 R7 04ETAL06-ORX2-8000 Thermoplastik
14	847008	Gleitlager GGB 2525 DU
15	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
16	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
17	881730	Druckminderventil CDK3 max. 140bar 1/4"
18	970373	Einschraubstutzen mit Dichtkegel EVGE 12LR 1/4" ED
19	970375	Einst. Winkel Anschlussstutzen EW-10 PL M16x1.5
20	971660	Winkel Einschraubverschraubung UWE 6 PLR 1/4" PN315
21	971813	Schraubkupplung BG2-10 L inkl. Staubschutz
22	971830	Messanschluss 1/4" PC-Einschraubgewinde
23	C0701500	Grindelträger zu NONStop-Steinsicherung (VARIO)
24	C1201500	Grindelträger zu LM und M NONStop-Steinsicherung leicht (STANDARD)
24a	C1501500	Grindelträger zu XM NONStop-Steinsicherung leicht (STANDARD)
25	C1235000	Steinsicherungselement geschweißt und bearbeitet
26	C1235901	Grindeltragplatte leicht
27	C1235904	Zugstange (Steinsicherung leicht)
28	C1235906	Gelenkbolzen (Steinsicherung leicht)
29	C12366AS	Hydraulikzylinder mit Kompaktspeicher (NONStop-Steinsicherung leicht)
30	C1335902	Winkelhebel oben für Zylinder(Steinsicherung leicht)
31	C1335903	Winkelhebel unten für Zylinder(Steinsicherung leicht)
32	C1337500	Druckverstellungsschlauch für STHDK leichte Steinsicherung mit Kompaktzylinder
33	C2300021	Gelenkkugel
34	C2335101	Kugelpfanne
35	C2335300	Lagerbolzen geschweißt
36	C2335909	Lagerbolzen 26
37	C2336610	Abziehbild für Steinsicherungszyylinder
38	LC100034	Hülse
39	LC100036	Sechskantschraube M20x75 verz. 10.9 (523803)
40	LC200026	Abziehbild Druckverstellung
41	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. 10.9 (523782)A
42	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. 10.9 (523804)
43	LC235908	Lagerbolzen 25
44	LZ134001	Sechskantschraube M20x45 verz. 10.9 (523749)
45	PE400016	Grindel RH72
46	PG500007	Sechskantschraube M20x100 verz. 10.9 (523853)


**Hydr. NONStop-Steinsicherung leicht
mit Zentralverstellung (Vario)**



NONStop-Steinsicherung leicht - mit Zentralverstellung (Vario - LM bis XMS)


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	550102	Zylinderschraube M6x20 verz. DIN912-8.8
2	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN931-8.8
3	572405	Gelenkkugel
4	594501	Sechskantschraube M6x16 verz. DIN933-8.8
5	640200	Federring A 6 verz. DIN127
6	650200	Scheibe 6,4 verz. DIN125
7	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN125
8	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN985-8
9	794836A	H-Schwenkverschraubungsstutzen WH 12 LR A3C
10	822750	Federstecker 2mm verz. DIN11024
11	842819	Rohrschelle RAP112
12	844250	HD-Schlauch 1350mm NW10 compact 2-lagig mit geradem Anschluss und 45°-Bogen
13	844922	HD-Schlauch 2750mm NW10 compact 2-lagig DKOL ger. 12L DKOL ger. 12L
14	844940	Druckmanometer 0-400bar G1/4"
15	844941	Manometerverschraubung MAVE 12LR verz.
16	844943	HD-Schlauch 1020mm NW10 compact 2-lagig mit 90°-Bogen und 90°-Bogen
17	845600	Schneidring DPR 12 L X
18	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
19	861750	Kugelhahn in Blockform BKH-12L PN-500
20	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
21	881730	Druckminderventil CDK3 max. 140bar 1/4"
22	970373	Einschraubstutzen mit Dichtkegel EVGE 12LR 1/4" ED
23	970383	Winkelverschraubung W 12 L A3C
24	970392	T-Stück T 12 L A3C
25	971085	gerade Einschraubverschraubung GE12LR 1/4" OMD
26	971250	Handhebel für BKH-BK3 SW9
27	971350	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM 18x1,5 OMD
28	971360	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM OMD A3C
29	971375	gerade Einschraubverschraubung mit Schaft EVGE 12 PLM ED (M16x1,5)
30	971381	Überwurfmutter M 12 L A3C X
31	C070150W	Grindelträger NONStop XM-, XMS-, Hektor-Vario mit Zentralverstellung
32	C12366AS	Hydraulikzylinder mit Kompaktspeicher (NONStop-Steinsicherung leicht)
33	C2336605	Fixierblech
34	C2337500	Hydraulikverteiler zu STHDV (Zentralverstellung)
35	LC336040	HD-Leitung 815mm zu 850 und 900
35a	LC336060	HD-Leitung 915mm zu 950 und 1000
35b	LF800011	HD-Leitung 1000mm zu 1050
36	LC836002	Hydraulikleitung gebogen
37	LF816007	HD-Leitung 7

**NON-Stop-Steinsicherung (VARIO) –
(schwer) mechanisch**



NON-Stop-Steinsicherung VARIO (schwer, mechanisch)
ab 2006

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LC235000	Steinsicherungselement geschw. und bearb.	25	C2300021	Gelenkkugel
2	LC235904	Zugstange	26	Z2941004	Distanzrohr (nur am letzten Körper bei Verwendung eines Radträgers)
3	C2335300	Bolzen	27	PM006601	Federblatt Nr. 1
4	LC235902	Winkelhebel oben	28	PM006602	Federblatt Nr. 2 (Erweiterung von 6- auf 7-blättrig)
4a	LC235903	Winkelhebel unten	29	PM006603	Federblatt Nr. 3 (Erweiterung von 7- auf 8-blättrig bzw. von 9- auf 10-blättrig)
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 verz. DIN 71412	30	PM006604	Federblatt Nr. 4 (Erweiterung von 8- auf 9-blättrig)
6	LC235908	Lagerbolzen Ø 25	31	PM006605	Federblatt Nr. 5
7	715400	Spannstift Ø 8x40, DIN 1481	32	PM006606	Federblatt Nr. 6 (Erweiterung von 5- auf 6-blättrig)
8	LC235906	Gelenkbolzen	33	PM006607	Federbeilage
9	LC235907	Distanzhülse	34	598100	Skt-Schraube M12x50-10.9 (5-, 6-blättrig);
10	693910	Sechskantmutter M27x2, DIN 934-8		582795	M12x60 (7-blättrig);
11	670352	Sechskantmutter B M27x2, DIN 439-6		582796	M12x70-10.9 (8- - 10-blättrig)
12	LC235901	Grindeltragplatte	35	PM006608	Scheibe 13 verz.
13	811502A	Blattfeder 5-blättrig (PM006500)	36	697373	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-10
	811503	Blattfeder 6-blättrig (PM006600)	37	PM006609	Scheibe 11 (vergütet)
	811505	Blattfeder 7-blättrig (PM006700)	38	582750	Skt-Schraube M10x40-10.9 (5-blättrig);
	811507	Blattfeder 8-blättrig (PM006800)		582760	M10x50 (6-, 7-blättrig);
	811509	Blattfeder 9-blättrig (PM006900)		582761	M10x60-10.9 (8- - 10-blättrig)
	811511	Blattfeder 10-blättrig (PM007000)	39	582750	Skt-Schraube M10x40-10.9 (5-, 6-, 7-blättrig);
14	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8		582760	M10x50-10.9 (8-, 9-blättrig);
15	523803	Skt-Schraube M20x75 (LC100036) 8.8		582761	M10x60-10.9 (10-blättrig)
16	523749	Skt-Schraube M20x45 (LZ134001) 8.8 verz.	40	697363	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-10
17	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8	41	C0701500	Grindelträger (M-; XM-; XMS- und Hektor-VARIO)
18	PE200016	Grindel RH 60 (ergibt RH 67)		C2901500	Grindelträger (XS-Vario)
	C2200018	Grindel RH 67 (ergibt RH 72)	42	LC235910	Staubschutz (auf Wunsch)
	C2200020	Grindel RH 72 (ergibt RH 78)	43	651201	Scheibe21 DIN125 verz.
	C2200022	Grindel RH 78 (ergibt RH 82) nur für MS	44	781195	Sicherungsring A25x2 DIN 471
19	523735	Skt-Schraube M16x65 (LC221035) 8.8			
20	PM000012	Federlagerbolzen			
21	714101	Spannstift Ø 6x40, DIN 1481 verz.			
22	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 DIN 985-8			
23	LC100034	Hülse			
24	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN 1481			




Hydr. NON-STOP-Steinsicherung mit Zentralverstellung (Vario)(schwer) C28

Hydr. NON-STOP-Steinsicherung mit Zentralverstellung (VARIO)(schwer)
C28

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	C2335000	Steinsicherungselement geschw. und bearb.	36	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
2	C2335904	Zugstange (480495)	37	863300	Staubkappe
3	C2335300	Bolzen	39	842819	Rohrschelle RAP-112
4	C2335902	Winkelhebel oben	40	550102	Zylinderschraube M6x20 DIN 912-8.8
4a	C2334903	Winkelhebel unten	41	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN 1481
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	42	C2300021	Gelenkkugel
6	C2335908	Lagerbolzen Ø 30	43	C0701500	Grindelträger – M-, XM- und XMS-VARIO
7	715601	Spannstift Ø 8x50 DIN 1481		C2901500	Grindelträger – XS-VARIO
8	LC235906	Gelenkbolzen	44	LZ841004	Distanzrohr (nur am letzten Körper bei Verwendung eines Radträgers)
9	C2335909	Lagerbolzen Ø 26			
10	781195	Sicherungsring	45	970392	T-Stück T12-LA3C
11	847010	Gleitlager MB 3020 DU/B, 30x34x20	46	LC836002	Hydraulikleitung „VARIO“
12	C2335901	Grindeltragplatte	47	LC336040	Hydraulikleitung zu 850
13	523782A	Skt-Schraube M16x65 (LC200035) 10.9		LC336060	Hydraulikleitung zu 950
14	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8		LC236080	Hydraulikleitung zu 1020
15	523803	Skt-Schraube M20x75 (LC100036) 10.9		LC336080	Hydraulikleitung zu 1050
16	523749	Skt-Schraube M20x45 (LZ134001) 8.8	48	LS311001	Hydraulikverteiler
17	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8	49	844922	HD-Schlauch 2750mm NW10 Compact, 2-lagig
18	PE200016	Grindel RH60 (ergibt RH67)			
	C2200018	Grindel RH67 (ergibt RH72)	50	844940	Druckmanometer 0-400 bar
	C2200020	Grindel RH72 (ergibt RH78)	51	861710	Kupplungsmuffe NW10 M18x1,5
	C2200022	Grindel RH78 (ergibt RH82)	52	844941	Anschlussstutzen MAVE 12-LR/A3C
19	881807	Hydraulikzylinder (C23366AS)	53	970383	Winkelstück W12-LA3C
20	844943	HD-Schlauch 25N10x1020	54	LC835600	Anlenkstange geschweißt 850 3-scharig
21	844943	HD-Schlauch 25N10x1020		LC835700	Anlenkstange geschweißt 850 4-scharig
22	C2335101	Kugelpfanne		LC835800	Anlenkstange geschweißt 850 5-scharig
23	523804	Skt-Schraube M20x90 10.9 (LC200036)		LC837600	Anlenkstange geschweißt 950 3-scharig
24	523853	Skt-Schraube M20x100 8.8 (PG500007)		LC837700	Anlenkstange geschweißt 950 4-scharig
25	794836A	Schwenkverschraubung WH 12 LR A3C		LC837800	Anlenkstange geschweißt 950 5-scharig
27	LC336701	Schelle		LC739600	Anlenkstange geschweißt 1020 3-scharig
28	596600	Skt-Schraube M10x30 verz. DIN 933-8.8		LC839600	Anlenkstange geschweißt 1050 3-scharig
29	697360	Sechskantmutter NM10 DIN 985-8		LC839700	Anlenkstange geschweißt 1050 4-scharig
30	970396	K-Kreuz-Verschraubung K12-PL/A3C		LC939800	Anlenkstange geschweißt 1050 5-scharig
31	845600	Schneidring D12-L	55	895685	Abziehbild – Druckverstellung (LC200026)
32	LC100034	Hülse	56	844942	HD-Schlauch 25N10x450
33	971381	Überwurfmutter M12-L	57	LC235910	Staubschutz (auf Wunsch)
34	LF816007	HD-Leitung	58	780900	Sicherungsring A20x1,2 DIN 471
35	861750	Kugelhahn in Blockform M18x1,5 / M18x1,5	59	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 DIN 985-8


Hydr. NON-STOP-Steinsicherung mit
Kompaktzylinder (Vario) **C23**



NONStop-Steinsicherung - mit Kompaktzylinder

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C2335000	Steinsicherungselement geschweißt und bearbeitet
2	C2335904	Zugstange
3	C2335300	Bolzen
4	C2335902	Winkelhebel oben
4a	C2335903	Winkelhebel unten
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 verz. DIN 71412
6	C2335908	Lagerbolzen Ø 30
7	715601	Spannstift Ø 8x50 DIN 1481
8	C2335906	Gelenkbolzen
9	C2335909	Lagerbolzen Ø 26
10	781195	Sicherungsring A25x2 DIN 471
11	847010	Gleitlager MB 3020 DU/B, 30x34x20
12	C2335901	Gindeltragplatte
13	523782A	Sechskantschraube M16x65 (LC200035) 10.9
14	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8
15	523803	Sechskantschraube M20x75 (LC100036) 10.9
16	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ134001) 8.8
17	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8
18	PE200016	Grindel RH60 (ergibt RH67)
	PE200018	Grindel RH67 (ergibt RH72)
	PE400016	Grindel RH72 (ergibt RH78)
	PF300016	Grindel RH78 (ergibt RH82)
19	881807	Hydraulikzylinder (C233660S) (Kompakt)
20	LC100034	Hülse
21	LZ841004	Distanzrohr (nur am letzten Körper bei Verwendung eines Radträgers)
22	C2335101	Kugelpfanne
23	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC200036) 10.9
24	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG500007) 8.8
25	LC337500	Druckverstellerschlauch kpl. (Anbaupflüge)
	LS337500	Druckverstellerschlauch kpl. (Aufsattelpflüge)
26	863300	Staubkappe
27	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
28	970385	Einstellbarer L-Anschluss EVL 12 PL M18x1,5
29	971817	Reduzieranschluss KOR 12/6 PL M18x1,5
30	844940	Druckmanometer 0 - 400 bar G 1/4"
31	844960	HD-Schlauch SAE 100 8000 mm lang
32	971816	Reduzieranschluss KOR 12/6 PL M16x1,5
33	970375	Winkel-Anschlussstutzen EW 10 PL M16x1,5
34	971813	Kupplungsstecker mit Schutzstopfen M16x1,5
35	844914	Anschlussstutzen (M18x1,5)
36	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN 1481
37	826400	Gelenkkugel (C2300021)
38	C0701500	Grindelträger - HEKTOR-VARIO
39	895685	Abziehbild "Druckverstellung" (LC200026)
40	971814	Kupplungsstecker mit Schutzkapp
	971812	Schutzkappe - lose
41	LC235910	Staubschutz (auf Wunsch)
42	780900	Sicherungsring A20x1,2 DIN 471
43	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 DIN 985-8

Spuranpassung hydraulisch



Hydraulische Spuranpassung

Pos.	Bestell-Nr	Bezeichnung	
		LM (Scherbolzen, SEMI, NON-Stop)	(LC1, C01)
1	881779	Hydraulikzylinder PL022200	
2	LA111000	Anbaukörper kpl.	
3	LA113000	Wendekörper kpl.	
4	LA114000	Verstell Schlitten kpl.	
5	PL022501	Zylinderwiderlager	
		M (Scherbolzen, SEMI, NON-Stop)	(LC2, C02, C12, C22)
1	881778	Hydraulikzylinder PP022200	
2	LA211000/OH	Anbaukörper kpl.	
3	LA213000	Wendekörper kpl.	
4	LA214000	Verstell Schlitten kpl.	
5	PL022501	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
		M - mit hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP)	(LR2, C42)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200	
2	LA211000/0M	Anbaukörper kpl.	
3	LA213000	Wendekörper kpl.	
4	LA514000	Verstell Schlitten kpl.	
5a	LA814007	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
5b	LA814008	Knotenblech	
		XM (Scherbolzen, SEMI, NON-Stop)	(LC3, C13, C15, C52)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200	
2	LA311000/OH	Anbaukörper kpl.	
3	LA313000	Wendekörper kpl.	
4	LA314000	Verstell Schlitten kpl.	
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
		XM – mit hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung (Scherbolzen, SEMI)	(LR3, C41)
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200	
2	LA311000/OH	Anbaukörper kpl.	
3	LA313000	Wendekörper geschweißt und bearbeitet	
4	LA334000	Verstell Schlitten kpl.	
5a	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
		XM – mit hydraulischem Zugpunkt bzw. mit hydraulischer Rahmeneinschwenkung (NON-STOP)	(LR3, C41)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200	
2	LA311000/OH	Anbaukörper kpl.	
3	LA313000	Wendekörper geschweißt und bearbeitet	
4	LA334000	Verstell Schlitten kpl.	
5a	LA814007	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
5b	LA814008	Knotenblech	
		XMS (Scherbolzen, SEMI, NON-Stop)	(C23, C53)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200	
2	A231100H	Anbaukörper kpl.	
3	A2313100	Wendekörper kpl.	
	A231310M	Wendekörper kpl.	
	A2313200	Wendekörper kpl.	
4	A2314000	Verstell Schlitten (M-SS)	
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
		S (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) (mit oder ohne hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung)	(LC4, C11, C51)
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200	
2	LA411000/OH	Anbaukörper kpl.	
3	LA413000	Wendekörper kpl.	
4	LA414000	Verstell Schlitten kpl.	
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	


Hydraulische Spuranpassung

Pos.	Bestell-Nr	Bezeichnung
		XS-, XSPro (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (C24, C54, C44, C55) (mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200
2	A141100H	Anbaukörper kpl.
3	A1413100	Wendekörper kpl.
	A141310M	Wendekörper kpl.
	A141320U	Wendekörper kpl.
4	A1414000	Verstell Schlitten kpl.
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		M-VARIO (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) (LC7, C07, C27) M-SS-VARIO (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	LA211000/UH	Anbaukörper kpl. (M)
3	LA213000	Wendekörper kpl. (M)
4	LA714000	Verstell Schlitten kpl. (M-VARIO)
5a	LA814007	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
5b	LA814008	Knotenblech
		XM-VARIO (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) MS-SS-VARIO (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (LC8, C18, C57)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	LA311000/UH	Anbaukörper kpl.
3	LA313000	Wendekörper kpl.
4	LA814000	Verstell Schlitten kpl.
5a	LA814007	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
5b	LA814008	Knotenblech
		XMS-VARIO – mit hydraulischem Zugpunkt bzw. mit hydr. Rahmeneinschwenkung (NON-STOP) (C28, C58)
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200
2	A231100H	Anbaukörper kpl.
3	A2313100	Wendekörper geschweißt und bearbeitet
	A231310M	Wendekörper geschweißt und bearbeitet
	A2313200	Wendekörper geschweißt und bearbeitet
4	A2814000	Verstell Schlitten kpl.
5	LA922101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		S-VARIO (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) S-SS-VARIO (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (LC9, C09, C19)
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200
2	LA411000/UH	Anbaukörper kpl.
3	LA413000	Wendekörper kpl.
4	LA914000	Verstell Schlitten kpl.
5	LA922101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		XS-, XSPro-VARIO (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (C29, C59, C39, C56) (mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200
2	A141100H	Anbaukörper kpl.
3	A1413100	Wendekörper kpl.
	A141310M	Wendekörper kpl.
	A1413200	Wendekörper kpl.
4	A2914000	Verstell Schlitten kpl.
5		Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		M-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (LC5, C05, C32) (mit oder ohne hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	LA211000	Anbaukörper kpl.
3	LA213000	Wendekörper kpl.
4	LA514000	Verstell Schlitten
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)

Hydraulische Spuranpassung

Pos.	Bestell-Nr	Bezeichnung
		XM-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (LC6, C16) (mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	LA311000/0H	Anbaukörper kpl.
3	LA313000	Wendekörper kpl.
4	LA614000	Verstellschlitten kpl.
5	LA322101	Zylinderwiderlager (autoschweißst)
		XMS-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (C33) (mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	A231100H	Anbaukörper kpl.
3	A2313100	Wendekörper kpl.
4	A2313200 A3314000	Wendekörper kpl. Verstellschlitten kpl.
5	LA922101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißst)
		S-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (LCS) (mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	LA411000/0H	Anbaukörper kpl.
3	LA413000	Wendekörper kpl.
4	LA414000	Verstellschlitten kpl.
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißst)
		XS-SS und XSPro-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (C34, C35) (mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	A141100H	Anbaukörper kpl.
3	A1413100	Wendekörper kpl.
4	A1413200	Wendekörper kpl.
4	A1414000	Verstellschlitten kpl.
5	LA922101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißst)
		für alle Typen gleich:
6	843540	Kabelschuttschlauch
/	832400	Kegelwulstschmierkopf M8x1 DIN / 1412 (45°)
8	971350	Gerade Einschraubverschraubung M18x1,5 / M18x1,5 GE12LM
	971352	Gerade Einschraubverschraubung M14x1,5 / M18x1,5
9	LZ128004	Zylinderlagerbolzen
10	712750	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481
11	PL016201	Drosselscheibe (M18x1,5 / M18x1,5)
	A1400015	Drosselscheibe (M14x1,5 / M18x1,5)
12	651201	Scheibe A21 verz. DIN 125
13	572550	Sechskantschraube M8x65 verz. DIN 931
14	842836	Anschweißplatte
15	884635	Deckplatte
16	884625	Rohrschelle RBP-216
	884620	Rohrschelle RBP-214
17	LA113004	Lasche (nach Maß entsprechend aufschweißen)
	Z2422101	Lasche (nach Maß entsprechend aufschweißen)
18	844921A	Hydraulikschlauch 2550mm HW10 montiert
	861705	Kupplungsstecker M18x1,5
	844965	Hydraulikschlauch 3650mm DN06 lose
	861702	Kupplungsstecker M14x1,5
	863300	Staubkappe
19	839901	Kettenglied
20	LA200100	Ring geschweißst
	600090	Sechskantschraube M20x30 verz.
	641101	Federring A20 verz. DIN 127

ERWEITERUNG für M-,XM-,XMS-,XS-,XS-PRO-VARIO: 2-3scharig(2+1), 3-4schar(3+1), 4-5schar(4+1), 5-6schar(5+1),
6-7schar(6+1), 7-8schar(7+1), 8-9schar(8+1); (SCHERBOLZEN, SEMI, NON-STOP-St.)
(850, 950, 1020, 1000, 1050, 1150)



**Erweiterung für M-, XM-, XMS-, XS-, XSPro- und HEKTOR-VARIO
(Scherbolzen, Semi, NON-Stop-Steinsicherung)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C5000010	Platte außen (für 120mm Rohr)
	C5300010	Platte außen (für 150mm Rohr)
	C5900010	Platte außen (für 150mm Rohr) - XS-VARIO 4+1 und 5+1
	C5500010	Platte außen (für 200mm Rohr)
2	C5000100	Versteifungsplatte innen geschweißt (für 120mm Rohr)
	C5300300	Versteifungsplatte innen geschweißt (für 150mm Rohr) - XM-, XMS-, HEKTOR-VARIO
	C5900300	Versteifungsplatte innen geschweißt (für 150mm Rohr) - XS-VARIO 4+1 und 5+1
	C5500300	Versteifungsplatte innen geschweißt (für 200mm Rohr)
3	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985 (M)
	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985 (XM, XMS, XS, XSPro)
4	C4700050	Rahmenrohr 850 2-scharig erweiterbar (2+1) M
	C4700051	Rahmenrohr 850 3-scharig erweiterbar (3+1) M
	C4700070	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+1) M
	C4700071	Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+1) M
	C4700090	Rahmenrohr 1020 2-scharig erweiterbar (2+1) M
	C4700091	Rahmenrohr 1020 3-scharig erweiterbar (3+1) M
	C5800051	Rahmenrohr 850 3-scharig erweiterbar (3+1) XM, XMS
	C5800052	Rahmenrohr 850 4-scharig erweiterbar (4+1) XM, XMS
	C5800070	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+1) XM, XMS
	C5800071	Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+1) XM, XMS
	C5800072	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+1) XM, XMS
	C5800090	Rahmenrohr 1050 2-scharig erweiterbar (2+1) XM, XMS
	C5800091	Rahmenrohr 1050 3-scharig erweiterbar (3+1) XM, XMS
	C5800092	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+1) XM, XMS
	C5900051	Rahmenrohr 850 3-scharig erweiterbar (3+1) XS
	C5900052	Rahmenrohr 850 4-scharig erweiterbar (4+1) XS
	C5900053	Rahmenrohr 850 5-scharig erweiterbar (5+1) XS
	C5900070	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+1) XS
	C5900071	Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+1) XS
	C5900072	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+1) XS
	C5900073	Rahmenrohr 950 5-scharig erweiterbar (5+1) XS
	C5900090	Rahmenrohr 1050 2-scharig erweiterbar (2+1) XS
	C5900091	Rahmenrohr 1050 3-scharig erweiterbar (3+1) XS
	C5900092	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+1) XS
	C5900093	Rahmenrohr 1050 5-scharig erweiterbar (5+1) XS
	C5600023	Rahmenrohr 850 3-scharig erweiterbar (3+1) XSPro
	C5600024	Rahmenrohr 850 4-scharig erweiterbar (4+1) XSPro
	C5600025	Rahmenrohr 850 5-scharig erweiterbar (5+1) XSPro
	C5600042	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+1) XSPro
	C5600043	Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+1) XSPro
	C5600044	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+1) XSPro
	C5600045	Rahmenrohr 950 5-scharig erweiterbar (5+1) XSPro
	C5600062	Rahmenrohr 1050 2-scharig erweiterbar (3+1) XSPro
	C5600063	Rahmenrohr 1050 3-scharig erweiterbar (3+1) XSPro
	C5600064	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+1) XSPro
	C5600065	Rahmenrohr 1050 5-scharig erweiterbar (5+1) XSPro
	C5600082	Rahmenrohr 1150 2-scharig erweiterbar (2+1) XSPro
	C5600083	Rahmenrohr 1150 3-scharig erweiterbar (3+1) XSPro
	C5800084	Rahmenrohr 1150 4-scharig erweiterbar (4+1) XSPro
	C5800085	Rahmenrohr 1150 5-scharig erweiterbar (5+1) XSPro
	H5600086	Rahmenrohr 1000 6-scharig erweiterbar (6+1) HEKTOR
	H5600087	Rahmenrohr 1000 7-scharig erweiterbar (7+1) HEKTOR
	H5600088	Rahmenrohr 1000 8-scharig erweiterbar (8+1) HEKTOR

**Erweiterung für M-, XM-, XMS-, XS-, XSPro- und HEKTOR-VARIO
(Scherbolzen, Semi, NON-Stop-Steinsicherung)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
5	C4700002	Rahmenrohr 850 erweiterbar (2+1) (3+1) M
	C4700004	Rahmenrohr 950 erweiterbar (2+1) (3+1) M
	C4700006	Rahmenrohr 1020 erweiterbar (2+1) (3+1) M
	C5800012	Rahmenrohr 850 erweiterbar (3+1) XM, XMS
	C5800014	Rahmenrohr 950 erweiterbar (2+1) (3+1) XM, XMS
	C5800016	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (2+1) (3+1) XM, XMS
	C5800002	Rahmenrohr 850 erweiterbar (4+1) XM, XMS
	C5800004	Rahmenrohr 950 erweiterbar (4+1) XM, XMS
	C5800006	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (4+1) XM, XMS
	C5900002	Rahmenrohr 850 erweiterbar (3+1 / 4+1 / 5+1) XS
	C5900004	Rahmenrohr 950 erweiterbar (2+1) (3+1 / 4+1 / 5+1) XS
	C5900006	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (2+1) (3+1 / 4+1 / 5+1) XS
	C5600002	Rahmenrohr 850 erweiterbar (3+1 / 4+1 / 5+1) XSPro
	C5600004	Rahmenrohr 950 erweiterbar (2+1) (3+1 / 4+1 / 5+1) XSPro
	C5600006	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (2+1) (3+1 / 4+1 / 5+1) XSPro
	C5600008	Rahmenrohr 1150 erweiterbar (2+1) (3+1 / 4+1 / 5+1) XSPro
	H5600005	Rahmenrohr 1000 (6+1 / 7+1 / 8+1) HEKTOR
	6	697380
697390		Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985 (XM, XMS, XS, XSPro)
7	C5300011	Sechskantschraube M20x30 verz.
	523820	Sechskantschraube M20x50 verz. (PE200005) - nur für XS-VARIO 4+1 und 5+1
8	523744	Sechskantschraube M16x45 verz. (LZ200004) (M)
	523820	Sechskantschraube M20x50 verz. (PE200005), (XM, XMS, XS, XSPro)
9	C5000600	Lasche geschweißt, innen vorne (M)
	C5300700	Lasche geschweißt, innen hinten (XM, XMS, XS, XSPro)
10	523757	Sechskantschraube M20x1,5x165 verz. (LC200002) (M)
	LS300035	Sechskantschraube M24x1,5x200 verz. (523935) (für 150mm Rohr)
	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778) (für 200mm Rohr)
11	523766	Sechskantschraube M16x145 verz. (LC200008) (M)
	LC300008	Sechskantschraube M20x150 verz. (523754) (XM, XMS)
	LC300002	Sechskantschraube M20x150 verz. (523778) (XS, XSPro)
12	LC200009	Beilage (M)
	LC300009	Beilage (für 150mm Rohr)
	H1300047	Beilage kurz (für 200mm Rohr)
13	864125	Verschlusskappe 120x100x8 (LC200019) M (alle)
	864130	Verschlusskappe 150x100x8 (LC300019) XM, XMS (bis 3+1-scharig)
	864135	Verschlusskappe 150x150x8,8 (LC400019) XS (bis 3+1-scharig)
	C2300005	Deckplatte XM, XMS (ab 4+1-scharig)
	C2400005	Deckplatte XS (ab 4+1-scharig)
14	C3900019	Deckplatte XSPro (alle)
	C4702200	Anlenkstange 850 2-scharig geschweißt, erweiterbar (2+1) M
	C4702300	Anlenkstange 850 3-scharig geschweißt, erweiterbar (3+1) M
	C4704200	Anlenkstange 950 2-scharig geschweißt, erweiterbar (2+1) M
	C4704300	Anlenkstange 950 3-scharig geschweißt, erweiterbar (3+1) M
	C4706200	Anlenkstange 1020 2-scharig geschweißt, erweiterbar (2+1) M
	C4706300	Anlenkstange 1020 3-scharig geschweißt, erweiterbar (3+1) M
	C5802300	Anlenkstange 850 3-scharig geschweißt, erweiterbar (3+1) XM, XMS, XS
	C5802400	Anlenkstange 850 4-scharig geschweißt, erweiterbar (4+1) XM, XMS, XS
	C5902500	Anlenkstange 850 5-scharig geschweißt, erweiterbar (5+1) XM, XMS, XS
	C5804200	Anlenkstange 950 2-scharig geschweißt, erweiterbar (2+1) XM, XMS, XS
	C5804300	Anlenkstange 950 3-scharig geschweißt, erweiterbar (3+1) XM, XMS, XS
	C5804400	Anlenkstange 950 4-scharig geschweißt, erweiterbar (4+1) XM, XMS, XS
	C5904500	Anlenkstange 950 5-scharig geschweißt, erweiterbar (5+1) XM, XMS, XS

**Erweiterung für M-, XM-, XMS-, XS-, XSPPro- und HEKTOR-VARIO
(Scherbolzen, Semi, NON-Stop-Steinsicherung)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
14	C5806200	Anlenkstange 1050 2-scharig geschweißt, erweiterbar (2+1) XM, XMS, XS
	C5806300	Anlenkstange 1050 3-scharig geschweißt, erweiterbar (3+1) XM, XMS, XS
	C5806400	Anlenkstange 1050 4-scharig geschweißt, erweiterbar (4+1) XM, XMS, XS
	C5906500	Anlenkstange 1050 5-scharig geschweißt, erweiterbar (5+1) XM, XMS, XS
	C5632300	Anlenkstange 850 3-scharig geschweißt, erweiterbar (3+1) XSPPro
	C5632400	Anlenkstange 850 4-scharig geschweißt, erweiterbar (4+1) XSPPro
	C5632500	Anlenkstange 850 5-scharig geschweißt, erweiterbar (5+1) XSPPro
	C5634200	Anlenkstange 950 2-scharig geschweißt, erweiterbar (2+1) XSPPro
	C5634300	Anlenkstange 950 3-scharig geschweißt, erweiterbar (3+1) XSPPro
	C5634400	Anlenkstange 950 4-scharig geschweißt, erweiterbar (4+1) XSPPro
	C5634500	Anlenkstange 950 5-scharig geschweißt, erweiterbar (5+1) XSPPro
	C5636200	Anlenkstange 1050 2-scharig geschweißt, erweiterbar (2+1) XSPPro
	C5636300	Anlenkstange 1050 3-scharig geschweißt, erweiterbar (3+1) XSPPro
	C5636400	Anlenkstange 1050 4-scharig geschweißt, erweiterbar (4+1) XSPPro
	C5636500	Anlenkstange 1050 5-scharig geschweißt, erweiterbar (5+1) XSPPro
	C5638200	Anlenkstange 1150 2-scharig geschweißt, erweiterbar (2+1) XSPPro
	C5638300	Anlenkstange 1150 3-scharig geschweißt, erweiterbar (3+1) XSPPro
	C5638400	Anlenkstange 1150 4-scharig geschweißt, erweiterbar (4+1) XSPPro
	C5638500	Anlenkstange 1150 5-scharig geschweißt, erweiterbar (5+1) XSPPro
	H5601600	Anlenkstange 1000 6-scharig geschweißt, erweiterbar (6+1) HEKTOR
	H5601700	Anlenkstange 1000 7-scharig geschweißt, erweiterbar (7+1) HEKTOR
	H5601800	Anlenkstange 1000 8-scharig geschweißt, erweiterbar (8+1) HEKTOR
	15	C4700200
C4700400		Anlenkstange 950 geschweißt, erweiterbar (M)
C4700600		Anlenkstange 1020 geschweißt, erweiterbar (M)
C5800200		Anlenkstange 850 geschweißt, erweiterbar (XM, XMS, XS)
C5800400		Anlenkstange 950 geschweißt, erweiterbar (XM, XMS, XS)
C5800600		Anlenkstange 1050 geschweißt, erweiterbar (XM, XMS, XS)
C5600200		Anlenkstange 850 geschweißt, erweiterbar (XSPPro)
C5600400		Anlenkstange 950 geschweißt, erweiterbar (XSPPro)
H5601900		Anlenkstange 1000 geschweißt, erweiterbar (HEKTOR)
C5600600		Anlenkstange 1050 geschweißt, erweiterbar (XSPPro)
C5600800		Anlenkstange 1150 geschweißt, erweiterbar (XSPPro)
16		C5800001
	LF900010	Verbindungsbügel (HEKTOR)
17	575800	Sechskantschraube M16x110 verz. DIN 931 (M, XM, XMS, XS, XSPPro)
	523783	Sechskantschraube M16x75 verz. DIN 931 (HEKTOR)
18	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
19	LC800005	Sechskantschraube M16x210 verz. (523777) (für 120mm und 150mm Rohr)
	C3900005	Sechskantschraube M16x260 verz. (für 200mm Rohr)
20	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
21	C5000700	Lasche geschweißt, innen hinten (M)
	C5300600	Lasche geschweißt, innen vorne (XM, XMS, XS, XSPPro)
22	831050	Hutstopfen H6 (Ø16)
	831105	Hutstopfen H9 (Ø20)
23	831050	Hutstopfen H6 (Ø16)
24	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
25	Z1141101	Hülse

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	
1	LZ180100	Ausleger rechts geschweißt (LM-Standard; Scherbolzen und Semi ab RH72, NonStop alle RH)	
	LZ280100	Ausleger rechts geschweißt (M-Standard; Scherbolzen und Semi ab RH72)	
	LZ280300	Ausleger rechts geschweißt (M-Standard; NonStop alle RH)	
	LZ281300	Ausleger rechts geschweißt (M-Standard - hydr. Rahmeneinschwenkung, Scherbolzen und Semi ab RH78, NonStop alle RH; MSS ab RH78)	
	Z1380100	Ausleger rechts geschweißt (XM-Standard; Scherbolzen und Semi ab RH72, bis 4-scharig)	
	Z1380300	Ausleger rechts geschweißt (XM-Standard; NonStop alle RH, bis 4-scharig)	
	Z1381300	Ausleger rechts geschweißt (XM-Standard - hydr. Rahmeneinschwenkung; Scherbolzen und Semi ab RH78, NonStop alle RH, XMSS ab RH78, bis 4-scharig)	
	Z2380100	Ausleger rechts geschweißt (XMS-Standard; Scherbolzen und Semi ab RH72; XMSSS ab RH78; XM-Standard, Scherbolzen und Semi ab RH72, 5-scharig)	
	Z2380300	Ausleger rechts geschweißt (XMS-Standard; NonStop alle RH; XM-Standard, NonStop alle RH, 5-scharig)	
	LZ480300	Ausleger rechts geschweißt (XS-Standard; Scherbolzen und Semi ab RH76, NonStop alle RH, XSSS ab RH76)	
	LZ780100	Ausleger rechts geschweißt (M-Vario; Scherbolzen, Semi, NonStop alle RH)	
	LZ880100	Ausleger rechts geschweißt (XM-, XMS-Vario; Scherbolzen, Semi, NonStop alle RH)	
	LZ980300	Ausleger rechts geschweißt (XS-Vario; Scherbolzen, Semi ab RH76, NonStop alle RH)	
	2	LZ180200	Ausleger links geschweißt (LM-Standard; Scherbolzen und Semi ab RH72, NonStop alle RH)
		LZ280200	Ausleger links geschweißt (M-Standard; Scherbolzen und Semi ab RH72)
		LZ280400	Ausleger links geschweißt (M-Standard; NonStop alle RH)
		LZ281400	Ausleger links geschweißt (M-Standard - hydr. Rahmeneinschwenkung, Scherbolzen und Semi ab RH78, NonStop alle RH; MSS ab RH78)
Z1380200		Ausleger links geschweißt (XM-Standard; Scherbolzen und Semi ab RH72, bis 4-scharig)	
Z1380400		Ausleger links geschweißt (XM-Standard; NonStop alle RH, bis 4-scharig)	
Z1381400		Ausleger links geschweißt (XM-Standard - hydr. Rahmeneinschwenkung; Scherbolzen und Semi ab RH78, NonStop alle RH, XMSS ab RH78, bis 4-scharig)	
Z2380200		Ausleger links geschweißt (XMS-Standard; Scherbolzen und Semi ab RH72; XMSSS ab RH78; XM-Standard, Scherbolzen und Semi ab RH72, 5-scharig)	
Z2380400		Ausleger links geschweißt (XMS-Standard; NonStop alle RH; XM-Standard, NonStop alle RH, 5-scharig)	
LZ480400		Ausleger links geschweißt (XS-Standard; Scherbolzen und Semi ab RH76, NonStop alle RH, XSSS ab RH76)	
LZ780200		Ausleger links geschweißt (M-Vario; Scherbolzen, Semi, NonStop alle RH)	
LZ880200		Ausleger links geschweißt (XM-, XMS-Vario; Scherbolzen, Semi, NonStop alle RH)	
LZ980400		Ausleger links geschweißt (XS-Vario; Scherbolzen, Semi ab RH76, NonStop alle RH)	
3	653750	Scheibe 35 verz. DIN 126	
4	LZ261000	Lagerbolzen Ø 28 geschweißt (LM-, M-, XM-Standard)	
	LZ461000	Lagerbolzen Ø 35 geschweißt (M-, XM-, XMS-, XS-Vario; M- und XM-Standard mit hydr. Rahmeneinschwenkung)	
5	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985 (LM-, M-, XM-Standard)	
	697406	Sechskantmutter NM30 verz. DIN 985 M-, XM-, XMS-, XS-Vario; M- und XM-Standard mit hydr. Rahmeneinschwenkung	
6	LZ460304	Distanzbolzen (M- und XM-Standard mit hydr. Rahmeneinschwenkung; XS-Standard und -Vario)	
	LZ760104	Distanzbolzen (M-, XM- und XMS-Vario)	
7	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125	
8	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	
9	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985	
10	LZ200003	Sechskantschraube M20x1,5x185 verz. (523773) (alle Pflüge - außer XSPro)	


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
11	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804) (alle Pflüge - außer XSPPro)
12	LZ260304	Hülse lang
13	LZ260305	Hülse kurz
14	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
15	PD825200	Vorsteckbolzen kurz geschweißt
16	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
17	Z2885001	Hülse Federwiderlager
18	PE316001	Zugfeder
19	Z2885004	Hülse lang
20	844966	HD-Schlauch 4600mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
21	884635	Deckplatte DP B2
22	884625	rohrschelle RBP216
23	A1400013	Gewindestange M8x160
24	970384	T-Stück EVT 12 L A3C
25	843520	Scherschutzwendel für HD-Schlauch $\varnothing 15 - \varnothing 25$
26	971818	Konus Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
27	Z2888000	Packerarm hydraulisch flexibel geschweißt
27a	Z2885200	Packerarm flexibel montiert (ohne Ausleger und Stützstrebe)
27b	Z0185000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (LM-Standard, Scherbolzen, Semi - ab RH72)
	Z2285000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (M-Standard, Scherbolzen, Semi - ab RH72)
	Z228500V	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (M-Standard, NonStop, alle RH)
	Z228500R	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (M-Standard - hydr. Rahmeneinschwenkung; Scherbolzen, Semi ab RH78, NonStop alle RH; MSS ab RH78)
	Z1385000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (XM-Standard Scherbolzen, Semi ab RH72, bis 4-scharig)
	Z138500V	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (XM-Standard, NonStop alle RH, bis 4-scharig)
	Z138500R	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (XM-Standard - hydr. Rahmeneinschwenkung; Scherbolzen, Semi ab RH78, NonStop alle RH, bis 4-scharig; XMSS ab RH78. bis 4-scharig)
	72385000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (XMS-Standard, Scherbolzen, Semi ab RH72; XM-Standard, Scherbolzen, Semi ab RH72, 5-scharig; XMSSS ab RH78)
	Z238500V	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (XMS-Standard, NonStop alle RH; XM-Standard, NonStop alle RH, 5-scharig)
	Z1185000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (XS-Standard, Scherbolzen, Semi alle RH, NonStop ab RH76; XSSS ab RH76)
	Z4485000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (XSPPro-Standard, Scherbolzen, Semi alle RH, NonStop ab RH76)
	Z0785000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (M-Vario, Scherbolzen, Semi, NonStop alle RH)
	Z2885000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (XM-, XMS-Vario, Scherbolzen, Semi, NonStop alle RH; XMSS-Vario ab RH78)
	Z2985000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (XS-Vario; XSSS-Vario, Scherbolzen, Semi ab RH76, NonStop alle RH)
	Z3985000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stützstrebe + 27a (XSPPro-Vario, Scherbolzen, Semi alle RH, NonStop ab RH76)
28	LZ268000	Packerarm Haken geschweißt

Packerarm hydraulisch, flexibel / starr + Ausleger

ab Oktober 2010

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
29	LC200017	Sechskantschraube M16x130 verz. (523765A)
30	697380	Sechskantmutter Nm16 verz. DIN 985
31	LZ265004	Sechskantschraube M24x150 verz. (523860) bearbeitet
32	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN 71412
33	695098	Kronenmutter M24 DIN 979
34	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
35	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
36	651110	Scheibe 17 verz. DIN 125
37	LZ265500	Lagerbolzen Ø30 geschweißt
38	LZ265001	Druckfeder (Packerarm) (818775)
39	881575	Hydraulikzylinder (Packerarm) (LZ265200)
40	971352	gerader Einschraubstutzen GE 8 LM 18x1,5 OMD A3C
41	LZ265002	Verdrehsicherung
42	715601	Spannstifte 8x50 verz. DIN 1481
43	LC200008	Sechskantschraube M16x145 verz. (523766)
44	PG561600	Federhalter Oberteil geschweißt
45	PG561800	Federhalter Unterteil geschweißt
46	PG581008	Federteller
47	PG561001	Druckfeder (Packerarm) (818775)
48	LZ265003	Distanzhülse
49	Z4480400	Ausleger links geschweißt (XSPro-Standard, Scherbolzen, Semi ab RH76, NonStop alle RH)
	Z3980400	Ausleger links geschweißt (XSPro-Vario Scherbolzen, Semi ab RH76, NonStop alle RH)
50	Z4480300	Ausleger rechts geschweißt (XSPro-Standard, Scherbolzen, Semi ab RH76, NonStop alle RH)
	Z3980300	Ausleger rechts geschweißt (XSPro-Vario, Scherbolzen, Semi ab RH76, NonStop alle RH)
51	Z3960306	Distanzbolzen - XSPro
52	Z2885002	Sechskantschraube M24x1,5x320 verz. - XSPro
53	Z3961000	Lagerbolzen Ø35 geschweißt
54	LZ341001	Sechskantschraube M20x1,5x245 verz. (523779) - XSPro
55	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349-St.
56	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753) - XSPro
57	Z2985001	Verbindungsplatte gebogen rechts
58	Z2985002	Verbindungsplatte gebogen links
59	Z2988500	Stütze mit Schlitz geschweißt
60	PG561009	Sechskantschraube M20x120 (523854)
61	LC300008	Sechskantschraube M20x150 verz. (523754)
62	Z3985001	Verbindungsplatte gebogen rechts - XSPro
63	Z3985002	Verbindungsplatte gebogen links - XSPro
64	LC100036	Sechskantschraube M20x75 verz. (523803)

Pflugkörper NL460 – ©plus




NL460, WST430 mit Untergrundlockerer

Pflugkörper NL460

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	NI200678	Scharspitze rechts
	NI2024140	Scharspitze rechts gepanzert
	NI200679	Scharspitze links
	NI024139	Scharspitze links gepanzert
2	NI024122	Scharblatt rechts
	NI024121	Scharblatt links
3	PK100102K	Verschleißstück rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024114) ©plus
	PK100202K	Verschleißstück links NL460 (aufgekohlt) (NI024113) ©plus
4	PK100101K	Mollblech rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024112) ©plus
	PK100201K	Mollblech links NL460 (aufgekohlt) (NI024111) ©plus
5	NI024123	Lasche (Mollblech – Schar - letzte Bohrung)
6	PK113000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK114000	Pflugkopf geschweißt links
7	P8800106	Verbindungslasche (Verschleißstück - Mollblech)
8	502511N	Senkschraube M12x35 (PR900002)
9	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
10	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
11	PK100500	Stützleiste geschweißt rechts
	PK600600	Stützleiste geschweißt links
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
13	523732A	Anlagenschraube (KONUS) M12x50 (PK800009)
14	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
15	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
16	PK800106	Mollblechstütze
17	599405	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 933
18	530380	Gewindestift M16x1,5x45 verz.
19	PR703002	Anlage
20	PR703003	Anlage kurz (850)
21	PK113003	Anlage vorne rechts
	PK114003	Anlage vorne links
22	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
22a	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
23	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
23a	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
24	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
25	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
26	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009)
27	824820	Gummibeilage 40x13x1,5 schwarz
28	PK202101	Anlagensech rechts
	PK202201	Anlagensech links
29	544060	Flachrundschrabe M20x1,5x75 verz. DIN 603
29a	544050	Flachrundschrabe M16x1,5x70 verz. DIN 603
29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)

Pflugkörper NL460 – ©plus




NL460, WST430 mit Untergrundlockerer

Pflugkörper NL460

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
30	651405	Scheibe 31 verz. DIN 125
30a	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
31	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
32	Z2440801	Konsole rechts
	Z2440901	Konsole links
33	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
34	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. (PE200008)
35	641101	Federring A20 verz. DIN 127
36	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
36a	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
36b		Flachrundschraube M20x1,5x90 verz. DIN 603
36c		Flachrundschraube M16x1,5x85 verz. DIN 603
37	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
38	CN100055	Meißelschare rechts
	CN100056	Meißelschare links
39	NI024104	Meißel rechts
	NI024105	Meißel links
40	502500N	Meißelschraube M12x32
41	695427	Sechskantmutter BIW12
42	PR703004	Gleitplatte

Pflugkörper UN350



Pflugkörper UN 350

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101A	Pflugschar UN350 rechts
	PK300201A	Pflugschar UN350 links
	PK400101A	Pflugschar UN400 rechts
	PK400201A	Pflugschar UN400 links
	PK500101A	Pflugschar UN430 rechts
	PK500201A	Pflugschar UN430 links
2	PK301301A	Meißelpflugschar UNM35 rechts
	PK314001A	Meißelpflugschar UNM35L links
	PK401301A	Meißelpflugschar UNM40 rechts
	PK401401A	Meißelpflugschar UNM40L links
	PK501301A	Meißelpflugschar UNM43 rechts
	PK501401A	Meißelpflugschar UNM43L links
3	PK300100A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK300200A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt links
	PK400100A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK400200A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt links
	PK500100A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK500200A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt links
4	PK301300A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK301400A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt links
	PK401300A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK401400A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt links
	PK501300A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK501400A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt links
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
7	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
8	PK801101DA	Meißel rechts (Hartmetall)
	PK801102DA	Meißel links (Hartmetall)
9	LK100009	Meißelschraube M12x40
10	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
11	PK300102K	Mollblech UN350 rechts ©plus
	PK300202K	Mollblech UN350 links ©plus
	PK300102B	Mollblech UN350 rechts PERMANIT
	PK300102B	Mollblech UN350 links PERMANIT
12	PK300103K	Verschleißstück UN350 rechts ©plus
	PK300203K	Verschleißstück UN350 links ©plus
	PK300103B	Verschleißstück UN350 rechts PERMANIT
	PK300203B	Verschleißstück UN350 links PERMANIT
13	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
14	842820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
15	P8800106	Verbindungsflasche
16	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.


Pflugkörper UN 350

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
17	692800	Pflugschar UN350 rechts
18	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
19	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
20	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
21	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
22	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
23	PK800102	Streichschiene rechts
	PK800202	Streichschiene links
24	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
25	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
26	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK414000	Pflugkopf geschweißt links
27	PR703002	Anlage lang
28	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
29	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
30	PR703003	Anlage kurz
31	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
32	PR703004	Gleitplatte
33	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
34	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
35	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
36	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
37	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
38	PR913003	Anlage vorne rechts
	PR914003	Anlage vorne links
39	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
40	PK201701	Anlagensech rechts
	PK201801	Anlagensech links
41	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
42	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
43	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
44	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz.. DIN 985
45	PK400104	Mollblechstütze
46	655655	Scheibe Vierkant D=18mm DIN 434
47	PK800105	Stützwinkel rechts
	PK800205	Stützwinkel links
48	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
49	655660	Scheibe Vierkant D=22mm DIN 434

Pflugkörper UN 350

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
50	Z2206100	Pflugschar UN350 rechts
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
51	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
52	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
53	600000	Sechskantschraube M16x150 verz. DIN 933
54	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
55	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
56	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
57	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
57a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
58	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
59	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
60	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
61	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
62	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
63	PE526801	Verriegelungsbolzen
64	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

Pflugkörper UN400



Pflugkörper UN 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101A	Pflugschar UN350 rechts
	PK300201A	Pflugschar UN350 links
	PK400101A	Pflugschar UN400 rechts
	PK400201A	Pflugschar UN400 links
	PK500101A	Pflugschar UN430 rechts
	PK500201A	Pflugschar UN430 links
2	PK301301A	Meißelpflugschar UNM35 rechts
	PK301401A	Meißelpflugschar UNM35L links
	PK401301A	Meißelpflugschar UNM40 rechts
	PK401401A	Meißelpflugschar UNM40L links
	PK501301A	Meißelpflugschar UNM43 rechts
	PK501401A	Meißelpflugschar UNM43L links
3	PK300100A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK300200A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt links
	PK400100A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK400200A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt links
	PK500100A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK500200A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt links
4	PK301300A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK301400A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt links
	PK401300A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK401400A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt links
	PK501300A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK501400A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt links
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
7	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
8	PK801101DA	Meißel rechts (Hartmetall)
	PK801102DA	Meißel links (Hartmetall)
9	LK100009	Meißelschraube M12x40
10	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
11	PK400102K	Mollblech UN400 rechts ©plus
	PK400202K	Mollblech UN400 links ©plus
	PK400102B	Mollblech UN400 rechts PERMANIT
	PK400202B	Mollblech UN400 links PERMANIT
12	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts ©plus
	PK400203K	Verschleißstück UN400 links ©plus
	PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts PERMANIT
	PK400203B	Verschleißstück UN400 links PERMANIT
13	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
14	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
15	P8800106	Verbindungsflasche
16	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.


Pflugkörper UN 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
17	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
18	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
19	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
20	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
21	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
22	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
23	PK800102	Streichschiene rechts
	PK800202	Streichschiene links
24	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
25	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
26	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK414000	Pflugkopf geschweißt links
27	PR703002	Anlage lang
28	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
29	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
30	PR703003	Anlage kurz
31	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
32	PR703004	Gleitplatte
33	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
34	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
35	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
36	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
37	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
38	PR913003	Anlage vorne rechts
	PR914003	Anlage vorne links
39	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
40	PK201701	Anlagensech rechts
	PK201801	Anlagensech links
41	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
42	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
43	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
44	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz.. DIN 985
45	PK400104	Mollblechstütze
46	655655	Scheibe Vierkant D=18mm DIN 434
47	PK800105	Stützwinkel rechts
	PK800205	Stützwinkel links
48	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
49	655660	Scheibe Vierkant D=22mm DIN 434

Pflugkörper UN 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
50	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
51	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
52	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
53	600000	Sechskantschraube M16x150 verz. DIN 933
54	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
55	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
56	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
57	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
57a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
58	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
59	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
60	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
61	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
62	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
63	PE526801	Verriegelungsbolzen
64	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

Pflugkörper UN430



Pflugkörper UN 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101A	Pflugschar UN350 rechts
	PK300201A	Pflugschar UN350 links
	PK400101A	Pflugschar UN400 rechts
	PK400201A	Pflugschar UN400 links
	PK500101A	Pflugschar UN430 rechts
	PK500201A	Pflugschar UN430 links
2	PK301301A	Meißelpflugschar UNM35 rechts
	PK301401A	Meißelpflugschar UNM35L links
	PK401301A	Meißelpflugschar UNM40 rechts
	PK401401A	Meißelpflugschar UNM40L links
	PK501301A	Meißelpflugschar UNM43 rechts
	PK501401A	Meißelpflugschar UNM43L links
3	PK300100A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK300200A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt links
	PK400100A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK400200A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt links
	PK500100A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK500200A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt links
4	PK301300A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK301400A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt links
	PK401300A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK401400A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt links
	PK501300A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK501400A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt links
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
7	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
8	PK801101DA	Meißel rechts (Hartmetall)
	PK801102DA	Meißel links (Hartmetall)
9	LK100009	Meißelschraube M12x40
10	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
11	PK500102K	Mollblech UN430 rechts ©plus
	PK500202K	Mollblech UN430 links ©plus
	PK500102B	Mollblech UN430 rechts PERMANIT
	PK500202B	Mollblech UN430 links PERMANIT
12	PK500103K	Verschleißstück UN430 rechts ©plus
	PK500203K	Verschleißstück UN430 links ©plus
	PK500103B	Verschleißstück UN430 rechts PERMANIT
	PK500203B	Verschleißstück UN430 links PERMANIT
13	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
14	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
15	P8800106	Verbindungsflasche
16	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.


Pflugkörper UN 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
17	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
18	NI026180	Einlegegleitblech rechts
	NI026181	Einlegegleitblech links
19	NI405190	Halter rechts
	NI405191	Halter links
20	502511N	Senkschraube M12x35 (PR900002)
21	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
22	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK414000	Pflugkopf geschweißt links
23	PR703002	Anlage lang
24	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
25	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
26	PR703003	Anlage kurz
27	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
28	PR703004	Gleitplatte
29	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
30	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
31	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
32	PR913003	Anlage vorne rechts
	PR914003	Anlage vorne links
33	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
34	PK201701	Anlagensech rechts
	PK201801	Anlagensech links
35	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
36	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
37	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
38	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
39	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
40	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
41	PK800106	Mollblechstütze
42	PK800105	Stützwinkel rechts
	PK800205	Stützwinkel links
43	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
44	LZ106800	Abstützung rechts geschweißt UN430
	LZ106900	Abstützung links geschweißt UN430
45	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
46	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
47	599550	Sechskantschraube M16x80 DIN 933
48	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt

Pflugkörper UN 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
49	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
50	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
51	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
51a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
52	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
53	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
54	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
55	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
56	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
57	PE526801	Verriegelungsbolzen
58	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

Pflugkörper WY400



Untergrundlockerer

Pflugkörper WY 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK000003A	Pflugschar WS350 rechts PERMANIT
	PK000004A	Pflugschar WS350 links PERMANIT
	PK000005A	Pflugschar WS400 rechts PERMANIT
	PK000006A	Pflugschar WS400 links PERMANIT
	PK000007A	Pflugschar WS430 rechts PERMANIT
	PK000008A	Pflugschar WS430 links PERMANIT
2	LK200003A	Pflugschar WS350 ©plus rechts
	LK200004A	Pflugschar WS350 ©plus links
	LK200005A	Pflugschar WS400 ©plus rechts
	LK200006A	Pflugschar WS400 ©plus links
	LK200007A	Pflugschar WS430 ©plus rechts
	LK200008A	Pflugschar WS430 ©plus links
3	PK601301A	Meißelpflugschar WSM35 rechts PERMANIT
	PK601401A	Meißelpflugschar WSM35 links PERMANIT
	PK701301A	Meißelpflugschar WSM40 rechts PERMANIT
	PK701401A	Meißelpflugschar WSM40 links PERMANIT
	PK801301A	Meißelpflugschar WSM43 rechts PERMANIT
	PK801401A	Meißelpflugschar WSM43 links PERMANIT
4	LK200103A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus rechts
	LK200104A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus links
	LK200105A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus rechts
	LK200106A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus links
	LK200107A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus rechts
	LK200108A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus links
5	LK200105AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus rechts
	LK200106AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus links
	LK200107AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus rechts
	LK200108AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus links
6	PK801101A	Meißel rechts geschmiedet
	PK801102A	Meißel links geschmiedet
7	PK801101DA	Meißel rechts - Hartmetall
	PK801102DA	Meißel links - Hartmetall
8	PK000300A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000400A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000500A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000600A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000700A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000800A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
9	LK200300A	Pflugschar WS350 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200400A	Pflugschar WS350 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK200500A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200600A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK200700A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200800A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
10	PK601300A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK601400A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK701300A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK701400A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK801300A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK801400A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT


Pflugkörper WY 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
11	LK201300A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201400A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK201500A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201600A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK201700A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201800A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
12	LK000009	Scharschraube M14x39
13	LK000010	Scharschraube M14x48 lang
14	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
15	LK100009	Meißelschraube M12x40
16	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
17	PK800109K	Mollblech WY400 ©plus rechts
	PK800209K	Mollblech WY400 ©plus links
	PK800109B	Mollblech WY400 rechts PERMANIT
	PK800209B	Mollblech WY400 links PERMANIT
18	PK800501K	Verschleißstück ©plus rechts
	PK800601K	Verschleißstück ©plus links
	PK800501B	Verschleißstück rechts PERMANIT
	PK800601B	Verschleißstück links PERMANIT
19	PK810501	Verschleißstück rechts für Kunststoffmollblech rechts
	PK810601	Verschleißstück links für Kunststoffmollblech links
20	PK810109	Mollblech WY400 Kunststoff rechts (Kunststoff)
	PK810209	Mollblech WY400 Kunststoff links (Kunststoff)
21	PK810504B	Verschleißstück Beilage rechts
	PK810604B	Verschleißstück Beilage links
22	PK810102	Schar Beilage
23	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
24	523742	Senkschraube M10x35 DIN 11014 (LZ223702)
25	546400	Senkschraube M12x45 DIN 11014
26	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
27	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934
28	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
29	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
30	545955	Senkschraube M10x40 DIN 11014
31	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
32	P8800106	Verbindungsflasche
33	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
34	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
35	LZ105201	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
36	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.
37	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)

Pflugkörper WY 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
38	PK800102	Streichschiene rechts
	PK800202	Streichschiene links
39	PK800105	Stützwinkel rechts
	PK800205	Stützwinkel links
40	PK800106	Mollblechstütze
41	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
42	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
43	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
44	PK813000	Pflugkopf geschweißt rechts WY400
	PK814000	Pflugkopf geschweißt links WY400
45	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
46	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
47	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
48	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
49	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
50	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
51	PR703003D	Anlage kurz - Hartmetall
52	PR703003	Anlage kurz
53	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
54	PR703002D	Anlage lang - Hartmetall
55	PR703002	Anlage
56	PR703004	Gleitplatte
57	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
58	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
59	PK201501	Anlagensech rechts
	PK201601	Anlagensech links
60	PK813003	Anlage vorne rechts
	PK814003	Anlage vorne links
61	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
62	599601	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN 933
63	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
64	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
65	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
66	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
67	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
68	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
68a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
69	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
70	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
71	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
72	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
73	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
74	PE526801	Verriegelungsbolzen
75	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

Pflugkörper UST400



Pflugkörper UST 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101A	Pflugschar UN350 rechts
	PK300201A	Pflugschar UN350 links
	PK400101A	Pflugschar UN400 rechts
	PK400201A	Pflugschar UN400 links
	PK500101A	Pflugschar UN430 rechts
	PK500201A	Pflugschar UN430 links
2	PK301301A	Meißelpflugschar UNM35 rechts
	PK314001A	Meißelpflugschar UNM35L links
	PK401301A	Meißelpflugschar UNM40 rechts
	PK401401A	Meißelpflugschar UNM40L links
	PK501301A	Meißelpflugschar UNM43 rechts
	PK501401A	Meißelpflugschar UNM43L links
3	PK300100A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK300200A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt links
	PK400100A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK400200A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt links
	PK500100A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK500200A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt links
4	PK301300A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK301400A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt links
	PK401300A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK401400A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt links
	PK501300A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK501400A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt links
5	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
6	PK801101DA	Meißel rechts (Hartmetall)
	PK801102DA	Meißel links (Hartmetall)
7	LK000009	Scharschraube M14x39
8	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
9	LK100009	Meißelschraube M12x40
10	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
11	PR000101	Streifen I rechts PERMANIT
	PR000201	Streifen I links PERMANIT
	PR000101K	Streifen I rechts ©plus
	PR000201K	Streifen I links ©plus
12	PR000102	Streifen II rechts PERMANIT
	PR000202	Streifen II links PERMANIT
	PR000102K	Streifen II rechts ©plus
	PR000202K	Streifen II links ©plus
13	PR000103	Streifen III rechts PERMANIT
	PR000203	Streifen III links PERMANIT
	PR000103K	Streifen III rechts ©plus
	PR000203K	Streifen III links ©plus


Pflugkörper UST 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
14	PR000104	Streifen IV rechts PERMANIT
	PR000204	Streifen IV links PERMANIT
	PR000104K	Streifen IV rechts @plus
	PR000204K	Streifen IV links @plus
15	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts @plus
	PK400203K	Verschleißstück UN400 links @plus
	PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts PERMANIT
	PK400203B	Verschleißstück UN400 links PERMANIT
16	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
17	824820	Gummiablage 45x13x2 (PK800001)
18	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
19	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
20	P8800106	Verbindungsflasche
21	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
22	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
23	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
24	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
25	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.
26	PR013000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PR014000	Pflugkopf geschweißt links
27	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
28	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
29	697403	Sechskantmutter NIM20x1,5 verz.. DIN 985
30	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
31	PR703002	Anlage lang
32	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
33	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
34	PR703003	Anlage kurz
35	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
36	PR703004	Gleitplatte
37	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
38	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
39	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
40	PR913003	Anlage vorne rechts
	PR914003	Anlage vorne links
	PK201701	Anlagensech rechts
41	PK201801	Anlagensech links

Pflugkörper UST 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
42	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
43	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
44	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
45	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
46	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
47	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
48	600000	Sechskantschraube M16x150 verz. DIN 933
49	PR000500	Abstützbügel geschweißt rechts
	PR000600	Abstützbügel geschweißt links
50	PK400104	Mollblechstütze
51	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
52	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
53	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
54	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
55	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
55a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
56	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
57	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
58	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
59	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
60	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
61	PE526801	Verriegelungsbolzen
62	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

Pflugkörper WXL430




Untergrundlockerer

Pflugkörper WXL 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200111A	Meißelpflugschar WXM40 ©plus rechts
	LK200112A	Meißelpflugschar WXM40 ©plus links
	LK200113A	Meißelpflugschar WXM43 ©plus rechts
	LK200114A	Meißelpflugschar WXM43 ©plus links
2	LK211500A	Meißelpflugschar WXM40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK211600A	Meißelpflugschar WXM40 mit Scharmesser geschweißt links
	LK211700A	Meißelpflugschar WXM43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK211800A	Meißelpflugschar WXM43 mit Scharmesser geschweißt links
3	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
4	PK801101DA	Meißel rechts - Hartmetall
	PK801102DA	Meißel links - Hartmetall
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
7	LK100009	Meißelschraube M12x40
8	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
9	PR600001K	Mollblech WXL430 rechts
	PR600002K	Mollblech WXL430 links
10	PR700003K	Verschleißstück WX400 / WXL430 rechts
	PR700004K	Verschleißstück WX400 / WXL 430 links
11	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
12	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
13	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
14	523742	Senkschraube M10x35 DIN 11014 (LZ223702)
15	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934
16	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
17	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
18	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt
19	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
20	PR600007	Streichschiene rechts WX400 / WXL430
	PR600008	Streichschiene links WX400 / WXL430
21	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
22	PR600500	Stützleiste geschweißt rechts
	PR600600	Stützleiste geschweißt links
23	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
24	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
25	PK400104	Mollblechstütze
26	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
27	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796-FSt.

Pflugkörper WXL430



Untergrundlockerer


Pflugkörper WXL 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
28	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
29	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
30	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
31	PR703003	Anlage kurz
32	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
33	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
34	PR703002	Anlage
35	PR703004	Gleitplatte
36	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
37	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
38	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
39	PK813003	Anlage vorne rechts ©plus
	PK814003	Anlage vorne links ©plus
40	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
41	PK201901	Anlagensech rechts
	PK202001	Anlagensech links
42	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
43	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
44	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
45	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
46	PR713000	Pflugkopf geschweißt WX400 / WXL430 rechts
	PR714000	Pflugkopf geschweißt WX400 / WXL430 links
47	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
48	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
49	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
50	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
51	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
52	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
53	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
54	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
54a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
55	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
56	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
57	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
58	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
59	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
60	PE526801	Verriegelungsbolzen
61	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

Pflugkörper WX 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200111A	Meißelpflugschar WXM40 ©plus rechts
	LK200112A	Meißelpflugschar WXM40 ©plus links
	LK200113A	Meißelpflugschar WXM43 ©plus rechts
	LK200114A	Meißelpflugschar WXM43 ©plus links
2	LK211500A	Meißelpflugschar WXM40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK211600A	Meißelpflugschar WXM40 mit Scharmesser geschweißt links
	LK211700A	Meißelpflugschar WXM43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK211800A	Meißelpflugschar WXM43 mit Scharmesser geschweißt links
3	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
4	PK801101DA	Meißel rechts - Hartmetall
	PK801102DA	Meißel links - Hartmetall
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	LK000010	Scharschraube M14x48 lang Kunststoffmollblech
7	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
8	LK100009	Meißelschraube M12x40
9	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
10	PR700001K	Mollblech WX400 rechts
	PR700002	Mollblech WX400 links
11	PR710001	Mollblech Kunststoff WX400 rechts
	PR710002	Mollblech Kunststoff WX400 links
12	PR700003K	Verschleißstück WX400 / WXL430 rechts
	PR700004K	Verschleißstück WX400 / WXL 430 links
13	PR710003	Verschleißstück Beilage Kunststoffmollblech WX400 rechts
	PR710004	Verschleißstück Beilage Kunststoffmollblech WX400 links
14	PK810102	Schar Beilage
15	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
16	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
17	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt
18	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
19	523742	Senkschraube M10x35 DIN 11014 (LZ223702)
20	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934
21	546400	Senkschraube M12x45 DIN 11014
22	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
23	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
24	545955	Senkschraube M10x40 DIN 11014
25	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
26	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
28	PR700102	Stützwinkel WX400 rechts
	PR700202	Stützwinkel WX400 links


Pflugkörper WX400



Pflugkörper WX 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
29	655660	Scheibe Vierkant D=22mm DIN 434
30	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
31	PK800106	Mollblechstütze
32	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
33	PR703003	Anlage kurz
34	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
35	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
36	PR703002	Anlage
37	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
38	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
39	PR703004	Gleitplatte
40	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
41	PK201901	Anlagensech rechts
	PK202001	Anlagensech links
42	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
43	PK813003	Anlage vorne rechts ©plus
	PK814003	Anlage vorne links ©plus
44	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
45	PR713000	Pflugkopf geschweißt WX400 / WXL430 rechts
	PR714000	Pflugkopf geschweißt WX400 / WXL430 links
46	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
47	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
48	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
49	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
50	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
51	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
52	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
53	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
54	655250	Scheibe 13 verz. DIN 6917
55	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
56	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
57	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
58	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
58a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
59	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
60	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
61	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
62	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
63	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
64	PE526801	Verriegelungsbolzen
65	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319
66	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014

Pflugkörper WL430



Pflugkörper WL 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK000003A	Pflugschar WS350 rechts PERMANIT
	PK000004A	Pflugschar WS350 links PERMANIT
	PK000005A	Pflugschar WS400 rechts PERMANIT
	PK000006A	Pflugschar WS400 links PERMANIT
	PK000007A	Pflugschar WS430 rechts PERMANIT
	PK000008A	Pflugschar WS430 links PERMANIT
2	LK200003A	Pflugschar WS350 ©plus rechts
	LK200004A	Pflugschar WS350 ©plus links
	LK200005A	Pflugschar WS400 ©plus rechts
	LK200006A	Pflugschar WS400 ©plus links
	LK200007A	Pflugschar WS430 ©plus rechts
	LK200008A	Pflugschar WS430 ©plus links
3	PK601301	Meißelpflugschar WSM35 rechts PERMANIT
	PK601401	Meißelpflugschar WSM35 links PERMANIT
	PK701301	Meißelpflugschar WSM40 rechts PERMANIT
	PK701401	Meißelpflugschar WSM40 links PERMANIT
	PK801301	Meißelpflugschar WSM43 rechts PERMANIT
	PK801401	Meißelpflugschar WSM43 links PERMANIT
4	LK200103A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus rechts
	LK200104A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus links
	LK200105A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus rechts
	LK200106A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus links
	LK200107A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus rechts
	LK200108A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus links
5	LK200105AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus rechts
	LK200106AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus links
	LK200107AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus rechts
	LK200108AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus links
6	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
7	PK801101DA	Meißel rechts - Hartmetall
	PK801102DA	Meißel links - Hartmetall
8	PK000300A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000400A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000500A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000600A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000700A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000800A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
9	LK200300A	Pflugschar WS350 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200400A	Pflugschar WS350 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK200500A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200600A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK200700A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200800A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt links


Pflugkörper WL 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
10	PK601300A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK601400A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK701300A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK701400A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK801300A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK801400A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
11	LK201300A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201400A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK201500A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201600A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK201700A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201800A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
12	LK000009	Scharschraube M14x39
13	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
14	LK100009	Meißelschraube M12x40
15	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
16	PR800101K	Mollblech WL430 ©plus rechts (aufgekohlt)
	PR800201K	Mollblech WL430 ©plus links (aufgekohlt)
	PR800101B	Mollblech WL430 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PR800201B	Mollblech WL430 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
17	PK000102K	Verschleißstück WS400 ©plus rechts (aufgekohlt)
	PK000202K	Verschleißstück WS400 ©plus links (aufgekohlt)
	PK000102B	Verschleißstück WS400 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK000202B	Verschleißstück WS400 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
18	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
19	824820	Gummibeilage 45x13y2 (PK800001)
20	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
21	PK000103	Verbindungsflasche
22	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
23	643613	Spannscheibe A12 DINH 6796-FSt.
24	LZ105101	Meißel rechts - Hartmetall
	LZ105201	Halter links
25	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
26	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
27	PR800500	Stützleiste geschweißt WL430 rechts
	PR800600	Stützleiste geschweißt WL430 links
28	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
29	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
30	PK400104	Mollblechstütze

Pflugkörper WL 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
31	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
32	PR703003	Anlage kurz
33	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
34	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
35	PR703002	Anlage
36	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
37	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
38	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
39	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
40	697402	Sechskantmutter MNM16x1,5 verz. DIN 985
41	PR703004	Gleitplatte
42	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796-FSt.
43	PK813003	Anlage vorne rechts ©plus
	PK814003	Anlage vorne links ©plus
44	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
45	PK201901	Anlagensech rechts
	PK202001	Anlagensech links
46	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
47	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
48	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
49	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
50	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
51	PK013000	Pflugkopf geschweißt WL430 / WS400 rechts ©plus
	PK014000	Pflugkopf geschweißt WL430 / WS400 links ©plus
52	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
53	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
52	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
55	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
56	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
57	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
58	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
58a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
59	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
60	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
61	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
62	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
63	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
64	PE526801	Verriegelungsbolzen
65	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

Pflugkörper WST430



Pflugkörper WST 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK000003A	Pflugschar WS350 rechts PERMANIT
	PK000004A	Pflugschar WS350 links PERMANIT
	PK000005A	Pflugschar WS400 rechts PERMANIT
	PK000006A	Pflugschar WS400 links PERMANIT
	PK000007A	Pflugschar WS430 rechts PERMANIT
	PK000008A	Pflugschar WS430 links PERMANIT
2	LK200003A	Pflugschar WS350 ©plus rechts
	LK200004A	Pflugschar WS350 ©plus links
	LK200005A	Pflugschar WS400 ©plus rechts
	LK200006A	Pflugschar WS400 ©plus links
	LK200007A	Pflugschar WS430 ©plus rechts
	LK200008A	Pflugschar WS430 ©plus links
3	PK601301A	Meißelpflugschar WSM35 rechts PERMANIT
	PK601401A	Meißelpflugschar WSM35 links PERMANIT
	PK701301A	Meißelpflugschar WSM40 rechts PERMANIT
	PK701401A	Meißelpflugschar WSM40 links PERMANIT
	PK801301A	Meißelpflugschar WSM43 rechts PERMANIT
	PK801401A	Meißelpflugschar WSM43 links PERMANIT
4	LK200103A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus rechts
	LK200104A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus links
	LK200105A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus rechts
	LK200106A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus links
	LK200107A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus rechts
	LK200108A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus links
5	LK200105AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus rechts
	LK200106AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus links
	LK200107AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus rechts
	LK200108AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus links
6	PK000300A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000400A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000500A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000600A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000700A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000800A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
7	LK200500A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200600A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK200700A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200800A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
8	PK601300A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK601400A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK701300A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK701400A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK801300A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK801400A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT


Pflugkörper WST 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
9	LK201500A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201600A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK201700A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201800A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
10	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
11	PK801101DA	Meißel rechts - Hartmetall
	PK801102DA	Meißel links - Hartmetall
12	LK000009	Scharschraube M14x39
13	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
14	LK100009	Meißelschraube M12x40
15	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
16	PR900101K	Streifen 1 WST430 rechts ©plus
	PR900201K	Streifen 1 WST430 links ©plus
17	PR900102K	Streifen 2 WST430 rechts ©plus
	PR900202K	Streifen 2 WST430 links ©plus
18	PR900103K	Streifen 3 WST430 rechts ©plus
	PR900203K	Streifen 3 WST430 links ©plus
19	PR900104K	Streifen 4 WST430 rechts ©plus
	PR900204K	Streifen 4 WST430 links ©plus
20	PR900105K	Verschleißstück WST430 rechts ©plus
	PR900205K	Verschleißstück WST430 links ©plus
21	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
22	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
23	692800	Sechskantmutter M12 verz. DI 934
24	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
25	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
26	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.
27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
28	PR900500	Streifenabstützung rechts geschweißt WST430
	PR900600	Streifenabstützung links geschweißt WST430
29	PK400104	Mollblechstütze
30	PK800106	Mollblechstütze
31	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
32	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
33	PR703003	Anlage kurz
34	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt

Pflugkörper WST 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
35	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
36	PR703002	Anlage
37	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
38	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
39	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
40	697380	Sechskantmutter Nm16 verz. DIN 985
41	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
42	PR703004	Gleitplatte
43	PR913003	Anlage vorne rechts ©plus
	PR914003	Anlage vorne links ©plus
44	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
45	PK201901	Anlagensech rechts
	PK202001	Anlagensech links
46	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
47	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
48	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
49	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
50	599601	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN 933
51	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
52	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
53	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
54	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
55	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
56	655250	Scheibe 13 verz. DINH 6917
57	655655	Scheibe Vierkant D=18mm DIN 434
58	PR903000	Pflugkopf geschweißt WST430 rechts ©plus
	PR904000	Pflugkopf geschweißt WST430 links ©plus
59	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
60	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
61	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
62	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
62a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
63	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
64	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
65	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
66	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
67	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
68	PE526801	Verriegelungsbolzen
69	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319


Pflugkörper WXH400



Pflugkörper WXH 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200121A	Meißelpflugschar WXH40 ©plus rechts
	LK200122A	Meißelpflugschar WXH40 ©plus links
	LK200123A	Meißelpflugschar WXH43 ©plus rechts
	LK200124A	Meißelpflugschar WXH43 ©plus links
2	LK201900A	Meißelpflugschar WXHM40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK202000A	Meißelpflugschar WXHM40 mit Scharmesser geschweißt links
	LK202100A	Meißelpflugschar WXHM43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK202200A	Meißelpflugschar WXHM43 mit Scharmesser geschweißt links
3	LK201101A	Meißel rechts gebogen (WXH400)
	LK201102A	Meißel links gebogen (WXH400)
4	LK201101DA	Meißel rechts gebogen (WXH400) - Hartmetall
	LK201102DA	Meißel links gebogen (WXH400) - Hartmetall
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
7	LK100009	Meißelschraube M12x40
8	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
9	LP200001K	Mollblech WXH400 rechts
	LP200002K	Mollblech WXH400 links
10	LP200003K	Verschleißstück WXH400 rechts
	LP200004K	Verschleißstück WXH400 links
11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
13	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
14	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
15	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
16	P8800106	Verbindungsflasche
17	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
18	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt
19	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
20	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
21	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
22	PK800102	Streichschiene rechts
	PK800202	Streichschiene links
23	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
24	LP200102	Stützwinkel rechts
	LP200202	Stützwinkel links
25	LP200103	Stützflasche
26	600400	Sechskantschraube M20x55 DIN 933
27	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934

Pflugkörper WXH400



Pflugkörper WXH 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
28	655660	Scheibe Vierkant D=22mm DIN 434
29	PK800106	Mollblechstütze
30	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
31	PR703003	Anlage kurz
32	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
33	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
34	PR703002	Anlage
35	PR703004	Gleitplatte
36	PK813003	Anlage vorne rechts ©plus
	PK814003	Anlage vorne links ©plus
37	PK201501	Anlagensech rechts
	PK201601	Anlagensech links
38	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
39	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
40	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
41	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
42	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
43	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796-FSt.
44	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
45	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
46	LP213000	Pflugkopf geschweißt rechts
	LP214000	Pflugkopf geschweißt links
47	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
48	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
49	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
50	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
51	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
52	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
53	599550	Sechskantschraube M16x80 DIN 933
54	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
55	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
56	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
57	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
57a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
58	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
59	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
60	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
61	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
62	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
63	PE526801	Verriegelungsbolzen
64	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

