



Cost Cutting Concept

3C

Cost Cutting Concept [Konceptcja redukcji kosztów]

Oszczędzanie w zabiegach!

Oszczędzać równocześnie czas i paliwo:
Wykorzystajcie Państwo potencjał
oszczędności w łańcuchu zabiegów
uprawowych. Będziemy Was
w tym wspierać!

Siew

Podstawowa uprawa gleby

Uprawki ścierniskowe

5%

więcej plonu



50%

mniej paliwa




60%

mniej czasu pracy



Cost Cutting Concept

Wyniki ze stacji doświadczalnych DLG (Groß-Umstadt) i FAL (Braunschweig)



Szczegółowe wyniki znajdą Państwo na www.amazone.de



Uprawa gleby

Kompaktowe brony talerzowe Catros



- Catros 3001
- Catros 3501
- Catros 4001
- Catros 4001-2
- Catros 5001-2
- Catros 6001-2

Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 3,50 m
Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 5,00 m
Szerokość robocza 6,00 m

Zapotrzebowanie mocy od 90 KM
Zapotrzebowanie mocy od 105 KM
Zapotrzebowanie mocy od 125 KM
Zapotrzebowanie mocy od 125 KM
Zapotrzebowanie mocy od 150 KM
Zapotrzebowanie mocy od 180 KM



- Catros 3001-T
- Catros 4001-T
- Catros 5501-T
- Catros 7501-T

Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 5,50 m
Szerokość robocza 7,50 m

Zapotrzebowanie mocy od 80 KM
Zapotrzebowanie mocy od 120 KM
Zapotrzebowanie mocy od 170 KM
Zapotrzebowanie mocy od 240 KM

Kultywator mulczujący Cenius



- Cenius 3001 Special
- Cenius 3001 Super

Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 3,00 m

Zapotrzebowanie mocy od 100 KM
Zapotrzebowanie mocy od 100 KM

Kombinacje kultywatorów-bron talerzowych Centaur



- Centaur 3001 Special
- Centaur 4001 Special
- Centaur 5001 Special
- Centaur 3001 Super
- Centaur 4001 Super
- Centaur 5001 Super

Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 5,00 m
Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 5,00 m

Zapotrzebowanie mocy od 135 KM
Zapotrzebowanie mocy od 150 KM
Zapotrzebowanie mocy od 200 KM
Zapotrzebowanie mocy od 150 KM
Zapotrzebowanie mocy od 200 KM
Zapotrzebowanie mocy od 250 KM

Technika siewu

Siewniki mechaniczne D9 · AD



- D9 – 25 Special
- D9 – 30 Special
- D9 – 30 Super
- D9 – 40 Super
- D9 – 60 Super
- D9 – 120 Super

Szerokość robocza 2,50 m
Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 6,00 m
Szerokość robocza 12,00 m

Pojemn. zbiornika 360 l
Pojemn. zbiornika 450 do 850 l
Pojemn. zbiornika 600 do 1000 l
Pojemn. zbiornika 830 do 1380 l
Pojemn. zbiornika 1200 do 2000 l
Pojemn. zbiornika 2490 do 4140 l



- AD – 253 Special
- AD – 303 Special
- AD – 303 Super
- AD – 403 Super
- AD – 453 Super

Szerokość robocza 2,50 m
Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 4,50 m

Pojemn. zbiornika 360 l
Pojemn. zbiornika 450 do 850 l
Pojemn. zbiornika 600 do 1000 l
Pojemn. zbiornika 830 do 1380 l
Pojemn. zbiornika 945 do 1355 l

Siewniki pneumatyczne AD-P · Avant · Cirrus · Citan · Primera DMC



- AD-P – 303 Special
- AD-P – 403 Special
- AD-P – 303 Super
- AD-P – 403 Super

Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 4,00 m

Pojemn. zbiornika 750 do 1250 l
Pojemn. zbiornika 750 do 1250 l
Pojemn. zbiornika 1500 do 2000 l
Pojemn. zbiornika 1500 do 2000 l



- Avant 4000
- Avant 5000
- Avant 6000

Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 5,00 m
Szerokość robocza 6,00 m

Pojemn. zbiornika 1500 do 2000 l
Pojemn. zbiornika 1500 do 2000 l
Pojemn. zbiornika 1500 do 2000 l



- Cirrus 3001 Special
- Cirrus 4001 Special
- Cirrus 6001 Special
- Cirrus 3001 Super
- Cirrus 4001 Super
- Cirrus 6001 Super

Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 6,00 m
Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość robocza 4,00 m
Szerokość robocza 6,00 m

Pojemn. zbiornika 2200 do 2800 l
Pojemn. zbiornika 2200 do 2800 l
Pojemn. zbiornika 3000 do 3600 l
Pojemn. zbiornika 2800 l
Pojemn. zbiornika 2800 l
Pojemn. zbiornika 3600 l



- Citan 8000
- Citan 9000
- Citan 12000

Szerokość robocza 8,00 m
Szerokość robocza 9,00 m
Szerokość robocza 12,00 m

Pojemn. zbiornika 5000 l
Pojemn. zbiornika 5000 l
Pojemn. zbiornika 5000 l



- Primera DMC 602
- Primera DMC 9000

Szerokość robocza 6,00 m
Szerokość robocza 9,00 m

Pojemn. zbiornika 4200 l
Pojemn. zbiornika 4200 l

