



Cost Cutting Concept



Cost Cutting Concept

Σύστημα Cost Cutting Concept

Οικονομία στη διαδικασία!

Ταυτόχρονη οικονομία σε πετρέλαιο και χρόνο:
Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες εξοικονόμησης
της αλυσίδας διαδικασιών.
Εμείς βρισκόμαστε στο
πλευρό σας!

Σπορά

Επεξεργασία εδάφους

Επεξεργασία υπολοίπων θερισμού

5%

μεγαλύτερη
απόδοση



50%

μικρότερη
κατανάλωση καυσίμου




60%

λιγότερος χρόνος
εργασίας



Cost Cutting Concept

Αποτελέσματα της υπηρεσίας ελέγχου DLG (Groß-Umstadt-Γερμανία)
και της Υπηρεσίας Γεωργικών Ερευνών (Braunschweig – Γερμανία)



Αναλυτικά αποτελέσματα θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.amazone.de



Κατεργασία εδάφους

Δισκοκαλλιεργητές Catros



► Catros 3001	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 90 PS
► Catros 3501	Πλάτος εργασίας 3,50 m	Απαιτούμενη ισχύς από 105 PS
► Catros 4001	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 125 PS
► Catros 4001-2	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 125 PS
► Catros 5001-2	Πλάτος εργασίας 5,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 150 PS
► Catros 6001-2	Πλάτος εργασίας 6,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 180 PS



► Catros 3001-T	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 80 PS
► Catros 4001-T	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 120 PS
► Catros 5501-T	Πλάτος εργασίας 5,50 m	Απαιτούμενη ισχύς από 170 PS
► Catros 7501-T	Πλάτος εργασίας 7,50 m	Απαιτούμενη ισχύς από 240 PS

Επιφανειακός καλλιεργητής Cenius



► Cenius 3001 Special	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 100 PS
► Cenius 3001 Super	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 100 PS

Συνδυασμοί καλλιεργητών με περιστροφικό καλλιεργητή Centaur



► Centaur 3001 Special	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 135 PS
► Centaur 4001 Special	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 150 PS
► Centaur 5001 Special	Πλάτος εργασίας 5,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 200 PS
► Centaur 3001 Super	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 150 PS
► Centaur 4001 Super	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 200 PS
► Centaur 5001 Super	Πλάτος εργασίας 5,00 m	Απαιτούμενη ισχύς από 250 PS

Τεχνολογία σποράς

Σπαρτικές μηχανές D9 με μηχανική λειτουργία · AD



► D9 – 25 Special	Πλάτος εργασίας 2,50 m	Χωρητικότητα δοχείου 360 λίτρα
► D9 – 30 Special	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 450 έως 850 λίτρα
► D9 – 30 Super	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 600 έως 1000 λίτρα
► D9 – 40 Super	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 830 έως 1380 λίτρα
► D9 – 60 Super	Πλάτος εργασίας 6,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 1200 έως 2000 λίτρα
► D9 – 120 Super	Πλάτος εργασίας 12,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 2490 έως 4140 λίτρα



► AD – 253 Special	Πλάτος εργασίας 2,50 m	Χωρητικότητα δοχείου 360 λίτρα
► AD – 303 Special	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 450 έως 850 λίτρα
► AD – 303 Super	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 600 έως 1000 λίτρα
► AD – 403 Super	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 830 έως 1380 λίτρα
► AD – 453 Super	Πλάτος εργασίας 4,50 m	Χωρητικότητα δοχείου 945 έως 1355 λίτρα

Πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P · Avant · Cirrus · Citan · Primera DMC



► AD-P – 303 Special	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 750 έως 1250 λίτρα
► AD-P – 403 Special	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 750 έως 1250 λίτρα
► AD-P – 303 Super	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 1500 έως 2000 λίτρα
► AD-P – 403 Super	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 1500 έως 2000 λίτρα



► Avant 4000	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 1500 έως 2000 λίτρα
► Avant 5000	Πλάτος εργασίας 5,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 1500 έως 2000 λίτρα
► Avant 6000	Πλάτος εργασίας 6,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 1500 έως 2000 λίτρα



► Cirrus 3001 Special	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 2200 έως 2800 λίτρα
► Cirrus 4001 Special	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 2200 έως 2800 λίτρα
► Cirrus 6001 Special	Πλάτος εργασίας 6,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 3000 έως 3600 λίτρα
► Cirrus 3001 Super	Πλάτος εργασίας 3,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 2800 λίτρα
► Cirrus 4001 Super	Πλάτος εργασίας 4,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 2800 λίτρα
► Cirrus 6001 Super	Πλάτος εργασίας 6,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 3600 λίτρα



► Citan 8000	Πλάτος εργασίας 8,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 5000 λίτρα
► Citan 9000	Πλάτος εργασίας 9,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 5000 λίτρα
► Citan 12000	Πλάτος εργασίας 12,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 5000 λίτρα



► Primera DMC 602	Πλάτος εργασίας 6,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 4200 λίτρα
► Primera DMC 9000	Πλάτος εργασίας 9,00 m	Χωρητικότητα δοχείου 4200 λίτρα



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Τηλέφωνο +49 (0)5405 501-0 · Φαξ +49 (0)5405 501-193

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα Γ.Ι.Αντωνάκης Α.Ε. 3 χλμ Θηβών – Μουρικίου 32200 Θήβα

Τηλέφωνο +30 22620 25915 · Φαξ +30 22620 25914 · www.a-antonakis.gr

MI 1642 (GR) 10.07

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.gr

E-Mail: amazone@amazone.de