



Cost Cutting Concept



Cost Cutting Concept

Reduser kostnadene!

Spar både diesel og tid:
Utnytt sparepotensialet
i bearbeidingen.
Vi hjelper deg!

Såing

Jordbearbeiding

Stubbearbeiding

5%

Økt avling



50%

Mindre drivstoff




60%

Redusert arbeidstid



Cost Cutting Concept

Resultater fra DLG-Testsenter i Gross-Umstadt og FAL i Braunschweig



Du finner detaljerte resultater på www.amazone.de



Jordbearbeiding

Kompaktskålharv Catros



► Catros 3001	Arbeidsbredde 3,00 m	Effektbehov fra 90 hk
► Catros 3501	Arbeidsbredde 3,50 m	Effektbehov fra 105 hk
► Catros 4001	Arbeidsbredde 4,00 m	Effektbehov fra 125 hk
► Catros 4001-2	Arbeidsbredde 4,00 m	Effektbehov fra 125 hk
► Catros 5001-2	Arbeidsbredde 5,00 m	Effektbehov fra 150 hk
► Catros 6001-2	Arbeidsbredde 6,00 m	Effektbehov fra 180 hk



► Catros 3001-T	Arbeidsbredde 3,00 m	Effektbehov fra 80 hk
► Catros 4001-T	Arbeidsbredde 4,00 m	Effektbehov fra 120 hk
► Catros 5501-T	Arbeidsbredde 5,50 m	Effektbehov fra 170 hk
► Catros 7501-T	Arbeidsbredde 7,50 m	Effektbehov fra 240 hk



Kultivator for markdekking Cenius

► Cenius 3001 Special	Arbeidsbredde 3,00 m	Effektbehov fra 100 hk
► Cenius 3001 Super	Arbeidsbredde 3,00 m	Effektbehov fra 100 hk



Harv/skålharv-kombinasjon Centaur

► Centaur 3001 Special	Arbeidsbredde 3,00 m	Effektbehov fra 135 hk
► Centaur 4001 Special	Arbeidsbredde 4,00 m	Effektbehov fra 150 hk
► Centaur 5001 Special	Arbeidsbredde 5,00 m	Effektbehov fra 200 hk
► Centaur 3001 Super	Arbeidsbredde 3,00 m	Effektbehov fra 150 hk
► Centaur 4001 Super	Arbeidsbredde 4,00 m	Effektbehov fra 200 hk
► Centaur 5001 Super	Arbeidsbredde 5,00 m	Effektbehov fra 250 hk

Såteknikk

Mekaniske såmaskiner D9 · AD



► D9 – 25 Special	Arbeidsbredde 2,50 m	Beholdervolum 360 l
► D9 – 30 Special	Arbeidsbredde 3,00 m	Beholdervolum 450 til maks. 850 l
► D9 – 30 Super	Arbeidsbredde 3,00 m	Beholdervolum 600 til maks. 1000 l
► D9 – 40 Super	Arbeidsbredde 4,00 m	Beholdervolum 830 til maks. 1380 l
► D9 – 60 Super	Arbeidsbredde 6,00 m	Beholdervolum 1200 til 2000 l
► D9 – 120 Super	Arbeidsbredde 12,00 m	Beholdervolum 2490 til 4140 l



► AD – 253 Special	Arbeidsbredde 2,50 m	Beholdervolum 360 l
► AD – 303 Special	Arbeidsbredde 3,00 m	Beholdervolum 450 til 850 l
► AD – 303 Super	Arbeidsbredde 3,00 m	Beholdervolum 600 til 1000 l
► AD – 403 Super	Arbeidsbredde 4,00 m	Beholdervolum 830 til 1380 l
► AD – 453 Super	Arbeidsbredde 4,50 m	Beholdervolum 945 til 1355 l



Pneumatiske såmaskiner AD-P · Avant · Cirrus · Citan · Primera DMC

► AD-P – 303 Special	Arbeidsbredde 3,00 m	Beholdervolum 750 til maks. 1250 l
► AD-P – 403 Special	Arbeidsbredde 4,00 m	Beholdervolum 750 til maks. 1250 l
► AD-P – 303 Super	Arbeidsbredde 3,00 m	Beholdervolum 1500 til 2000 l
► AD-P – 403 Super	Arbeidsbredde 4,00 m	Beholdervolum 1500 til 2000 l



► Avant 4000	Arbeidsbredde 4,00 m	Beholdervolum 1500 til 2000 l
► Avant 5000	Arbeidsbredde 5,00 m	Beholdervolum 1500 til 2000 l
► Avant 6000	Arbeidsbredde 6,00 m	Beholdervolum 1500 til 2000 l



► Cirrus 3001 Special	Arbeidsbredde 3,00 m	Beholdervolum 2200 til 2800 l
► Cirrus 4001 Special	Arbeidsbredde 4,00 m	Beholdervolum 2200 til 2800 l
► Cirrus 6001 Special	Arbeidsbredde 6,00 m	Beholdervolum 3000 til 3600 l
► Cirrus 3001 Super	Arbeidsbredde 3,00 m	Beholdervolum 2800 l
► Cirrus 4001 Super	Arbeidsbredde 4,00 m	Beholdervolum 2800 l
► Cirrus 6001 Super	Arbeidsbredde 6,00 m	Beholdervolum 3600 l



► Citan 8000	Arbeidsbredde 8,00 m	Beholdervolum 5000 l
► Citan 9000	Arbeidsbredde 9,00 m	Beholdervolum 5000 l
► Citan 12000	Arbeidsbredde 12,00 m	Beholdervolum 5000 l



► Primera DMC 602	Arbeidsbredde 6,00 m	Beholdervolum 4200 l
► Primera DMC 9000	Arbeidsbredde 9,00 m	Beholdervolum 4200 l



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postboks 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Tlf: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

A-K maskiner AS · Dyskueveien 10 · Postboks 128 · 2041 Kløfta

Tlf: +47 63 94 06 00 · Fax: +47 63 98 19 80 · Internett: www.a-k.no · E-post: firmapost@a-k.no

MI 1636 (N) 12.07

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.no

E-post: amazone@amazone.de