

Cost Cutting Concept



Cost Cutting Concept

Economiser sur les itinéraires culturaux !

Economisez simultanément du carburant et du temps :

Valorisez le potentiel de votre exploitation en optimisant votre itinéraire cultural.

Nous sommes là pour vous prêter main-forte !

Semis

Préparation du sol

Déchaumage



5 %
de rendement en plus



50 %
de carburant en moins




60 %
de temps de travail en moins



Cost Cutting Concept

Résultat des essais réalisés par les organismes DLG et FAL



Vous trouverez les résultats détaillés sous l'adresse www.amazone.de



Préparation du sol

Déchaumeur à disques indépendant Catros



- Catros 3001
- Catros 3501
- Catros 4001
- Catros 4001-2
- Catros 5001-2
- Catros 6001-2

largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 3,50 m
largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 5,00 m
largeur de travail 6,00 m

puissance absorbée 90 CV mini
puissance absorbée 105 CV mini
puissance absorbée 125 CV mini
puissance absorbée 125 CV mini
puissance absorbée 150 CV mini
puissance absorbée 180 CV mini



- Catros 3001-T
- Catros 4001-T
- Catros 5501-T
- Catros 7501-T

largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 5,50 m
largeur de travail 7,50 m

puissance absorbée 80 CV mini
puissance absorbée 120 CV mini
puissance absorbée 170 CV mini
puissance absorbée 240 CV mini

Cultivateur mulch Cenius



- Cenius 3001 Special
- Cenius 3001 Super

largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 3,00 m

puissance absorbée 100 CV mini
puissance absorbée 100 CV mini

Cultivateur dents + disques Centaur



- Centaur 3001 Special
- Centaur 4001 Special
- Centaur 5001 Special
- Centaur 3001 Super
- Centaur 4001 Super
- Centaur 5001 Super

largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 5,00 m
largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 5,00 m

puissance absorbée 135 CV mini
puissance absorbée 150 CV mini
puissance absorbée 200 CV mini
puissance absorbée 150 CV mini
puissance absorbée 200 CV mini
puissance absorbée 250 CV mini

Semis

Semoir mécanique D9 · AD



- D9 – 25 Special
- D9 – 30 Special
- D9 – 30 Super
- D9 – 40 Super
- D9 – 60 Super
- D9 – 120 Super

largeur de travail 2,50 m
largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 6,00 m
largeur de travail 12,00 m

volume de trémie 360 l
volume de trémie de 450 à 850 l
volume de trémie de 600 à 1000 l
volume de trémie de 830 à 1380 l
volume de trémie de 1200 à 2000 l
volume de trémie de 2490 à 4140 l



- AD – 253 Special
- AD – 303 Special
- AD – 303 Super
- AD – 403 Super
- AD – 453 Super

largeur de travail 2,50 m
largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 4,50 m

volume de trémie 360 l
volume de trémie de 450 à 850 l
volume de trémie de 600 à 1000 l
volume de trémie de 830 à 1380 l
volume de trémie de 945 à 1355 l

Semoirs pneumatiques AD-P · Avant · Cirrus · Citan · Primera DMC



- AD-P – 303 Special
- AD-P – 403 Special
- AD-P – 303 Super
- AD-P – 403 Super

largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 4,00 m

volume de trémie de 750 à 1500 l
volume de trémie de 750 à 1500 l
volume de trémie de 1500 à 2000 l
volume de trémie de 1500 à 2000 l



- Avant 4000
- Avant 5000
- Avant 6000

largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 5,00 m
largeur de travail 6,00 m

volume de trémie de 1500 à 2000 l
volume de trémie de 1500 à 2000 l
volume de trémie de 1500 à 2000 l



- Cirrus 3001 Special
- Cirrus 4001 Special
- Cirrus 6001 Special
- Cirrus 3001 Super
- Cirrus 4001 Super
- Cirrus 6001 Super

largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 6,00 m
largeur de travail 3,00 m
largeur de travail 4,00 m
largeur de travail 6,00 m

volume de trémie de 2200 à 2800 l
volume de trémie de 2200 à 2800 l
volume de trémie de 3000 à 3600 l
volume de trémie de 2200 à 2800 l
volume de trémie de 2200 à 2800 l
volume de trémie de 3000 à 3600 l



- Citan 8000
- Citan 9000
- Citan 12000

largeur de travail 8,00 m
largeur de travail 9,00 m
largeur de travail 12,00 m

volume de trémie 5000 l
volume de trémie 5000 l
volume de trémie 5000 l



- Primera DMC 602
- Primera DMC 9000

largeur de travail 6,00 m
largeur de travail 9,00 m

volume de trémie 4200 l
volume de trémie 4200 l



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tél. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

Importateur pour la Belgique · N.V. HILAIRE VAN DER HAEGHE S.A. · Boomsesteenweg 174 · B-2610 Antwerpen (Wilrijk)
Tél. 03/821.08.30 · Fax 03/821.08.80 · Internet: <http://www.vanderhaeghe.be> · E-Mail: agri@vanderhaeghe.be

MI 1631 (F) 01.08
Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.fr

E-Mail: amazone@amazone.de