



Cost Cutting Concept



Cost Cutting Concept

Koncept för kostnadsbesparing

Spara under arbetets gång!

Spara diesel och tid samtidigt:
Använd besparingspotentialen
i bearbetningskedjan.
Du får stöd från oss!

Sådd

Markbearbetning

Stubbearbetning

5%

mer avkastning



50%

mindre bränsle




60%

mindre arbetstid



Cost Cutting Concept

Resultat från DLG-provningsinstitut (Groß-Umstadt) och FAL (Braunschweig)



Detaljerade resultat finns under www.amazone.de



Markbearbetning

Kompakttallriksharv Catros



► Catros 3001	Arbetsbredd 3,00 m	Effektbehov från 90 hk
► Catros 3501	Arbetsbredd 3,50 m	Effektbehov från 105 hk
► Catros 4001	Arbetsbredd 4,00 m	Effektbehov från 125 hk
► Catros 4001-2	Arbetsbredd 4,00 m	Effektbehov från 125 hk
► Catros 5001-2	Arbetsbredd 5,00 m	Effektbehov från 150 hk
► Catros 6001-2	Arbetsbredd 6,00 m	Effektbehov från 180 hk



► Catros 3001-T	Arbetsbredd 3,00 m	Effektbehov från 80 hk
► Catros 4001-T	Arbetsbredd 4,00 m	Effektbehov från 120 hk
► Catros 5501-T	Arbetsbredd 5,50 m	Effektbehov från 170 hk
► Catros 7501-T	Arbetsbredd 7,50 m	Effektbehov från 240 hk

Biobäddskultivator Cenius



► Cenius 3001 Special	Arbetsbredd 3,00 m	Effektbehov från 100 hk
► Cenius 3001 Super	Arbetsbredd 3,00 m	Effektbehov från 100 hk

Kombinerad kultivator-tallriksharv Centaur



► Centaur 3001 Special	Arbetsbredd 3,00 m	Effektbehov från 135 hk
► Centaur 4001 Special	Arbetsbredd 4,00 m	Effektbehov från 150 hk
► Centaur 5001 Special	Arbetsbredd 5,00 m	Effektbehov från 200 hk
► Centaur 3001 Super	Arbetsbredd 3,00 m	Effektbehov från 150 hk
► Centaur 4001 Super	Arbetsbredd 4,00 m	Effektbehov från 200 hk
► Centaur 5001 Super	Arbetsbredd 5,00 m	Effektbehov från 250 hk

Såmetod

Mekaniska såmaskiner D9 · AD



► D9 – 25 Special	Arbetsbredd 2,50 m	Behållarvolym 360 l
► D9 – 30 Special	Arbetsbredd 3,00 m	Behållarvolym 450 till 850 l
► D9 – 30 Super	Arbetsbredd 3,00 m	Behållarvolym 600 till 1000 l
► D9 – 40 Super	Arbetsbredd 4,00 m	Behållarvolym 830 till 1380 l
► D9 – 60 Super	Arbetsbredd 6,00 m	Behållarvolym 1200 till 2000 l
► D9 – 120 Super	Arbetsbredd 12,00 m	Behållarvolym 2490 till 4140 l



► AD – 253 Special	Arbetsbredd 2,50 m	Behållarvolym 360 l
► AD – 303 Special	Arbetsbredd 3,00 m	Behållarvolym 450 till 850 l
► AD – 303 Super	Arbetsbredd 3,00 m	Behållarvolym 600 till 1000 l
► AD – 403 Super	Arbetsbredd 4,00 m	Behållarvolym 830 till 1380 l
► AD – 453 Super	Arbetsbredd 4,50 m	Behållarvolym 945 till 1355 l

Pneumatiska såmaskiner AD-P · Avant · Cirrus · Citan · Primera DMC



► AD-P – 303 Special	Arbetsbredd 3,00 m	Behållarvolym 750 till 1500 l
► AD-P – 403 Special	Arbetsbredd 4,00 m	Behållarvolym 750 till 1500 l
► AD-P – 303 Super	Arbetsbredd 3,00 m	Behållarvolym 1500 till 2000 l
► AD-P – 403 Super	Arbetsbredd 4,00 m	Behållarvolym 1500 till 2000 l



► Avant 4000	Arbetsbredd 4,00 m	Behållarvolym 1500 till 2000 l
► Avant 5000	Arbetsbredd 5,00 m	Behållarvolym 1500 till 2000 l
► Avant 6000	Arbetsbredd 6,00 m	Behållarvolym 1500 till 2000 l



► Cirrus 3001 Special	Arbetsbredd 3,00 m	Behållarvolym 2200 till 2800 l
► Cirrus 4001 Special	Arbetsbredd 4,00 m	Behållarvolym 2200 till 2800 l
► Cirrus 6001 Special	Arbetsbredd 6,00 m	Behållarvolym 3000 till 3600 l
► Cirrus 3001 Super	Arbetsbredd 3,00 m	Behållarvolym 2200 till 2800 l
► Cirrus 4001 Super	Arbetsbredd 4,00 m	Behållarvolym 2200 till 2800 l
► Cirrus 6001 Super	Arbetsbredd 6,00 m	Behållarvolym 3000 till 3600 l



► Citan 8000	Arbetsbredd 8,00 m	Behållarvolym 5000 l
► Citan 9000	Arbetsbredd 9,00 m	Behållarvolym 5000 l
► Citan 12000	Arbetsbredd 12,00 m	Behållarvolym 5000 l



► Primera DMC 602	Arbetsbredd 6,00 m	Behållarvolym 4200 l
► Primera DMC 9000	Arbetsbredd 9,00 m	Behållarvolym 4200 l

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193



Söderberg & Haak Maskin AB · Industrivägen · Box 504 · 245 25 Staffanstorp
Tel: 046-259200 / Fax: 046-250139 · Internet: <http://www.sodhaak.se> · E-post: mail@sodhaak.se

MI 1637 (S) 01.08

Printed in Germany

www.amazone.de

E-Mail: amazone@amazone.de