




Vedligeholdelseshæfte

Selvkørende marksprøjte

Pantera 7004



SmartLearning



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Første anvendelse	1
2	Tekniske data	3
2.1	Driftsvæsker	3
3	Vedligeholdelsesplan	5
4	Vedligeholdelsesomfang	7
4.1	Vedligeholdelsesomfang efter de første 100 driftstimer	7
4.2	Vedligeholdelsesomfang efter interval	8
5	Fortegnelser	18
5.1	Stikordsregister	18


Første anvendelse

1

CMS-T-00014676-A.1

Dato for ibrugtagning	Afleveringstjek gennemført	Ja	Nej
		☐	☐
Sagsnr.:	Dokumentkuffert tilstede	☐	☐
Driftstimer (motor)	Grundlæggende instruktion gennemført	☐	☐
Ansvarlig forhandler	Servicerådgiver hos forhandler		
Telefon	Telefon		
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009326



Folietypeskilt

CMS-I-00009327

Tekniske data

2

CMS-T-00014678-A.1

2.1 Driftsvæsker

CMS-T-00014562-B.1

Brændstof Diesel: - DIN 51628 eller EN 590 med et svovlindhold på op til maksimalt 10 mg/kg - ASTM D 975 Grade 1-D S15 eller ASTM D 975 Grade 2-D S15 med et svovlindhold på op til maksimalt 15 mg/kg Fyringsolie: - I henhold til EN 590 med et svovlindhold på op til maksimalt 10 mg/kg	290 l
Brændstof, med dieseladditivtank	400 l
DEF	25 l
Motorolie til Deutz-motor	ca. 23 l, se betjeningsvejledningen til Deutz-motoren
Kølevæske til Deutz-motor	ca. 38 l
Hydraulikolie i hydrauliksystemet Finke AVIATICON HV 46 Viskositetsindeks mindst 150 Renhedsklasse: 9 iht. NAS 1638 18/16/13 iht. ISO 4406/1999	ca. 120 l i hydraulikolietanken ca. 180 l i det samlede system
Planetgearolie EP-olier MIL-L-2105 C eller API GL5, SAE 80 W/90	ca. 1,2 l

Klimaanlæg	870 g kølemiddel 5 g kontrastmiddel 25 g kompressorolie
Olie til sprøjtevæskesumpen SAE 15W 40	2 x 1,7 l

Vedligeholdelsesplan

3

CMS-T-00014712-A.1

Efter de første 100 driftstimer

Olieskift i planetgearet

For hver 250 driftstimer/hver 3. måned

Udskiftning af kabineluftfiltre i kategori 4 og cirkulationsluftfilter

For hver 500 driftstimer/hver 6. måned

Udførelse af vedligeholdelsesforanstaltninger E30 på Deutz-motoren

For hver 1000 driftstimer/hver 12. måned

Udførelse af vedligeholdelsesforanstaltninger E40 på Deutz-motoren

Kontrol af motorovervågning og advarselsanlæg

Udskiftning af brændstoffilter, brændstofforfilter, smøreolie og smøreoliefilter

Kontrol af oliestand i planetgearet

Kontrol af hydraulikbeholdere

Skift af hydraulikolie

Kontrol af hydrauliksystem

Udskiftning af returløbsfilter i olietanken

Udskiftning af trykfilter på hydraulikpumpen

Kontrol af sprøjtevæskeførende slanger

Olieskift i sprøjtevæskepumpen

Kontrol af sprøjtevæskepumpens ventiler

Kontrol af sprøjtevæskepumpens stempelmembran

Kontrol af hjulnavleje

For hver 2000 driftstimer/hvert 2. år

Udførelse af vedligeholdelsesforanstaltninger E50 på Deutz-motoren

Udskiftning af tørluftfilter

Kontrol af klimaanlæg

Kontrol af kølemiddelslanger

For hver 2000 driftstimer/hvert 3. år
--

Udskiftning af SCR-fødepumpens filterindsats
--

For hver 4000 driftstimer/hvert 4. år
--

Udførelse af vedligeholdelsesforanstaltninger E55 på Deutz-motoren
--

Udskiftning af frostbeskyttelsesmiddel
--

For hver 6000 driftstimer/hvert 4. år
--

Udførelse af vedligeholdelsesforanstaltninger E60 på Deutz-motoren
--

For hver 9000 driftstimer/hvert 4. år
--

Udførelse af vedligeholdelsesforanstaltninger E70 på Deutz-motoren
--

Vedligeholdelsesomfang

4

CMS-T-00014680-A.1

4.1 Vedligeholdelsesomfang efter de første 100 driftstimer

CMS-T-00014681-A.1

Vedligeholdelsesomfang efter de første 100 driftstimer		Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør
driftstimer			Arealydelse
Olieskift i planetgearet	Ja ☐	Nej ☐	Andet Ja ☐ Nej ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009372

4.2 Vedligeholdelsesomfang efter interval

CMS-T-00014682-A.1

Vedligeholdelsesomfang			Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør	
driftstimer			Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet	Ja ☐ Nej ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel				

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang			Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør	
driftstimer			Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet	Ja ☐ Nej ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel				

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang		Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:	Montør	
driftstimer		Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐ Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐ Nej ☐	Andet	Ja ☐ Nej ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang		Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:	Montør	
driftstimer		Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐ Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐ Nej ☐	Andet	Ja ☐ Nej ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009371

4 | Vedligeholdelsesomfang

Vedligeholdelsesomfang efter interval

Vedligeholdelsesomfang			Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør	
driftstimer			Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet	Ja ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel				

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang			Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør	
driftstimer			Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet	Ja ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel				

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang		Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:	Montør	
driftstimer		Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐ Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐ Nej ☐	Andet	Ja ☐ Nej ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang		Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:	Montør	
driftstimer		Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐ Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐ Nej ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐ Nej ☐	Andet	Ja ☐ Nej ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009371

4 | Vedligeholdelsesomfang

Vedligeholdelsesomfang efter interval

Vedligeholdelsesomfang			Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør	
driftstimer			Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet	Ja ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel				

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang			Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør	
driftstimer			Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet	Ja ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel				

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang		Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør
driftstimer			Arealydelse
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet
_____ Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang		Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør
driftstimer			Arealydelse
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet
_____ Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009371

4 | Vedligeholdelsesomfang

Vedligeholdelsesomfang efter interval

Vedligeholdelsesomfang			Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør	
driftstimer			Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet	Ja ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel				

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang			Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør	
driftstimer			Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet	Ja ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel				

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang		Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør
driftstimer			Arealydelse
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet
_____ Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang		Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør
driftstimer			Arealydelse
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet
_____ Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009371

4 | Vedligeholdelsesomfang

Vedligeholdelsesomfang efter interval

Vedligeholdelsesomfang			Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør	
driftstimer			Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet	Ja ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel				

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang			Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør	
driftstimer			Arealydelse	
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet	Ja ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet	Ja ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet	Ja ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel				

CMS-I-00009371

Vedligeholdelsesomfang		Næste inspektion	
Dato	Sagsnr.:		Montør
driftstimer			Arealydelse
Motor- og oliefilter udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Luftfilter udskiftet
			Ja ☐
			Nej ☐
Ventiler i Deutz-motor indstillet	Ja ☐	Nej ☐	Hydrauliktryk- og sugefilter udskiftet
			Ja ☐
			Nej ☐
Hydraulikolie udskiftet	Ja ☐	Nej ☐	Andet
			Ja ☐
			Nej ☐
Dato, Underskrift, Forhandlerstempel			

CMS-I-00009371

Fortegnelser

5

5.1 Stikordsregister

D

Driftsvæsker	3
--------------	---

F

Første anvendelse	1
-------------------	---

I

Ibrugtagning	1
--------------	---

M

Maskindata	1
------------	---

T

Tekniske data	
<i>Driftsvæsker</i>	3

V

Vedligeholdelsesomfang	
<i>efter de første 100 driftstimer</i>	7
<i>efter interval</i>	8
Vedligeholdelsesplan	5



AMAZONE

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

49202 Hasbergen-Gaste

Germany

+49 (0) 5405 501-0

amazone@amazone.de

www.amazone.de