



AMAZONE

Semoir intégré ***Cataya Special
EcoLine***

EcoLine – Les indispensables AMAZONE !



PRÉCIS ET FIABLE

Semoir intégré mécanique Cataya Special EcoLine



Cataya Special EcoLine




Une précision exceptionnelle grâce à la distribution Precis

Le nouveau système de distribution Precis AMAZONE avec cône d'alimentation intégré permet des reliquats minimum et un semis homogène. L'arbre de distribution est entraîné mécaniquement. La passage de petites graines à grosses graines se réalisent très facilement et sans outils grâce aux clapets de fond de trémie.

Attelage rapide – Choisissez votre préparation de sol adaptée

Grâce au système d'accouplement rapide QuickLink, le semoir Cataya peut être attelé très facilement, rapidement et sans outil aux différents matériels de préparation de sol de la gamme AMAZONE.





3 m



12,5 cm



650 l



jusqu'à 10 km/h


Le semoir intégré mécanique Cataya Special EcoLine, combiné à la herse rotative KE Rotamix ou aux cultivateurs rotatifs Cultimix KX/KG est une machine précise et performante pour le semis après labour et le semis simplifié. Avec une largeur de travail de 3 m et une capacité de trémie de 650 l, le Cataya Special EcoLine trouve ses atouts d'un point de vue précision et confort d'utilisation.

Les avantages du Cataya Special EcoLine

- › Cônes de fond de trémie: reliquats minimum, passage petites graines / grosses graines sans outil, nettoyage facile
- › Terminal intuitif AmaLog⁺
- › Remplissage facile grâce à la grande ouverture de trémie
- › Attelage rapide QuickLink sans outil

RoTeC le mono disque sans entretien





AmaLog⁺ – simple et fiable

L'AmaLog⁺ est un terminal très fiable qui équipe le Cataya Special EcoLine avec entraînement mécanique de la distribution.

Fonctions de votre AmaLog⁺

- › Commande des traceurs
- › Réglage du jalonage de post levée
- › Capteur de fond de trémie
- › Compteur d'hectares
- › Affichage de vitesse



Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tél: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193