

Parés pour l'hiver?

Profitez dès maintenant des conditions pré-saison avantageuses pour les épandeurs de service hivernal Amazone et envisagez l'hiver prochain en toute sérénité.



Contactez votre interlocuteur Amazone espaces verts et profitez d'avril à juillet 2024 d'une remise jusqu'à 5 % pour achat anticipé. Action en vigueur en France uniquement. Offre non cumulable avec d'autres actions.



PRÊTS ? pour affronter l'hiver avec notre gamme d'é

EK-S – Fiable et économique

Avec des largeurs de travail jusqu'à 8 m (en fonction du matériau à épandre) et des capacités de trémie de 150 l, 260 l et 370 l pour des débits moyens.

- Outil léger adapté aux tracteurs compacts
- Tablier d'épandage en acier inoxydable réglable manuellement
- >> Capote et grille de trémie en standard
- Réglage simple du débit d'épandage
- >> Entraînement mécanique à bain d'huile sans entretien ou entraînement direct par moteur hydraulique

Profitez d'une remise pour achat anticipé jusqu'à 5 %

E+S – L'épandeur avec savoir-faire hivernal

L'E+S avec ses largeurs de travail de 1 m à 8 m réalise une très bonne répartition transversale et longitudinale et un rendement horaire élevé.

- Parois de trémie raides pour permettre l'écoulement optimal du produit
- Les composants en contact avec le produit en mouvement sont en acier inoxydable pour éviter toute corrosion
- Peinture multicouches extrêmement résistante, le revêtement par poudre et la phosphatation au zinc augmentent la durée de vie de l'épandeur
- Deux dimensions de trémie de 300 l et 750 l, en option avec rehausses vissées pour une capacité jusqu'à 1 110 l
- Désormais également avec pointe de trémie en acier inoxydable



FILM PRODUIT E+S 751 Hydro
Voir plus





pandeurs portés

Pilotage confortable et précis avec l'ordinateur moderne EasySet 2 ou le terminal convivial ISOBUS AmaTron 4

IceTiger S ou IceTiger – en toute sécurité sur la neige et la glace

L'épandeur hivernal IceTiger est disponible en deux dimensions. L'IceTiger S est équipé d'une trémie de 380 l, sa capacité peut être augmentée de façon modulaire par des rehausses pour atteindre un volume maximal de 920 l. L'IceTiger est équipé d'une trémie de 1 000 l, sa capacité peut être augmentée par des rehausses pour atteindre un volume maximal de 1 900 l. Le terminal EasySet 2, le terminal ISOBUS AmaTron 4 ou n'importe quel autre terminal compatible ISOBUS permettent de régler de façon très précise la largeur de travail entre 1 m et 8 m, de façon symétrique ou asymétrique. C'est optimal pour les trottoirs étroits, les routes larges ou les grandes intersections.

IceTiger S – Précision jusque dans les plus petits détails

- ▶ Capacité de trémie 380 l (extensible avec des rehausses de trémie de 180 l et 360 l à 920 l maximum)
- Disques d'épandage de précision W 1 et W 2 avec des largeurs de travail de 1 m à 8 m
- Fond mouvant entraîné hydrauliquement
- Réglage manuel ou électrique du point d'application



IceTiger – Précision avec rendement élevé

- ▶ Capacité de trémie 1 000 l (extensible avec des rehausses de trémie de 300 l et 600 l à 1 900 l maximum)
- Une pompe hydraulique assure une alimentation précise et réglable de la saumure à partir des deux trémies en matière plastique de 250 l chacune, montées en option.
- Disques d'épandage de précision W 2 avec des largeurs de travail de 2 m à 8 m
- >> Fond mouvant entraîné hydrauliquement
- Réglage manuel ou électrique du point d'application

FILM PRODUIT IceTiger Voir plus





Avec AMAZONE le service hivernal c'est «Easy»



Pour E+S et IceTiger

Terminal EasySet 2

L'EasySet 2 est le terminal idéal si l'on attache une importance particulière à une utilisation pratique et très simple. Avec un logiciel partenaire sélectionné, le terminal EasySet 2 offre la possibilité de documenter les données machine référencées GPS. Ces données peuvent être consignées dans le système de gestion de la flotte.

Avantages de l'EasySet 2 :

- >> Utilisation intuitive pour des conducteurs multiples
- Régulation de débit asservie à la vitesse d'avancement
- Avant de démarrer le tracteur, le prédosage est réalisé par le biais de la fonction feux de signalisation
- Réglage manuel du point d'application : le point d'application est directement réglé sur l'épandeur, le débit nécessaire et la largeur de travail souhaitée sont réglés sur l'EasySet 2
- Affichage de la largeur de travail (m), de la quantité (g/m²), de la vitesse d'avancement (km/h)
- ► Fonction + 100 % pour multiplier par deux le débit sur les zones critiques, par exemple les ponts ou les intersections
- Touche d'étalonnage pour étalonner la largeur de travail, la vitesse et le débit pour le sel et la saumure

Les partenaires AMAZONE avisés, profitent dès maintenant de la remise pour achat AMAZONE 2024

Durée de validité de l'offre : du 15.04.2024 au 15.07.2024.

- 5 % sur les épandeurs commandés entre le 15.04 et le 14.05.24
- 4 % sur les épandeurs commandés entre le 15.05 et le 14.06.24
- 3 % sur les épandeurs commandés entre le 15.06 et le 15.07.24

Contactez dès à présent votre responsable régional AMAZONE espaces verts.



Sébastien JOLY Chef des ventes Responsable de région CENTRE/SUD-EST

Mobile : 06 12 51 22 55 E-mail: sebastien.joly@amazone.fr



Frédéric COQUEREL Responsable de région NORD-EST Mobile: 06 35 37 10 89

E-mail: frederic.coquerel@amazone.fr



Guy-Marie PAILLAT Responsable de région OUEST Mobile : 06 13 02 98 69 E-mail: guy-marie.paillat@amazone.fr

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.



AMAZONE S.A. Forbach

B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · 57602 Forbach Cedex Tél. 03 87 84 65 70

www.amazone.fr · E-mail : forbach@amazone.fr

Vous trouverez plus d'informations sur www.amazone.fr ou sur les réseaux sociaux

E-Mail: forbach@amazone.fr





