

Технические характеристики прицепной сеялки с долотовидными сошниками Сауепа

	Cayena 6001	Cayena 6001-C	
Ширина захвата (м)	6,00	6,00	
Транспортная ширина (м)	3,00	3,00	
Сошники	TineTeC и	TineTeC или TineTeC HD	
Междурядье	11	16,6 см	
Количество рядов		36	
Объём семенного бункера (л)	3.600	4.000 (соотношение 60:40)	
Рабочая скорость (км/ч)	8	8–15	
Тяговая потребность от (кВт/л.с.)	10	100/136	
Навеска	Кат. 3/4	Кат. 3/4N или K700	
Транспортное шасси	4 колеса, интегрировани	4 колеса, интегрированных в резино-клиновой каток	
Количество колес-катков		12	
Штригель	Штриге	Штригель Exakt S	
Масса от (кг)	5 900	6 100	
Необходимые гидровыходы	2 ДД + 1 ПД + безна	2 ДД + 1 ПД + безнапорная обратная линия	

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения!

Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.

Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.





AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193

MI9650 (ru_II) 10.23 Printed in Germany www.amazone.net E-Mail: amazone@amazone.net