AMAZONE

Самоходные косилки **Profihopper**

Самоходные косилки Profihopper

Самоходные косилки для профессионального ухода за зелеными насаждениями

Свидетельство о прохождении испытаний узлов Profihopper с косилочным механизмом SmartCut и режущим инструментом Тип H77 по стандарту DIN EN13524:2014 Приложение B и требованиям ISO 17101-2:2012

«Косилка AMAZONE Profihopper 4WDi выглядит очень убедительно по результатам практического теста по коммунальной технике. Наряду с продуманной концепцией механизаторы отметили, прежде всего, прочность машины».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)

AMAZONE предлагает сверхнадежные, высокопроизводительные орудия с максимальной действенностью для профессионалов – самоходные косилки Profihopper 1250 и 1500. Концепция Profihopper обещает высочайшую производительность и одновременно впечатляет невероятно компактной конструкцией с шириной захвата 1,25 м и 1,50 м. Косилка Profihopper универсальна, ее можно применять для скашивания, вертикуляции, мульчирования или сбора листвы, лошадиных экскрементов и прочего мусора.

Производительность имеет значение! Быстрее, эффективнее, лучше!

	Страница
Ваши преимущества	4
Модели	6
Области применения	8
PowerCompactor | SmartCut	12
Управление	14
SmartHandling	16
Мотор	18
Profihopper 1500	20
Рама | Ножи	22
Отзывы пользователей	24
Специальное оснащение | Технические характеристики	26

2011: Серебряная медаль за косилку Profihopper 4WDi PowerCompactor

2013: Серебряная медаль за ротор точной резки SmartCut

2018: Награда за инновацию AMAZONE SmartService 4.0

«Шнеки для подачи скошенного материала не имеют аналогов на рынке».

(«profi» – Тест-драйв Amazone PH 1250 - 09/2020)

Profihopper 1250

1.000 л собранного материала, соответствует 730 л уплотненного материала в бункере-накопителе

С шириной захвата **1,25 м**

С объёмом топливного бака **40 л**

С системой высотной выгрузки **2,10 м**

С **4WDi** (с интеллектуальным полным приводом)

Ваши преимущества:

- Фронтальный косилочный механизм с шириной захвата 1,25 м/1,5 м с интегрированной системой сбора и подачи скошенного материала PowerCompactor, состоящей из продольного и поперечного шнеков, обеспечивает высочайшую производительность
- Универсальное применение круглый год: Вертикуляция, скашивание, мульчирование или сбор листвы, лошадиных экскрементов и прочего мусора
- Работа в любую погоду, как по короткой, так и по длинной траве – чрезвычайно прочная и надежная техника
- Ротор точной резки SmartCut с v-образным расположением ножей – для лучшего качества среза и сбора, а также снижения уровня шума
- Высочайшая производительность при высоких скоростях даже в тяжелых условиях
- Высотная выгрузка с высоты 2,10 м/2,50 м – комфортно и быстро
- Современнейшая и высокопроизводительная моторная техника, STAGE V
- Руление с нулевым радиусом поворота – для большей маневренности и безопасности на любой местности, даже на склонах
- Замена ножей без инструментов – быстро и просто!
- Большие топливные баки объёмом 40 л и 55 л – для большой продолжительности рабочего дня и длительной эксплуатации

Profihopper 1500

1.600 л собранного материала, соответствует 1.100 л уплотненного материала в бункере-накопителе

С шириной захвата **1,50 м**

С объёмом топливного бака **55 л**

С системой высотной выгрузки **2,50 м**

С **4WDi** (с интеллектуальным полным приводом)

С **повышенной производительностью 30 %** даже при тяжелейших условиях

STAGE V

Норма токсичности 5

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.amazone.ru/profihopper

Модели

Profihopper 1250 4WDi SmartLine

- Ширина захвата 1,25 м
- Объём бункера 730 л (соответствует 1.000 л скошенного материала)
- Полный привод и руление с нулевым радиусом поворота
- Гидростатический привод с механической регулировкой

Руление с нулевым радиусом поворота для всех Profihopper



- С нулевым радиусом поворота, гибко и безопасно

«Задние колеса стандартных размеров с и без полного привода поворачиваются почти на 90° – таким образом, машина очень маневренная и поворачивается почти на месте».
(«profi» – Тест-драйв Amazone PH 1250 - 09/2020)

Profihopper 1500 SmartLine

- Ширина захвата 1,50 м
- Объём бункера 1 100 л (соответствует 1.600 л скошенного материала)
- Полный привод и руление с нулевым радиусом поворота
- Гидростатический привод с электронной регулировкой

Полный привод 4WDi

При наличии интеллектуального полного привода 4WDi число оборотов четырех колес регулируется индивидуально и в зависимости от положения рулевого колеса и скорости движения. Косилка Profihopper задействует задние колеса только тогда, когда это требуется передним колесам. Система функционирует как при движении вперед, так и при движении назад.

Безупречно в любой местности – даже при более тяжелых условиях эксплуатации

Прежде всего, при тяжелых условиях, как например, при пробуксовке на влажных почвах или при работе на склонах, пользователь может оценить плюсы интеллектуального полного привода. Опасность скольжения минимальна, так как каждое колесо всегда вращается с оптимальным числом оборотов. Это обеспечивает большую безопасность и улучшенное качество работы, например, меньше следов пробуксовки на озелененных площадях.

Преимущества техники 4WDi

- Руление с нулевым радиусом поворота
- Повышенная безопасность при максимальной маневренности
- Даже для тяжелых условий эксплуатации, как например, при скольжении на влажной почве или на склонах
- Полный привод при необходимости снижает расход топлива и бережет окружающую среду

Дополнительные преимущества Profihopper 1500

- Более комфортное вождение с электронной регулировкой гидропривода
- Привод Profihopper осуществляется за счет одного гидромотора на колесо.

Машины для круглогодичного пользования

Высочайшая производительность в любое время

Области применения круглый год:

- Скашивание
- Вертикуляция
- Мульчирование
- Сбор листвы, лошадиных экскрементов и прочего мусора
- Прикатывание

Гибко и универсально

Будь то короткая или длинная трава, влажные или сухие условия – с косилками Profihopper Вы можете работать уверенно в любое время года.

«Косилочный механизм и бункер-накопитель: лучше не бывает». Здесь все эксперты едины: «Роторная косилка шириной 1,25 м выполняет свою работу отлично».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)



Парковые зоны | Кладбища | Поля для гольфа | Зеленые насаждения в жилых зонах | Луга | Спортивные площадки | Площадки для кемпинга | Выгоны для лошадей



Обзор режущей способности

Идеальная картина среза – и по короткой, и по длинной траве

В отличие от серповидной и стержневой косилки, Profihopper, как роторная косилка, с учетом технических причин работает очень надежно даже при значительно большей высоте среза. Как по короткой, так и по длинной траве Profihopper обеспечивает идеальную картину среза.

Мульчирование – возврат важных питательных веществ

Из-за особого расположения ножей на большом роторе стебли растений многократно срезаются и измельчаются. При мульчировании меняют положение заслонки подачи материала на косилке Profihopper, и скошенный материал остаётся на скошенной поверхности. Важные питательные вещества, таким образом, возвращаются в почву.

Скашивание – неважно, влажные или засушливые условия

Косилка Profihopper почти при любых погодных и вегетационных условиях выполняет всю работу. Многократно зарекомендовавшая себя система скашивания и вертикуляции от AMAZONE гарантирует идеальный уход за озелененными площадями. Работу можно начинать не только при солнечной погоде, но и ранним утром при наличии росы на траве. Для косилки Profihopper не имеет значения влажность, высота и плотность травы – она всегда обеспечивает первоклассный результат.

Вертикуляция – для улучшения структуры почвы

Косилка AMAZONE Profihopper обеспечивает превосходную вертикуляцию. Ножи для вертикуляции, устанавливаемые очень быстро и без инструментов, прорезают дерн и очищают поверхность газона. Дерновый слой вычесывается, собирается, а почва одновременно прикатывается. Улучшенный за счёт вертикуляции обмен воздуха, воды, света и питательных веществ ведет к значительному оздоровлению структуры почвы.

Машина на все случаи!

Благодаря превосходному всасывающему действию косилки Profihopper идеально подходят для применения осенью или весной для сбора и измельчения листвы.

- «Сбор и транспортировка скошенного материала/травы функционирует отлично, даже при влажных условиях».
  (Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)

- «Удобство посадки в машине оценило большинство механизаторов».
  (Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)

Курс на производительность!

Profihopper 1500 SmartLine

Сбор листвы

Благодаря превосходному всасывающему действию собирается почти всё (листва, каштаны, желуди и прочее). Объем бункера используется оптимально. Дополнительно измельчение листвы вращающимися ножами способствует более быстрому ее разложению. В начале весны на почве все еще лежит осенняя листва и рост травы несколько затруднен. Для оптимизации роста травы с помощью дополнительно установленных вертикуляционных ножей можно осуществить сбор листвы и аэрацию газона в один проход.

Сбор мусора – Наводите порядок

Система подачи нечувствительна, даже сбор жестяных банок, бумаги и прочего мусора, который появляется в парках и зонах отдыха, не представляет для Profihopper никаких проблем.

Сбор лошадиных экскрементов – Ваши скакуны будут Вам благодарны

Здоровые животные благодаря чистым пастбищам. Profihopper скашивает участки с тучным травостоем и начисто подбирает лошадиные экскременты.

На практике обе косилки Profihopper очень ценятся, в частности, владельцами коневодческих хозяйств. Идеальная, надежная система скашивания и вертикуляции убеждает также превосходным результатом работы на выгонах для лошадей.

PowerCompactor

Курс на производительность

- Благодаря экстремальному уплотнению PowerCompactor бункер вмещает на 50% больше материала, чем на традиционных косилках.

PowerCompactor с SmartCut

Скошенный материал сразу после сбора подается в систему подачи PowerCompactor, уплотняется и накапливается в бункере.

Ваши преимущества

- Большой объём подачи обеспечивает максимальную производительность скашивания
- Экстремальное уплотнение содержимого бункера почти на 50 % до 1.000 л/1.600 л скошенного материала
- Оптимизация расхода топлива за счет идеальной согласованности мощности мотора и скорости движения

Profihopper 1250

– Ширина захвата 1,25 м
– 72 (36 пар) заточенных лопасть-ножа, расположенных в 4 ряда
– Число оборотов ротора 3.400 мин$^{-1}$

Profihopper 1500

– Ширина захвата 1,50 м
– 88 (44 пары) заточенных лопасть-ножей, расположенных в 4 ряда
– Число оборотов ротора 3.400 мин$^{-1}$
– На 15 – 20 % меньше расход мощности на моделях нового поколения благодаря новой, более открытой конструкции при переходе к продольному шнеку
– Новый усиленный привод продольного шнека с пятью приводными ремнями вместо трех для большей эффективности из-за меньшего скольжения, соответственно ширине захвата



SmartCut

Выше производительность – выше действенность

«Косилочный механизм выполняет чистый срез, и скошенный материал даже при влажных условиях с помощью шнека надежно подается в большой бункер-накопитель».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)

PowerCompactor: Длительная и надёжная работа без опустошения!

С помощью PowerCompactor косилка Profihopper открывает новый класс производительности. PowerCompactor имеет шнековую систему подачи, состоящую из продольного и поперечного шнеков. Это обеспечивает косилке Profihopper, по сравнению с аналогичными орудиями, более высокую мощность подачи и скорость работы, даже при работе по высокой траве.

Скошенный материал сразу после сбора шнеками уплотняется и накапливается в бункере-накопителе. За счет уплотнения в бункер-накопитель объёмом 730 л/1.100 л вмещается более 1.000 л/1.600 л неуплотненного скошенного материала. Этот принцип увеличивает вместимость бункера почти на 50 %. Потери времени из-за продолжительности опустошения сокращаются на 50 %, а продуктивность машины и рабочей силы параллельно повышается.

Бесшумный и надежный! Ротор точной резки SmartCut от AMAZONE

Отличительной особенностью ротора является специальное, v-образное расположение ножей, которое обеспечивает превосходное качество среза и сбора и уменьшает уровень шума ротора. За эту инновацию компания AMAZONE получила серебряную медаль от экспертного жюри на выставке demopark 2013.

Преимущества ротора точной резки SmartCut

- Точный и чистый срез за один проход
- Повышение качества сбора
- Снижение уровня шума
- Простая и быстрая замена ножей



Ротор точной резки SmartCut от AMAZONE

Ротор, вид сбоку

- Вы бережёте нервы и окружающую среду: Система транспортировки работает без воздушного потока и поэтому бесшумна и не образует пыли.

Profihopper 1250

Удобное обслуживание

«Рабочее место на Profihopper удобное и простое как и управление».

(«profi» – Тест-драйв Amazone PH 1250 - 09/2020)

Простое управление

Управление косилкой Profihopper 1250 осуществляется удобно и просто. На Profihopper управление проводится централизованно с помощью рычага управления и инструментов на приборной панели справа.

Комфорт во всём и простота в управлении

Преимущества Profihopper 1250

- Высокая посадка с идеальным круговым обзором 360°
- Удобная и простая настройка с помощью рычага управления
- Регулируемая рулевая колонка
- Удобная посадка и высадка
- Запираемые боксы для хранения
- Подстаканник

Profihopper 1500

Максимальный комфорт в управлении – Комфорт – наш козырь!



Управление - самое лучшее

Для удобной работы AMAZONE также в области управления ставит высокие требования к комфорту. Полное управление осуществляется просто, оно продумано и адаптировано к механизатору и служит для уменьшения нагрузки пользователя. Высокая посадка гарантирует идеальный обзор, несмотря на очень большие размеры и объем бункера.

- **Практичный информационный дисплей**
  На информационном дисплее уже во время работы отображается вся необходимая информация для эффективности использования машины, как например, время скашивания, производительность, показатели мотора.

  С полной эксплуатационной документацией
  После работы предоставляется полная эксплуатационная документация для расчета производительности или анализа эффективности.

Дополнительные преимущества Profihopper 1500

- Непринужденная работа с постоянной скоростью нажатием кнопки круиз-контроля
- Комфортное управление с помощью эргономично расположенного подлокотника
- Простое, быстрое изменение направления с помощью переключения режима вождения
- Практичный информационный дисплей с цифровой индикацией всей важнейшей информации по заданиям

SmartHandling

Комфорт – наш козырь!

«Высокую оценку получила система высотной выгрузки бункера-накопителя».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)

Система высотной выгрузки на Profihopper 1250 SmartLine позволяет выгрузить скошенный материал с высоты 2,10 м

С системой высотной выгрузки на Profihopper 1500 SmartLine можно легко произвести выгрузку с высоты до 2,50 м.

Высотная выгрузка – надежно, комфортно и с достаточной высоты

Благодаря системе высотной выгрузки возможна безопасная выгрузка с высоты 2,10 м или 2,50 м. Точка перегрузки смещена далеко назад, так что возможно максимальное заполнение высоких контейнеров.

Простая, бесступенчатая регулировка высоты среза обеспечивает оптимальный результат работы при высоте среза 0 – 90 мм.

Централизованная и простая регулировка высоты среза

Регулировка высоты среза осуществляется вручную, комфортно и быстро. С помощью расположенного над косилочным механизмом инструмента можно настроить высоту среза в диапазоне 0 – 90 мм. При этом косилочный механизм поворачивается целиком, так что картина обработки не нарушается.

Удобный доступ

Для комфортного проведения технического обслуживания на Profihopper большое внимание было уделено удобному доступу. Благодаря большим заслонкам для техобслуживания открывается непосредственный доступ ко всем необходимым деталям.

Складываемая защитная дуга по стандарту EN ISO 5395

Практичной является также складываемая защитная дуга, с помощью которой очень быстро и просто уменьшается транспортная высота.

Удобный доступ облегчает проведение технического обслуживания. Заслонки для техобслуживания обеспечивают быстрый и легкий доступ ко всем важным компонентам.

Высокая производительность

Эффективная и интеллектуальная система привода

«С косилкой Profihopper 4WDi можно ездить по прямой даже на крутых склонах».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)

STAGE V

Норма токсичности 5



Мощный, но компактный!

Современная моторная технология – технология будущего уже сегодня

Установка качественных компонентов, например, мощных дизельных моторов, выгодно отличает профессиональное орудие от других. Благодаря современной обработке отработанных газов с возвратом и сажевому фильтру не требуется DEF-реагент (Diesel Exhaust Fluid).

Большие топливные баки – Для длительной эксплуатации

Большие топливные баки объёмом 40 л и 55 л гарантируют работу без перерывов, даже при большой продолжительности рабочего дня и длительной эксплуатации.

AMAZONE Cooling-System – Интеллектуальная система охлаждения

Косилка AMAZONE Profihopper серийно оснащена системой самоочистки и охлаждения (AMAZONE CoolingSystem) для устранения загрязнений с решётки системы охлаждения, образующихся особенно при мульчировании.

«Мотор расположен под резиновым кожухом, что защищает его от загрязнений, кожух можно при необходимости приподнять».
(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)

Система самоочистки и охлаждения

Самоходная косилка высшего класса производительности

Profihopper 1500 с автоматизированным управлением мотором

С производительностью до 15.000 м²/ч.

- С транспортной скоростью 20 км/ч Profihopper 1500 и по общественным дорогам движется очень ловко

Экономный силовой агрегат – с автоматизированным управлением мотором

Благодаря автоматизированному управлению мотором на Profihopper 1500 всегда обеспечивается максимальная производительность. Если максимальная производительность не требуется, то мотор работает в эффективном и экономном режиме.

Для оптимального использования производительности Profihopper 1500 различают транспортный режим, рабочий режим и новый ECO-режим.

Ваши преимущества

- Оптимизация расхода топлива при оптимальном использовании производительности
- Прирост производительности 30 % на высокой траве (по сравнению с Profihopper 1250)

Максимальная скорость движения в транспортном режиме

В транспортном режиме число оборотов мотора определяется исключительно скоростью движения. Максимальная скорость движения составляет 20 км/ч.

Новый ECO-режим

В ECO-режиме ротор работает со сниженным числом оборотов 2.500 1/мин, число оборотов дизельного мотора составляет всего 2.000 1/мин. Это экономит топливо и снижает уровень шума до 4,5 дБ. Новый ECO-режим идеально подходит для сбора листвы и скашивания при обычных условиях.

Кабина в качестве специального оснащения для Profihopper 1500 4WDi SmartLine

В опциональной кабине новой разработки для Profihopper 1500 предусмотрены ветровое стекло, заднее стекло, наружные зеркала, двери, система обогрева и кондиционер.

За счет иных опций, таких как освещение дороги, проблесковый маячок, радио, сиденье Prestige и дополнительные светодиодные фонари, Profihopper 1500 оптимально подготовлено к интенсивной эксплуатации.

Ваши преимущества:

- Кабина с уровнем шума макс. 85 дБА
- Защитная решетка перед воздухозаборным фильтром
- Допуск к дорожному движению для Profihopper 1500 с кабиной и без нее, а также прицепная нагрузка макс. 500 кг

Повышенная производительность в рабочем режиме

Число оборотов мотора в рабочем режиме повышается до 2.800 1/мин, а скорость ограничивается 11 км/ч. Идеальная согласованность привода и мощности мотора обеспечивает при ширине захвата 1,50 м максимальную производительность до 15.000 м² в час.

Великолепная надёжность

Выберите для себя косилку Profihopper и убедитесь в ее эффективности при первом же применении



- Прочная рама и жесткая конструкция всех механических и гидравлических элементов обеспечивают высокую надёжность косилки Profihopper.



- Конструкция системы сбора и подачи хорошо продумана. Подающий шнек с твердосплавным покрытием работает надежно и убеждает долгим сроком службы.

Замена ножей – просто и быстро!

Предлагаются различные варианты ножей для каждого конкретного случая

Низкий износ ножей обеспечивается за счет специальной устойчивой стали. Система ножей нечувствительна к посторонним предметам, так как все ножи имеют индивидуальную подвеску.



Замена ножей без инструментов	Лопасть-нож длинный H77 заточенный (серийно)	Лопасть-нож экстра-длинный H88 заточенный	Вертикуляционный нож 3 мм	Вертикуляционный нож 2 мм	Лопасть-нож длинный H77 заточенный с вертикуляционным ножом	Лопасть-нож H60 заточенный с вертикуляционным ножом
Уход за газонами	●●●					
Уход за полями для гольфа	●●●					
Уход за парковыми зонами	●●●					
Уход за общественными озелененными площадями	●●●					
Скашивание и сбор при влажных условиях	●●●	●●●				
Сбор листвы	●●●				●●●	●●●
Вертикуляция			●●●			●●●
Вертикуляция полей для гольфа/рулонного дерна				●●●		●●●
Вычесывание газона (например, в дополнение к стержневой косилке)						●●●
Уход за выгонами для лошадей					●●●	
Необходимое количество ножей Profihopper 1250	36 пар	36 пар	36 штук	36 штук	36 пар + 36 штук	36 пар + 36 штук
Необходимое количество ножей Profihopper 1500	44 пары	–	44 штуки	44 штуки	44 пары + 44 штуки	44 пары + 44 штуки

●●● отличный результат

Отзывы пользователей

Profihopper в работе

Арно Пайяр и его косилка Profihopper 1500 4WDi SmartLine

Арно Пайяр «Parcs et Jardins Paillard»: Преданный пользователь Profihopper

Арно Пайяр, руководитель предприятия «Parcs et Jardins Paillard» (Общественный парк Пайяр) в городе Пуге недалеко от Безансона (25), Франция, заядлый пользователь косилки Profihopper. Г-н Пайяр узнал о косилке Profihopper от AMAZONE на отраслевой выставке Paysalia в Лионе, Франция.

Г-н Пайяр: «Я использую косилку Profihopper с начала 2000 года, таким образом, я работал еще с ее первыми версиями, тогда еще под названием LGA, и управлял ею с помощью двух рычагов. Я выбрал косилку Profihopper из-за ее системы сбора и ее универсальности. Сбор осуществляется, как и прежде, великолепно, без малейшего шума!» Г-н Пайяр продолжает: «В рамках моей деятельности я использую ее для скашивания, сбора скошенного материала, сбора листвы и измельчения. Косилка Profihopper очень быстрая, бесшумная и весьма компактная. Кроме того, с сиденья механизатора обеспечивается хороший круговой обзор, что значительно облегчает маневрирование».

Г-н Пайяр остается нашим преданным клиентом, так как «AMAZONE всегда прислушивается к профессионалам и учитывает наши потребности при разработке своих машин, поэтому я признателен этому бренду».

В настоящее время г-н Пайяр работает с косилкой Profihopper SmartLine 1500, которую он приобрел в феврале 2020 года.

Михаэль Хаунер (слева) и Томас Шел из Центра экологии и сервиса Цвайбрюкен

Ландшафтные дизайнеры с убедительной рекомендацией Profihopper 1500

Михаэль Хаунер и Томас Шел являются ландшафтными дизайнерами в Центре экологии и сервиса UBZ. Навесная косилка Grasshopper, а также самоходная косилка Profihopper 1250 хорошо знакома им уже несколько лет. В то время на Profihopper еще не было кабины, поэтому они были очень рады поучаствовать в тестировании прототипа косилки Profihopper 1500 с ноября 2020 года.

Самой полезной они считают новую кабину с отлично регулируемой системой кондиционирования. «Влажность в кабине удаляется за 3 минуты». Для Михаэля Хаунера важное значение имеет комфортное сиденье из-за проблем с межпозвоночными дисками. Он с удовольствием управляет косилкой Profihopper с сиденьем с пневмоамортизатором, как на дороге, так и на труднопроходимой местности.

За счет возможности использования косилки Profihopper на крупных площадках (стадионы или парковые зоны) и для ухода за небольшими участками (дикие луга, цветники) ею заменяют много других орудий в Центре UBZ. Они обрабатывают с помощью Profihopper также аллеи, пришкольные участки, игровые площадки, водосвязные пути и асфальтированные поверхности. «Мы можем все собрать или, при желании, провести только мульчирование. Мы собрали также очень много листвы».

Среди особых преимуществ косилки Profihopper Михаэль Хаунер и Томас Шел выделяют колоссальную мощь и высокую маневренность машины. Кроме того, они отмечают очень легкую замену рабочих инструментов, также как и очистку и техническое обслуживание. Регулировка высоты среза осуществляется очень просто и удобно. Объёма топливного бака правильно подобранных размеров достаточно в среднем на 1,5 рабочих дня.

Только при обработке 4 км аллей с помощью Profihopper можно существенно сократить объёмы сверхурочной работы. «Мы можем маневрировать вблизи и вокруг деревьев, нет необходимости проводить дополнительную работу или выкашивать траву вручную». После недолгой дискуссии Михаэль Хаунер и Томас Шел дают оценку по шкале от 1 до 10 баллов и ставят твердые 10 баллов.

В период с июня по декабрь 2021 года они произвели с косилкой Profihopper ок. 750 выгрузок бункера, почти без перерывов.

Profihopper 1500 4WDi SmartLine
с кабиной новой разработки

Для любых потребностей, верное решение

- Проблесковый маячок комплекта освещения

- Фронтальные фары комплекта освещения

- Задние светодиодные фонари комплекта освещения

- Светодиодное рабочее освещение

- По желанию поставляются очень широкие шины[1]

- Защита Canopy от дождя и солнца[1]

- Три вида сидений с учетом различных требований! Сиденье NonPlusUltra «De Luxe» Grammer с пневмоподвеской и подогревом

- Прицепное устройство чрезвычайно практично и очень целесообразно[2]

- Непрокалываемые шины обеспечивают более высокую эксплуатационную безопасность[2]

[1] Предлагается только как специальное оснащение для Profihopper 1250 SmartLine.
[2] Предлагается только как специальное оснащение для Profihopper 1500 SmartLine.

Технические характеристики

самоходной косилки Profihopper SmartLine

Модель машины	**Profihopper 1250 4WDi SmartLine**	**Profihopper 1500 4WDi SmartLine**	**Profihopper 1500 4WDi SmartLine с кабиной**
Система привода	Гидростат, полный привод, 4 гидромотора и 2 гидронасоса	Гидростат, полный привод, с двойным аксиально-поршневым насосом, с электронной регулировкой	
Масса с косилочным механизмом	1.175 кг	1.770 кг	2 100 кг
Доп. общая масса	1.600 кг	2 600 кг	
Мотор	Kohler, дизельный, с водяным охлаждением, 3 цилиндра, 1.068 куб. см, 18 кВт (24,5 л.с.), Stage V	Yanmar 4TNV 88, дизельный, с водяным охлаждением, 4 цилиндра, 2.190 куб. см, 34 кВт (45,6 л.с.), Stage V	
Объем бака	40 л дизельного топлива	55 л дизельного топлива	
Скорость движения	вперед: 0 до 12 км/ч, регулируется бесступенчато назад: 0 до 6 км/ч, регулируется бесступенчато	вперед: 0 до 20 км/ч, регулируется бесступенчато назад: 0 до 8 км/ч, регулируется бесступенчато	
Рабочая скорость	0 до 10 км/ч, регулируется бесступенчато	0 до 11 км/ч, регулируется бесступенчато	
Ширина захвата	1,25 м	1,50 м	
Косилочный механизм	Ротор SmartCut с 72 (36 пар) ножами	Ротор SmartCut с 88 (44 пары) ножами	
Регулировка высоты среза	Бесступенчато 0 – 90 мм		
Размеры с косилочным механизмом	Длина: 2,785 м · Ширина: 1,482 м Высота: 1,994 м	Длина: 3,415 м · Ширина: 1,773 м Высота: 2,186 м	Длина: 3,415 м · Ширина: 1,773 м Высота: 2,467 м
Объем бункера	1.000 л собранного материала (=730 л материала, уплотненного в бункере)	1.600 л собранного материала (=1.100 л материала, уплотненного в бункере)	
Высотная выгрузка	2,10 м	2,50 м	
Шины	передние: 20 x 10,00-10 6PR или 21 x 11,00-10 4PR или 20 x 12,00-10 4PR задние: 16 x 6,50-8 4PR KEVLAR	передние: 24 x 12,00-12 8PR задние: 20 x 10,00-10 6PR	

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения!
Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.

AMAZONE

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения!
Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.

AMAZONE S.A. Forbach
B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex
Тел. +33 (0)3 87 84 65 70 · Факс +33 (0)3 87 84 65 71
www.amazone.fr · forbach@amazone.fr

MI8994 (ru_II) 12.22 Printed in Germany www.amazone.net E-Mail: forbach@amazone.fr