

Gép típusa	Precea 3000	Precea 3000-FCC	Precea 3000-A	Precea 3000-AFCC	Precea 3300
Felszereltségi változat	Special/Super	Super	Super	Super	Special/Super
Váz típusa	merev	merev	Ráépített vetőgép	Ráépített vetőgép + fronttartály	merev
Munkaszélesség (m)	2,70–3,20		3,00		3,80
A vetőkocsik száma	4, 5, 6		4, 5, 6		5, 7
Lehetséges sortávolságok (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80		50, 60, 75	50, 60, 70, 75	50, 70, 75
Szállítási szélesség (m) 75 cm-es sortávolság esetén	3,00		3,00		3,30
Szállítási hosszúság (m), min.	2,00		3,05		2,00
Magadagoló-hajtás	Special mechanikus/ Super elektromos	elektromos			Special mechanikus/ Super elektromos
Műtrágyaadagoló-hajtás	Special mechanikus/ Super elektromos	elektromos			Special mechanikus/ Super elektromos
Munkasebesség (km/h)	Special 3–12/ Super 3–15	max. 15	3–15	3–12	Special 3–12/ Super 3–15
Tőtávolság	3,1 cm–86,9 cm a használt vetőtárcsától függően				
Szemenkénti adagolórendszer	Vetőtárcsák kukoricához, napraforgóhoz, cukorrépához, repcéhez, szójához, cirokhoz, lóbabhoz, borsóhoz				
A műtrágyatartály térfogata (l)	950/1 250		950	1 600/2 200	950/1 250
Vetőmagtartály-térfogat (l)	55/70				

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Műszaki adatok

Precea szemenkénti vetőgép

Gép típusa	Precea 4500	Precea 4500-2			Precea 4500-2FCC		
Felszereltségi változat	Special/Super	Special/Super			Super		
Váz típusa	merev	1-szeres	2-szeres	vario*	1-szeres	2-szeres	vario*
Munkaszélesség (m)	3,50–4,80	3,60–4,80	4,20–4,80	2,70–4,80	3,60–4,80	4,20–4,80	2,70–4,80
A vetőkocsik száma	5, 6, 7, 8	6, 7					
Lehetséges sortávolságok (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45 – 80	60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45 – 80
Szállítási szélesség (m) 75 cm-es sortávolság esetén	4,50	3,30	3,00		3,30	3,00	
Szállítási hosszúság (m), min.	2,00			2,30	2,00		2,30
Magadagoló-hajtás	Special mechanikus / Super elektromos				elektromos		
Műtrágyaadagoló-hajtás	Special mechanikus / Super elektromos				elektromos		
Munkasebesség (km/h)	Special 3–12 / Super 3–15				3–15		
Tőtávolság	3,1 cm–86,9 cm a használt vetőtárcsától függően						
Szemenkénti adagolórendszer	Vetőtárcsák kukoricához, napraforgóhoz, cukorrépához, repcéhez, szójához, cirokhoz, lóbabhoz, borsóhoz						
A műtrágyatartály térfogata (l)	950 / 1 250	950 / 1250 vagy 1600 / 2000					
Vetőmagtartály-térfogat (l)	55 / 70						

* Csak mint Super változat érhető el

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



Gép típusa	Precea 6000	Precea 6000-2	Precea 6000-2CC	Precea 6000-2FCC	Precea 6000-2AFCC
Felszereltségi változat	Special/Super	Special/Super	Special/Super	Super	Super
Váz típusa	merev	összecsukható			összecsukható
Munkaszélesség (m)	5,40–6,20	5,40–6,80			6,00
A vetőkocsik száma	8, 9, 12	8, 9, 12	8, 9	8, 9, 12	8
Lehetséges sortávolságok (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	75
Szállítási szélesség (m) 75 cm-es sortávolság esetén	6,20	3,00			3,30 m mechanikus csoroszlyanyomás/3,00 m hidraulikus csoroszlyanyomás
Szállítási hosszúság (m), min.	2,00		2,50	2,00 + FTender	3,25
Magadagoló-hajtás	Special mechanikus / Super elektromos			elektromos	
Műtrágyaadagoló-hajtás	Special mechanikus / Super elektromos			elektromos	
Munkasebesség (km/h)	Special 3–12 / Super 3–15			3–15	3–12
Tőtávolság	3,1 cm–86,9 cm a használt vetőtárcsától függően				
Szemenkénti adagolórendszer	Vetőtárcsák kukoricához, napraforgóhoz, cukorrépához, repcéhez, szójához, cirokhoz, lóbabhoz, borsóhoz				
A műtrágyatartály térfogata (l)	950 / 1 250	-	950 / 1 250	1 600 / 2 200	1 600 / 2 200
Vetőmagtartály-térfogat (l)	55 / 70				55

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.